



Revurdering af miljøgodkendelsen for svineproduktionen på Sjølundgaard, Sjølund Landevej 24, 6093 Sjølund

Godkendelsesdato

30.07. 2013



Kolding Kommune
Landbrug
Nytorv 11
6000 Kolding
Tlf.: 79 79 74 39

1	Grundlag og Resumé	3
1.1	Grundlaget for Revurderingen	3
2	Generelle forhold	4
2.1	Kort beskrivelse af projektet	4
2.2	Meddelelsespligt	4
2.3	Gyldighed	4
2.4	Næste revurdering	4
3	Påbud om nye vilkår	6
4	Eksisterende og fortsat gældende vilkår	8
5	ophævelse af eksisterende vilkår	10
6	Vurdering	11
7	Konklusion	14
8	klagevejledning og underretning	15
8.1	Klagevejledning og søgsmål	15
8.2	Underretning om godkendelsen	16
9	Bilag	18
9.1	Bilag 1 - Grundlag for vilkår og lovgivning	19
9.2	Bilag 2 - Vilkår	20
9.3	Bilag 3 – Situationsplan over ejendommen	23

DATABLAD

ANSØGER

Navn	Christian Kloppenborg Skrumsager
Adresse	Sjølund Landevej 24, 6093 Sjølund
Telefonnr.	40874009
Mail	chks@c.dk

Bedrift

Navn	Sjølundgaard
Adresse	Sjølund Landevej 24, 6093 Sjølund
Matr. nr.	1a m.fl. Sjølund By, Vejstrup
CVR-nr.	29084335
CHR-nr.	63926

KONSULENT

Navn	KHL: Lene Egtved Andersen
Adresse	Niels Bohrsvej 2, 6000 Kolding
Telefonnr.	76341788
E-mail	lea@khl.dk

REVURDERINGEN ER UDARBEJDET AF

Kommune	Kolding Kommune
Sagsbehandler	Peter Nissen
Journalnr.	

TILSYNSMYNDIGHED

Navn	Kolding Kommune
Adresse	Nytorv 11, 6000 Kolding
Telefon nr.	79797979 – Landbrugsafdelingen 79797439
E-mail	landbrug@kolding.dk
Hjemmeside	www.kolding.dk/landbrug

1 GRUNDLAG OG RESUMÉ

1.1 GRUNDLAGET FOR REVURDERINGEN

Nuværende miljøgodkendelse

Grundlaget for miljøvurderingen

Den 19. juli 2012 har Kolding Kommune varslet ejeren af Sjølund Landevej 24, 6093 Sjølund om, at man agter at gennemføre revurdering af ejendommen.

Den 24. oktober 2012 har Kolding Kommune modtaget beregninger fra Konsulent som dokumentation for at bedriften kan leve op til kravene for revurdering.

Den 28. november har Kolding Kommune annonceret opstarten af revurderingen i lokalavisen Budstikken. Offentligheden har haft 2 uger til at komme med bemærkninger til revurderingen – Der er ikke indkommet bemærkninger.

Revurderingen har været i nabohøring i perioden fra den 3. til den 17. juli 2013. Der er ikke indkommet bemærkninger i perioden.

Revurderingen

Denne revurdering omfatter bedriften Sjølundgaard beliggende på Sjølund Landvej 24, 6093 Sjølund tilknyttet CVR nr. 29084335. Dyreholdet har CHR nr. 63926.

Bedriften skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningsmaterialet og den miljøtekniske beskrivelse og i henhold til godkendelsens vilkår.

Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler, love og bekendtgørelser, også selv om disse regler er skærpende i forhold til denne godkendelse.

Denne godkendelse er meddelt i henhold til husdyrbrugsloven med tilhørende bekendtgørelser, og er en tilladelse til, at bedriften kan producere i henhold til vilkårene i revurderingen. Øvrige tilladelser efter andre lovgivninger skal indhentes særskilt.

Revurderingen af vilkårene meddeles efter § 39 i husdyrloven, jf. § 103, stk. 3.

Læsevejledning

Ansøgningsmaterialet beskriver dels de miljømæssige konsekvenser af produktionen. Kommunen har foretaget en vurdering og stillet vilkår.

Flere steder i teksten er der henvist til love, bekendtgørelser mm. I bilag 1 kan den fulde titel ses.

2 GENERELLE FORHOLD

2.1 KORT BESKRIVELSE AF PROJEKTET

Det eksisterende dyrehold på ejendommen fortsætter uændret efter denne revurdering. For at opfylde kravet til BAT i staldene har ejer valgt, at udskifte gulvet i staldene med slagtesvin fra fuldspalter til drænet gulv. Der laves foderkorrektioner således fosforindholdet i foderet til slagtesvin reduceres. Der foretages ikke bygningsmæssige ændringer i forbindelse med revurderingen.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Der foretages ikke godkendelsespligtige ændringer i forbindelse med den lovpligtige revurdering af ejendommens miljøgodkendelse. Ansøger har lavet tiltag, således kravet til BAT for den pågældende bedrift kan overholdes.

2.2 MEDDELELSESPLIGT

Denne revurdering skal være kendt af den daglige driftsansvarlige og andet personale med tilknytning til husdyrbruget. Et eksemplar af nærværende revurdering skal til enhver tid være tilgængelig for og kendt af de personer, der har ansvaret for, at bedriftens indretning og drift følger vilkårene i denne revurdering.

Ændringer eller udvidelser af bedriftens indretning eller drift, der kan have betydning for miljøet, skal meddeles til Kolding Kommune. Dette gælder for eksempel ved:

- Ændring af husdyrhold – herunder skift af dyretype, væsentlige ændringer af vægt og/eller alder for indgang og afgang for hver dyretype
- Bygningsmæssige ændringer af produktionsanlæg, foderopbevaring, driftsbygninger eller tilhørende foranstaltninger og staldsystemer
- Ændring af indretning og af afløbsforhold
- Ændring af opbevaring, håndteringspraksis og mængder af husdyrgødning
- Hvis der tilknyttes arealer til bedriften

Det er Kommunen, der skal vurdere, om eventuelle planer for ændringer kan ske indenfor rammerne af denne revurdering, eller om de forudsætter en ansøgning om tillæg til eksisterende miljøgodkendelse eller anmeldelse efter § 19 i godkendelsesbekendtgørelsen.

2.3 GYLDIGHED

Vilkårene er gældende fra tidspunktet for meddelelse af revurderingen.

2.4 NÆSTE REVURDERING

Retsbeskyttelse

Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler, love og bekendtgørelser, også selv om disse regler er skærpende i forhold til denne godkendelse.

Denne revurdering er meddelt i henhold til husdyrbrugsloven med tilhørende bekendtgørelser, og er en tilladelse til, at bedriften fortsat kan producere i henhold til vilkårene i revurderingen. Vilkår meddelt i forbindelse med revurderingen har ikke 8 års retsbeskyttelse.

Revurdering

Bedriftens miljøgodkendelse skal, jf. § 17 i godkendelsesbekendtgørelsen, regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering. Den næste regelmæssige revurdering er planlagt i 2023.

3 PÅBUD OM NYE VILKÅR

Følgende vilkår stilles som påbud efter husdyrlovens § 39, jf. § 41. stk. 3:

Ændring af gulvtype

Gulvtypen i stalde med slagtesvin skal ændres fra fuldspaltegulv til drænet gulv og spalter (33/67). De aktuelle stalde er nr. 2, 3 og 4 – de fremgår af bilag 3.

1. Ovenstående vilkår (nr. 1) skal være efterlevet senest 1 år efter meddelelsen af denne revurdering.

Foderoptimering

2. Den totale mængde P ab dyr pr. år skal beregnes som P ab dyr pr. slagtesvin x det årlige antal producerede slagtesvin jf. det til enhver tid gældende gødningsregnskab. Ved fuld produktion på 10.200 slagtesvin må den totale mængde P ab dyr pr. år ikke overstige 6805 kg P pr. år.
3. Ved opgørelse af fodermængde, indhold af fosfor i foderet, indgangsvægt og slagtevægt skal korrektionsfaktoren for fosfor beregnes ud fra følgende ligning (jf. Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 2012/2013):

$$((\text{FEsv pr. produceret svin} \times \text{g fosfor pr. FEsv} / 1000) - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times 0,0055 \text{ kg P pr. kg tilvækst})) / 0,592.$$

*) Afgangsvægt beregnes i effektivitetskontrollen som slagtevægt \times 1,31

4. Vilkåret er beregnet ud fra de forudsætninger for fodring, der er angivet i ansøgningen: 2,85 FEsv pr kg tilvækst, 4,52 g fosfor pr FEsv, vægtinterval på 30-104 kg.

De enkelte forudsætninger (fodermængde, indhold af fosfor i foderet samt indgangsvægt og afgangsvægt) er ikke bindende, men det samlede fosforindhold ab dyr for slagtesvin skal overholdes.

5. Værdien, P ab dyr skal på baggrund af produktionskontrollens oplysninger beregnes for en sammenhængende periode på minimum 12 måneder. Værdien skal udarbejdes årligt som et løbende gennemsnit over 3 år og kunne forevises i forbindelse med tilsyn for minimum de seneste 3 år.

Egenkontrol

6. Der skal føres en logbog eller en produktionskontrol, hvoraf følgende skal fremgå:
 - antal producerede dyr
 - gennemsnitlige vægtintervaller (indgangs- og afgangsvægt/slagtevægt)
 - foderforbrug pr. kg tilvækst

- det gennemsnitlige indhold af fosfor pr. FEsv i foderblandingerne.

7. Fodervilkårene skal dokumenteres overholdt første gang, når der er forløbet en fuld 12 måneders periode efter meddelelse af revurderingen.

Beredskabsplan

8. Der skal udarbejdes en beredskabsplan for ejendommen. Beredskabsplanen skal foreligge senest et år efter meddelelsen af denne revurdering.

4 EKSISTERENDE OG FORTSAT GÆLDENDE VILKÅR

11. At virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for godkendelsen.
12. At et eksemplar af godkendelsen til enhver tid skal være tilgængelig for de personer, der arbejder med virksomhedens daglige drift.
13. At virksomhedens bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i intet punkt i området – målt i skel ved nærmeste nabobeboelse – overstiger nedenfor anførte værdier, som er normale for områder udlagt til blandet bolig og erhverv:

i. Mandag – fredag	kl. 07.00 – 18.00	55 dB(A)	
	kl. 18.00 – 22.00	45 dB(A)	
ii. Lørdag	kl. 07.00 – 14.00	55 dB(A)	
	kl. 14.00 – 22.00	45 dB(A)	
iii. Søn- og helligdage	kl. 07.00 – 22.00	45 dB(A)	
iv. Alle dage	kl. 22.00 – 07.00	40 dB(A)	
14. At virksomheden, såfremt miljømyndigheden finder det nødvendigt gennem målinger dokumenterer over for miljømyndigheden i Kolding Kommune, at de ovennævnte støjvilkår overholdes. Målingerne skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens seneste vejledning, og kan maksimalt forlanges gennemført én gang årligt.
15. At stalde og udenomsarealer skal renholdes, således at væsentlige støv- og lugtgener ikke opstår i området uden for ejendommen.
16. At fodersiloer skal indrettes således, at evt. med indblæsning af foder undgås, f.eks. med melcykloner eller anden støvbegrænsende foranstaltning.
17. At regnvand fra bygninger og befæstede arealer, hvor der ikke forekommer gødningsrester, foderrester eller olie- og kemikalierester kan ledes til dræn.
18. At vaskevand fra stalde skal ledes til opsamling i gyllebeholder.
19. At vand fra vask af marksprøjte ikke må ledes til recipient.
20. At sprøjtemidler skal opbevares forsvarligt, under lås, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer og lignende.
21. At påfyldning af marksprøjte skal foregå under opsyn. Eventuelle sprøjterester skal opsamles og / eller udsprede på mark.
22. At ved påfyldning af vand til marksprøjte i forbindelse med brug af sprøjtemidler må der ikke være mulighed for tilbagesug. Der må derfor aldrig tages vand direkte fra en brønd/boring, et vandløb eller sø til dette formål.
23. At der skal foretages en effektiv fluebekæmpelse efter Statens Skadedyrslaboratoriums "Retningslinier for fluebekæmpelse af fluer på gårde med husdyr".

24. At farligt affald, herunder spildolie, opbevares forsvarligt under tag og i lukket emballage.
25. At der til enhver tid skal kunne fremlægges tilsynsmyndigheden, Kolding Kommune, kopi af skriftlige aftaler om afsætning af overskydende gødning eller kopi af forpagtningskontrakter.
26. At der skal ske både en alarmering til alarmcentral (ring 112) og igangsætning af afværgenforanstaltninger, såfremt gylleudslip ved uheld eller lignende kan medføre en forurening af omgivelser herunder vandløb.

5 OPHÆVELSE AF EKSISTERENDE VILKÅR

Følgende vilkår i miljøgodkendelsen ophæves. Det er vurderet at vilkårene ikke længere er aktuelle, eller at vilkårene allerede er omfattet af gældende lovgivning og derfor ikke fremover skal fremgå som vilkår i godkendelsen.

- at der i forbindelse med udbringning af gylle tages hensyn til omkring boende. Dette gøres ved advisering af naboer mindst 2 dage forud for udbringning. Advisering kan ske ved hjælp af f.eks. løbesedler eller telefonisk henvendelse. Naboers ønske om advisering forud for gyllehændelse skal ske ved tilmelding til ansøger.*
- at der etableres tæt flydelag af beholdere, der anvendes for opbevaring af virksomhedens gylle i henhold til gældende lovgivning med tilhørende vejledninger; dog skal tæt flydelag efter bundtømning af beholder og ny tilførsel påbegyndes være etableret inden 7 dage.*
- at påfyldning af gylle fra gyllebeholder til gyllevogn samt overpumpning af gylle fra beholder via løs slange til anden beholder, skal foregå under opsyn. Det vil sige, at pumper og maskiner til transport af gylle (pumpning af gylle til gyllevogne) altid skal være under opsyn, når de er i brug. Herudover skal pumpeanlægget være udformet således, at uvedkommende ikke kan aktivere pumpen eller aktivering ikke kan ske ved uheld, hvorved der kan ske utilsigtet udpumpning af gylle.*
- at døde dyr snarest transporteres til destruktionsanstalt og i tidsrummet inden afhentning opbevares i lukket beholder eller på en sådan måde, at de ikke kan give anledning til væsentlige lugtgener eller andet uhygiejnisk forhold. Døde dyr må ikke nedgraves eller opbevares sammen med fast eller flydende gødning. På afhentningsstedet skal de døde dyr også være overdækkede. Døde dyr skal afhentes mindst en gang om ugen.*
- at udenomsarealer holdes i ryddelig stand, således at mulighed for rottetilhold og gener for omgivelserne minimeres.*
- at alt olie- og kemikalieaffald på virksomheden skal anmeldes til Christiansfeld Kommune og afleveres direkte til Sønderjyllands Modtagestation for Olie- og Kemikalieaffald (SMOK) i Tinglev, evt. via Christiansfeld Kommunes modtageplads. Bortskaffelsen skal i øvrigt ske i henhold til de til enhver tid gældende bestemmelser, jf. bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald.*
- at der til enhver tid skal kunne fremlægges tilsynsmyndigheden, Christiansfeld Kommune, dokumentation (slagteriafregning o.l.) for størrelsen af husdyrproduktionen på ejendommen.*
- at der – såfremt der ikke er etableret fast overdækning af beholdere for flydende husdyrgødning anvendt i forbindelse med virksomhedens drift - til enhver tid skal kunne fremlægges tilsynsmyndigheden, Christiansfeld Kommune, dokumentation (logbøger) for overdækning af beholdere for flydende husdyrgødning. Dokumentationen skal opbevares i 5 år.*
- at der til enhver tid over for tilsynsmyndigheden, Christiansfeld Kommune fremlægges sædskifte- og gødningsplaner, som kan dokumentere, at gødningen udbringes miljømæssigt forsvarligt.*

6 VURDERING

Lugt

Geneafstanden for lugt til samlet bebyggelse og byzone er overholdt, mens geneafstanden til enkelt bolig ikke er overholdt. Da produktionen er uændret og sker der ikke nogen forøgelse af lugtemissionen fra staldene der stilles derfor ikke yderligere krav til lugtreduktionen. Kommunen kan ikke stille krav til reduktion af lugt fra staldene, udover hvad der følger af BAT. Det er vurderet at relevante BAT teknologier til lugtreduktion, vil være for omkostningstunge at implementere. Selvom genekriteriet for lugt til enkelt bolig ikke er overholdt, betyder det ikke, at der kommer mere lugt fra staldene på ejendommen.

I nedenstående skema fremgår den beregnede geneafstand for lugt, før og efter revurderingen.

Område	Andre ejendomme med mere end 75 DE(antal)	Beregnings model	Samlet ukorrigeret	Korrigeret geneafstand (ansøgt drift)	Korrigeret geneafstand (nudrift)	Vægtet gennemsnits afstand	Genekriterie overholdt
Eksisterende eller fremtidig byzone	0	Ny	820,21	779,20	779,20	850,09	Genekriterie overholdt. Korrigeret geneafstand kortere end vægtet gennemsnitsafstand.
Samlet bebyggelse	0	Ny	629,34	566,40	566,40	444,69	Genekriterie overholdt. Korrigeret geneafstand kortere end eller lig med geneafstand i nudrift, og vægtet gennemsnitsafstand længere end 50 % af korrigeret geneafstand.
Enkelt bolig	1	Ny	309,66	309,08	309,08	118,43	Genekriterie ikke overholdt. Vægtet gennemsnitsafstand mindre end 50 % af korrigeret geneafstand for en eller flere stalde.

LUGTBREGNINGER FOR NUDRIFT OG ANSØGT PRODUKTION

Arealer

Der er ikke foretaget vurderinger af bedriftens udbringningsarealer, da der i lovgivningen ikke er hjemmel til at kræve beskyttelsesniveauerne for kvælstof og fosfor overholdt. Arealdriften kan fortsætte på nuværende vilkår, og skal således overholde de generelle regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Den producerede mængde husdyrgødning udbringes på arealer tilhørende Sjølund Landevej 24, samt på bedriften tilhørende forpagter af produktionen på Sjølund Landevej 24.

Opbevaring og udbringning af husdyrgødning

Udbringning af husdyrgødning er reguleret efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen, disse regler anses som værende BAT. Der ændres ikke på bedriftens praksis med opbevaring og håndtering af husdyrgødning.

BAT

I forbindelse med revurdering af miljøgodkendelser givet efter miljøbeskyttelsesloven, skal kommunen sikre, at landbruget anvender de nyeste BAT standarder i produktionen. BAT er defineret, som den "bedst tilgængelige teknologi" landmanden kan anvende i produktionen, til at sikre miljøhensyn indenfor rimelige økonomiske rammer.

Miljøstyrelsen har for smågrise og slagtesvin lavet vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af BAT på områderne ammoniakfordampning og fosforudledning. Grænseværdierne angiver hvilket emissionsniveau den enkelte produktion skal overholde. I det følgende redegøres for emissionsgrænseværdierne for henholdsvis smågrise og slagtesvin.

Ammoniak

Staldanlægget skal i forbindelse med revurderingen leve op til miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier for ammoniakemission. Anlægget skal leve op til emissionskravet for eksisterende anlæg til smågrise og slagtesvin. Nedenstående tabel viser bedriftens emission ved anvendelse af BAT for eksisterende stalde.

Der stilles nyt vilkår om den maksimalt tilladte ammoniakemission.

Ammoniakemission ved anvendelse af BAT:

Smågrise i eksisterende stalde. 0,0366 kg ammoniak/smågris

Slagtesvin i eksisterende stalde. 0,4 kg ammoniak/slagtesvin

Samlet BAT niveau for anlægget er beregnet til 4.464 kg ammoniak. Den faktiske emission er beregnet til 4.516 kg ammoniak. BAT-niveauet for bedriften er dermed overholdt.

Emissionsgrænseværdierne er korregeret for afvigende vægtintervaller.

Ændringen fra fuldspaltegulv til drænet gulv, anses ikke for at være godkendelsespligtig.

StaldID	Kode for staldsystem	Ammoniak-tab fra reference staldsystem (kgN/år)	Ammoniak-tab fra valgt staldsystem (kgN/år)	Effekt af valgt staldsystem (kgN/år)	Effekt af valgt staldsystem (%)	Effekt af miljøteknologi (kgN/år)	Effekt af foderoptimering m.m. (kgN/år)	Effekt af miljøtiltag lager (kgN/år)	Faktisk ammoniak-tab fra stald og lager (kgN/år)
ST-152473	SvSm01	405,61	316,40	89,21	21,99%	0,00	0,00	0,00	316,40
		405,61	316,40	89,21	21,99%	0,00	0,00	0,00	316,40
ST-152478	SvSI01	1610,81	1800,82	-190,01	-11,80%	0,00	0,00	0,00	1800,82
		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	SvSI04	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
ST-152483	SvSI01	1610,81	1597,45	13,36	0,83%	0,00	0,00	0,00	1597,45
		1311,90	1466,65	-154,75	-11,80%	0,00	0,00	0,00	1466,65
	SvSI04	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
ST-152485	SvSI01	1311,90	1301,02	10,88	0,83%	0,00	0,00	0,00	1301,02
		1311,90	1466,65	-154,75	-11,80%	0,00	0,00	0,00	1466,65
	SvSI04	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum	Nudrift	4640,22	5050,52	-410,30		0,00	0,00	0,00	5050,52
	Ansøgt	4640,22	4515,89	124,33		0,00	0,00	0,00	4515,89

AMMONIAKEMMISSION FRA DEN SAMLEDE PRODUKTION**Fosfor ab dyr ved anvendelse af BAT**

Staldanlægget skal i forbindelse med denne revurdering leve op til miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for udledning af fosfor ab dyr for både smågrise og slagtesvin. Når disse krav er opfyldt anses BAT ligeledes for at være opfyldt. For at nedbringe fosforudskillelsen fra dyrene har ansøger valgt at lave fodertilgag, som mindsker mængden af fosfor i foderet til slagtesvin.

Vejledende emissionsgrænseværdi for fosforudskillelse.

Smågrise 27,8 kg P x 44,64 DE = 1.240 kg P ab lager

Slagtesvin 20,5 kg P x 272,16 = 5.579 kg P ab lager

Samlet BAT niveau for fosfor ab lager = 6.819 kg P

Aktuel mængde fosfor fra produktionen
Smågrise og slagtesvin i alt 6.801,86 kg P

Anlæg	Gødningstype	KgN	KgP	DE - kvæg, kår, geder	DE - svin og andre dyr
Sjølundgård	Fjerkrægylle	0,00	0,00	0,00	0,00
Sjølundgård	Svinegylle	27598,53	6805,77	0,00	316,79
Sjølundgård	Kvæggylle	0,00	0,00	0,00	0,00
Sjølundgård	Minkgylle	0,00	0,00	0,00	0,00
Sjølundgård	Dybstrøelse	0,00	0,00	0,00	0,00
Sjølundgård	Fast gødning	0,00	0,00	0,00	0,00
Sjølundgård	Ajle	0,00	0,00	0,00	0,00
Sjølundgård	Afsat ved græsning	0,00	0,00	0,00	0,00

OVERSIGT OVER SAMLET FOSFOR OG KVÆLSTOFUDSKILLELSE FRA HUSDYRBRUGET

BAT-niveauet for fosfor er beregnet til 6.819 kg P, mens den producerede mængde P er på 6.806 kg P. Dermed er BAT-niveauet for fosfor overholdt med 13 kg P.

Natur

Ammoniakemissionen fra staldanlægget reduceres i forbindelse med revurderingen, og det antages derfor, at ammoniakdepositionen på nærliggende naturområder reduceres i forhold til det nuværende niveau. I en revurdering af en miljøgodkendelse givet efter miljøbeskyttelsesloven, skal der ikke stilles krav til, at bedriften skal leve op til kravet i husdyrloven om maksimalt tilladt ammoniakdeposition på naturarealer. Dette sammenholdt med faldet i ammoniakemissionen gør, at Kolding kommune ikke finder anledning til, at foretage yderligere vurderinger af bedriftens påvirkning af omkringliggende natur.

Habitatvurdering

Der foretages ikke en habitatvurdering i forbindelse med revurderingen. I henhold til afgørelser fra Natur og miljøklagenævnet, skal der i en revurdering efter § 33 ikke foretages en habitatvurdering, da habitatdirektivet ikke gælder for eksisterende virksomheder som fortsætter uændret. Dette er ligeledes gældende for vurdering af potentielle bilag IV arter.

7 KONKLUSION

Det er Kolding Kommunes vurdering, at bedriften, under overholdelse af vilkårene i nærværende revurdering, ikke vil have væsentlige virkninger på miljøet, herunder, at de landskabelige hensyn, naboer og omgivelserne i øvrigt ikke tilsidesættes.



Kolding
Kommune

Peter Nissen
Miljømedarbejder

By- og Udviklingsforvaltningen - Landbrugsafdelingen
Nytorv 11, 6000 Kolding

8 KLAGEVEJLDNING OG UNDERRETNING

8.1 KLAGEVEJLEDNING OG SØGSMÅL

Kolding Kommunes afgørelser og beslutninger efter Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (husdyrbrugsloven) eller regler, der er fastsat med hjemmel i denne lov kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet jf. lovens §§ 76-90.

Klageberettigede er ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald jf. husdyrbrugslovens §§ 84-87.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen eller beslutningen er meddelt jf. § 79 i Husdyrbrugsloven. Er afgørelsen eller beslutningen offentlig bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra tidspunktet for den offentlige bekendtgørelse. Klagefristen udløber således onsdag d. 28. august 2013 kl. 14:00.

En evt. klage skal indgives skriftligt og stiles til Natur- og miljøklagenævnet, men sendes til Kolding Kommune, Landbrugsafdelingen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Såfremt Kolding Kommune vil fastholde afgørelsen, skal Kommunen ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb videresende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse og en udtalelse fra Kolding Kommune med bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter.

Når Kolding Kommune videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet, vil der samtidig fremsendes en kopi af Kommunens udtalelse til de i klagesagen involverede med en frist for at afgive bemærkninger til Natur- og Miljøklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen.

Det koster 500 kr. (2013-niveau) at klage. Gebyret vil efter modtagelse af klagen blive opkrævet af Natur- og Miljøklagenævnet. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.nmkn.dk/Vejledninger.

Ansøgeren vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager. En klage over miljøgodkendelsen har ikke opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet, jf. § 81 i Husdyrbrugsloven

Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter husdyrbrugsloven eller regler, der er fastsat i medfør af loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen eller beslutningen er meddelt jf. § 90. Er afgørelsen eller beslutningen offentlig bekendtgjort regnes søgsmålsfristen fra denne dato.

8.2 UNDERRETNING OM GODKENDELSEN

Revurderingen annonceres den 30. juli 2013 i Kolding ugeavis. Revurderingen er udsendt til nærmeste naboer og parter samt fremsendt til en række myndigheder og organisationer.

Nedenstående parter har modtaget kopi af udkastet til revurdering:

Ansøger.

Christian Kloppenborg-Skumsager, Sjølund Landevej 24, 6093 Sjølund

Forpagter af stalde.

Jes Philipsen, Overbyvej 37, 6094 Hejls

Naboer beliggende indenfor genegrænsen på 820 meter.

Erik Bruhn	Møgelballevej 10	6093 Sjølund
Martin og Anita Bjorholm Pedersen	Binderupvej 6	6093 Sjølund
Hans Jørgen Juul og Karen Marie Krag	Møgelballevej 9	6093 Sjølund
Henrik Braad Hansen og Susanne Lund	Skomagergade 20	6093 Sjølund
René Schultz	Domhusgade 25, st. th	6000 Kolding
Rene Hansen, Simone E. Hansen	Skomagergade22	6093 Sjølund
Tonny Juul Appelby	Skomagergade 26	6093 Sjølund
Vera Edith Damkjær	Skomagergade 28a	6093 Sjølund
Tove K. Bork	Skomagergade 28a	6093 Sjølund
Hans og Gudrun Kloppenborg-Skrumsager	Skomagergade 30	6093 Sjølund
Hanna Mogensfeldt Szimnau og Frank Szimnau	Skomagergade 32	6093 Sjølund
Lone og Johan Morten Møllerskov	Skomagergade 38	6093 Sjølund
Cathrine, Elisabeth, Julie og Jens Damkjær	Sjølund Landevej 13	6093 Sjølund
Laura Marie og Nicolaus Boysen	Løkkesvej 1	6093 Sjølund
Flemming Høgsholt Nielsen	Skomagergade 23	6093 Sjølund
Susanne Bruus Hansen	Skomagergade 27	6093 Sjølund
Carl Christian Boysen	Sjølund Landevej 17	6093 Sjølund
Liga Cerpa	Sjølund Landevej 17	6093 Sjølund
Valters Vecvagars	Sjølund Landevej 17	6093 Sjølund
Inga Bolsteina	Sjølund Landevej 17	6093 Sjølund
Dace Krasevska	Sjølund Landevej 17	6093 Sjølund
Morten og Zarina Mathiesen	Sjølund Landevej 19	6093 Sjølund
Hanne Bechmann Johansen	Sjølund Landevej 23	6093 Sjølund
Rudy Emil Lühdorf	Sjølund Landevej 23	6093 Sjølund
Benthe og Emanuel Kristensen	Sjølund Landevej 14	6093 Sjølund
Flemming Schmidt Kamstrup	Sjølund Landevej 16	6093 Sjølund

Kristina og Morten Rugsted-Nielsen	Sjølund Landevej 20	6093 Sjølund
Jytte og Peter Westergaard	Sjølund Landevej 22	6093 Sjølund
Peter Fløe Jensen	Sjølund Landevej 26	6093 Sjølund
John Elling	Sjølund Landevej 28	6093 Sjølund

Parter med E-post:

- Konsulent: Lene Egtved Andersen, KHL.
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1. sal, 1611 København V. E-post: ae@aeraadet.dk
- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia. E-post: mail@dkfisk.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsaaesgade 1, 7100 Vejle. E-post: post@sportsfiskeren.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. E-post: natur@dof.dk
- Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N. E-post: husdyr@ecocouncil.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Wormstrupvej 2, 7540 Haderup. E-post: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K. E-post: fbr@fbr.dk
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 38, 6760 Ribe. E-post: syd@sst.dk
- Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 KBH Ø. E-post: nst@nst.dk

9 BILAG

Bilag 1: Grundlag for vilkår og lovgivning

Bilag 2: Vilkår

Bilag 3: Situationsplan over ejendommen

9.1 BILAG 1 - GRUNDLAG FOR VILKÅR OG LOVGIVNING

Nedenstående findes den fulde titel på de love, bekendtgørelser og andre henvisninger, der er anvendt i miljøgodkendelsen.

Husdyrbrugsloven: Lov nr. 1572 af 20/12 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug., Miljøministeriet med senere ændringer

Godkendelsesbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 294 af 31/3 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug., Miljøministeriet

Husdyrgødningsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1695 af 19/12 2006. Bek. om husdyrbrug og erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (Ophæves 01/08 2012 ved Bekendtgørelse nr. 764 af 28/06 2012. Bek. om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.)

Affaldsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 48 af 13/1 2010 om affald, Miljøministeriet.

Naturbeskyttelsesloven: [Lov](#) nr. 9 af 3/1 1992 [om naturbeskyttelse, Miljøministeriet](#)

Bek. om døde dyr: Bekendtgørelse nr. 439 af 11/5 2007 om opbevaring af døde dyr, Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender, (Fødevarestyrelsen).

Planloven: [Lov](#) nr. 937 af 24/9 2009 [om planlægning, Miljøministeriet](#).

Habitatdirektivet: Habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer)

Kommuneplan 2010-2021: Kommuneplan 2010-2021 - Kolding Kommune

Vandplan for Lillebælt/Jylland: Udkast til Vandplan, Hovedvandopland 1.11 Lillebælt/Jylland – Forhøring, januar 2010, Miljøministeriet, By og Landskabsstyrelsen

Basisanalyse Lillebælt: Basisanalyse Jylland (Natur). Habitat- og fuglebeskyttelsesområder - Lillebælt

Løvførreport fra 2009: Overvågning af Løvfør, Kolding Kommune, 2009, - Udarbejdet af Aqua Consult for Kolding Kommune, Teknisk Forvaltning, Miljø – Natur og Vand.

9.2 BILAG 2 - VILKÅR

Ændring af gulvtype

Gulvtypen i stalde med slagtesvin skal ændres fra fuldspaltegulv til drænet gulv og spalter (33/67). De aktuelle stalde er nr. 2, 3 og 4 – de fremgår af bilag 3.

9. Ovenstående vilkår (nr. 1) skal være efterlevet senest 1 år efter meddelelsen af denne revurdering.

Foderoptimering

Den totale mængde P ab dyr pr. år skal beregnes som P ab dyr pr. slagtesvin x det årlige antal producerede slagtesvin jf. det til enhver tid gældende gødningsregnskab. Ved fuld produktion på 10.200 slagtesvin må den totale mængde P ab dyr pr. år ikke overstige 6805 kg P pr. år.

10. Ved opgørelse af fodermængde, indhold af fosfor i foderet, indgangsvægt og slagtevægt skal korrektionsfaktoren for fosfor beregnes ud fra følgende ligning (jf. Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 2012/2013):

$$((\text{FEsv pr. produceret svin} \times \text{g fosfor pr. FEsv} / 1000) - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times 0,0055 \text{ kg P pr. kg tilvækst})) / 0,592.$$

*) Afgangsvægt beregnes i effektivitetskontrollen som slagtevægt \times 1,31

11. Vilkåret er beregnet ud fra de forudsætninger for fodring, der er angivet i ansøgningen: 2,85 FEsv pr kg tilvækst, 4,51 g fosfor pr FEsv, vægtinterval på 32-107 kg.

De enkelte forudsætninger (fodermængde, indhold af fosfor i foderet samt indgangsvægt og afgangsvægt) er ikke bindende, men det samlede fosforindhold ab dyr for slagtesvin skal overholdes.

12. Værdien, P ab dyr skal på baggrund af produktionskontrollens oplysninger beregnes for en sammenhængende periode på minimum 12 måneder. Værdien skal udarbejdes årligt som et løbende gennemsnit over 3 år og kunne forevises i forbindelse med tilsyn for minimum de seneste 3 år.

Egenkontrol

13. Der skal føres en logbog eller en produktionskontrol, hvoraf følgende skal fremgå:

- antal producerede dyr
- gennemsnitlige vægtintervaller (indgangs- og afgangsvægt/slagtevægt)
- foderforbrug pr. kg tilvækst
- det gennemsnitlige indhold af fosfor pr. FEsv i foderblandingerne.

14. Fodervilkårene skal dokumenteres overholdt første gang, når der er forløbet en fuld 12 måneders periode efter meddelelse af revurderingen.

Beredskabsplan

15. Der skal udarbejdes en beredskabsplan for ejendommen. Beredskabsplanen skal foreligge senest et år efter meddelelsen af denne revurdering.

Vilkår fra eksisterende miljøgodkendelse

12. At virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for godkendelsen.

13. At et eksemplar af godkendelsen til enhver tid skal være tilgængelig for de personer, der arbejder med virksomhedens daglige drift.

14. At virksomhedens bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i intet punkt i området – målt i skel ved nærmeste nabobeboelse – overstiger nedenfor anførte værdier, som er normale for områder udlagt til blandet bolig og erhverv:

i.	Mandag – fredag kl. 07.00 – 18.00	55 dB(A)	
	kl. 18.00 – 22.00	45 dB(A)	
ii.	Lørdag	kl. 07.00 – 14.00	55 dB(A)
	kl. 14.00 – 22.00	45 dB(A)	
iii.	Søn- og helligdage	kl. 07.00 – 22.00	45 dB(A)
iv.	Alle dage	kl. 22.00 – 07.00	40 dB(A)

15. At virksomheden, såfremt miljømyndigheden finder det nødvendigt gennem målinger dokumenterer over for miljømyndigheden i Christiansfeld Kommune, at de ovennævnte støjvilkår overholdes. Målingerne skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens seneste vejledning, og kan maksimalt forlanges gennemført én gang årligt.

16. At stalde og udenomsarealer skal renholdes, således at væsentlige støv- og lugtgener ikke opstår i området uden for ejendommen.

17. At fodersiloer skal indrettes således, at evt. støvgener i forbindelse med indblæsning af foder undgås, f.eks. med melcykloner eller anden støvbegrænsende foranstaltning.

18. At regnvand fra bygninger og befæstede arealer, hvor der ikke forekommer gødningsrester, foderrester eller olie- og kemikalierester kan ledes til dræn.

19. At vaskevand fra stalde skal ledes til opsamling i gyllebeholder.

20. At vand fra vask af marksprøjte ikke må ledes til recipient.

21. At sprøjtemidler skal opbevares forsvarligt, under lås, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer og lignende.

22. At påfyldning af marksprøjte skal foregå under opsyn. Eventuelle sprøjterester skal opsamles og / eller udsprede på mark.
23. At ved påfyldning af vand til marksprøjte i forbindelse med brug af sprøjtemidler må der ikke være mulighed for tilbagesug. Der må derfor aldrig tages vand direkte fra en brønd/boring, et vandløb eller sø til dette formål.
24. At der skal foretages en effektiv fluebekæmpelse efter Statens Skadedyrslaboratoriums "Retningslinier for fluebekæmpelse af fluer på gårde med husdyr".
25. At farligt affald, herunder spildolie, opbevares forsvarligt under tag og i lukket emballage.

9.3 BILAG 3 – SITUATIONSPLAN OVER EJENDOMMEN

