

§16b Miljøtilladelse med BAT på Tøndborgvej 54, 8620 Kjellerup



Annonceres	d. 29. april 2024
Klagefrist udløber	d. 27. maj 2024
Søgsmålsfrist udløber	d. 29. oktober 2024

1 INDHOLD

1	INDHOLD	2
2	DATABLAD.....	4
3	INDLEDNING	5
	LÆSEVEJLEDNING	5
4	AFGØRELSE	6
	Øvrige bestemmelser	7
5	VILKÅR	8
	Generelle vilkår	8
	Produktionsareal.....	8
	Flydende husdyrgødning	9
	Driftsforstyrrelser og uheld	9
	Foder	10
	Affald, olie og kemikalier	10
	Støj	10
	Ventilation	11
	Fluer og skadedyr	11
6	DISPENSATION	11
7	GENERELLE FORHOLD	12
	MEDDELELSESPLIGT – ANLÆG	12
	UDNYTTELSE.....	12
	KONTINUITET	12
	RETSBESKYTTELSE	12
	OFFENTLIGHED	12
	OFFENTLIGGØRELSE AF AFGØRELSE	13
	KLAGEVEJLEDNING	13
8	HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED OG PLANMÆSSIGE FORHOLD	15
	AFSTANDSKRAV	15
	LANDSKABELIGE VÆRDIER.....	17
	KULTURMILJØ, FREDNINGER, BYGGE- OG BESKYTTELSESLINJER	17
9	PRODUKTIONSAREAL OG DRIFT	18
	PRODUKTIONSAREAL	18
10	OPBEVARING AF HUSDYRGØDNING	19
	Fast husdyrgødning.....	19
	Flydende husdyrgødning	19

11	SPILEDEVAND OG OVERFLADEVAND	19
	Tagvand	19
	Sanitært spildevand	19
12	FODER	19
13	BAT OG MILJØTEKNOLOGI	20
	BAT - AMMONIAK	20
14	PÅVIRKNING AF NATUR MED AMMONIAK	20
	AMMONIAKFØLSOMME NATURTYPER KATEGORI 1, 2, 3-NATUR	20
	BESKYTTELSESNIVEAUER FOR AMMONIAKFØLSOMME NATURTYPER	21
	BEREGNING AF AMMONIAKDEPOSITION PÅ NÆRLIGGENDE NATUROMRÅDER	21
	BILAG IV ARTER	23
15	RESTSTOFFER, AFFALDSPRODUKTION OG BRUG AF NATURRESSOURCER	27
	OLIEOPLAG	27
	AFFALD	27
16	GENER	28
	EL	28
	LUGT	28
	STØJ	30
	VENTILATION	31
	RYSTELSE	31
	STØV	31
	TRANSPORT	31
	LYSGENER	34
	SKADEDYR	34
17	BILAG OVERSIGT	35
	BILAG 1 OVERSIGTSKORT	36
	BILAG 2 PRODUKTIONSAREAL	37
	BILAG 3 HØRINGS- OG ORIENTERINGSLISTE	38
	BILAG 4 SILKEBORG KOMMUNES FORSKRIFT OM HÅNDBLÆNDING AF OLIE OG KEMIKALIER	39

2 DATABLAD

Godkendelsesbetegnelse

§ 16b Miljøtilladelse

Brugstype

Kvæg

Skemanr.

241431

Dato for godkendelse og annoncering

29. april 2024

Klagefristens udløb

27. maj 2024

Søgsmålfristens udløb

29. oktober 2024

Ansøgers navn og adresse

Arnold Froklage
Tøndborgvej 53
8620 Kjellerup

Ejendomsnr. / CVR-nr. / CHR nr.

7400029046 / 39489031 / -

Matr.nr. - ejerlav

Matrikel: 8b - Pederstrup By, Vinderslev

Matrikel: 1f - Lysdalgårde, Vinderslev

Matrikel: 8e - Pederstrup By, Vinderslev

Matrikel: 5o - Pederstrup By, Vinderslev

Matrikel: 5n - Pederstrup By, Vinderslev

Ejers/konsulents navn og adresse

Michael Illum Hansen
Majsmarken 1
Billund

Tilsynsmyndighed

Silkeborg Kommune

Sagsnr.

23/28682

Sagsbehandler

Baiba Vestergaard

Kvalitetssikret af

Lasse Andersen

3 INDLEDNING

Ejer af husdyrbruget beliggende på Tøndborgvej 54, 8620 Kjellerup ansøger om at ændre dyreholdet fra grise til kvæg. Udvidelsen udløser en §16b miljøtilladelse, jævnfør lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.¹. (husdyrbrugloven).

Det er planen at ombygge det tidligere maskinhus, til en dybstrøelsesstald med et udvendigt foderbordet. De eksisterende grisestalde tages ud af brug undtaget én som ombygges til en dybstrøelsesstald. Der bygges en ny møddingsplads. Alt foder opbevares og transporteres fra Tøndborgvej 53.

Da ammoniakemissionen er mere end 750 kg NH₃-N pr. år, skal der fastsættes vilkår, som sikrer reduktion af emissionen ved anvendelse af Bedste tilgængelige teknik (BAT).

Ejendommen blev VVM screenet i 2002, hvilket resulterede i at ejendommen skulle have en miljøgodkendelse. Der blev givet en miljøgodkendelse i 2010 som efterfølgende bortfaldt.

Ansøger har oplyst at husdyrbruget ikke er teknisk, forurenings- og driftsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug.

Silkeborg Kommune skal i henhold til bl.a. 'lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.' vurdere om det ansøgte kan gennemføres uden væsentlige påvirkninger af miljøet.

Nye og eksisterende bygninger med dyrehold, anlæg til opbevaring af foder og husdyrgødning er vurderet i forhold til bl.a.:

- Ammoniakfordampning, lugt, lys, støj og støv fra stalde og opbevaringsanlæg
- Opbevaring og bortskaffelse af bl.a. affald og kemikalier
- Anvendelse af bedste tilgængelige teknik
- Landskabelige og kulturhistoriske forhold

Miljøtilladelsen er udarbejdet af Silkeborg Kommune og ophæver den gældende produktionstilladelse fastsat i VVM fra 2002.

Ansøgningen og beregningerne er udført i det elektroniske ansøgningssystem på www.husdyrgodkendelse.dk, interface version 8.0 med skema nr. 241431 første gang indsendt d. 2. oktober 2023 med efterfølgende rettelser frem til d. 19. marts 2024.

LÆSEVEJLEDNING

Silkeborg Kommune har i nedenstående afsnit 4-16 vurderet miljøpåvirkningen ved omlægning af dyrehold på Tøndborgvej 54, 8620 Kjellerup. Vurderingerne foretages på baggrund af Silkeborg Kommunes oplysninger om natur- og miljøforhold i området, og ud fra områdets sårbarhed over for påvirkninger fra husdyrbruget. Afgørelsen fremgår af afsnit 4 og de tilhørende vilkår fremgår af afsnit 5.

¹ Lovbekendtgørelse. nr. 520, 1. maj 2019

4 AFGØRELSE

Silkeborg Kommune vurderer på baggrund af det oplyste i ansøgningen;

- At ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget og til at modvirke eventuelle skadelige virkninger på miljøet.
- At husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet, uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.
- At de kort- og langsigtede miljøpåvirkninger og den samlede miljøpåvirkning fra husdyrbrugets produktion vil begrænses til et acceptabelt niveau, når de til enhver tid gældende generelle miljøregler for den pågældende type husdyrbrug og de supplerende vilkår for miljøtilladelsen overholdes.
- At husdyrbruget – under overholdelse af de til enhver tid gældende generelle miljøregler for den pågældende type husdyrbrug og de supplerende vilkår for miljøtilladelsen – vil anvende den bedste tilgængelige teknik.
- At produktionen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af bl.a.:
 - Nabobeboelser.
 - Natura 2000-områder² og natur i øvrigt.
 - Landskabelige værdier og værdifulde kulturmiljøer.

Silkeborg Kommunes afgørelse begrundes med ovenstående vurdering, og med at øvrige generelle afstandskrav samt de generelle beskyttelsesniveauer i bilag 3 i 'Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug' (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen³) overholdes.

Silkeborg Kommune meddeler hermed tilladelse til den ansøgte ændring af produktionsareal herunder nye stalde og gødningsopbevaringsanlæg som følger:

Tabel 1. Oversigt over staldafsnit og produktionsareal.

Stald	Staldstørrelse (m ²)	Produktionsareal (m ²)	Miljøteknologi (%)	Gulvsystem	Dyretype
Bygning 1 (maskinhus)	497	475		Dybstrøelse	Alle kvæg, heste, får og geder
Bygning 2(gl. slagtegrisestald)	358	200		Dybstrøelse	Alle kvæg, heste, får og geder
Gyllebeholder 1		537			Afgasset gylle
Gyllebeholder 2		196			Afgasset gylle

² Natura 2000-områder: Internationale naturbeskyttelsesområder udpeget på baggrund af EU's habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver.

³ Bekendtgørelse nr. 443 af 26. april 2023

Stald	Staldstørrelse (m²)	Produktionsareal (m²)	Miljøteknologi (%)	Gulvsystem	Dyretype
Møddingsplads		225			Alle kvæg, heste, får og geder

Miljøtilladelsen omfatter alene ejendommen Tøndborgvej 54, Kjellerup tilknyttet CVR nr. 39489031. Ejendommen er tilknyttet husdyrproduktionen med CHR nr. 0.

Miljøtilladelsen meddeles i henhold til § 16b stk. 1 i husdyrbrugloven, samt reglerne i godkendelsesbekendtgørelsen. Tilladelsen omfatter de miljømæssige forhold, det vil sige forhold af betydning for det omgivende miljø som beskrevet i loven og bekendtgørelsen.

Afgørelsen om miljøtilladelse er truffet på grundlag af ansøgningmateriale indsendt via Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem. Miljøtilladelsen er betinget af vilkår indskrevet i afsnit 5.

Øvrige bestemmelser

Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser, også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne tilladelse.

Miljøtilladelsen fritager ikke fra krav om eventuelle tilladelser, godkendelser, dispensationer eller lignende efter anden lovgivning og efter andre bestemmelser som f.eks. museumslovens⁴ bestemmelser vedrørende fund af fortidsminder i forbindelse med jordarbejde. Etablering af nye stalde må ikke igangsættes, før der er givet en byggetilladelse fra Silkeborg Kommune og eventuelle andre nødvendige tilladelser fra kommunen eller andre relevante myndigheder.

Med venlig hilsen

Baiba Vestergaard

Jordbrugsteknolog

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven

5 VILKÅR

Formålet med at fastsætte konkrete vilkår for husdyrbrugets drift og indretning er at sikre;

- At husdyrbruget drives og indrettes i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet og miljøredegørelsen.
- At kravet om reduktion af ammoniak tab fra stald og lager overholdes.
- At yderligere miljøkrav fastsat på grundlag af kommunalbestyrelsens vurdering af ansøgningsmaterialet overholdes.
- At risikoen for forurening eller gener ud over de forventede ifølge miljøvurderingen nedsættes.

Miljøtilladelsen meddeles under forudsætning af overholdelse af den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse⁵, øvrige til enhver tid gældende generelle miljøregler og nedenstående supplerende vilkår:

Generelle vilkår

1. Produktionen skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med ansøgningen (ansøgningsskema nr. 241431).
2. Den driftsansvarlige skal underrette kommunen om eventuelle ændringer i ejerforhold eller i, hvem der er ansvarlig for husdyrbrugets drift. Det gælder også indstilling af driften for en længere periode.
3. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøtilladelsen på ejendommen. Relevante vilkår, som vedrører husdyrbrugets drift, skal være kendt af den driftsansvarlige og den eller de personer, der arbejder med den pågældende del af driften.
4. Vilkårene i denne tilladelse skal være opfyldt fra den dato, hvor tilladelsen er helt eller delvist udnyttet, hvis ikke andet er anført.

Produktionsareal

5. Produktionsarealer, dyretyper og gulvsystemer skal følge nedenstående tabel for de enkelte staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg:

Stald	Staldstørrelse (m ²)	Produktionsareal (m ²)	Miljøteknologi (%)	Gulvsystem	Dyretype
Bygning 1 (maskinhus)	497	475		Dybstrøelse	Alle kvæg, heste, får og geder

⁵ Bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.

Stald	Staldstørrelse (m ²)	Produktionsareal (m ²)	Miljøteknologi (%)	Gulvsystem	Dyretype
Bygning 2(gl. slagtegrisestald)	358	200		Dybstrøelse	Alle kvæg, heste, får og geder
Gyllebeholder 1		537			Afgasset gylle
Gyllebeholder 2		196			Afgasset gylle
Møddingsplads		225			Alle kvæg, heste, får og geder

6. Dokumentation for at ovenstående vilkår er overholdt skal kunne fremlægges i forbindelse med tilsyn, dækkende de sidste 3 år. Dokumentation kan f.eks. ske via produktionsrapporter

Flydende husdyrgødning

7. Håndtering af flydende husdyrgødning skal foregå under opsyn, således at spild undgås, og der tages størst muligt hensyn til omgivelserne.
8. Påfyldning af gyllevogne o.l. skal enten foregå på en plads med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning, eller med gyllevogne som har påmonteret pumpe og returløb eller tilsvarende teknologi således at der ikke sker spild af flydende husdyrgødning.

Driftsforstyrrelser og uheld

9. Der skal, udarbejdes en beredskabsplan, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Beredskabsplanen skal være udarbejdet og indsendt til kommunen når godkendelsens tages i brug. Beredskabsplanen skal som minimum indeholde:
- Procedurer, som beskriver relevante tiltag med henblik på at "stoppe ulykken/uheldet" og begrænse udbredelsen.
 - Oplysninger om hvilke interne/eksterne personer og myndigheder, der skal alarmeres og hvordan.
 - Kortbilag over bedriften med angivelse af miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænsystemer og vandløb mm.
 - En opgørelse over materiel der er tilgængeligt på bedriften, eller som kan skaffes med kort varsel, der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.
10. Beredskabsplanen skal altid være opdateret i forhold til de faktiske forhold på ejendommen, anvendte procedurer og kontaktoplysninger.

11. Beredskabskortet skal opdateres med de nye staldes nødudgange, slukningsudstyr, stophaner samt med placering af førstehjælpsudstyr, trykflasker og handelsgødning **senest** når de nye stalde tages i brug.

Foder

12. Opbevaring og håndtering af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af rotter og andre skadedyr.

Affald, olie og kemikalier

13. Opbevaring og håndtering af olie og andre kemikalier, skal følge reglerne i forskriften "Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0" af 1. april 2014 vedhæftet i bilag 4.
14. Husdyrbruget skal kunne dokumentere, at bortskaffelse af affald, herunder farligt affald, sker efter gældende regler.

Støj

15. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer, angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i dB(A). Tallene i parentes angiver midlingstiden indenfor den pågældende periode:

Dag	Kl. 07- 18	55 dB(A)	(8 timer)
Aften	Kl. 18- 22	45 dB(A)	(1 time)
Nat	Kl. 22- 07	40 dB(A)	(½ time)
Lørdag	Kl. 07- 14	55 dB(A)	(7 timer)
Lørdag	Kl. 14- 22	45 dB(A)	(4 timer)
Søn- og helligdage	Kl. 07- 22	45 dB(A)	(8 timer)

16. Støj fra husdyrbruget må i natperioden (kl. 22 – 07) ikke overstige 55 dB(A) målt som spidsværdi.
17. Traktorkørsel via grusvejen til- og fra ejendommen mod vest og øst må ikke forgå i perioden fra kl. 22.00 til 07.00 alle dage. Undtaget herfra er 5 dage i perioden mellem 1. februar – 30. september i forbindelse med gyllekørsel og 5 dage i perioden mellem 15. juli- 20. august i forbindelse med høstarebejde.

18. Silkeborg Kommune kan bestemme, at husdyrbruget skal dokumentere, at grænseværdierne for støj er overholdt, hvis der efter kommunens vurdering opstår støjgener, der vurderes at være væsentligt større, end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen. Kommunen kan dog højst forlange dokumentation 1 gang årligt. Dokumentation skal sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres efter følgende vejledninger "Måling af ekstern støj fra Miljøstyrelsen, Nr. 6/1984 og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder". Målingerne/beregningerne skal udføres af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier.
19. Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder udenfor virksomhedens grund og under de mest støj belastede driftsforhold - eller efter anden aftale med miljømyndigheden.
20. Udgiften til målingerne afholdes af ejer og udføres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger.

Ventilation

21. Ventilationssystemet i stalde med mekanisk ventilation skal rengøres mindst hver 12. måned.

Fluer og skadedyr

22. Der skal foretages en effektiv fluebekæmpelse på ejendommen, herunder en effektiv bekæmpelse af fluelarve i dybstrøelsen/husdyrgødningen. Fluebekæmpelsen skal ske i overensstemmelse med retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi ([Retningslinjer for fluebekæmpelse \(pdf\)](#)).
23. Der skal mindst en gang om året foretages hovedrengøring af stalde og staldinventar med henblik på at højne den generelle staldhygiejne.

6 DISPENSATION

Der er ikke søgt om dispensation i forbindelse med denne tilladelse. Alle nye byggerier overholder gældende afstandskrav.

7 GENERELLE FORHOLD

MEDDELELSESPLIGT – ANLÆG

Ønskes der fremover etablering eller ændring af anlæg som fx stalde og anlæg til gødningsopbevaring skal der indgives anmeldelse til kommunen. Der skal ligeledes indgives anmeldelse, hvis der foretages ændringer i dyretyper der ligger ud over det tilladte i evt. tilladelser og tilladelser samt ved drift- eller ejerskifte. Kommunen tager herefter stilling til, om ændringen udløser krav om ny tilladelse/godkendelse jf. husdyrbrugloven.

UDNYTTELSE

Tilladelsen skal udnyttes inden 6 år efter, at den er meddelt. Hvis en del af tilladelsen ikke udnyttes, bortfalder den del af tilladelsen, der ikke er udnyttet. Nye stalde betragtes som udnyttet, når byggeriet faktisk er afsluttet. For andre former for udvidelse betragtes tilladelsen som udnyttet, når det konstateres, at det, der er truffet afgørelse om, faktisk er gennemført.

KONTINUITET

Hvis tilladelsen ikke udnyttes fuldt ud i 3 på hinanden følgende år, så bortfalder den del, der ikke udnyttes. Et staldafsnit bliver udnyttet fuldt ud, når mindst 25 % af produktionsarealet udnyttes med mindst 50 % af det mulige indenfor rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav.

RETSBESKYTTELSE

Der er 8 års retsbeskyttelse efter at tilladelsen/godkendelsen er meddelt.

OFFENTLIGHED

NABOORIENTERING OG PARTSHØRING OM UDKAST TIL AFGØRELSE

Ifølge husdyrbruglovens § 56, stk. 1 skal kommunen orientere naboer (matrikulære naboer) om udkastet, med en frist på 14 dage til at kommentere udkastet, før der må træffes afgørelse om miljøtilladelse.

Efter forvaltningsloven regler om partshøring, skal kommunen endvidere høre eventuelle parter, inden der træffes afgørelse i sagen. Ansøgeren af tilladelsen vil altid være part i sagens afgørelse, jf. også kravet om høring af ansøgeren efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 53.

Kommunens udkast til miljøtilladelse blev den 10. april 2024 sendt i 14 dages orientering og høring, med frist for at afgive bemærkninger frem til 24. april 2024. Personer, organisationer mv. som er blevet hørt fremgår af bilag 1.

Der er ikke indkommet bemærkninger til udkastet i høringsperiode.

OFFENTLIGGØRELSE AF AFGØRELSE

Miljøtilladelsen bekendtgøres ved annoncering på kommunens hjemmeside 29. april 2024.

Ansøger, ansøgers konsulent, klageberettigede organisationer samt de personer som har anmodet herom, er samtidig underrettet om tilladelse.

Klageberettigede organisationer, se samlet liste herunder:

Organisation og adresse	Mailadresse
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Kbh. Ø,	dnsilkeborg-sager@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten,	post@sportsfiskerforbundet.dk lbt@sportsfiskerforbundet.dk
Rådet for grøn omstilling, Kompagnistrædet 22, 3. sal, 1208 København K	hans@rgo.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 Kbh. V,	natur@dof.dk
Styrelsen for Patientsikkerhed	stps@stps.dk
Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia,	mail@dkfisk.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1 sal, 1651 Kbh. V,	nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk ae@ae.dk
Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postbox 2188, 1017 Kbh. K,	fbr@fbr.dk
Gjern Natur,	post@gjern-natur.dk
Danmarks Kulturarvs Forening Vesterheden 87, 8800 Viborg	post@kulturarvsforening.dk
Foreningen Greenpeace Danmark	info.dk@greenpeace.org

KLAGEVEJLEDNING

Der kan efter kapitel 7 i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning klages over Kommunens afgørelse. Klageberettigede omfatter ansøger, Miljøministeren, Styrelsen for patientsikkerhed samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i §§ 85-87 i Lov husdyrbrug og anvendelse af gødning.

Afgørelsen vil blive offentliggjort den 29. april 2024 på [kommunens hjemmeside](#)

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [Nævnenes.hus](https://naevnenes.hus). Det er også muligt at tilgå klageportalen via borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Silkeborg Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. som privatperson og 1800 kr. som virksomhed eller organisation. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Klagen skal være modtaget senest 4 uger fra offentliggørelsen dvs. senest 27. maj 2024 Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Silkeborg Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelsen om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist eller manglende klageberettigelse
- klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.


Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

En klage har normalt ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet beslutter andet. Udnyttelse af tilladelsen sker på ansøgers eget ansvar og indebærer ingen begrænsninger i Miljø- og Fødevareklagenævnets ret til at ændre eller ophæve afgørelsen.

Ifølge § 90 i husdyrbrugloven kan afgørelsen desuden prøves ved domstolene. Et eventuelt sagsanlæg skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort, dvs. senest den 29. oktober 2024.

7 VURDERING AF SAMDRIFT MED ANDRE HUSDYRBRUG.

Udover denne ejendom beliggende på Tøndborgvej 54, ejer ansøger også Tøndborgvej 53, 8620 Kjellerup med produktion af malkekvæg. Afstand i fugleflugtslinje mellem disse to ejendomme er omkring 865 m. Se kortudklip herunder.



Figur 7.1. Korudklip med afstand mellem to gårde.

Ansøger oplyser at husdyrbruget på Tøndborgvej 54 ikke er teknisk, forurenings- og driftsmæssigt forbundet med Tøndborgvej 53. Begge ejendomme fungerer som selvstændige enheder bortset fra samdrift i forhold til produktion af foder.

Silkeborg Kommune vurderer at husdyrbruget ikke er teknisk, forurenings- og driftsmæssig sammenhæng med disse ejendomme.

8 HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED OG PLANMÆSSIGE FORHOLD

AFSTANDSKRAV

HUSDYRBRUGLOVENS § 6

I følge § 6 i Husdyrbrugloven er der forbud mod etablering af anlæg samt udvidelser og ændringer af eksisterende husdyrbrug, der medfører forøget forurening indenfor de i **Fejl!** **Henvisningskilde ikke fundet.** nævnte afstande.

Tabel 2 Tabel 2. Afstandskrav jf. § 6 i Lov om miljøtilladelse m.v. af husdyrbrug samt aktuelle afstande fra produktionsanlægget.

Område	Afstandskrav	Afstand målt fra nybyggeri eller hvor udvidelsen sker
Eksisterende eller kommuneplanlagt fremtidig byzone eller sommerhusområde	50 meter	> 50 m
Område i landzone der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende.	50 meter	> 50 m
Nabobeboelse (adresse)	50 meter	242 m

Afstandskravene i Husdyrbruglovens § 6 er jf. **Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.** overholdt.

HUSDYRBRUGLOVENS § 7

Forbudszone for etablering, ændringer og udvidelser indenfor 10 m af kategori 1 og 2 natur er overholdt jf. husdyrbruglovens § 7.

HUSDYRBRUGLOVENS § 8

Ifølge Afstandskrav § 8 i Husdyrbrugloven må der ikke etableres, ændres eller udvides i stalde og opbevaringsanlæg på husdyrbrug, der medfører forøget forurening indenfor afstandskravene i Tabel 3.

Tabel 3. Afstandskrav - jf. § 8 i Lov om miljøtilladelse m.v. af husdyrbrug - samt aktuelle afstande fra husdyrproduktionsanlægget.

Anlægstype	Afstandskrav	Afstand målt fra nybyggeri/bygning hvor ændringen/udvidelsen sker
1) Enkelt vandindvindingsanlæg	25 meter	>25 m
2) Fælles vandindvindingsanlæg	50 meter	>25 m
3) Vandløb (herunder dræn) og søer	15 meter	50 m(dræn)
4) Offentlig vej, privat fællesvej	15 meter	>15 m
5) Levnedsmiddelvirksomhed	25 meter	>25 m
6) Beboelse samme ejendom	15 meter	25 m
7) Naboskel	30 meter	>30 m

Afstandskrav § 8 i Husdyrbrugloven er overholdt.

LANDSKABELIGE VÆRDIER

Der bygges ikke nye bygninger i den ansøgte drift. Der laves dog en møddingsplads nordvest for de eksisterende staldbygninger.

Silkeborg kommune landskabsbeskrivelse:

Landskabet er et småbølget landbrugslandskab med mange små lavninger (dødisrelief) med småsøer og enkelte mose- og engarealer. Der er spredt bebyggelse, hovedsageligt enkeltejendomme i blokudskiftning, det vil sige hvor hver landbrugsejendom ligger midt i sin markblok. Markerne er irregulært inddelt af sporadiske levende hegn. Mange af de spredte gårde indkapsles af høje gamle træbevoksninger og som sådan danner de øer af høj bevoksning i et ellers åbent landskab. Småveje følger til dels terrænets kurver og understøtter den irregulære topografi uden gentagne retlignede mønstre. En del husstandsvindmøller og store gårdbebyggelser udgør tekniske indslag i landskabsbilledet.

Det ansøgte vil ikke nedsætte områdets landskabelige værdier og derfor stilles der ikke vilkår til landskabet.

KULTURMILJØ, FREDNINGER, BYGGE- OG BESKYTTELSESLINJER

Silkeborg Kommune vurderer at placeringen af husdyranlægget ikke er beliggende indenfor eller i nærheden af nedenstående områder.

- Fredede fortidsminder
- Sø og å beskyttelseslinjer
- Skovbyggelinjer (300 meter)
- Kirkebyggelinjer / kirkezoner indenfor 300 meter fra anlægsdelen
- Beskyttede diger
- Fredede områder / Fredninger
- Kulturmiljø / særlig værdifulde kulturmiljøer
- Særligt værdifulde landskaber
- Geologiske bevaringsværdier
- Fortidsminder
- Skovrejsning

Nærmeste landskabelige og geologiske interesseområde samt bygge og beskyttelseslinjer er beskyttet jord- og stendige der ligger ca. 675 m sydvest for den gamle slagtegristald hvor der fortages ændringer i den ansøgte drift.



Figur 8.1. Kortudsnit med beskyttet jord- og stendige.

9 PRODUKTIONSAREAL OG DRIFT

PRODUKTIONSAREAL

Produktionsarealet for de enkelte staldafsnit er angivet i **Fejl! Henvisningskilde ikke fundet..** Silkeborg Kommune vurderer, at det opgivne produktionsareal er i overensstemmelse med arealer i eksisterende byggetilladelser, tidligere miljøtilladelser og det indberettede i BBR.

Tegninger over produktionsareal kan ses i bilag 3.

Dyretyper, staldsystemer samt størrelsen på produktionsarealet er grundlaget for beregninger af ammoniakfordampningen fra stald og lager samt lugt. Det er derfor nødvendigt at stille vilkår til produktionsarealets størrelse samt produktionsrammerne for at sikre, at miljøpåvirkningerne fra ejendommen fastholdes på det niveau, der fremgår af ansøgningen. Vilkårene kan ses i afsnit 5.

10 OPBEVARING AF HUSDYRGØDNING

Fast husdyrgødning

Der produceres fast husdyrgødning fra kælvningsstaldene. Dybstrøelses muges ud efter behov og lægges på den nyetablerede møddingsplads. Det er planen på sigt at dybstrøelse leveres til et biogasanlæg.

Flydende husdyrgødning

Flydende husdyrgødning opbevares i de to eksisterende gyllebeholdere. Begge eksisterende beholdere er forsynet med teltoverdækning. Overdækningen er dog ikke brugt som et miljøtiltag i ansøgningen. Selvom overdækningen af gyllebeholdere er forgået frivilligt skal drift og vedligeholdelse foretages efter gældende regler. En teltoverdækning erstatter krav om etablering af et tæt flydelag. Det betyder at teltdugen skal være intakt og åbningen til gyllebeholderen skal holdes lukket så snart der ikke forgår udbringning af gylle fra den.

Der krav om 9 måneders opbevaringskapacitet jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen. Kravet kan ud over egne gyllebeholdere opfyldes ved at leje kapacitet på andre ejendomme. Forholdet kontrolleres ved tilsyn.

Det er planen på sigt at noget af gylle afhentes og returneres af biogas.

Silkeborg Kommune vurderer, at de generelle regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen, beholderkontrolbekendtgørelsen og vilkår til håndteringen af gylle er tilstrækkelige til at sikre vandløb og søer mod forurening af husdyrgødning fra ejendommen.

11 SPILDEVAND OG OVERFLADEVAND

Det er begrænset behov for rengøring af stalde. Spildevandsmængden er indregnet i normtallene for gødningsmængder.

Tagvand

Tagvand ledes i dag til dræn eller på jord.

Sanitært spildevand

Der er ikke toilet i staldbygningerne og dermed ikke sanitært spildevand der vedrører produktionen.

Kommunen vurderer ud fra ansøgers beskrivelse, at håndtering af spildevand og overfladevand sker efter gældende regler og ikke vil give anledning til gener for omkringboende eller forurening af jord og grundvand.

12 FODER

På ejendommen er der ikke noget ensilageopbevaringsanlæg.

Alt foder opbevares på hovedejendommen beliggende på Tøndborgvej 53 og bliver kørt dagligt til Tøndborgvej 54.

De to eksisterende gastætte siloer vil blive anvendt til opbevaring af høstprodukter som f.ekskorn.

Silkeborg kommunen vurderer, at den ansøgte opbevaring og håndtering af foder sker uden væsentlige miljømæssige gener. Det er vigtigt at foderrester og andet spild af foder samles op løbende, da der ellers kan opstå gunstige forhold for skadedyr som f.eks. rotter og fluer. Foderrester og spild kan opbevares overdækket på møddingsplads eller i gyllebeholder.

13 BAT OG MILJØTEKNOLOGI

BAT - AMMONIAK

Husdyrbruget er omfattet af § 16b i husdyrloven. Beregninger i husdyrgodkendelse.dk viser, at husdyrbrugets årlige ammoniakemission fra stald og lager ligger over 750 kg NH₃-N, hvorfor husdyrbruget er omfattet af BAT-krav.

BAT står for Best Available Techniques (Bedste Tilgængelige Teknik) og er en fællesbetegnelse for teknikker og teknologier, som kan begrænse forurening fra stalde eller lager. BAT-begrebet dækker desuden over teknikker og teknologier til begrænsning af vand- og energiforbruget. På et husdyrbrug er kvælstof, fosfor og ammoniak de væsentligste næringsstoffer, som kan give anledning til påvirkning af det omgivende miljø.

Det er en del af princippet om anvendelse af BAT, at der ikke kan stiles krav om anvendelse af en bestemt teknik. Dette valg skal ansøger selv træffe. Derimod kan kommunen fastsætte et krav til ammoniakudledningen fra det samlede staldanlæg, hvor det ligges til grund at ansøger bruger de bedst tilgængelige teknologier der er tilgængelige indenfor staldteknologi og dermed mindsker ammoniakemissionen mest muligt. Når dette krav er opfyldt, vil man sige at ansøger lever op til BAT-kravet.

I ansøgningen er der foretaget en beregning i husdyrgodkendelse.dk af det vejledende BAT-krav for ammoniaktab pr. år opnåelig ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Det vejledende BAT krav er beregnet til 941 kg NH₃-N/år mens den faktiske emission fra staldanlæggene er beregnet til 941kg NH₃-N/år. BAT-kravet er derfor overholdt.

14 PÅVIRKNING AF NATUR MED AMMONIAK

AMMONIAKFØLSOMME NATURTYPER KATEGORI 1, 2, 3-NATUR

Den ammoniakfølsomme natur, som er beskyttet, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 er opdelt i tre kategorier.

Kategori 1-natur: Omfatter ammoniakfølsomme Natura 2000-naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for området og er kortlagte af Naturstyrelsen i forbindelse med Natura 2000 planlægningen. For de Natura 2000-naturtyper, som ikke er kortlagt (primært søer), skal

kommunen vurdere den eventuelle påvirkning. Kategori 1-natur omfatter ligeledes § 3-heder og -overdrev indenfor Natura 2000-områder, som ikke er nævnt ovenfor.

Kategori 2-natur: Omfatter højmoser, lobeliesøer samt heder større end 10 ha og overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og som ligger udenfor Natura 2000-områder. Øvrige ammoniakfølsomme naturområder, jf. § 2 stk. 1 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Kategori 3-natur: Kommunen skal konkret vurdere følgende beskyttede, ammoniakfølsomme naturtyper uden for Natura 2000-områder, som ikke er omfattet af kategori 1 og 2: Heder, moser og overdrev, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, samt ammoniakfølsomme skove. En nærmere definition af ammoniakfølsom skov fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 pkt. 3 ad C.

BESKYTTESNIVEAUER FOR AMMONIAKFØLSOMME NATURTYPER

Krav til maksimal ammoniakdeposition for de forskellige ammoniakfølsomme naturtyper, jf. kategori 1-, kategori 2- og kategori 3-natur fremgår af nedenstående Tabel 4.

Tabel 4. Beskyttelsesniveauer for bestemte ammoniakfølsomme naturtyper:

Naturtyper	Fastsat beskyttelsesniveau
Kategori 1. Ammoniakfølsomme Natura 2000 naturtyper samt øvrige heder og overdrev indenfor Natura 2000 områder	Max. totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i nærheden*): 0,2 kg N/ha/år ved > 1 husdyrbrug 0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug 0,7 kg N/ha ved 0 husdyrbrug.
Kategori 2. Ammoniakfølsomme naturområder udenfor Natura 2000, som er højmoser, lobeliesøer, heder større end 10 ha, samt overdrev større end 2,5 ha.	Max. total deposition på 1,0 kg N/ha/år.
Kategori 3. Heder, moser og overdrev, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, og ammoniakfølsomme skove	Kommunen vurderer konkret, om der skal fastsættes vilkår om max. merdeposition. Kravet må dog ikke være under en max. merdeposition på 1,0 kg N/ha pr. år

* Kumulationsmodel for antal husdyrbrug i nærheden fremgår af § 25 stk. 2,3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

BEREGNING AF AMMONIAKDEPOSITION PÅ NÆRLIGGENDE NATUROMRÅDER

Afsætningen af luftbåren ammoniak på omkringliggende naturområder, fra det ansøgte dyrehold på Tøndborgvej 54 er beregnet i husdyrtilladelse.dk. Der er foretaget beregninger af ammoniakafsætningen for kategori 1,2 og 3-naturområder nærmest ejendommen.

Beregningspunkterne og resultatet af beregningerne fremgår af nedenstående Figur 14.1 og Tabel 5.



Figur 14.1. Beregning af total- og merdeposition af luftbåren ammoniak på nærliggende kategori 1, 2 og 3-natur fra det ansøgte projekt.

Tabel 5. Beregning af ammoniakdeposition fra stald og lager på kategori 1,2 og 3 natur i nærheden af Tøndborgvej 54. Totaldeposition og merdeposition er angivet.

Navn	Kategori	kumulations	ruhed	Merdeposition (KgN) (i forhold til 8 års drift)	Totaldeposition (KgN)
Overdrev	2	Nul ejendomme	Bn	0	0
Mose 1	3	Nul ejendomme	S	-1,1	0,7
Mose 2	3	Nul ejendomme	S	-0,5	0,4
Brunvandets sø	1	Nul ejendomme	V	0	0,0

For kategori 1 natur skal det vurderes, om der er kumulation med andre ejendommen. I det konkrete tilfælde er der ikke kumulation med andre ejendomme, hvorfor den maksimale totaldeposition ikke må overstige 0,7/ kg N/ha/år.

BILAG IV ARTER

Ligeledes påhviler det kommunen at vurdere konkret, om en ansøgt aktivitet vil være i overensstemmelse med Habitatdirektivforpligtelserne. Ifølge bekendtgørelsen om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter⁶, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. Desuden skal der ske en vurdering af om det ansøgte projekt kan beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i Habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge de plantearter der er optaget i Habitatdirektivets bilag IV.

SILKEBORG KOMMUNES VURDERING

Kategori 1 natur (Kvælstoffølsomme naturtyper indenfor natura 2000)

Nærmeste Natura2000 område er EF-habitatområde Stenholt skov og Stenholt mose, som ligger ca. 3,3 km syd for ejendommen. Beregningerne viser, at der ikke er en deposition fra det ansøgte på natur i habitatområdet.

Kategori 2 natur (Højmoser, lobeliesøer, heder større end 10 ha og overdrev større end 2,5 ha)

Revl Mose ligger ca. 800 meter nordvest for Tøndborgvej 54. Moseområdet består af en mosaik af nedbrudt højmose, gamle tørvegrave med hængesæk af sphagnum, brunvandede søer og skovbevokset tørvemose. Imellem moselavninger er der græssede arealer og partier med juletræer. Moseområdet er omgivet af dyrkede marker.

Af historiske kort (høje målebordsblade 1842-1899 og lave målebordsblade 1928-1940) fremgår det at der er mange tørvegrave i området. På luftfoto fra 1954 ses tørvegravene tydeligt og området fremstår som lysåbent hede- og moseområde uden træer.

⁶ Bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.



Figur 14.2. Høje målebordsblade 1842-1899. Beskyttet natur er indtegnet og angivet med lokalitetsnummer.

Før tørvegravningen er påbegyndt har der sandsynligvis været udbredt højmoser i lavningerne, omgivet af tørre hedeknolde og magre agre.

Tilgængelige luftfotos fra perioden 1954-2018 viser at tørvegravningen er ophørt og at moseområdet gror til i birk.

Mange af de gamle tørvegrave er nu igen dækket af hængesæk af sphagnummosser og de karakteristiske arter for både højmoser og hedemoser findes udbredt i området. På balkerne mellem tørvegravene vokser der dværgbuske som klokkel yng, hedelyng og mosebølle.



Figur 14.3 Foto 20. marts 2019 fra den sydlige del af mose lok. nr. 771_822

Ved besigtigelse den 20. marts 2019 blev der i moselavningerne registreret følgende arter:

”Blåtop, bredbladet dunhammer, hedelyng, klokkelyng, kærmysse, smalbladet kæruld, tuekæruld, revling, lysesiv, rundbladet soldug, næbstar, tranebær, tyttebær, dunbirk, mosebølle, dunbirk, rødgran og flere arter af sphagnummosser, samt spidssnudet frø og lille vandsalamander”

Der vil sandsynligvis kunne findes flere arter i planternes vækstsæson.



Figur 14.4 Tørvelaget i mosen var generelt mere end 100 cm, som var længden på det medbragte tørvebord.

Mosen vurderes at være en mosaik af højmosenaturtyperne 7120 Nedbrudt højmose med mulighed for naturlig gendannelse og 91D0 Skovbevokset tørvemose.

Dele af området kan sandsynligvis omdannes til højmose indenfor en overskuelig fremtid og vurderes på den baggrund at være en Kategori 2 naturtype (højmose).

De øvrige ammoniakfølsomme naturområder i Revl moseområdet, som udgøres af brunvandede søer med hængesæk i kanten, mindre isolerede tørvegrave og den skovbevoksede del af tørvemosen vurderes at være Kategori 3. natur.

Kravet om at den totale deposition maksimalt må være 1 kg N/ha/år på kategori 2 natur er således overholdt.

Kategori 3 natur (Heder, moser og overdrev og ammoniakfølsomme skove)

Nærmeste kategori 3 natur.

Ca. 270 meter nordøst for ejendommen ligger der en lille sø omgivet af mose og yngre skov. Mosen er en gammel tørvegrav omgivet af dyrkede arealer og nyplantet skov. Mosen og vandhullet er forholdsvis tørt. Lokaltiteten og omgivelserne er drænet.

I området, hvor der har været gravet tørv er mosen domineret af blåtop og lysesiv. I mosekanten, hvor der stadig er lidt tørv tilbage er birk dominerende.

Ved besigtigelse er der fundet: "dunbirk, blåtop, mosebølle, hedelyng, krybhvene, smalbladet kæruld, tue kæruld, gråpil, lysesiv, trådsiv, almindelig star, almindelig sumpstrå, lyngsnerre, mosebunke, sphagnum sp., bredbladet mangeløv, stor nælde, hindbær almindelig røn m.fl."

Der er ingen merdeposition på mosen. Den totale deposition er beregnet til 0,7 kg N/ha/år.

Der findes flere lignende kategori 3 moser og småsøer i området. Fælles for disse er at de ligger længere væk, samt at der ifølge beregningerne ikke er en merdeposition ved det ansøgte.

Beskyttede og sjældne arter (Bilag IV, rødliste mv.)

Selve ejendommen udgør ikke umiddelbart et oplagt levested for bilag IV-arter eller rødlistede arter.

I de nærliggende naturområder findes der spidssnudet frø og stor vandsalamander, som begge er bilag IV arter. Den ansøgte produktion vil ikke medføre en påvirkning af naturområderne og dermed heller ikke påvirke forekomsten af disse arters yngle- og rastemuligheder.

15 RESTSTOFFER, AFFALDSPRODUKTION OG BRUG AF NATURRESSOURCER

OLIEOPLAG

På ejendomme bliver der ikke opbevaret hverken olie eller kemikalie da hovedejendommen ligger ca. 800 m afstand og alt opbevares derover.

Når forskriften følges vurderes det at jord, overfladevand og grundvand er beskyttet og at olie- og kemikalieprodukter opbevares miljømæssigt forsvarligt. Forskriften er vedhæftet i bilag 4.

AFFALD

Bedriften er omfattet af reglerne i affaldsbekendtgørelsen, derfor skal man på ejendommen føre registrering over affaldsproduktionen efter de gældende regler og bortskaffelsen skal ske i overensstemmelse med kommunes affaldsregulativ. Korrekt bortskaffelse og håndtering skal kunne dokumenteres i forbindelse med miljøtilsyn. Det fremgår af Affaldsbekendtgørelsens §

64, at virksomheder skal kildesortere deres affald. Virksomheden skal derudover sikre sig, at væsentlige dele af deres kildesorterede affald går til materialenyttiggørelse.

Kommunen vurderer, at der ikke vil være problemer med hensyn til opbevaring og affaldsbortskaffelsen fra virksomheden, såfremt de beskrevne procedurer og gældende regler overholdes.

Da der produceres sparsomme mængder affald på ejendommen bliver det taget over til hovedejendom og opbevaret/bortskaffet miljøforsvarligt derfra.

Adgang til genbrugspladserne

Hvis et landbrug ønsker at aflevere affald på genbrugspladsen, skal de tilmelde sig genbrugspladsordningen. Ordningen omfatter også aflevering af 10 kg farligt affald om året. Kun virksomheder, der er tilmeldt ordningen, kan lovligt benytte genbrugspladsen.

16 GENER

EL

Elforbruget anvendes hovedsagligt til ind- og udendørs belysning. Udendørs belysning er forsynet med bevægelsessensor eller tændes manuelt efter behov.

VAND

Bedriften får vand fra Pederstrup vandværk. Vandforbruget i ansøgt drift reduceres betydeligt i forhold til nu drift da husdyrproduktionen ændres betydeligt.

For at kunne forsat spare på vand i den ansøgte drift vil i alle stalde anvendes drikkekar/kopper. Lækager identificeres, stoppes og repareres hurtigst muligt.

Ved vask af stalde anvendes iblødsætning og højtryksrenser.

Forbruget i ansøgt drift er estimeret til 800 m³ om året.

KOMMUNENS VURDERING VEDR. ENERGI- OG VANDFORBRUG:

Silkeborg Kommune vurderer, at der med de nuværende og planlagte tiltag til registrering og minimering af vandforbruget sikres, at forbruget minimeres mest muligt.

Energi- og vandforbruget bør følges løbende og forbruget bør til stadighed søges minimeret.

Der stilles ingen vilkår til el- og vandforbruget.

LUGT

GENERELT VEDR. LUGT

Lugt kommer fra produktionen i staldanlægget og fra gødningshåndtering. Landzonen betragtes normalt som landbrugets arbejdsområde, hvilket betyder, at beboere i landzonen må acceptere lugtgener af et vist omfang. Der er dog fastsat en tålegrænse for lugt afhængig af, om der er tale om byzone, samlet bebyggelse eller enkelt bolig, uden landbrugspligt, i det åbne land.

Princippet for lugtberegningen er, at man ud fra oplysninger om dyretype, staldsystem og produktionsareal beregner en lugtgeneafstand, som er den afstand der minimum skal være fra lugtcentrum til de omkringboende. Gødningslagre er ikke medtaget i lugtberegningen, da placeringen af disse reguleres af generelle regler, hvor der er taget højde for eventuelle lugtgener. Er der andre husdyrbrug, som medfører lugtgener i det samme punkt i byzonen, skærpes kravene til geneafstanden i forbindelse med ansøgningen.

Geneafstanden skal beregnes efter både Miljøstyrelsens lugtmodel og efter FMK-modellen.

RESULTAT AF IT-SYSTEMETS LUGTBeregning

I Tabel 6 ses den korrigerede geneafstand for henholdsvis samlet bebyggelse, nabo uden landbrugspligt samt byzone. I den korrigerede geneafstand er der taget højde for vindretningen i forhold til placeringen af anlæggene samt eventuel kumulation.

Geneafstanden er den afstand der som minimum skal overholdes fra lugtcentrum på den pågældende ejendom. Den vægtede gennemsnitsafstand er den afstand, der reelt er fra lugtcentrum til det punkt, der skal beregnes til. Den vægtede gennemsnitsafstand skal derfor være større end den korrigerede geneafstand, for at lugtkravet er overholdt.

Tabel 6. Geneafstand for lugt i ansøgt drift samt vægtet gennemsnitsafstand.

Bebyggelse	Korrigeret geneafstand i m (ansøgt)	Vægtet gennemsnitsafstand i m	Genekriterie overholdt
Frøerlundvej 7 (nabobeboelse)	45,7	319,9	Ja
Pederstrup (samlet bebyggelse)	81,3	1440,6	ja
Hørup By (byzone)	144,7	2313,9	ja

KOMMUNENS SAMLEDE VURDERING

Ud fra Tabel 6 kan det ses at lugtgenekriteriet for alle områder er overholdt. Da der ikke er andre ejendomme med en ammoniakfordampning over 750 kg N pr. år indenfor 100 meter af naboejendommen eller indenfor 300 meter ift. samlet bebyggelse og byzone skal der ikke beregnes nogen kumulativ effekt i dette tilfælde. Når de beregnede afstandskrav til nærmeste beboelse, samlet bebyggelse og byzone er overholdt, har kommunen ikke mulighed for at skærpe lugtgenekriterierne. Beboelser indenfor konsekvensområdet der er på 157 m kan opleve øget lugt som følge af udvidelsen. Konsekvensområdet beregnes i Husdyrgodkendelse.dk og bruges som høringsradius.

Den reelle lugtpåvirkning fra husdyrbrugets anlæg vil afhænge af flere forhold som vindretning, temperatur og håndteringen af gyllen. Lugtpåvirkningen vil dog generelt kunne minimeres ved grundig og hyppig rengøring af de overflader, som husdyrgødning og foderrester afsættes på samt ved minimering af det tidsrum, som gylleomrøring og gylleudbringning foretages i.

For at sikre at lugtgenekriteriet overholdes er der sat vilkår om, at gulvsystemer, dyretyper og produktionsarealer ikke må ændres så det medfører en øget lugtemission. Med de stillede vilkår vurderer Silkeborg Kommune, at husdyrbruget overholder grænseværdierne for lugt.

STØJ

Der er ifm. udarbejdelse af tilladelsen foretaget en vurdering af den støj, der kan forventes fra de anlæg og maskiner der ligger på ejendommens bygningsparcel. Støj i forbindelse med markdrift, er ikke omfattet af vurderingen.

Ifølge vejledningen må ejendommens bidrag til støjniveau ikke overstige følgende værdier ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer i punktet 1,5 m over terræn, angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i dB(A). Tallene i parentes angiver midlingstiden indenfor den pågældende periode. Se tabel 7.

Tabel 7. Vejledende støjgrænser type 3 – blandet bolig og erhverv.

	Periode	Støjgrænse	Midlingsperiode
Dag	Kl. 07- 18	55 dB(A)	(8 timer)
Aften	Kl. 18- 22	45 dB(A)	(1 time)
Nat	Kl. 22- 07	40 dB(A)	(½ time)
Lørdag	Kl. 07- 14	55 dB(A)	(7 timer)
Lørdag	Kl. 14- 22	45 dB(A)	(4 timer)
Søn- og helligdag	Kl. 07- 22	45 dB(A)	(8 timer)

Støj fra husdyrbruget må i natperioden (kl. 22 – 07) ikke overstige 55 dB(A) målt som spidsværdi.

Der er som udgangspunkt god afstand til naboerne, hvorfor de støjende aktiviteter fra driftsbygninger/anlæg ikke vil give væsentlige gener. Nærmeste nabo er Fruerlundvej 9 som ligger ca. 230 m fra det nærmeste hjørne af bygningsparcel til husdyrbruget og Tøndborgvej 52 der ligger 295 m. Gener fra til- og frakørsel til ejendommen kan give udfordringer for nærmeste naboer. Se afsnit Transport.

Det vurderes at husdyrbrugets øvrige aktiviteter ikke giver anledning til et støjniveau, der er højere, end der almindeligvis må forventes i et landbrugsområde. Silkeborg Kommune vurderer, at de beskrevne tiltag samt de stillede vilkår, vil begrænse støjpåvirkningen af omgivelserne, så husdyrbruget ikke vil give anledning til væsentlige støjgener for de omkringboende.

Silkeborg Kommune stiller vilkår om maksimal støjbelastning i overensstemmelse med de anbefalede støjgrænser for at fastholde anlægget på et acceptabelt støjniveau for normale landbrugsaktiviteter. Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer.

Såfremt der indkommer klager over støj fra produktionsanlægget med tilknyttede aktiviteter, vil kommunen indhente dokumentation for, at støjkravene i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om 'Ekstern støj fra virksomheder' overholdes.

VENTILATION

Den gamle grisestald skal renoveres og i den forbindelse tages vinduer ud for at skabe naturlig ventilation i stalden.

Naturlig ventilation bruger ikke strøm og er lydløst, hvilket giver et bedre arbejdsmiljø og ingen støjgener for naboerne.

Kommunen vurderer, med henblik på at bygningsparcellen ligger i en god afstand til den nærmeste nabo, at det ikke giver anledning til væsentlige gener for dem.

RYSTELSE

I forbindelse med transporter kan der muligvis være vibrationer fra køretøjerne. Dette vil dog ikke være i et omfang der overstiger, hvad der almindeligvis må forventes fra kørsler på landets veje.

Der er god afstand til nærmeste nabo og da der ingen udendørs kompressorer er på ejendommen vurderer Silkeborg Kommune, at det ikke er relevant, at stille vilkår vedr. rystelser.

STØV

I forbindelse med håndtering af halm, foder og ved transport kan der opstå støvgener. Forhold, som kan medvirke til støv, er af begrænset karakter og varighed. Der bliver ikke produceret grovfoder på gården. Der vil også være lidt kørsler med gylle og fast gødning. Disse kørsler fordeles nogenlunde jævnt imellem de to tilkørselsveje mod nordvest og sydøst.

Se afsnit *Ganer ved til- og fra kørsel til ejendommen*.

TRANSPORT

Udviklingen i antallet af forskellige typer transport ses af *Tabel 8* nedenfor.

Tabel 8. Oversigt over transporter over et år.

Type	Nudrift	Ansøgt drift
Levende husdyr	78	52
Indkøbt foder	24	0
Hjemtransport af korn	0	40
Transport med foder	140	0
Fodertransport med foderblander	0	365
Halmkørsel		365
Brændstof	5	
Udbringning af flydende husdyrgødning	190	150


Type	Nudrift	Ansøgt drift
Afhentning af dybstrøelse, biogas	0	12
Døde dyr	100	2
Affald	0	26
Dyrlæge	0	2
Øvrige(montør mv.)	0	3
Samlet antal transporter	537	1017

Antal transporter i nudriften er ikke helt retvisende i forhold til den reelle nudrift. I ansøgte drift er der betydeligt flere transporter, hvilket kan forklares i de daglige foderforsyninger fra hovedejendommen. Der vil være stigning i transporter fra ca. 1,5 til 2,8 transporter om dagen. Hovedparten af alle transporter forgår i dagtimerne.

Gener ved til- og frakørsel til ejendommen

Til- og frakørsel til husdyrbruget kan give støjgener for naboer. Silkeborg Kommune har derfor foretaget en orienterende støjberegning for at vurdere hvorvidt de vejledende støjgrænser er overholdt.

Se kort over afstand til naboer herunder.



Figur 16.1. Kortudklip over afstande til naboer.

Silkeborg Kommune gør opmærksom på, at den gennemførte beregning af støjbelastning fra transporter kan sidestilles med en orienterende støjmåling. Beregningen kan derfor udelukkende anvendes til at vurdere, om der er behov for en egentlig støjdokumentation "Miljømåling – ekstern støj" efter gældende bekendtgørelser og Miljøstyrelsens gældende vejledninger. En sådan dokumentation kan udelades, hvis det med stor sandsynlighed kan fastslås, at de fastsatte støjgrænser overholdes.

Beregningerne er behæftet med en usikkerhed på +/- 5 dB. Såfremt det med rimelig sikkerhed skal kunne fastslås, at de fastsatte støjgrænser kan overholdes – og at en egentlig støjdokumentation kan undlades - skal resultatet plus usikkerheden være mindre end eller lig med de fastsatte støjgrænser.

I Beregningerne er der taget højde for afstand til naboen, støjreflekterende flader ved støjilden, terrænoverfladen ved støjilden og væsentlig afskærmning imellem nabo og støjkilde.

I tabel 10 er der valgt at beregne støj fra traktorkørsel på grusvejen ved naboer på Tøndborgvej 52 og Fruerlundvej 7. Beregningen er foretaget i forhold til den intensive transport i perioder i løbet af året som eksempel udbringning af husdyrgødning og transport af høstprodukter.

Ansøger oplyser at hovedparten af daglige transporter forgår i dagtimerne. Køretøjet kører frem og tilbage forbi naboejendomme der svarer i få sekunder, hvor støjet er mest intensivt (driftstid).

Tabel 10 Traktorkørsel med 103 dB ved til- og fra kørsel mod vest og øst for ejendommen.

	Tidsinterval	Grænseværdi	Midlingstid	Driftstid	Resultat	+/- 5 dB
Hverdage	7.00-18.00	55 dB	8 t	8 %	49 dB	54 dB
Lørdag	7.00-14.00	55 dB	7 t	8 %	49 dB	54 dB
Lørdag	14.00-18.00	45 dB	4 t	1 %	40 dB	45 dB
Søn- og helligdage	7.00-18.00	45 dB	8 t	1 %	40 dB	45dB
Aften	18.00-22.00	45 dB	1 t	1 %	40 dB	45 dB
Nat	22.00-7.00	40 dB	½ t	1 %	40 dB	45 dB

Ud fra tabel 10, kan det ses at støjgrænser fra traktorkørsel forbi nabobeboelser beliggende Tøndborgvej 52 og Fruerlundvej 9 ikke kan overholdes i natperioden mellem kl. 22.00- 7.00. Der er tale om gyllekørsel og transport af høstprodukter. Silkeborg Kommune har mulighed for lempe støjgrænserne hvis der findes reelt og velargumenteret behov da disse aktiviteter er af sæsonbetonet karakter.

Ansøger har oplyst at det bliver af og til, på grund af vejrmæssige forhold, behov for at afslutte opgaverne i nattetimerne.

Der stilles vilkår om at alt traktorkørsel via grusvejen til- og fra ejendommen mod vest og øst må ikke forgå i perioden fra kl. 22.00 til 07.00 alle dage. Undtaget herfra er 5 dage i perioden mellem 1. februar – 30. september i forbindelse med gyllekørsel og 5 dage i perioden mellem 15. juli- 20. august i forbindelse med høst

LYSGENER

Der er lys i staldene i forbindelse med det daglige arbejde og i det omfang der er krav om belysning i forhold til de dyrevelfærdsmæssige krav. Bygning 1 er etableret med et udendørs foderbord og er derfor åbent i den ene side, så derfor vil lys fra stalden være synlig mod syd. Dog er bygningen afskærmet af eksisterende bygninger mod syd og et læhegn mod nord. Lys fra bygning 3, vil kunne ses fra vinduerne mod nord og syd, men bygningen er ligeledes omkranset af beplantninger mod nord og eksisterende bygninger mod syd. Derfor vil lyset fra bygningerne, ikke være synlige eller til gene for omgivelserne og omboende.

Der er udendørsbelysning i gårdspladsen, som udelukkende er orienteringslys og tændes efter behov. Derudover er der udendørsbelysning i gavlen af bygning 1, som kan anvendes i forbindelse med levering og afhentning af dyr.



Figur 16.2. Kortudsnit over belysning på ejendommen.

Silkeborg Kommune vurderer, at lyset i og udenfor staldafsnittene ikke vil give væsentlige problemer.

Der stilles ingen vilkår til belysning for husdyrbruget.

SKADEDYR

I forbindelse med dyreholdet kan der forekomme gener fra skadedyr. Foder- og gødningsrester er ideelle udklæknings steder for fluer, som kan udvikle sig til enorme flueforekomster, der ikke kan bekæmpes biologisk. Den generelle bekæmpelse af skadedyr sker derfor ved, at der generelt holdes rent og ryddeligt i og omkring ejendommen, og ved at foderspil og rester fjernes.

Der stilles vilkår til bekæmpelse af skadedyr, rengøring af stalde og inventar samt at udenomsarealer skal holdes i en renlig og ryddelig stand.

17 BILAG OVERSIGT

Bilag 1: Oversigtskort

Bilag 2: Produktionsareal

Bilag 3: Hørings- og orienteringsliste


Bilag 4: Silkeborg Kommunes forskrift om håndtering af olie og kemikalier

BILAG 1 OVERSIGTSKORT



BILAG 2 PRODUKTIONSAREAL

Bygning 1- tidligere maskinhus



Byggesag:	Maskinhus ændres til stald	Sags nr.:	23411
Bygherre:	Arnold Frøklage	Dato:	14.06.2023
Byggeadr.:	Tandborgevej 54, 8630 Kjellerup	Projektfører:	Helge Kromann
Bygherre mail:	x	Projektfører mail:	hele@byggeri-teknik.dk
Bygherre tlf.:	x	Tlf.:	2257 6798
Emne:	Grundplan	Tegn nr.:	HO Kontrol: xxx Målestok: 1 : 200
 BYGGERI & TEKNIK I/S Rådgivere Arkitekter Ingeniører T 2613 1211 info@byggeri-teknik.dk		Brk Centerpark 24, 7400 Herning Tlf. 9713 1211 CVR-nr.: 27542204	
Fase:		Myndighed	
Tegn nr.:		211	

Bygning 3- den gamle grisestald

Tegning over indretning af den gamle grisestald er ikke udarbejdet.

BILAG 3 HØRINGS- OG ORIENTERINGSLISTE

Beboere og ejer af nedenstående adresser er blevet skriftligt orienteret inden afgørelsen af denne tilladelse.

Tøndborgvej 54	8620 Kjellerup
Mausingvej 55	8620 Kjellerup
Tøndborgvej 53	8620 Kjellerup
Frøerlundvej 7	8620 Kjellerup
Pottersvej 3	3950 Aasiaat
Tøndborgvej 52	8620 Kjellerup
Lavenvej 14	8600 Silkeborg
Tøndborgvej 48	8620 Kjellerup
Tøndborgvej 46	8620 Kjellerup
Tøndborgvej 44	8620 Kjellerup
Tøndborgvej 56	8620 Kjellerup

BILAG 4 SILKEBORG KOMMUNES FORSKRIFT OM HÅNDBLÆNDING AF OLIE OG KEMIKALIER

Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0



Akut forurening Ring 112

Indhold

Kapitel 1: Indledning	4
§ 1. Formål	4
§ 2. Gyldighedsområde	4
Definitioner.....	4
 Kapitel 2: Opbevaring.....	5
§ 3. Generelle regler.....	5
§ 4. Emballage	6
§ 5. Indretning af areal til beholdere	7
§ 6. Opbevaring af akkumulatorer.....	9
 Kapitel 3: Indretning og drift af påfyldnings- pladser for motorbrændstof.....	9
§ 7. Generelt om påfyldningspladser.....	9
§ 8. Indretning af udendørs påfyldningsplads med tæt belægning	9
Regler for udendørs påfyldningspladser, hvor der tankes under 25.000 liter årligt.....	10
Regler for udendørs påfyldningspladser, hvor der årligt tankes 25.000 liter eller derover.....	11
Regler for indendørs påfyldningsplads.....	12
§ 9. Påfyldningspistol og -slange.....	12
 Kapitel 4: Administrative bestemmelser	13
§ 10. Tilsyn og kontakt	13

§ 11. Straf ved overtrædelse af forskriften	13
§ 12. Dispensation og klage	13
§ 13. Lovgrundlag	13
§ 14. Ikrafttrædelse	13

Bilag 1:.....	14
----------------------	-----------

Information om anden lovgivning	14
Byggetilladelse og andre tilladelser.....	14
Underjordiske tanke	15

Kapitel 1: Indledning

§ 1. Formål

Formålet med denne forskrift er at sikre, at olie og kemikalier opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grund- vand, søer og vandløb samt kloaksystem.

§ 2. Gyldighedsområde

Denne forskrift omfatter både råvarer, færdigvarer samt affald, der indeholder olie og kemikalier.

Forskriften gælder for alle virksomheder og institutioner i Silkeborg Kommune.

Forskriften gælder ikke for opbevaring og håndtering af olie og kemikalier, hvis dette er omfattet af anden lovgivning eller andre bestemmelser (fx miljøgodkendelser, benzinstationsbekendtgørelsen, auto- værkstedsbekendtgørelsen eller olietankbekendtgørelsen).

Forskriften gælder kun for overjordiske oplag af olie- og kemikalier samt affaldsprodukter herfra.

Definitioner

En tæt belægning er en belægning, der er tæt i forhold til de væsker, du opbevarer.

En påfyldningsstuds er stedet på motorkøretøjet, hvor påfyldnings-slangen kan tilkobles.

Påfyldningsslange er slangen på diesel/benzintanken til brug ved påfyldning af motorkøretøjet.

Vandige recipienter er søer, åer, vandløb, hav og grundvand og lignende.

En udleveringsstander er apparatur til aftapning af brændstof, typisk placeret direkte på den overjordiske lagertank. Hvis udleveringsstanderen er tilknyttet en nedgravet lagertank, udgør den typisk en selvstændig enhed stående på jorden, som på benzinstationer.

Lagertank er den tank, der indeholder brændstof, der aftappes.

Kapitel 2: Opbevaring

§ 3. Generelle regler

Akkumulatorer, olie og kemikalier skal opbevares og håndteres så spild i forbindelse med uheld, tæring, aftapning og omhældning ikke kan forurene jord, grundvand, søer, vandløb eller kloak.

Påfyldning og tømning skal foregå på forsvarlig vis.

Opbevaringen skal foregå på et plan og tæt belægning og indrettes, så håndtering af indhold i beholderen kan ske uden at spilde.

Silkeborg kommune betragter som udgangspunkt følgende som en tæt belægning:

En tæt belægning er en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden ikke mister sin evne til at tilbageholde olier eller kemikalier fra at gennemtrænge belægningen.

Fliser, SF-sten og lignende anses derfor **ikke** som tætte belægninger til opbevaring af olie og kemikalier

Tætte belægninger skal etableres således, at de er i stand til at modstå de mekaniske påvirkninger, som de bliver udsat for. Belægningerne skal være i god vedligeholdelsesmæssig stand. Skader og utætheder i tætte belægninger skal udbedres straks, efter at de er konstateret.

Der skal altid være tilstrækkeligt opsamlingsmateriale i form af f.eks. kattegrus eller sand tilgængelig på virksomheden til opsamling ved spild eller uheld.

§ 4. Emballage

Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere med tæt-sluttende låg. Beholderne skal være beregnet til formålet og i god vedligeholdelsesmæssig stand, og tydeligt mærket med angivelse af indhold.

For råvarer og færdigvarer er originalemballagen egnede beholdere. Egnede beholdere til affald med olie eller kemikalier er som udgangspunkt følgende:

- Tanke godkendt iht. olieretankbekendtgørelsen
- Dobbeltvæggede palletanke
- Dobbeltvæggede tanke fremstillet til opbevaring af affaldsprodukter fra olie- og kemikalier
- Original emballage i form af tromler, dunke og lignende
- Andre beholdere designet til opbevaring af farligt affald

Silkeborg Kommune afgør om de anvendte beholdere er egnede til formålet, samt om de er i god vedligeholdelsesmæssig stand.

§ 5. Indretning af areal til beholdere

Opbevaring af olie og kemikalier skal foregå, så der ikke er risiko for afledning af spild til jord, kloaksystem eller vandløb. Oplaget skal ALTID være overdækket og afskærmet mod nedbør, samt sikres mod påkørsel og hærværk.

OBS: Husk at forskriften ikke gælder for bl.a. diesel, benzin og olie-tanke, som er reguleret af anden lovgivning jf. § 2.

Det vil sige, at dieselolie- og fyringsolietanke ikke er omfattet af § 5.

Pladser til oplag af olie og kemikalier skal derudover indrettes på én af følgende måder:

På en tæt belægning: Der skal være en opkant langs randen af pladsen, hvis der er risiko for afledning til kloak, dræn, jord eller vandige recipienter. Det afgrænsede område skal kunne rumme indholdet fra den største beholder.

På en tæt spildbakke: Spildbakken skal kunne rumme indholdet af den største beholder på spildbakken. En tæt spildbakke skal være af materialer, som er holdbare overfor de stoffer, som opbevares. Hvis opbevaring sker i dobbeltvæggede tanke skal spildbakken kun kunne opsamle spild omkring påfyldningen.

Pladser der ved vedtagelse af denne forskrift har tæt belægning og fald mod afløb til tæt opsamlingsbrønd er fortsat lovlige.

Herunder er vist nogle eksempler på korrekt opbevaring af et olie og kemikalieoplag.

Silkeborg Kommune kan, efter miljøbeskyttelseslovens § 42, stk. 1 - 4, stille krav om yderligere forureningsbegrænsende tiltag eller forbud mod et oplag.



Figur 1 Eksempel på indendørs opbevaring



Figur 2 Udendørs opbevaring i container med dobbelt bund.



Figur 3 Udendørs opbevaring under tag med tæt bund og opkant.

§ 6. Opbevaring af akkumulatorer

Akkumulatorer skal opbevares i en tæt syreresistent beholder. Udendørs opstillede beholdere, som står i det fri, skal være med tætsluttende låg.

Kapitel 3: Indretning og drift af påfyldnings- pladser for motorbrændstof

§ 7. Generelt om påfyldningspladser

Påfyldningspladsen omfatter det areal, hvor påfyldning af motorkøretøjer og lagertanke foregår. Påfyldningspladsen skal indrettes så forurening af jord, grundvand, søer, vandløb og kloaksystemet undgås.

Hvis der sker spild på påfyldningspladsen, skal dette straks opsamles.

Der skal altid være adgang til opsamlingsmateriale til opsamling af spild på påfyldningspladsen.

Påfyldningspladsen må ikke uden særskilt tilladelse anvendes til vaskeaktiviteter.

§ 8. Indretning af udendørs påfyldningsplads med tæt belægning


Påfyldningspladsen skal etableres med en belægning, som er tæt overfor benzin og diesel. Belægningen kan enten være støb- te betonplader eller asfalt.

For udendørs påfyldningspladser skal arealerne omkring

påfyldningspladserne have fald væk fra pladsen, så regnvand fra de omkringliggende arealer ikke løber ind på pladsen.

Regler for udendørs påfyldningspladser, hvor der tankes under 25.000 liter årligt.

Under udleveringsstanderen/påfyldningsslangen samt i området for tankning af køretøjer, skal der etableres et areal med en belægning, som er tæt overfor benzin og diesel. Der skal være en afstand på mindst 0,5 meter fra udleveringsstanderen/påfyldningsslangen til yderkanten af den tætte belægning. (Se figur 4).



Figur 4 Indretning af udendørs påfyldningsplads ved tankning på under 25.000 L

Belægningen skal have hældning ind mod midten af påfyldningspladsen.


Påfyldningspladsen skal som minimum måle 3x3 m.

Regler for udendørs påfyldningspladser, hvor der årligt tankes 25.000 liter eller derover

Under udleveringsstanderen/påfyldningsslangen samt i området for tankning af køretøjer, skal der etableres et areal med en belægning, som er tæt overfor benzin og diesel. Der skal være en afstand på mindst 0,5 meter fra udleveringsstanderen/påfyldningsslangen til yderkanten af den tætte belægning. Belægningen skal have hældning ind mod midten af påfyldningspladsen. (Se figur 5).

Påfyldningspladsen skal som minimum måle 3x3 m.

Påfyldningspladsen skal være indrettet med fald mod afløb via sandfang til en olie- og benzinudskiller, der som minimum har flydelukke. Pladsen må ikke etableres før end der er givet tilslutningstilladelse hertil.



Figur 5 Indretning af udendørs påfyldningsplads ved tankning over 25.000 liter pr. år.

Regler for indendørs påfyldningsplads

Under udleveringsstanderen/påfyldningsslangen samt i området for tankning af køretøjer, skal der etableres et areal med en belægning, som er tæt overfor benzin og diesel. Der skal være en afstand på mindst 0,5 meter fra udleveringsstanderen/påfyldningsslangen til yderkanten af den tætte belægning.

Belægningen skal have hældning ind mod midten af påfyldningspladsen.

Påfyldningspladsen skal som minimum måle 3x3 m.

Påfyldning må ikke ske, så der er risiko for, at spild vil løbe ud ved porte eller andre udgange til ubefæstede arealer.

§ 9. Påfyldningspistol og -slange

Påfyldningspistol skal lukke automatisk, når tanken er fuld.

Påfyldningsslangen må ikke kunne nå uden for påfyldningspladsens afgrænsninger. Der kan gives dispensation herfor, hvis virksomheden har behov for længere påfyldningsslanger, for at kunne nå op til påfyldningsstedet på køretøjerne.

For at der skal kunne gives dispensation, skal ejer sikre, at der er skiltet omkring olietanken med, at tankning skal foregå på påfyldningspladsen.

Påfyldningsslangen skal være i god stand.

Kapitel 4: Administrative bestemmelser

§ 10. Tilsyn og kontakt

Silkeborg Kommune fører tilsyn med, at forskriftens bestemmelser overholdes.

§ 11. Straf ved overtrædelse af forskriften

Overtrædelse af forskriftens kapitel 2 og 3 kan straffes med bøde efter reglerne i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter.

§ 12. Dispensation og klage

Silkeborg Kommune kan efter ansøgning dispensere fra reglerne i kapitel 2 og 3, hvis individuelle forhold taler for det. Dispensationer efter denne forskrift kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Denne forskrift eller afgørelser truffet efter denne forskrift kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. reglerne i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter.

§ 13. Lovgrundlag

Forskriften er udarbejdet i henhold til § 20 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012 om miljøregulering af visse aktiviteter med senere ændringer.

§ 14. Ikrafttrædelse

Denne forskrift træder i kraft den 1. august 2012.

Forskriften er annonceret i Ekstraposten den 11. juli 2012 og på Silkeborg Kommunes hjemmeside (www.silkeborgkommune.dk).

Forskriften er vedtaget af Byrådet den 25. juni 2012. Anden udgave er udgivet 1. april 2014.

Bilag 1:

Information om anden lovgivning

Byggetilladelse og andre tilladelser

Etablering af olie- og benzinudskiller og tankpladser, overdækninger, containere og skure kræver en godkendelse efter byggeloven og miljøbeskyttelsesloven.

I ukloakerede områder, skal der også søges om tilladelse til udledning til recipient eller om tilladelse til en form for nedsivningsanlæg, opsamlingstank mv., hvis der skal etableres et afløb med olie og benzinudskiller.

I kloakerede områder skal der ansøges om tilladelse til at tilslut- te afløbet til spildevandsledning.

Ansøgninger til ovenstående skal sendes til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg eller virksomhederogjord@silkeborg.dk.

Vi anbefaler, at ansøger på forhånd henvender sig til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen for at drøfte den påtænkte placering.

Har du brug for yderligere oplysninger kan du kontakte Natur- og Miljøsektionen ved Silkeborg Kommune på tlf. 89 70 10 00 eller virksomhederogjord@silkeborg.dk.

Underjordiske tanke

Opbevaring af kemikalier og farligt affald i nedgravede tanke kræver tilladelse efter § 19 i Miljøbeskyttelsesloven.

Som udgangspunkt gives der ikke tilladelse til opbevaring af farligt affald i en nedgravet tank, hvor det ikke er muligt dagligt at kunne tilse tankens sider og bund.

Silkeborg Kommune Teknik- og Miljø Søvej 3,
8600 Silkeborg

From: Baiba Vestergaard (24352)
Sent: Tue, 27 Feb 2024 11:05:32 +0000
To: Baiba Vestergaard (24352)
Subject: [Sagsnr.:23/28682] - [Dok.nr.:85492/23] Regler for haandtering og opbevaring af olie og kemikalier version 2_WT
Attachments: e82e299d-fc58-4742-8603-e6a9b2cffc26

Klik på dokumenttitel for at åbne og redigere dokumentet i webklienten. Du kan også vælge at hente en kopi af dokumentet.

Dok. nr.	Link til webklient	Hent kopi	Hent kopi i PDF
85492-23	Regler for haandtering og opbevaring af olie og kemikalier version 2_WT	Download her	Download her

-

Venlig hilsen

Baiba Vestergaard

Jordbrugsteknolog

Natur- og Miljø



Silkeborg
Kommune

Silkeborg Kommune

Søvej 1, 8600 Silkeborg

Telefon: 89702099

Baiba.vestergaard@silkeborg.dk

silkeborg.dk

Følg os på facebook.com/silkeborgkom

[Find parkering, mødelokaler og afdelinger på Rådhuset](#)

[Silkeborg behandler dine data iht. GDPR](#)