

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Knudevej 1, 6880 Tarm
CVR:	14347437
Type:	H §16a, IE Slagtesvin
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 17-03-2026
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Overløb fra 3000 m3 gyllebeholder (sydøst)
- Manglende beholderkontrol af gyllebeholdere på knudevej 2A + Østergårdevej 12B
- Manglende flydelag på gyllebeholder på knudevej 2A

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse(r):

- **Overløb fra 3000 m3 gyllebeholder (sydøst) skal stoppes hurtigst muligt!**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i husdyrgødningsbekendtgørelsen (*Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021*), §23.
- **Gyllebeholder på Knudevej 2A + Østergårdevej 12B skal inden 01-07-2026 have gennemført den lovpligtige 10 års beholderkontrol.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i *Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, Bek nr. 544 af 22. maj 2025*, § 1.
- **Der skal etableres et flydelag på gyllebeholder på Knudevej 2A.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (*Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021*), § 21.
 - Vær opmærksom på § 21 stk. 11 i husdyrgødningsbekendtgørelsen:
 - Hvis kommunalbestyrelsen ved to tilsyn inden for 3 år konstaterer, at flydelaget er mangelfuldt, skal tilsynsmyndigheden påbyde den ansvarlige for forholdet at etablere fast overdækning (= teltoverdækning).

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Prisen pr. time for miljøtilsyn reguleres årligt og er i 2026 på 698 kr./time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
17-03-2026	Indskærpelse, Miljø	Der skal laves beholderkontrol på Knudevej 2A + Østergårdevej 12B
17-03-2026	Indskærpelse, Miljø	Der var ved tilsynet overløb af gylle fra 3000 m3 gyllebeholder sydøst. Overløbet skal stoppes hurtigst muligt.
17-03-2026	Indskærpelse, Miljø	Ingen flydelag på gyllebeholder på knudevej 2A - skal etableres.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2
Godkendelsesdato	17-03-2025
Sidste tilladelse	01-01-2000
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§16a miljøgodkendelse 2025 - godkendelsen er udnyttet i eksisterende stald.
Staldtype	Drænet gulv + spalter (33/67) (kaldet fulldrænet gulv med kumme under hele arealet i godkendelsen)
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Foder - vilkår	Generelt krav til IE-husdyrbrug: Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer.
Antal stipladser - vilkår	Der er mere end 2.000 stipladser til slagtesvin på ejendommen (ca. 2.500-3.000 stk.). Vurdering: Idet der er mere end 2.000 stipladser til slagtesvin på ejendommen = IE brug
Beplantning (vilkår)	Ingen vilkår i ny §16a godkendelse
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Ejendommen er et IE-husdyrbrug, når der er mere end 2.000 stipladser til slagtesvin: Krav om miljøledelse. Krav om oplæring af personale/ oplæringsmateriale. Krav om plan for reparation og vedligeholdelse af udstyr. Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. Krav om anvendelse af energieffektiv belysning. Krav om reduktion af støvemission.

	<p>Underretningspligt ved manglende overholdelse af miljøgodkendelses vilkår. Den driftsansvarlige skal straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes og straks underrette Ringkøbing-Skjern Kommune.</p> <p>Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes dokumentation for miljøledelsessystem, logbog for gennemførte kontroller og dokumentation for overholdelse af fodringskrav. Indberetning kan sendes på mail til IE-indberetning@RKSK.DK</p> <p>Særlige krav ved ophør af IE-brug.</p> <p>Vurdering: Der er indsendt materiale for 2024</p>
--	--

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m ²)
1	Slagtesvinestald	2.852

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p>Ifølge CHR-register 12.03.2016: 3.000 svin over 30 kg.</p> <p>Ifølge gødningsregnskab (JAS INVEST): 2024/2025: 1.440 sopolte (31-115 kg) 2023/2024: 1.500 sopolte (31.115 kg) 2022/2023: 5.012 slagtesvin (31-115 kg)</p> <p>Vurdering: Husdyrbruget er godkendt efter m2 produktionsareal</p>
Produktionsareal	Ikke set ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1997	16-10-2017	10	750	3.000	Flydelag	Tanken har fået ny bundplade og banket i aug 2018 og er i brug igen. Tanken er ok.

Gyllebeholder	02-01-1997	16-10-2017	10	750	3.000	Flydelag	Det er den 30-09-2019 indsendt revideret beholderkontrol med med oplysning: tanken har fået ny bundplade og banket i aug 2018, og er i brug igen. Beholder ok. (Agri tank 1 længst mod sydøst)
---------------	------------	------------	----	-----	-------	----------	--

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 17,17

Aktuel opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): _____

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere på Knudedevej 1 og 2A, da der er mere end 100 meter til vandløb/sø.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 3.000 m3 mod nordvest Beholderkontrol sidst udført i 2017. Dykket indløb: ok Flydelag: ok
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 3.000 m3 mod sydøst. Beholderkontrol sidst udført i 2017. Dykket indløb: ok Flydelag: Overløb fra beholderen ved tilsyn. Overløbet skal stoppes hurtigst muligt! Ejer oplyste at han ville kontakte biogas med det samme.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 1.830 m3 ved Østergårdevej 12b. Beholderkontrol sidst udført i 2015. SKAL HAVE LAVET BEHOLDER KONTROL! Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: ok
Gyllebeholder 4	Gyllebeholder på 2.015 på Knudevej 2A ejes af ejer af Knudevej 1, men anvendes af ejer af tinghøjvej 13. Beholderkontrol sidst udført i 2015. SKAL HAVE BEHOLDERKONTROL! Flydelag: Mangler flydelag ved tilsynet.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Gylle fra biogasanlæg.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år

Afgive til opbevaring	Østergårdevej 12B		1.830
-----------------------	-------------------	--	-------

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2011	50525	Tank	50-5323	2011	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2051

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Olietank fra 2011 står på fast bund i garage.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen har egen drikkevandsboring. OBS: Der er ikke indberettet oppumpet mængde for de sidste 2 år. Ejer spurgte ind til muligheden for tilkobling til kommunal vand. Ringkøbing- Skjern forsyning kan kontaktes på 96748500. De kan svare på pris og mulighed for projektet. Hvis du vælger at overgå til kommunal vand, skal den nuværende boring sløjfes eller have en tilladelse til havevanding - her kan Susanne Plesner kontaktes (9974 1663)
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 1 boring (DGU nr. 102.884): 60.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2034. Boring: Ikke set ved tilsynet. Knudevej 2A: Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 3 boringer (DGU nr. 102.607, 102.812 og 102.811): I alt 63.600 m ³ . Tilladelsen bortfalder i 2030. Boringer: Ikke set ved tilsynet.
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads på ejendommen.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand fra sydsiden af stalden ledes til faskine ved beboelse. overfladevand fra nordsiden løber ned over marken til nedsivning.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Alt affald tages med og sorteres der hjemme (Tinghøjvej 10). Se mere om plastsortering på

	https://mst.dk/media/xxjategi/mst-guide-til-plastsortering-i-landbruget.pdf
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Døde dyr tages med til anden ejendom (plads ved Tinghøjvej 10).

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Benytter rofluen - gyllefluer.
Miljøforbedringer	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	17-03-2026
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,93

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen
 Emma Mikkelsen
 Miljøsagsbehandler
 Land, By og Kultur – Land og Vand
 Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.