

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	11. april 2019
CVR-nummer	30690648
P-nummer	1013382200
e-Doc journal nr.	13/026893
Virksomhed	GMC Auto ApS
Adresse	Stavneagervej 28
Postnummer og by	8250 Egå
Telefonnummer	86224400
e-mail	Karsten.u.jensen@gmail.com
Kontaktperson	Karsten Ulrik Jensen
Branchekode	Br. Autobranche virksomhed
Opstartsdato	14.06.2007
Udvidelser/ændringer	-
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Karsten U. Jensen
Aarhus Kommune	Anne Haarmark

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1476 om miljøtilsyn af 12. december 2017.

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er desuden omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug) (bekendtgørelse nr. 845 af 23. juni 2017).

Anden lovgivning m.v.

-

EGENKONTROL

Virksomheden har ingen krav om indsendelse af egenkontrol.

MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER

Virksomheden har ikke noget formaliseret miljøstyringssystem.

BELIGGENHED

I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i erhvervsområde 280204ER, byplanvedtægt Hjortshøj-Egå nr. 4. Der er planlagt centerudvikling for området.




Foto fra
Google
Earth.
Virksomhe-
den set fra
Stavneager-
vej

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

Autoværksted med almindelige reparationsarbejder, lidt svejsning og slibning. Der foregår ikke lakering, undervognsbehandling eller bilvask på virksomheden.

Situationsplan over virksomheden og dens areal



Oversigtsfoto fra virksomhedens BBR-meddelelse fra www.ois.dk

Virksomhedens maskinpark og -anlæg

4 stk. lifte

1 stk. kompressor, placeret udendørs

Diverse håndværktøj

Antal ansatte

Der er i værkstedet beskæftiget en svend, en flexjobber og mester selv.

Driftstid

Kun hverdage kl. 8-16, fredag til kl. 15

Råvarer

Råvarer opbevares i tromler indendørs på betongulv uden afløb.

Se foto til højre.

Opfølgning fra sidste tilsyn

Der er som aftalt fremsendt tankattest på nedgravet olie-tank siden sidste tilsyn.

STØJ

Virksomheden er placeret i et område der i kommuneplanen er udlagt til erhvervsområde, som grænser til centerområde. Nabo på østsiden af virksomheden er beboelse. Afstanden fra værkstedet til nærmeste bolig er omkring 25 meter.

Virksomhedens væsentligste støjklender er

- Til- og frakørsel
- Kompressor

Kompressoren er meget hensigtsmæssigt placeret udendørs, men mellem værkstedsbygning og tilbygning, hvor udhæng dækker for området. Se foto til højre.

Der var ingen støj på tilsynstidspunktet.

Trafikstøj er overvejende fra naboer overfor i centerområdet; Netto.

LUFT

Øversigt over luftafkast

Aktivitet/proces	Filter	Afkasthøjde	Bemærkninger
Rumsug/slib/svejs	-	Ca. 2 m over tagryg	-
Oliefyr	-	Ca. 2 m over tagryg	-
Udstødning	-	Ca. 2 m over tagryg	-

Opvarmning

Virksomheden opvarmes ved hjælp af oliefyr.

Oliefyret er placeret i værkstedet, mens afkastet er ført gennem tag i medejers anvendte del af bygningen.



SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Egå
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	FÆ
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	ingen

Der forekommer ingen processpildevand på virksomheden.
Spild opsamles med kattegrus eller papirklude. Gulvaskevand ledes til kloak.
Der er ingen olieudskiller på virksomheden.

AFFALD

Oversigt over farligt- og øvrigt affald

Affald	Opbevaring	Transportør / indsamler / Modtager
Oliefiltre	Inden døre	Stena Miljø
Spildolie	I dobbeltvægget spild- olietank, der står på lageret inden døre	Avista Oil Sidst tømt den 11. marts 2019
Kølevæske og bremsevæske	Inden døre	Stena Miljø
Batterier	Inden døre	Genbrugsstationen på Lystrupvej
Spraydåser	Inden døre	Genbrugsstationen på Lystrupvej
Brændbart affald	Udendørs container	John. Sørensen
Jern	Udendørs i åben con- tainer	Genbrugsstationen på Lystrupvej
Dæk	Udendørs i lukket con- tainer samt på lageret	Helstrup Dæk
Plastdele fra biler (kofangere, spoilere, instrumentbræt m.m.)	Udendørs	Genbrugsstationen på Lystrupvej

Benyttelse af kommunens genbrugsstationer

Til orientering kan det oplyses, at virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved AffaldVarme Aarhus, der er nærmere beskrevet på dette link:

<https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-genbrug/genbrugsstationer/>

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:
Abonnementsordning med et årligt gebyr og rudemærkat til tilmeldte biler som hidtil, eller



SMS-ordning med afregning for hver enkelt besøg, hvis virksomheden har brug for et enkelt besøg eller foretrækker at afregne for hvert enkelt besøg.

Ønsker en virksomhed ikke at være tilmeldt, skal den indgå en aftale med en privat renovatør om bortskaffelse af virksomhedens affald.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Virksomheden ligger ikke i et sårbart drikkevandsområde. Der er ingen drikkevandsinteresser i området.

Opbevaring af flydende farligt affald og råvarer

Alt flydende farligt affald eller råvarer opbevares inden døre på betongulv uden afløb.

Belægninger på øvrige pladser og arealer

Værkstedsgulvet er betongulv uden afløb. Der er ikke gulvafløb på lageret. Udendørs er belægningen grus eller asfalt.

Oversigt over tanke i brug

Nr.	Indhold	Størrelse (l)	Årstal	Placering	Bemærkninger
01-4103	Olietank	1.500	2001	Nedgravet	
	Spildolietank	1.000	2008	Indendørs på lageret	

Den nedgravede olietank er registreret i BBR.

Spildolietanke er ikke omfattet af Olietankbekendtgørelsen.



Foto til venstre af spildolietanken på lageret og til højre af dæksel udendørs til den nedgravede olietank

Kontrol af rørføringen til olietanke

I henhold til § 49 i Olietankbekendtgørelsen gælder der for tanke på 6.000 liter og derover det særlige krav, at det skal sikres, at nedgravede stålrør, som evt. ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse bliver udskiftet med typegodkendte rør senest 30 år efter installationen. Selvom virksomhedens nedgravede tank evt. er under 6.000 liter og evt. har en levetid på 40 til 50 år, kan det derfor anbefales, at der gennemføres samme kontrol af rørene til tanken senest 30 år efter installationen, så det sikres, at der ikke sker udslip fra disse da rørene kan have en væsentligt kortere levetid end tanken.

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietankbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærper.