

Miljøgodkendelse af Hedehusene Produkthandel ApS

Langebjerg 6, 4000 Roskilde

August 2016



**Teknik og Miljø
Miljø**
Rådhusbuen 1
Postboks 100
4000 Roskilde

Tlf.: 46 31 30 00

www.roskilde.dk

Miljøgodkendelse af Hedehusene Produkthandel ApS, i henhold til § 33, stk. 1, i bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015

10. august 2016

Sagsnr. 277627
Brevid. 2304413

Ref. KLKC

Dir. tlf. 46 31 36 38
kirstenc@roskilde.dk

Listebetegnelse: K 212 Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Virksomhedens beliggenhed: Langebjerg 6, 4000 Roskilde

Matr.nr.: 87c St. Hede, Roskilde Jorder

CVR-nr.: 41 97 57 17

Virksomhedens ejerforhold: Hovedgaden 610 ApS, Hedehusene 610, 2640 Hedehusene

Virksomhedens kontaktperson: Kurt Persson, Hovedgaden 610, 2640 Hedehusene, tlf.: 46 56 01 11

Grundejer: Hovedgaden 610 ApS, Hovedgaden 610, 2640 Hedehusene

Tilsynsmyndighed: Roskilde Kommune

Revurdering: Revurdering kan ske efter 8 år fra meddelelse af nærværende godkendelse

Indholdsfortegnelse

1. Indledning	3
2. Afgørelse.....	3
Generelt	4
Indretning og drift	4
Luftforurening	5
Lavfrekvent støj.....	5
Vibrationer	5
Affald	6
Jord og grundvand	6
Egenkontrol	7
Støj.....	7
3. Miljøteknisk beskrivelse	7
4. Udtalelser	7
5. Miljøteknisk vurdering	8
6. Klagevejledning mv.....	11
Underretning om afgørelsen	12
Anvendte sagsakter	12
Bilag 1B	19
Bilag 1C.....	22
Bilag 1D.....	23
Bilag 1E.....	24
Bilag 2	25
Afgørelse om VVM.....	25
Bilag 3	33

1. Indledning

Hedehusene Produkthandel ApS har den 9. december 2015 ansøgt Roskilde Kommune om tilladelse til oplagring og sortering af jern- og metalfraktioner på Langebjerg 6, 4000 Roskilde. Pladsen vil fungere som Produkthandel for indsamling og sortering af jern- og metalskrot, som ikke er forurenset med farlige stoffer, til videre salg.

Roskilde Kommune har vurderet at det ansøgte (nyetablering) kræver en godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens¹ kapitel 5. Denne afgørelse (om godkendelsespligt af ansøgte aktivitet) kan ikke påklages til anden administrativ myndighed i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 37 stk. 1.

Ansøgningen er fremsendt i henhold til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed².

2. Afgørelse

Roskilde Kommune meddeler hermed Hedehusene Produkthandel ApS miljøgodkendelse til drift af oplags- og sorteringsplads til sortering af jern- og metalfraktioner henhold til § 33, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven og bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Virksomheden er omfattet af standardvilkår i henhold til bekendtgørelse nr. 682 af 18. juni 2014 om standart vilkår i godkendelse af listevirksomhed, afsnit 21.

Miljøgodkendelsen gives på baggrund af virksomhedens ansøgningsmateriale, og vilkårene for godkendelsen stilles på baggrund af kommunens vurdering.

Virksomheden er selv ansvarlig for at indhente de fornødne godkendelser og tilladelser, f.eks. i henhold til lov om arbejdsmiljø.

Vilkårene for godkendelsen er angivet i det følgende.

Roskilde Kommunes VVM vurdering fremgår af bilag 2.

¹ Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 1317 af 19. november 2015

² Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, BEK nr. 669 af 18. juni 2014

Vilkår for godkendelsen

Generelt

1. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes senest 2 år efter datoen for endelig meddelelse af godkendelsen.
2. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for driftspersonalet på virksomheden.
3. Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.
4. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Indretning og drift

5. Der skal på pladsen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld.
6. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsarter/-fraktioner i de angivne mængder.

Affaldsfraktion/affaldsart	EAK-kode	Oplagringsområde	Maksimalt oplag
Filspåner og drejespåner af ikke-jernmetal	12 01 03	Inde – i container	Jernskrot – en årlig samlet mængde på 15.000 tons, med max. 3750 tons oplagret jernskrot ved udgangen af hvert kvartal.
Metalemballage	15 01 04	Inde – i container	
Jernholdigt metal	16 01 17 / 19 12 02	Ude – i båse	
Ikke-jernmetal	16 01 18 / 19 12 03	Ude i båse/inde	
Blyakkumulator	16 06 01	Inde – i syrefast beholder	
Kobber, bronze, messing	17 04 01	Inde	Metaller – en årlig samlet mængde på 10.000 tons, med max. 2500 tons oplagrede metaller ved udgangen af hvert kvartal.
Aluminium	17 04 02	Ude – i båse	
Bly	17 04 03	Inde	
Zink	17 04 04	Inde eller ude i lukkede/overdækkede containere	
Jern og stål*	17 04 05	Ude – i båse	
Tin	17 04 06	Inde	
Blandet metal	17 04 07	Inde	
Kabler	17 04 11	Inde	
Metaller	20 01 40	Inde	

**NB: olietanke må kun modtages på pladsen, når de forinden er tømt og spulet, jf. regler i gældende olietankbekendtgørelse.*

7. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere. Olietanke skal dog kontrolleres ved modtagelsen og afvises helt hvis de ikke forinden er tømt eller spulet jf. gældende olietankbekendtgørelse.
8. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmottager, skal affaldet placeres i

et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.

9. Papir, pap, plast og andre lette materialer skal håndteres og opbevares på en sådan måde, at det ikke giver anledning til papirflugt eller andre gener for omgivelserne.

Luftforurening

10. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter.

Støj

11. Virksomhedens bidrag til støjbelastningen angivet som det ækvivalente, korregerede støjniveau i dB(A) må uden for virksomhedens skel i intet punkt i de nedenfor anførte områder overstige de i tabellerne angivne værdier:

Erhvervsområde jf. kommuneplanområde 3.EP.3, i skel ved nærmeste nabo:

Alle dage	Hele døgn	60 dB(A)
-----------	-----------	----------

Kolonihave område nord for virksomheden, gældende for et hvilket som helst punkt i området:

Mandag – fredag	kl. 07.00 - 18.00	45 dB(A)
Mandag – fredag	kl. 18.00 - 22.00	40 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00 - 14.00	45 dB(A)
Lørdag	kl. 14.00 - 22.00	40 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 07.00 - 22.00	40 dB(A)
Alle dage	kl. 22.00 - 07.00	35 dB(A)

Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 50 dB(A)

Kommuneplanområderne henviser til Roskilde Kommunes kommuneplan nr. 588 fra 2013.

Lavfrekvent støj

12. Virksomhedens bidrag til lavfrekvent støj og infralyd målt indendørs i bygninger uden for egen matrikel, må ikke overskride følgende bidrag til lavfrekvent støj og indfralyd:

Anvendelse		A-vægtet Lydtryksniveau (10-160 Hz), dB	G-vægtet Infralydniveau, dB
Beboelsesrum, herunder i børneinst. og lignende	aften/nat (kl. 18-07)	20	85
	dag (kl. 07-18)	25	85
Kontorer, undervisningslokaler og Andre lignende støjfølsomme rum		30	85
Øvrige rum i virksomheder		35	90

Grænseværdier for lavfrekvent støj og indfralyd [dB re. 20 µPa]. Støjgrænserne gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst.

Vibrationer

13. Virksomhedens vibrationsbidrag i bygninger uden for virksomhedens egen matrikel må ikke overstige følgende værdier:

Områdets anvendelse	dB
Boliger i rene boligområder og kolonihaver (hele døgnet), Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 18-7, Børneinstitutioner og lignende	75
Boliger i områder med blandet bolig/erhvervsområde, kontorer, Undervisningslokaler og lign. kl. 7-18	80
Erhvervsområder	85

Grænseværdier for vibrationer, som virksomheden skal overholde. Værdierne er angivet ved det KB-vægtede accelerationsbidrag, $Law [dB \text{ re } 10^{-6} \text{ m/s}^2]$.

Se også vilkår 26 om egenkontrol af støj.

Affald

14. Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder.
15. Alt opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier, herunder grus, savsmuld el.lign. anvendt til opugning, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opugningsmateriale på virksomheden.

Jord og grundvand

16. Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal være placeret inden for konturen af en tæt belægning indrettet med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.
17. Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie. Dog må transformatorer og spåner mv. med indhold af olierester eller køle- og smøremidler o. lign. modtages, oplagres og afsendes i tætte, overdækkede containere eller beholdere. Disse containere eller beholdere kan stå uafdækket indendørs.
18. Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning, eller i lukket/overdækket container med indbygget sump.
19. Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container. Opbevaring og håndtering skal udføres, så støvdannelse minimeres, og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelser uden for virksomheden.
20. Neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalskrot må kun foretages på et areal eller gulv, der er forsynet med tæt belægning. Hvis neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalskrot foregår udendørs, må det kun foregå i tørvejr, hvor jern- og metalspåner straks opfejes og opbevares i egnede beholdere.
21. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne.
22. Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
23. Spildolie og andet farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er markeret, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. Beholderne skal være placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder.

Egenkontrol

24. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af alle befæstede arealer samt gulve og sumpe. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i driftsjournalen. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn, dog højst 1 gang hvert tredje år.

Driftsjournal

25. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
- Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer, gulve eller gruber.
 - Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
 - Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsarter.
- Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Støj

26. Tilsynsmyndigheden kan - dog højst en gang årligt - kræve dokumentation for, at de i vilkår 11, 12 og 13 angivne grænseværdier er overholdt, når virksomheden er i fuld, normal drift. Dokumentationen kan tillige kræves, hvis vilkår 11, 12 og 13 er overskredet.

Denne dokumentation skal ske i form af resultater af beregninger udført efter den nordiske beregningsmodel for ekstern støj fra virksomheder, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/93. Andre beregningsmodeller kan eventuelt anvendes efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden. Beregninger gennemføres for referencepunkterne B1, B2 og B3, der er angivet i bilag 3 til denne godkendelse.

Tilsynsmyndigheden kan dog kræve beregninger gennemført for yderligere et antal referencepunkter, hvis særlige grunde taler herfor.

Dokumentationen skal indeholde de oplysninger om forudsætningerne for beregningerne, som er nødvendige for vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Specielt skal støjklenderne beskrives og deres kildestyrke angives.

Som alternativ til de nævnte beregninger kan dokumentationen ske ved måling af den støj virksomheden påfører omgivelserne. Målingerne skal i så fald udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 og nr. 6/1984.

Beregningerne/målingerne skal udføres af et laboratorium, som er godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger - ekstern støj".

Et eksemplar af rapporten med dokumentation af beregnings- /måleresultaterne indsendes til Roskilde Kommune senest 6 uger efter udførelsen.

3. Miljøteknisk beskrivelse

Virksomheden indsamler og modtager jern- og metalskrot til sortering og videre salg. Affaldsfraktioner som ikke kan genanvendes, bortskaffes til godkendt modtager.

De nærmere forhold omkring indretning af virksomheden, herunder opbevaring af jern- og metalfraktioner og aktiviteter i forbindelse med håndtering af disse er beskrevet i virksomhedens ansøgning af den 9. december 2015, samt i supplerende e-mails og dokumentation – Se bilag 1A-E.

4. Udtalelser

4.1 Virksomhedens bemærkninger

Roskilde Kommune har haft et udkast til miljøgodkendelsen i høring hos virksomheden fra den 8. til den 25. juli 2016. Virksomheden er ikke under høringsperioden kommet med bemærkninger der har før til ændringer i miljøgodkendelsen.

4.2 Bemærkninger fra Planafsnittet?

Se VVM vurdering i bilag 2.

4.3 Bemærkninger fra offentligheden

4.5.1 Resultat af forudgående offentlighed

Roskilde Kommune udsendte den 8. juli 2016 udkast til nærværende miljøgodkendelse til kommentering hos:

- Hedehusene Produkthandel ApS, ved Hovedgaden 610 ApS, Hovegaden 610, 2640 Hedehusene
- Airteam (Roskilde) AIRTEAM A/S
- FJ VVS HOLDING A/S
- PHOTOSHOT A/S
- Gundsø Maskinudlejning v/René Vesterlyng
- GUNDSØ ENTREPRENØR FORRETNING A/S
- FINN JEPSEN VVS A/S
- H. JANSEN HOLDING A/S
- FKJ A/S
- ANNE OG RENÉ VESTERLYNG HOLDING ApS

Tidsfristen for at fremsende bemærkninger til kommunen var fastsat til den 25. juni 2016.

Der er ikke under høringsperioden kommet bemærkninger fra ovennævnte.

5. Miljøteknisk vurdering

Dette afsnit indeholder kommunens vurdering af oplysningerne i virksomhedens ansøgningsmateriale samt begrundelser for de fastsatte vilkår.

Som nævnt indledningsvist er der for denne virksomhedstype udarbejdet standardvilkår.

Fravigelser/tilføjelser i forhold til standardvilkårene er for de enkelte forhold beskrevet og vurderet nedenfor.

Der ikke foretaget en nærmere miljømæssig vurdering af standardvilkårene, idet den miljømæssige vurdering allerede er foretaget af Miljøstyrelsen med vedtagelsen af standardvilkårene.

Der er ikke stillet vilkår om renere teknologi, da miljøstyrelsen allerede har taget stilling til det ved udarbejdelsen af standardvilkårene.

5.1 Planforhold og beliggenhed

Virksomheden er beliggende på Langebjerg 6, 4000 Roskilde. Tilkørsel til og fra virksomheden sker via hovedvej 156 til Holbækmotorvej, der ligger ca. 600 m fra virksomheden. Ifølge Kommuneplan og lokalplan 588 ligger ejendommen i et erhvervsområde.

Natura 2000

Før der træffes afgørelse i medfør af bl.a. miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, skal miljømyndigheden ifølge habitatbekendtgørelsens³ § 7 foretage en vurdering af, om virksomheden kan påvirke et Natura 2000-område væsentlig.

Det nærmeste Natura 2000-område er område nr. 136 Roskilde Fjord, som ligger mere end 4,2 km væk. Roskilde Kommune vurderer, at etablering og drift af Hedehusene Produkthandel ApS, ikke vil have væsentlig indvirkning på Natura 2000-området. Veje og Grønne områder oplyser den 5. juli 2016, at etablering og drift af Hedehusene Produkthandel ApS ikke vurderes at have væsentlig indflydelse bilag 3-arter.

5.2 Generelt

Vilkår 1 er stillet for, at omgivelserne kan disponere ud fra om virksomheden er etableret eller ej.

Vilkår 2 vedrørende tilgængeligheden af miljøgodkendelsen for medarbejderne er stillet for at sikre, at virksomheden drives miljømæssigt forsvarligt.

Vilkår 3 og 4 er standart vilkår efter standardvilkårsbekendtgørelsen, afsnit 21.4.1.

5.3 Indretning og drift

³ Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Vilkår 5 er 9 er alle standardvilkår efter standardvilkårsbekendtgørelsen, afsnit 21.4.1. Dog er vilkår 7 uddybet med oplysningen om at olietanke skal inspiceres ved modtagelse, og at virksomheden skal afvise olietanke med restindhold. Roskilde Kommune har anført denne uddybning for at sikre at restindhold af olie ikke føres til recipient. Uddybningen af vilkåret er formuleret på baggrund af virksomhedens ansøgningsmateriale.

5.4 Luftforurening

Vilkår 10 er standardvilkår efter standardvilkårsbekendtgørelsen, afsnit 21.4.1.

Der er ikke stillet vilkår med henblik på at forhindre lugtgener, da virksomheden i ansøgningsmaterialet har oplyst, at der ved omlastning og opbevaring af de i vilkår 6 nævnte fraktioner, ikke fremkommer lugtgener.

Virksomheden oplyser at der ikke vil forekomme værkstedsaktiviteter i hallen. Der vil til virksomheden ikke være installeret afkast, der kan give anledning til luftforurening og der er derfor ikke stillet vilkår herom.

Der er undladt standardvilkår vedrørende sikkerhedsmakulering, presning, balletering eller neddeling af papir, pap, plast eller datamateriale, da det i ansøgningsmaterialet er oplyst at virksomheden ikke håndterer dette. Standardvilkår vedrørende blandet bygningsaffald er ligeledes ikke stillet, da virksomheden ikke vil modtage eller håndtere blandet bygningsaffald eller bygnings- og nedrivningsaffald.

5.5 Spildevand

Roskilde Kommune har ikke fundet anledning til at meddele vilkår om spildevand ved direkte udledning. Der fremkommer ikke produktionsspildevand. Overfladevand (regnvand) fra befæstede arealer ledes via regnvandsrist på pladsen til recipient – se bilag 1D. Virksomheden må kun skære udendørs, hvis det er i tørvejr, og jern- og metalspåner fejes op. Fraktioner så som bly, kobber, bronze, messing og zink opbevares inde, eller i lukkede container, derved undgås, at metaller fra disse fraktioner udledes med overfladevandet. Virksomheden modtager ikke jern- eller metalskrot med rester af olie eller kemikalier. Gamle olietanke til indlevering, kontrolleres af virksomheden ved aflevering og olietanke med restindhold vil blive afvist. Virksomheden modtager ikke blandet bygningsaffald, bygnings- og nedrivningsaffald eller have- og parkaffald.

På ejendommen er to vaskepladser med tilhørende fælles olie- og benzin udskiller (OBU).

Vaskepladserne vil ikke blive benyttet til formålet Der vil blive opstillet en dieseltank i det NØ-lige hjørne af hallen, til tankning af pladsens maskinelle udstyr. Virksomheden oplyser at alle bestående indendørs afløb i hallen vil blive afblændet. Der er én OBU på grunden. Denne skal tilmeldes den kommunale tømningsordning eller der skal søges om fritagelse, hvis en anden godkendt tømningsordning benyttes. Alternativt skal udskilleren sløjfes.

5.6 Støj

Der er ikke fastsat standardvilkår for støj, hvorfor vilkårene 11, 12, 13 og 26 er tilføjet på baggrund af Roskilde Kommunes vurdering. Støjgrænserne i vilkår 11 er fastsat i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomheder beliggende i et erhvervsområde. Virksomheden er beliggende i et erhvervsområde, hvor der nord for virksomheden bag jernbanen ligger et kolonihaveområde – se bilag 3. Vilkår 11 er fastsat af Roskilde Kommune for at sikre at Roskilde Kommune kan gribe ind, hvis det viser sig at virksomheden mod forventning giver anledning til væsentlige gener.

Eneste støj kilder fra virksomheden vil være fra ind- og udkørsel og af- og pålæsning af materialer, samt neddeling, klipning og opskæring af emner. Af virksomhedens ansøgningsmateriale fremgår det at neddeling af skrot kun er nødvendigt, hvis emnet er længere end 6 meter, der kan være i en container. Virksomheden oplyser endvidere at der kun vil være neddeling en gang om ugen. Samlet set vurderer Roskilde Kommune, Miljø, at virksomheden i relation til støj, kan drive de ansøgte aktiviteter uden at dette medfører gener til omgivelserne, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for området. Roskilde Kommune har i vilkår 26 sat krav om, at virksomheden på kommunens anmodning, skal dokumentere at de i vilkår 26 angivne støjgrænser er overholdet, når virksomheden er i fuld normal drift.

Virksomheden har ikke oplyst, at der skulle være kilder til lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer, men vilkårene nr. 12 og 13 er stillet for at sikre, at Roskilde Kommune umiddelbart kan gribe ind, hvis det mod forventning viser sig, at virksomheden giver anledning til væsentlige gener i form af lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer.

5.7 Affald

Vilkår 14 og 15 er standardvilkår, dog er krav til opsamling af filterstøv undladt, da der ikke vil være udsugning på virksomheden.

5.8 Jord og grundvand

Vilkår 16 til 23 er standardvilkår efter standardvilkårsbekendtgørelsen, afsnit 21.4.1. Dog er vilkår 20 uddybet med oplysningen om at neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalskrot udendørs, kun må foregå i tørvejr, hvor jern- og metalspåner straks opfejes og opbevares i egnede beholdere. Roskilde Kommune har anført denne uddybning for at sikre at jern- og metalstøv fra neddelingen ikke føres til recipient.

Der er undladt standardvilkår vedrørende blandet bygnings- og nedrivningsaffald, samt have- og parkaffald ikke håndteres af virksomheden. Roskilde Kommune har ligeledes undladt sandartvilkår om vaskepladser for materiel, da virksomheden har oplyst at der ikke vil være vaskeaktivitet på virksomheden og at vaskepladsen ikke vil blive benyttet.

5.9 Egenkontrol

Vilkår 24 og 25 er standardvilkår i standardvilkårsbekendtgørelsen, afsnit 21.4.1., dog er krav om vedligeholdelse og servicering af filter undladt, da der ikke vil være udsugning på virksomheden.

6. Klagevejledning mv.

Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af afgørelsens adressat, enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, jævnfør miljøbeskyttelseslovens⁴ § 98, § 99 og § 100.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen skal det ske til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen⁵. Klageportalen er en digital selvbetjeningsløsning, som du finder på www.nmkn.dk. Her kan du også finde vejledning til, hvordan du klager. Klagen sendes gennem Klageportalen til Roskilde Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Roskilde Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Oplysninger om gebyrets størrelse og hvordan du betaler finder du også på Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Roskilde Kommune. Roskilde Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er fire uger fra det tidspunkt, hvor godkendelsen er meddelt. Godkendelsen vil blive offentliggjort på Roskilde Kommunes hjemmeside tirsdag den 10. august 2016. Klage skal være modtaget hos Natur- og Miljøklagenævnet senest ved klagefristens udløb tirsdag den 7. september 2016.

Virksomheden vil blive underrettet af kommunen, hvis vi modtager klage fra anden side. En eventuel klage vil som udgangspunkt ikke have opsættende virkning med mindre klagenævnet bestemmer andet, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 96 stk.1.

Søgsmål og aktindsigt

Roskilde Kommunes afgørelse om godkendelse kan indbringes for domstolene indtil seks måneder efter den offentlige bekendtgørelse, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1. Hvis der bliver klaget over afgørelsen, er fristen seks måneder fra endelig afgørelse.

Reglerne om klage og søgsmål fremgår af miljøbeskyttelseslovens kapitel 11.

Roskilde Kommune gør opmærksom på, at alle har mulighed for at få aktindsigt i sagen⁶.

Øvrige forhold

Roskilde Kommune gør opmærksom på, at virksomheden i henhold til lov om erstatning for miljøskader⁷ har objektivt ansvar for eventuelle opståede skader på miljøet.

Virksomheden er selv ansvarlig for at indhente de øvrige fornødne godkendelser og tilladelser, f.eks. i henhold til beredskabsloven og lov om arbejdsmiljø.

Venlig hilsen

Kirsten L. Kvindebjerg Christophersen
Miljøsagsbehandler

⁴ Bekendtgørelse af lov nr. 1317 af 19. november 2015 om miljøbeskyttelse

⁵ Lov nr. 86 af 28. januar 2014 om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige andre love

⁶ Jf. Offentlighedsloven (Lov nr. 606 af 12. juni 2013), Forvaltningsloven (Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014) og bekendtgørelse af lov om aktindsigt i Miljøoplysninger (Lovbekendtgørelse nr. 1036 af 18. august 2015)

⁷ Bekendtgørelse af lov nr. 994 af 9. september 2014 om erstatning for miljøskader.

Underretning om afgørelsen

Roskilde Kommune har foruden ansøgeren, underrettet følgende organisationer og myndigheder pr. mail:

- Danmarks Naturfredningsforening, dnroskilde-sager@dn.dk
- Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk
- Sundhedsstyrelsen (Embedslægeinstitutionen i Sjælland), seost@sst.dk
-

Anvendte sagsakter

- Ansøgning om miljøgodkendelse af 9. december 2015
- Supplerende oplysninger ved møde den 18. februar 2016
- Supplerende oplysninger fremsendt ved brev af den 22. februar 2016

Ansøgning om miljøgodkendelse

Hedehusene Produkthandel ApS

Langebjerg 6

4000 Roskilde

A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold

1.	Ansøgerens navn, adresse og telefonnummer. Hedehusene Produkthandel ApS Hovedgaden 610 2640 Hedehusene
2.	Virksomhedens navn, adresse, matrikel-nummer og CVR- og P-nummer. Hedehusene Produkthandel ApS Langebjerg 6 4000 Roskilde Matr.nr.: 87 C, Roskilde Jorder CVR: 41 97 57 17
3.	Navn, adresse og telefonnummer på ejeren af ejendommen, hvorpå virksomheden er beliggende eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren. Hovedgaden 610 ApS Hovedgaden 610 2640 Hedehusene
4.	Oplysning om virksomhedens kontaktperson: Navn, adresse og telefonnummer. Kurt Persson, Hovedgaden 610, 2640 Hedehusene. Tlf.: 46 56 01 11

B. Oplysninger om virksomhedens art

5.	Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1 og 2, for virksomhedens hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter. K 212
6.	Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af om der er tale om nyanlæg eller om driftsmæssige udvidelser/ændringer af bestående virksomhed. Hvis der er tale om udvidelse af en ikke tidligere godkendt virksomhed, som bliver godkendelsespligtig på grund af udvidelse, skal der gives oplysninger om hele virksomheden inkl. udvidelsen. Indsamling, sortering og videresalg af jern- og metalskrot.
7.	Vurdering af, om virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Ikke relevant
8.	Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses. Ikke relevant

C. Oplysninger om etablering

9.	Oplysning om, hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser/ændringer. Nej – det drejer sig om bestående bygninger.
10.	De forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af virksomhedens drift. Hvis ansøgningen omfatter planlagte udvidelser eller ændringer, jf.

	<i>lovens § 36, oplyses tillige om den forventede tidshorisont for gennemførelse af disse.</i>
--	--

D. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed

11.	☒ Oversigtsplan i passende målestok (f.eks. 1:4.000) med angivelse af virksomhedens placering. Planen forsynes med en nordpil.
12.	Redegørelse for virksomhedens lokaliseringsovervejelser. Det drejer sig om bestående bygning og plads, som tidligere har været benyttet til skrotvirksomhed.
13.	Virksomhedens daglige driftstid. Der angives desuden driftstid og –tidspunkter for de enkelte forurenende anlæg, herunder støjklider, hvis de afviger fra den samlede virksomheds driftstid. Hvis virksomheden er i drift på lørdage eller søn- og helligdage, skal dette oplyses. Hverdage 6 – 18 og Lørdage 7 - 14
14.	Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed. Virksomheden ligger i et område med megen lastbilstrafik, så de få ekstra transporter fra H P vil næppe være registrerbar.

E. Tegninger over virksomhedens indretning (oversigtsplan vedlagt i henhold til pkt. 11)

15.	Den tekniske beskrivelse, jf. punkt F og H, skal ledsages af tegninger, der i relevant omfang viser følgende:
	☐ Placeringen af alle bygninger og andre dele af virksomheden på ejendommen. Se kort
	☐ Produktions- og lagerlokalers placering og indretning, herunder placering af produktionsanlæg m.v. Hvis der foretages arbejde udendørs, angives placeringen af dette. Ikke relevant
	☐ Placeringen af skorstene og andre luftafkast. Ingen afkast
	☐ Placeringen af støj- og vibrationsklider. Ingen faste støjklider
	☐ Virksomhedens afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskillere, brønde, tilslutningssteder til offentlig kloak og befæstede arealer, samt oplysninger om nedgravede rørforbindelser og tanke/beholdere. – Se kort
	☐ Placering af oplag af råvarer, hjælpepestoffer og affald, herunder overjordiske såvel som nedgravede tanke og beholdere samt rørføring. Mindre værdifuldt skrot opbevares i bunker og båse på pladsen – placering endnu ikke planlagt. Værdifuldt skrot opbevares indendørs. Der vil komme en 1500 liters dieseltank indendørs.
	☐ Interne transportveje og placering af oplag af råvarer, hjælpepestoffer og affald.
	Tegningerne skal forsynes med målestok og nordpil.

F. Beskrivelse af virksomhedens produktion

16.	Oplysninger om produktionskapacitet samt art og forbrug af råvarer, vand og væsentlige hjælpepestoffer, herunder mikroorganismer. Der regnes med en årlig omsætning på 20.000 tons jern- og metalskrot. Anslået forbrug af dieselolie: 5.000 liter.
17.	Systematisk beskrivelse af virksomhedens procesforløb, herunder materialestrømme, beskrivelse af de væsentligste luftforurenings- og spildevandsgenererende

	processer/aktiviteter samt affaldsproduktion. De enkelte forureningskilder angives på tegningsmaterialet. Skrot modtages på pladsen i containere af varierende størrelser. Efter vejning og modtagekontrol placeres skrottet i bunker, båse eller indendørs. Der kan blive tale om neddeling i nødvendigt omfang med håndsaks eller skærebrænder.
18.	Oplysning om energianlæg (brændselstype og maksimal indfyret effekt). Kontorbygningen opvarmed med fjernvarme.
19.	Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift samt beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at imødegå sådanne driftsforstyrrelser og uheld. Næppe relevant, - der modtages ikke biler eller andre køretøjer. Evt. oliebefængt skrot vil blive opbevaret indendørs i container. Skrottede olietanke kontrolleres meget nøje for restindhold af olie. Imidlertid vil der altid forefindes skattegrus til opsamling af evt. oliespild

G. Oplysninger om valg af teknologi

20.	Redegørelse for virksomhedens muligheder for at anvende BAT, til at forebygge eller begrænse forurening fra virksomheden, ud fra de kriterier, der er nævnt i bilag 5. Hvis der anvendes stoffer, som er optaget på "Listen over uønskede stoffer" skal der redegøres for, hvorfor disse stoffer ikke kan substitueres. Ikke relevant
-----	--

H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Luftforurening	
21.	For hvert enkelt stof eller stofklasse angives massestrømmen for hele virksomheden og emissionskoncentrationen fra hvert afkast, som er nævnt under punkt 15. Der angives endvidere emissioner af lugt og eventuelt mikroorganismer. For de enkelte afkast angives luftmængde og temperatur. Stofklasser, massestrøm og emission angives som anført i Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder. For mikroorganismer oplyses det systematiske navn, generel biologi og økologi, herunder eventuel patogenicitet, samt muligheder for overlevelse/påvirkning af det ydre miljø. Koncentrationen af mikroorganismer i emissionen angives. Beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stoffer og mikroorganismer. Ikke relevant
22.	Oplysninger om virksomhedens emissioner fra diffuse kilder. -----
23.	Beregning af afkasthøjder for hvert enkelt afkast ved de beregningsmetoder, der er angivet i Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder. -----
Spildevand	
24.	- Hvis der søges om tilladelse til at aflede spildevand, skal virksomheden give følgende

	basisoplysninger: Der er ikke afløb fra hallerne indendørs. Pladsen er allerede forsynet med olieudskillere fra den tidligere virksomhed
	- Oplysning om spildevandets oprindelse, herunder om der f.eks. er tale om produktionsspildevand, overfladevand, husspildevand og kølevand m.m. Der er udelukkende tale om regnvand.
	- For hver spildevandstype oplysninger om spildevandsmængde, sammensætning og afløbssteder for det spildevand virksomheden ønsker at aflede, herunder oplysninger om temperatur, pH og koncentrationer af forurenende stoffer samt oplysning om eventuelle mikroorganismer.
	- Maksimal mængde af spildevand afledt pr. døgn og pr. år samt variationen i afledningen over døgn, uge, måned eller år. Årlig nedbør
	- Hvis der afledes kølevand, skal der redegøres for kølevandets temperatur, herunder variationen over døgn, uge, måned eller år.
	- Oplysning om størrelse på sandfang og olieudskillere. Olieudskillere: Triax 3,5/ 250 på 700 liter Sandfang: 2,94 m³
	- Oplysning om, hvorvidt virksomheden anvender BAT med henblik på at undgå eller begrænse afledningen af stoffer, som er uønskede i spildevandet, herunder en beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stoffer og mikroorganismer.
25.	Oplysning om, hvorvidt spildevandet skal afledes til kloak eller udledes direkte til vandløb, søer eller havet eller andet.
26.	Hvis der søges om tilladelse til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg, skal virksomheden supplere basisoplysningerne i henhold til den til enhver tid gældende spildevandsbekendtgørelse og vejledning om tilslutning af industrispildevand til offentligt spildevandsanlæg. Kommunen udarbejder tilslutningstilladelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 28.
27.	Hvis der søges om tilladelse til direkte udledning til vandløb, søer eller havet, kan miljømyndigheden kræve yderligere oplysninger, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet samt spildevandsbekendtgørelsen.
28.	Hvis virksomheden ønsker at udlede 22 tons kvælstof eller 7,5 tons fosfor pr. år eller derover til vandløb, søer eller havet skal ansøgningen tillige ledsages af de oplysninger, der fremgår af den til enhver tid gældende spildevandsbekendtgørelse.
Støj	
29.	Beskrivelse af støj- og vibrationskilder (inkl. Lavfrekvent støj og infralyd), herunder intern kørsel og transport samt udendørs arbejde og materialehåndtering, jf. punkt 15, og af planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger. Der vil blive opsat hegn – "Industrihegn i Sinusprofil" højde: 2,5 m i virksomhedsgrænserne mod Ø og V..

	Der vil forekomme lyd fra lastemaskine, som sorterer eller læsser containere.
30.	Hvis virksomheden er markeret med * på listen i bilag 2 skal der indsendes en beregning af det samlede støjniveau i de mest støjbelastede punkter i naboområderne, udført som »Miljømåling - ekstern støj« efter Miljøstyrelsens gældende vejledninger om støj.
Affald	
31.	Oplysninger om sammensætning og årlig mængde af virksomhedens affald, herunder farligt affald. For farligt affald angives EAK-koderne. Der vil kun forekomme affald fra kontoret i form af papir og alm. husholdningsaffald i mindre mængde.
32.	Oplysninger om, hvordan affaldet håndteres på virksomheden (herunder affald der indgår i virksomhedens produktion) og om mængden af affald og restprodukter, som oplagres på virksomheden.
33.	Angivelse af, hvor store affaldsmængder der går til henholdsvis nyttiggørelse og bortskaffelse. ???
Jord og grundvand	
34.	Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet til beskyttelse af jord og grundvand i forbindelse med henholdsvis håndtering og transport af forurenende stoffer, oplagspladser for fast eller flydende affald samt nedgravede rør, tanke og beholdere. Hele pladsen er asfalteret med nyere asfalt.

I. Forslag til vilkår og egenkontrol

35.	Virksomhedens eventuelle forslag til vilkår og egenkontrollvilkår for virksomhedens drift, herunder risikoforholdene. Kvartalsvise kontroller af pladsen for revner.
	- Forslag til kontrolmålinger, herunder prøvetagningssteder.
	- Forslag til rutiner for vedligeholdelse og kontrol af rensningsforanstaltninger.
	- Forslag til metoder til identifikation og overvågning af de aktuelle mikroorganismer i produktionen og i omgivelserne.
	Forslag til overvågning af parametre, der har sikkerhedsmæssig betydning.
	Hvis virksomheden har et miljøledelsessystem opfordres til at koordinere forslag til egenkontrollvilkår med miljøledelsessystemets rutiner.

Recycling-Consult.DK

SCANNET

MODTAGET

04 MRS. 2016

Roskilde Kommune

Lundeborg, 22. feb. 2016

Roskilde Kommune
Miljøafd.
att.: Kirsten L. Kvindebjerg Christophersen
Rådhuspladsen 1
Postboks 100
4000 Roskilde

Vedr.: Hedehusene Produkthandel, supp. opl. vedr. Langebjerg 6

Hermed følgende supplerende oplysninger som aftalt ved mødet den 18. feb. -16:

Hedehusene Produkthandel (i det følgende HP) vil komme til at fungere som en selvstændig produkthandel – dog i samarbejde med afdelingen på Hovedgaden 610.

Alle gængse typer jern- og metalskrot vil blive modtaget – se liste nedenfor. Der modtages ikke skrot som er forurenet med olie- eller kemikalieaffald.

HP vil blive startet så snart miljøgodkendelsen foreligger.

HP's driftstid vil blive hverdage 7 – 18 og evt. lørdage 7 – 14.

Til- og frakørsel af skrot til virksomheden vil ske med lastbiler, varebiler og privatbiler. Der regnes med 10 – 50 transporter pr. dag.

Der medsendes tre kortbilag: Oversigtsplan, Afløbsplan samt Pladslayout.

Pladsen:

Vaskepladsen vil ikke blive benyttet. Som det fremgår af pladslayoutet vil skrottet blive placeret i forskellige båse. Der kan godt blive tale om flere båse, idet der for en del materialer kan være tale om flere fraktioner, f.eks. vil rustfrit stål normalt blive opdelt i tre fraktioner.

Neddeling af skrot er kun nødvendigt, hvis det er længere end 6 meter (containerstørrelse), og foretages – for metallernes vedkommende – ved bunkerne med vinkelsliber/håndsaks. for jernskrots vedkommende sker neddelingen med skærebrænder på den markerede skæreplads. Neddeling sker ikke hver dag, - måske en gang om ugen.

Evt. olietanke vil blive kontrollerede for olieindhold af HP inden aflæsning. Hvis der forekommer en olierest i tanken vil den blive afvist. Modtagne olietanke sælges videre i hel tilstand.

Thorvald Brix Isager

"Afrodit", Havnevej 2, Lundeborg, 5874 Hesselager

CVR: 34 16 65 01 Bank: Spar Nord reg.nr. 9370 konto 4560112187

Tlf.: 23 92 71 00 Mail: recon.th@gmail.com Web: www.recycling-consult.dk

Recycling-Consult.DK

Hallen:

Som det fremgår af pladslayout vil der blive opstillet en dieselolietank i det NØ-lige hjørne af hallen. Alle bestående afløb i hallen vil blive afblændet.

De mere værdifulde metaller vil blive modtaget og opbevaret i hallen. Evt. neddeling foregår med vinkelsliber eller håndsaks.

Der forekommer ikke værkstedsaktiviteter i hallen.

Forureningsbegrænsende foranstaltninger:

Ved den måde HP driver virksomheden på, er det yderst sjældent at forurening forekommer. Der vil altid være kattegrus tilstede til opsamling af evt. spild. Brugt kattegrus vil blive afleveret til godkendt modtager som farligt affald.

Nedenfor følger et skema over de affaldsarter HP ønsker at modtage.

For jernskrot regnes der med en årlig mængde på ca. 15.000 tons, og for metaller med en årlig mængde på ca 10.000 tons.

Thorvald Brix Isager

"Afroditi", Havnevej 2, Lundeborg, 5874 Hesselager

CVR: 34 16 65 01 Bank: Spar Nord reg.nr. 9370 konto 4560112187

Tlf.: 23 92 71 00 Mail: recon.th@gmail.com Web: www.recycling-consult.dk

Recycling-Consult.DK

Affaldsfraktion/affaldsart	EAK-kode	Oplagrings-område
Filspåner og drejespåner af ikke-jernmetal	120103	I containere inde
Metalemballage	150104	I containere inde
Jernholdigt metal	160117	Løst på befæstet areal i båse ude
Ikke-jernmetal	160118	Delvist ude i båse – delvist inde
Blyakkumulatorer	160601	Inde i syrefaste beh.
Kobber, bronze messing	170401	Inde
Aluminium	170402	I båse ude
Bly	170403	Inde
Zink	170404	I båse ude
Jern og stål	170405	I båse ude
Tin	170406	Inde
Blandet metal	170407	Inde
Kabler	170411	Inde
Jernholdigt metal	191202	I båse ude
Ikke-jernmetal	191203	Delvist ude i båse – delvist inde
Metaller	200140	Inde

Redegørelse vedr. standardvilkår, som vi mener ikke er relevante for HP:

nr. 7: Der håndteres ikke papir eller plast hos HP

nr. 9: Jern- og metalskrot lugter ikke.

nr. 11: Der håndteres ikke sikkerhedsmakulering, presning, balletering eller neddeling af papir, pap, plast eller datamateriale.

nr. 12: Der håndteres ikke bygningsaffald

nr. 21: Der håndteres ikke bygnings- og nedrivningsaffald

nr. 22: Der håndteres ikke have- og parkaffald

Skulle der opstå spørgsmål til ovenstående, står undertegnede naturligvis til rådighed herfor.

Med venlig hilsen



Thorvald Brix Isager

"Afroditi", Havnevej 2, Lundeborg, 5874 Hesselager

CVR: 34 16 65 01 Bank: Spar Nord reg.nr. 9370 konto 4560112187

Tlf.: 23 92 71 00 Mail: recon.th@gmail.com Web: www.recycling-consult.dk


Google Maps



Billeder ©2016 Google, Kortdata ©2016 Google 100 m

*Hedehusene Produkthandel
Langedings b*





Detail af reduktionsbånd, 1:-

NOTER: Vedr. blokplan, se tegning nr. 30-32. *Indeholder 50.108*

ALTERNATIVER

1. Spildevandssanering

2.3 JAN. 1989

3. Spildevandssanering

4. Spildevandssanering

5. Spildevandssanering

6. Spildevandssanering

7. Spildevandssanering

8. Spildevandssanering

9. Spildevandssanering

10. Spildevandssanering

11. Spildevandssanering

12. Spildevandssanering

13. Spildevandssanering

14. Spildevandssanering

15. Spildevandssanering

16. Spildevandssanering

17. Spildevandssanering

18. Spildevandssanering

19. Spildevandssanering

20. Spildevandssanering

21. Spildevandssanering

22. Spildevandssanering

23. Spildevandssanering

24. Spildevandssanering

25. Spildevandssanering

26. Spildevandssanering

27. Spildevandssanering

28. Spildevandssanering

29. Spildevandssanering

30. Spildevandssanering

31. Spildevandssanering

32. Spildevandssanering

33. Spildevandssanering

34. Spildevandssanering

35. Spildevandssanering

36. Spildevandssanering

37. Spildevandssanering

38. Spildevandssanering

39. Spildevandssanering

40. Spildevandssanering

41. Spildevandssanering

42. Spildevandssanering

43. Spildevandssanering

44. Spildevandssanering

45. Spildevandssanering


46. Spildevandssanering

47. Spildevandssanering

48. Spildevandssanering

49. Spildevandssanering


50. Spildevandssanering



Hedehusene Produkthandel A/S
Langebjerg 6, Roskilde

AFLØBSPLAN

220216



Hedehusene Produkthandel A/S
Langebjerg 6, Roskilde

PLADSLAYOUT

220216

Afgørelse om VVM

Kommunaldirektøren
Erhvervsafdelingen
Sagsnr. 283289
Brevid. 2360498

Ref. LAHN
Dir. tf.
larshn@roskilde.dk

NOTAT: UDKAST - Miljøgodkendelse - Hedehusene Produkthandel ApS

10. august 2016

Hedehusene Produkthandel ApS har den 9. december 2015 ansøgt Roskilde Kommune om tilladelse til oplagring og sortering af jern- og metalfraktioner på Langebjerg 6, 4000 Roskilde. Pladsen vil fungere som Produkthandel for indsamling og sortering af jern- og metalskrot, som ikke er forurenede med farlige stoffer, til videre salg.

Roskilde Kommune har på baggrund af vedlagte VVM-screening vurderet, at projektet ikke må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt. Kommunen har derfor truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Roskilde Kommunes hjemmeside den 10. august 2016 (sammen med kommunens afgørelse miljøgodkendelse).

Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 12b, anlæg til bortskaffelse af affald, i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Roskilde Kommune har gennemgået, kvalitetssikret og tilrettet skemaet, som herefter udgør kommunens VVM-screening. Kommunen har truffet afgørelsen om ikke VVM-pligt ud fra kriterierne i bekendtgørelsens bilag 3. Anmeldeskemaet kan ses som bilag til denne afgørelse.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. planlovens § 58, stk. 1, nr. 4. Der kan udelukkende klages over retlige forhold. Fristen for at klage er 4 uger fra den dato afgørelsen er offentliggjort. Klage vil ikke have opsættende virkning med mindre klagenævnet bestemmer andet. Klagenævnet vil opkræve et gebyr. Hvis gebyret ikke er betalt til tiden, vil nævnet afvise klagen. Nævnet tilbagebetaler gebyret, hvis klager får helt eller delvis medhold.

Klager indgives digitalt gennem Klageportalen, som du finder på borger.dk eller virk.dk - søg efter 'Klageportal'. Her findes hjælpetekster, som guider dig gennem oprettelse af klager.

Kommunens og Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra de er meddelt. Nærmere vejledning om klage regler og gebyrer kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Venlig hilsen

Lars Hedegaard Nielsen
Planlægger

Hvad er VVM?

VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet og er en planlægningsproces, der skal gennemføres før større projekter og anlæg kan sættes i gang. Reglerne om VVM findes i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Der skal udarbejdes en VVM-redegørelse for et projekt eller anlæg, hvis det:

- enten er omfattet af bekendtgørelsens bilag 1, eller
- er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, og at det på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Et projekt eller anlæg, der er omfattet af bilag 1 eller 2, skal anmeldes til kommunen. Anmeldelsen skal ske ved indsendelse af et skema, som findes i bekendtgørelsen bilag 5.

Kommunen gennemgår skemaet og vurderer projektets potentielle miljøpåvirkning ud fra kriterier, som er opstillet i bekendtgørelsens bilag 3. Kommunens vurderinger skal omfatte projektets karakteristika, placering og kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning.

Den skematiske fremstilling i skema giver et overblik over hvilke miljø- og planmæssige kriterier, der eventuelt kan udløse VVM-pligt, og de konkrete vurderinger fremgår af kommunens begrundelse for afgørelsen om VVM-pligt eller ej.

ANMELDELSESSKEMA – Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen

Skemaet er som udgangspunkt udfyldt af ansøger. Det endelige skema er kvalitetssikret og justeret af Roskilde Kommune.

Basisoplysninger	Tekst		
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Hedehusene Produkthandel ApS ønsker oplagring og sortering af jern- og metafraktioner på Langebjerg 6, 4000 Roskilde. Pladsen vil fungere som Produkthandel for indsamling og sortering af jern- og metalskrot, som ikke er forurenet med farlige stoffer, til videre salg.		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Hovedgaden 610 ApS, Hedehusene 610, 2640 Hedehusene		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Kurt Persson, Hovedgaden 610, 2640 Hedehusene, tlf.: 46 56 01 11		
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav	Langebjerg 6, 4000 Roskilde 87c St. Hede, Roskilde Jorder		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Roskilde Kommune		
Oversigtskort i målestok 1:50.000	Bilag 1		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg)	Bilag 2		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til denne bekendtgørelse		x	
Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse	x		Punkt 12b bortskaffelse af affald.

Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr og ejerlav	Ejes af bygherre	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²	Ca. 2.100 m ² , eksisterende bygning Ca.. 5.500 m ² . Eksisterende befæstelse.	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m	nej	

Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ²	Ca 7.600 m ²
Projektets bebyggede areal i m ²	Ca. 2.100 m ² , eksisterende bygning
Projektets nye befæstede areal i m ²	Ca.. 5.500 m ² . Eksisterende befæstelse.
Projektets samlede bygningsmasse i m ³	-
Projektets maksimale bygningshøjde i m	12 m, jfv. gældende lokalplan.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden	Ingen anlægsperiode.
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:	
Vand- mængde i anlægsperioden	
Affaldstype og mængder i anlægsperioden	
Spildevand – mængde og type i anlægsperioden	
Håndtering af regnvand i anlægsperioden	
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	

Projektets karakteristika	Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:	Se vilkår 6 i miljøgodkendelsen.
6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen:	
Farligt affald:	-
Andet affald:	Der regnes med en årlig omsætning på 20.000 tons jern- og metalskrot. Anslået forbrug af dieselolie: 5.000 liter. Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder.
Spildevand til renseanlæg:	Alt opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier, herunder grus, savsmuld el.lign. anvendt til opsugning, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:	Roskilde Kommune har ikke fundet anledning til at meddele vilkår om spildevand ved direkte udledning. Der fremkommer ikke produktionsspildevand. Overfladevand (regnvand) fra befæstede arealer ledes via regnvandsrist på pladsen til recipient – se bilag 1D. Virksomheden må kun skære udendørs, hvis det er i tørvej, og jern- og metalspånere fejles op. Fraktioner så som bly, kobber, bronze, messing og zink opbevares inde, eller i lukkede container, derved undgåes, at metaller fra disse fraktioner udledes med overfladevandet. Virksomheden modtager ikke jern- eller metalskrot med rester af olie eller kemikalier. Gamle olietanke til indlevering, kontrolleres af virksomheden ved aflevering og olietanke med restindhold vil blive afvist. Virksomheden modtager ikke blandet bygningsaffald, bygnings- og nedrivningsaffald eller have- og parkaffald.
Håndtering af regnvand:	På ejendommen er to vaskepladser med tilhørende fælles olie- og benzin udskiller (OBU). Vaskepladserne vil ikke blive benyttet til formålet Der vil blive opstillet en dieseltank i det NØ-lige hjørne af hallen, til tankning af pladsens maskinelle udstyr. Virksomheden oplyser at alle bestående indendørs afløb i hallen vil blive afblændet. Der er én OBU på grunden. Denne skal tilmeldes den kommunale tømningsordning eller der skal søges om fritagelse, hvis en anden godkendt tømningsordning benyttes. Alternativt skal udskilleren sløjfes.


Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning		x	
8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår	X		
9. Vil anlægget kunne overholde alle de angivne standardvilkår	X		
10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter		x	
11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter			Projektet er ikke omfattet af BREF-dokumenter.

12. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner		X	
13. Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner			Projektet er ikke omfattet af BAT-konklusioner.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj.	X		Den almindelige vejledning om støj fra virksomheder
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer.	X		
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer	X		
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening.		x	
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening			Projektet er ikke omfattet af de vejledende grænseværdier for luftforurening.
19. Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening			Projektet er ikke omfattet af de vejledende grænseværdier for luftforurening.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener - I anlægsperioden - I driftsfasen		x	
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener - I anlægsperioden - I driftsfasen		x	
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og natetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne. - I anlægsperioden - I driftsfasen		x	
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen – jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 1666 af 14. december 2006		x	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Forudsætter projektet dispensation fra eller ændring af den gældende lokalplan		x	Området er omfattet af en lokalplan nr. 588 for erhvervsområdet ved ydre Københavnsvej.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer		x	
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder.		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen.		X	Projektet ligger ca. 4,2 km fra nærmeste kyst (Roskilde Fjord) og er dermed uden for kystnærhedszonen.
29. Forudsætter projektet rydning af skov: (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag.		x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ca. 300 m vest for projektet ligger en sø. Pga. afstanden til projektet vurderes projektet ikke at have en miljømæssig betydning for søen.
32. Rummer § 3 området beskyttede arter og i givet fald hvilke.		X	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ca. 2,5 km nordøst for projektet ligger en kirke i Fløng der er omfattet af en fredning. Projektet vurderes ikke at have en betydning for fredningen.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde (Natura 2000 områder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Ca. 4,2 km nordvest for projektet ligger Roskilde Fjord som er udpeget som EF-Habitatområde og EF-fuglebeskyttelsesområde. Projektet vurderes ikke at have en betydning for udpegningerne.
35. Vil det samlede anlæg som følge af projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af	X		

forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet.			
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser.	X		Pga. projektets indretning og vilkår der stilles i miljøgodkendelse, vurderes det at projektet ikke vil kunne få en væsentlig miljømæssig betydning for drikkevandsinteresserne.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening.		X	
38. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)		X	
39. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande		X	
40. En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet.			I miljøgodkendelsen af virksomheden stilles vilkår som virksomheden skal overholde.

Bilag 1



0 1,5 km 3 km

© Roskilde Kommune

Bilag 2

