



Haderslev

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Fax 74 34 23 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 06-12-2022 -**

Martin Grodon Iversen, Karl Schrøders Vej 3, 6500 Vojens

Overordnede oplysninger

Ejer	Martin Grodon Iversen		
Adresse	Karl Schrøders Vej 3, 6500 Vojens		
Telefon		CHR nr.	52208
E-mail	mgiversen@hotmail.com	CVR nr.	38546651
Mobil	28906423	P nr.	1022339466

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	22/18147
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)		
Godkendelsesdato	24-03-2020		
Ændret tilladelse	17-12-2012		
Tilladte dyreenheder	265,47		
Registreret dyreenheder i alt	212,84		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Martin G. Iversen, Landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Ved gyllebeholderen er der en brønd og det er planen, at den hæves og der sættes en brøndring på og et brønddæksel på. Dette skyldes, at der skal udlægges knust beton og asfalt rundt om gyllebeholderen. Der er 2 heste på ejendommen og det tilrettes i gødningsregnskabet.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på ejendommens miljøforhold. Vilkår fra §16b, stk. 1 miljøtilladelsen bliver gennemgået.

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Tilladelsen omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uændret produktionsareal i kostald (bygn. 10) på 1184 m2. • Ungdyrstald (bygn. 5, 6, 7) på 594 m2 i eksisterende bygning • Nye hestebokse på 111 m2 i eksisterende bygning. • Ny kalveplads på 200 m2. o 150 m2 er til kalvehytter og 50 m2 til "alle dyr" (ejendommens får) • Møddingsplads på ledigt areal på eksisterende ensilageplads. • Møddingsplads på pladsen til kalvehytter. • Nye elementer i forlængelse af ensilagepladen tættest på gyllebeholderen samt pullert mellem bygning 2 og gyllebeholderen. • Eksisterende gyllebeholder på 381 m2 overfladeareal (1500 m3). • Eksisterende ensilageplads. • Eksisterende fodersiloer. • Eksisterende foder- og halmlade (bygning 9). • Eksisterende depot (bygning 2 og 4). • Eksisterende teknik og tankrum samt kontor. • Eksisterende pladser til døde dyr, vaskeplads samt jern og metal. • Eksisterende afløb og brønd på kalveplads. • Eksisterende opsamlingsbeholder til nedbør fra ensilage- og vaskeplads.

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyre-type	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbs-dato
10	kostal	86	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	0	24-03-2020	24-03-2026
10	kostal	1.098	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	24-03-2020	24-03-2026
11	kalve	50	Alle dyr	Dybstrøelse	0	24-03-2020	24-03-2026
11	kalve	150	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	24-03-2020	24-03-2026
3	Heste	111	Heste	Dybstrøelse	0	24-03-2020	24-03-2026
5	st 5	190	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med fast gulv	0	24-03-2020	24-03-2026
5	st 6	104	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	24-03-2020	24-03-2026
5	st 7	300	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	24-03-2020	24-03-2026

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
10	kostal	Ja	1.098	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	24-03-2020
10	kostal	Ja	86	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	0	24-03-2020
11	kalvep	Ja	150	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	24-03-2020
11	klavep	Ja	50	Alle dyr	Dybstrøelse	0	24-03-2020
3	heste	Ja	111	Heste	Dybstrøelse	0	24-03-2020
5	st 5	Ja	190	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med fast gulv	0	24-03-2020
5	st 6	Ja	104	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	24-03-2020
5	st 7	Ja	300	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	24-03-2020

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
24-03-2020		Tilladelse - § 16b	§ 16 b Karl Schroeders Vej 3

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår 1: Hvad omfatter tilladelsen.</p> <p>Vilkår 2: Overholdelse af vilkår ligger hos den driftsansvarlige. Ændringer i ejerforhold skal oplyses til kommunen. Der er ikke sket ændringer i ejerforhold. Det er ejer, der sørger for, at vilkår overholdes.</p> <p>Vilkår 3: Eksemplar af tilladelsen på ejendommen. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 4: Krav til produktionsarealet i bygning 10 - eksisterende kostald.</p> <p>Vilkår 5: Krav til produktionsarealet i bygning 5,6 og 7.</p> <p>Vilkår 6: Hestebokse på 111 m2. Dette er opført.</p> <p>Vilkår 7: Krav til ny plads til kalvehytter på 200 m2. Dette er ibrugtaget.</p> <p>Vilkår 8: Oversigt over produktionsarealer.</p> <p>Vilkår 9: Der skal foreligge tegninger, hvis der sker ændringer af dyrenes placering i de enkelte stalde. Der må ikke ske ændring i staldgulv eller ske udvidelse af de angivne produktionsarealer i de enkelte stalde. Der er ikke sket ændringer.</p> <p>Vilkår 10-11: Mulighed for møddingsplads 1 og 2.</p> <p>Vilkår 12: Krav til ensilagepladsen. Afløb til fortanken.</p>

Vilkår 13: Husdyrgødningslagre.Møddingspladser og gyllebeholder.
Vilkår 14 + 17: Krav om minimum 200 m fra nabobeboelse, når der etableres markstakke.
Vilkår 15: Opsyn med pumper og vogne, når der håndteres flydende husdyrgødning. Der er opsyn og gyllevogne er kontrolleret.
Vilkår 16: Friholdelse af afløbsbrønde ved plansiloer.
Vilkår 18-20: Lugt. Der er ikke konstateret væsentlige lugtgener ved tilsynet.
Vilkår 21-22: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.
Vilkår 23-24: Støv. Der er ikke konstateret væsentlige støvgener ved tilsynet.
Vilkår 25: Lys. Der har ikke været klager over lysgener.
Vilkår 26-28: Fluor og rotter samt ryddeligt omkring ejendommen. Det har hjulpet, at der er kommet sand i hjørnerne. Der anvendes middel, der smøres på ryggen af dyrene. Jysk Skadedyrssirking kommer 6 gange årligt.
Vilkår 29: Døde dyr. Der er spalter og kappe ved gyllebeholder .
Vilkår 30: Vask af maskiner m.v. skal foregå på befæstet plads med afløb til opsamlingsbeholder .Det ledes til gyllebeholder.
Vilkår 31: Ved fortanken er der et befæstet areal.
Vilkår 32-34: Olietanke skal være sikret mod påkørsel. Der skal være opsyn ved tankning. Tanke skal stå på fast og tæt bund.
Vilkår 35: Egenkontrol.

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1973	600	900	0	
Ensilageplansilo	22-04-2002	896	1.300		Pladsen er opdelt i 3 og hvis der forekommer fast gødning i form af dybstrøelse, lægges det i på ensilagepladsen.
Ensilageplansilo	26-09-2013	684	800		Volumen ikke angivet.

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Mød.saft => ajlebeh.	01-01-1800		0			
Ajlebeholder	01-01-1955		15	25		kapacitet i gl. ajlebeholder.
Ajle => gyllebehold.	01-01-1800		0			
Gyllebeholder	01-01-1990	02-06-2020	383	1.530		
Gyllekanaler	01-01-1981		0	162		

Fortank t. gyllebeh.	01-01-1973		20	38		kapacitet i fortank.
----------------------	------------	--	----	----	--	----------------------

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er hverken teltdug eller studs.
Opbevaring af flydende gødning	Gyllebeholder fra 1990 på 1530 m3. Beholderkontrol 2/6-2020. Husk næste kontrol i 2030.
Flydelag	Ok flydelag.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Der er en asfalteret plads og her er der en stor stak med husdyrgødning. Den er overdækket. Der er 2 afløb på pladsen, der ledes til fortank og videre til gyllebeholder.
Kalvehytter	Der er en asfalteret plads med afløb til brønd og videre til fortank og derefter til gyllebeholder.
Opbevaring af ensilage	Der er en støbt plads med afløb til tank. Pladsen er inddelt i 3 plansiloer. Der er side - og endemure. Bunden er fin. Ejer tjekker op på evt. revener i siderne, når siloerne er tomme.
Opbevaring af sand fra sengebåse	fint snittet halm + hydratkalk.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der er 1 markstak, Der føres logbog. Er overdækket.	1

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Ved den gamle stald er der betonplads, hvor der vaskes. Der er afløb til fortank.
Vaskevand fra stald	Til gyllebeholder.
Tagvand	Tagrender og tagnedløb skal tjekkes ved den gamle stald.
Malk-erumsspildevand	Til gyllekanaler og videre til gyllebeholder.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.
Husspildevand	Septitank.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Det er maskinstationen, der sørger for dette.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr placeres under kappe, på støbt plads overfor gyllebeholder og afhentes af DAKA.

Batterier	Værksted/genbrug.
Pap og papir	Erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Plastaffald	Erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Gammelt jern	U.L. Petersens efterfølgere.
Kanyler/medicinrest ter/emballage	Kanyleboks og spand til genbrug.
Pesticidemballage og rester	Det sørger maskinstationen for.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Genbrug.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket ændringer? Nej.
Tank til dieselolie	Er der sket ændringer? Nej.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Fluestrimmel, middel der smøres på ryggen af dyrene. Udmugning. Staldchok.
Rottebekæmpelse	Ewers 6 gange årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der udarbejdes en i forbindelse med § 16b, stk. 1 miljøtilladelsen.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Der kommer hestemøg og hydratkalk samt snittet halm i sengebåsene.
Drikkevandsforsyn- ing	Ejendommen forsynes med vand fra Provas.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Oliefyr.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
08-09-2022	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2.

	<p>Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoringen. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,66 på en skala fra 1-5.</p>
--	--

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	<p>Der gives scoren 1. Der er foretaget eltjek og der er miljøledelse.</p> <p>Der er fokus på andelen af råprotein og PBV i foderblandingen til køerne: I 2021: 173 g /kg TS og 26 g/kg TS. I 2022: 166 g /kg TS og 13 g/kg TS.</p>
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 5, idet der gyllebeholdere og markstakke samt møddingsplads.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er tilladelse til over 250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 3 for ejendommens beliggenhed.
Miljøriskovurdering	2,66.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 2. februar 2023**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: akjj@haderslev.dk