


**Tilladelse til
Skivevej 72
7870 Roslev**



efter § 16 b til kvægproduktion

8. april 2022



1. Oplysninger om ansøger og ejerforhold

Bedrift:

Adresse:	Skivevej 72, 7870 Roslev
Ejendomsnummer	7790144634
Matr. nr.:	4a Lindum By, Selde m.fl.
CVR-nummer:	41010835

Ansøger, ejer af ejendommen, kontaktperson:

Navn:	Jens Kristian Kristensen
Adresse:	Fjordvej 151, 7870 Roslev
E-mail:	jenskristian2@gmail.com

Konsulent:

Virksomhed:	Fjordland
Adresse:	Reservevej 85, 7800 Skive
Kontaktperson:	Jan Haarbo
Telefon:	96 153 007
E-mail:	jha@fjordland.dk

Andre ejendomme:

Ikke samdrift	Ingen
----------------------	-------

Husdyrgodkendelse.dk

IT-skema nr:	227826 version 5
---------------------	------------------

Vigtige datoer:

Skive Kommune modtog ansøgningen	9. august 2021
Skriftlig orientering til naboer	22. februar -8. marts 2022
Partshøring af ansøger	24. marts-5. april 2022
Tilladelsen blev meddelt og annonceret	8. april 2022
Klagefristen udløb	6. maj 2022



2. Indholdsfortegnelse

1. OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD	2
2. INDHOLDSFORTEGNELSE.....	3
3. KORT BESKRIVELSE AF ANSØGNINGEN	5
4. VILKÅR FOR HUSDYRPRODUKTION PÅ SKIVEVEJ 72, 7870 ROSLEV	7
DRIFT OG INDRETNING	7
STALDE OG PRODUKTIONER	7
HUSDYRGØDNING	8
FODER - ENSILAGE	9
VASKEPLADS OG AFLEDNING AF VASKEVAND	9
OLIETANKE	9
STØJ	9
STØV, LUGT OG SKADEDYR	10
OLIE, KEMIKALIER OG AFFALD	10
EGENKONTROL	10
5. TILLADELSE OG LOVGRUNDLAG.....	11
ANDRE EJENDOMME	11
VURDERING AF VÆSENTLIG INDVIRKNING PÅ MILJØET	11
6. DISPENSATION.....	11
7. UDNYTTELSE, KONTINUITET OG RETSBESKYTTELSE.....	12
UDNYTTELSE	12
KONTINUITET	12
RETSBESKYTTELSE	12
8. ANDEN LOVGIVNING	12
9. HØRING, OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING	13
PARTSHØRING AF ANSØGER	13
ORIENTERING AF NABOER	13
OFFENTLIGGØRELSE	13
KLAGEVEJLEDNING OG SØGSMÅL	13
CIVILT SØGSMÅL	13
LISTE OVER INTERESSETER	13
10. BESKRIVELSE OG VURDERING AF HUSDYRPRODUKTION PÅ SKIVEVEJ 72, 7870 ROSLEV	15
INDRETNING OG DRIFT	15
BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER OG ANLÆGSARBEJDE	15
UHELD OG DRIFTSFORSTYRRELSER	15
PRODUKTIONSAREAL	16
AFSTANDSKRAV OG LANDSKABELIGE VÆRDIER	16
BYGGE- OG BESKYTTELSESLINJER	17
KULTURMILJØ	17
BAT - AMMONIAK	17
NATUR OG HABITATOMRÅDER	18
JORD OG GRUNDEVAND, HERUNDER AFFALD	19
OVERFLADEVAND	19
LUGT	20
STØJ	21



RYSTELSE	21
STØV	21
FLUER	21
TRANSPORT	21
LYSGENER	22
UHYGIEJNISKE FORHOLD	22
VAND- OG ENERGIFORBRUG	22
KONKLUSION	23
11. BILAG OVERSIGT	23
BILAG 1: LOVGIVNING OG VEJLEDNING	24
BILAG 2: SITUATIONSPLAN FOR SKIVEVEJ 72	25
BILAG 3: BEDRIFTEN OG NATUR	27
BILAG 4: BEREGNING AF OPBEVARINGSKAPACITET	28
BILAG 5: KORT OVER PRODUKTIONSAREAL	29

3. Kort beskrivelse af ansøgningen

Jens Kristian Kristensen søger om miljøtilladelse til et produktionsareal på 1.161 m² til en økologisk kvægproduktion på Skivevej 72, 7870 Roslev.

I forhold til husdyrbrugets nuværende miljøtilladelse, etableres en ny fortank, 3 nye kalvehytter og en halmlade indrettes til dybstrøelsesstald.

Eksisterende stalde ændres fra bindestald med grebning til sengestald med fast gulv.

Desuden etableres der en ny gyllebeholder øst for Fjordvej 151.

Placering af stalde og øvrige anlæg kan ses på situationsplan (se bilag 2).

Tidligere tilladelser/godkendelser/anmeldelser

Den nuværende tilladte produktion består af 60 malkekøer, 3,5 småkalve, 7 tyrekalve, 24 kvieopdræt og 24 ungtyre samt 10 moderfår, svarende til ca. 101 DE.

Dyreholdet er fastsat i forbindelse med et tilsyn i 2009. Der er i 2019 anmeldt en ensilagesilo på 351 m².

Fremtidig produktion

Denne tilladelse omfatter en vinkelbygget eksisterende stald til kvæg og en halmlade der indrettes til dybstrøelsesstald. Der opføres kalvehytter, en fortank og en ny fritliggende gyllebeholder. Det samlede produktionsareal bliver på 1.161 m².

Kortet herunder (se også bilag 2) angiver hvilke stalde er med i tilladelsen og hvilke gødningsopbevaringsanlæg. Der må derfor ikke være dyr i de øvrige bygninger på ejendommen.



- "Eksisterende stalde" er ca. 1.129 m² som vil blive indrettet med et produktionsareal på 588 m² som sengestald med fast gulv til alle typer kvæg, og et produktionsareal på 131 m² med dybstrøelse til alle kvæg, heste, får og geder.
- "Kalvehytter" på ca. 82 m² etableres med et produktionsareal på 27 m² med dybstrøelse til kalve under 6 mdr.
- "Dybstrøelsesstald", som er den gamle halmlade er ca. 415 m² med et produktionsareal på 415 m² med dybstrøelse til alle kvæg, heste, får og geder.



Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Eksisterende stalde	1129	Blandet ventilation	3 m	(#444309) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med fast gulv	0	346
				(#429464) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	131
				(#428245) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med fast gulv	0	242
Kalvehytter	82	Naturlig ventilation	3 m	(#437670) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	27
Dybstrøelsesstald	415	Naturlig ventilation	3 m	(#500965) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	415
Sum						1161

Husdyrgødningen opbevares i:

- "Stor gyllebeholder" på 1.000 m³ og med et overfladeareal på 257 m² uden fast overdækning.
- "Ny 4000 m³ gyllebeholder" på 4.000 m³ og med et overfladeareal på 979 m² med fast overdækning.
- Dybstrøelse og fast gødning afsættes til biogasanlæg. Container stilles på befæstet plads mens dybstrøelsen muges ud. Der skal være afløb fra pladsen til en møddingssaftbeholder el. lign.



4. Vilkår for husdyrproduktion på Skivevej 72, 7870 Roslev

Drift og indretning

1. Tilladelsen til at ændre anvendelsen af halmlade til stald, kan først udnyttes, når naboejendommen på Gl. Batumvej 1, er opkøbt af ansøger.
2. Vilkårene i denne tilladelse skal være overholdt når de ansøgte ændringer af gulvtype i den eksisterende stald er udført, og den nye dybstrøelsesstald og kalvehytter samt fritliggende gyllebeholder er etableret.
3. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet indenfor 6 år efter, at den er meddelt.
4. Tilladelsen skal altid være tilgængelig på landbruget. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal kende vilkårene i denne.
5. Den nye fritliggende gyllebeholder med teltoverdækning ved Fjordvej skal opføres som beskrevet i ansøgningen. Der skal eftersendes et myndighedssæt fra beholderproducenten. Gyllebeholderen skal opføres i ikke-reflekterende materialer, og farven skal være i mørkegrå nuancer. Gyllebeholderens totalhøjde i forhold til eksisterende terræn må maksimalt være 9 meter inklusive teltoverdækning.
6. Der skal etableres afskærmende beplantning vest og syd for den fritliggende gyllebeholder som et mindst 3-rækket læhegn bestående af en blanding af hjemmehørende træer og buske. Det eksisterende læhegn mod øst skal bevares. Beplantningen skal give en vedvarende effektiv afskærmning. Beplantningen skal være etableret senest ½ år efter gyllebeholderen er opført og skal vedligeholdes løbende bl.a. ved at udgåede træer eller buske udskiftes.
7. Der skal være en beredskabsplan på ejendommen. Beredskabsplanen skal altid være tilgængelig og placeret således, at alle ansatte på ejendommen har fri adgang til den. Alle ansatte skal være bekendt med beredskabsplanens indhold og placering. Beredskabsplanen skal opdateres efter behov og forevises tilsynsmyndigheden ved forlangende.

Ophør

8. Hvis anvendelsen af den fritliggende gyllebeholder ophører, skal den nedrives og fjernes, og terrænet skal genetableres.
9. Når en stald eller gødningsopbevaringsanlæg ikke længere anvendes, så skal alt husdyrgødning, foderrester og spildevand fjernes og stald/gødningsopbevaringsanlæg skal rengøres.

Dispensation


10. Eksisterende afskærmende beplantning i skel mod Gl. Batumvej skal bibeholdes. Der skal etableres afskærmende beplantning langs skel til Gl. Batumvej 1 som et mindst 3-rækket læhegn bestående af en blanding af hjemmehørende træer og buske. Beplantningen skal vedligeholdes løbende bl.a. ved at udgåede træer eller buske udskiftes.
11. "Dybstrøelsesstald" skal indrettes så adgang til bygningen sker fra den nordvendte facade eller østvendte gavl. Der må ikke etableres eller anvendes porte eller døre i facaden mod syd eller gavlen mod vest.

Stalde og produktioner

12. Tilladelsen omfatter "Eksisterende stalde", "Kalvehytter", "Dybstrøelsesstald" og skal være indrettet i henhold til nedenstående tabel

T

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Eksisterende stalde	1129	Blandet ventilation	3 m	(#444309) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med fast gulv	0	346
				(#429464) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	131
				(#428245) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med fast gulv	0	242
Kalvehytter	82	Naturlig ventilation	3 m	(#437670) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	27
Dybstrøelsesstald	415	Naturlig ventilation	3 m	(#500965) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	415
Sum						1161



13. I staldafsnit med dybstrøelse skal tilføres halm i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen.

Husdyrgødning

14. Stor gyllebeholder må maksimalt have et overfladeareal på 257 m².

15. Ny 4000 m² gyllebeholder må maksimalt have et overfladeareal på 979 m².

16. Ny 4000 m² gyllebeholder skal have fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt.



17. Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Efter endt omrøring/udkørsel skal flydedug/telt lukkes igen umiddelbart efter.
18. Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for 1 uge efter skadens opståen.
19. Såfremt en skade ikke kan repareres inden for 1 uge, skal der indgås aftale om reparation indenfor 2 hverdage efter skadens opståen. Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes herom.
20. Container til opsamling af dybstrøelse skal placeres på et tæt befæstet areal.
21. Håndtering af gylle/dybstrøelse/fast husdyrgødning skal foregå under opsyn.
22. Påfyldning af gyllevogne/lastbiler skal foregå på en plads med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning eller med gyllevogne, der har pumpe og returløb.
23. Husdyrbruget skal have en opbevaringskapacitet på minimum 9 måneder.
24. Hvis produktionen i staldene ændres, så skal der indsendes en kopi af kapacitetserklæringen til Skive Kommune.

Foder - Ensilage

25. Ensilagestakke, der ikke placeres på fast bund med afløb til opsamlingsbeholder, må højst være placeret på samme sted i 24 måneder, og der skal derefter gå 5 år, før ensilagen igen må placeres samme sted.

Vaskeplads og afledning af vaskevand

26. Al indvendig rengøring af dyretransportvogne, og al vask og rengøring af maskiner og redskaber med husdyrgødning eller foder skal foregå på en støbt plads med fast bund. Afledning af vaskevandet skal ske til en opsamlings- eller gyllebeholder.

Olietanke

27. Tankning af diesel- og fyringsolie skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund. Pladsen skal være overdækket. Der skal være opsyn under hele tankningen.

Støj

28. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer, angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i dB(A). Tallene i parentes angiver midlingstiden¹ inden for den pågældende periode:

	Tidsrum	Støjniveau i åbent land	Støjniveau ved grænsen til boligområde	Midlingstid
Dag	Kl. 07-18	55 dB(A)	45 dB(A)	(8 timer)
Aften	Kl. 18-22	45 dB(A)	40 dB(A)	(1 time)
Nat	Kl. 22-07	40 dB(A)	35 dB(A)	(1/2 time)
Lørdag	Kl. 07-14	55 dB(A)	45 dB(A)	(7 timer)
Lørdag	Kl. 14-22	45 dB(A)	40 dB(A)	(4 timer)
Søn- og helligdage	Kl. 07-22	45 dB(A)	40 dB(A)	(8 timer)

29. Støj fra husdyrbruget må i natperioden (kl. 22 – 07) ikke overstige 55 dB(A) i det åbne land og 50 dB(A) ved boligområde for åben lav bebyggelse målt som spidsværdi.
30. Skive Kommune kan bestemme, at husdyrbruget skal dokumentere, at grænseværdierne for støj er overholdt, dog højst 1 gang årligt. Dokumentationen skal sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen.

¹ Midlingstiden er gennemsnitlig støj over tid kombineret med middelværdien over tid.



Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj" af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. Nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder.

Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder udenfor virksomhedens grund og under de mest støj belastede driftsforhold - eller efter anden aftale med miljømyndigheden.

Støv, lugt og skadedyr

31. Ventilationen skal holdes ren. Det skal rengøres minimum 1 gang årligt.
32. Foderspild, spild af husdyrgødning og lignende skal fjernes fra udleveringsrum, udenomsarealer og tilkørselsveje, så der ikke opstår støj og lugtgener eller tilhold af skadedyr.
33. Der skal være en god staldhygiejne i stalden. Fodringsanlæg skal holdes rent.
34. Fluebekæmpelse skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.
35. Hvis Skive Kommune vurderer, at driften giver anledning til flere støv, lugt eller fluegener end forventet, så skal ejer af husdyrbruget få lavet en handlingsplan om, hvordan generne kan reduceres. Handleplanen skal godkendes af Skive Kommune, og derefter gennemføres. Udgifter til handleplanen og gennemførelse af den skal afholdes af husdyrbruget.

Olie, kemikalier og affald

36. Farlige produkter (kemikalier, insektgifte og olier) og farligt affald skal opbevares i beholdere beregnet til formålet og beholderne skal være tydeligt mærkede med indhold. Oplagspladsen skal være under tag og uden afløb. Den skal være indrettet, så lækage og spild kan opsamles. Der må ikke være risiko for, at spild kan forurene jord og grundvand. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen af den største beholder. Der må ikke være risiko for opsamling af slagregn og sne.

Egenkontrol

37. Der skal føres logbog over:
 - Skader på gyllebeholderens teltoverdækning med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation
 - Rengøring og vedligeholdelse af ventilationsanlæg.
 - Kvittering for aflevering af farligt affald.
 - Fluebekæmpelse i stalden i forbindelse med handleplanen jf. vilkår om handleplan for fluebekæmpelse.
 - Kort med placering af ensilagestakke.



5. Tilladelse og lovgrundlag

Skive Kommune meddeler hermed tilladelse til at en fortsat kvægproduktion og etablering af stald i eksisterende halmlade, ny fortank og ny fritliggende gyllebeholder på Skivevej 72, 7870 Roslev.

Tilladelsen er meddelt på grundlag af oplysningerne i ansøgningen og på ovenstående vilkår, og husdyrbruget skal fremover drives efter disse.

Ansøgningen er behandlet efter husdyrloven og tilhørende bekendtgørelser:

- Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 1572 af 20. december 2006, jf. lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019.
- Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, nr. 2225 af 27. november 2021.
- Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning, nr. 2243 af 29. november 2021.

Husdyrbruget er omfattet af § 16 b i husdyrloven. Der er > 750 kg NH₃-N, derfor vurderer vi på BAT i denne tilladelse.

Andre ejendomme

Ansøger ejer og lejer ikke andre husdyrbrug. Der er ikke driftsmæssig sammenhæng med andre ejendomme.

Vurdering af væsentlig indvirkning på miljøet

Skive Kommune vurderer, at husdyrbruget med en tilladelse efter § 16 b ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Vurderingen er baseret på oplysninger i ansøgningen om projektets beliggenhed og miljøpåvirkning, herunder beregninger i ansøgningssystemet der viser at det generelle beskyttelsesniveau er overholdt. Ansøgningen har derfor ikke været i foroffentlighed.

Skive Kommune har orienteret naboer og andre berørte om ansøgningen til husdyrbruget den 22. februar 2022. Der var frist til at komme med bemærkninger indtil den 8. marts 2022.

6. Dispensation

Den nye dybstrøelsesstald overholder ikke afstandskrav til naboskel til Gl. Batumvej 1 og afstandskrav til offentlig vej, Gl. Batumvej, og der er søgt om dispensation.

Ansøger har skrevet følgende i sin ansøgning: *Der ændres anvendelse af gårdens halmlade til kvæg. Afstandskravene til vejen (Gl. Batumvej) og naboskel er ikke opfyldt (Gl. Batumvej 1, Jens Kristian Kristensen har en købsaftale med Batum Nedbrydning). Der er læhegn rundt om den tidligere halmlade og der er ikke boliger tæt på skel eller vejen. Der søges derfor om dispensation for afstandskravene til skel og vej fra den tidligere halmlade.*

Afstanden til Gl. Batumvej er ca. 9 meter og til naboskel ca. 4 meter.

Det er oplyst, at ansøger vil opkøbe ejendommen Gl. Batumvej 1. Der har ind til for nylig været en beboelsesbygning på Gl. Batumvej 1. Denne er fjernet/nedrevet.

Skive kommune meddeler dispensation med hjemmel i § 9 stk. 3 i husdyrloven.

Der er tale om en eksisterende bygning, hvor anvendelsen ændres fra halmlade til dybstrøelsesstald. Det vurderes, at der ikke er andre bygninger som kan overholde afstandskravet, og som kan bruges til formålet. Der er et maskinhus, men det er væsentligt mindre end halmladen. Der stilles vilkår om at bevare en afskærmende beplantning mod vejen og naboen, og at adkomst til bygningen skal ske via den nordvendte facade eller den østvendte gavl.



7. Udnyttelse, kontinuitet og retsbeskyttelse

Udnyttelse

Tilladelsen skal udnyttes inden 6 år efter, at den er meddelt. Hvis hele tilladelsen ikke udnyttes, så bortfalder den del af tilladelsen, der ikke er udnyttet. Tilladelsen er udnyttet, når de ansøgte ændringer af gulvtype i de eksisterende stalde er udført, og ændring af halmlade til dybstrøelsesstald, kalvehytter samt fritliggende gyllebeholder er etableret.

Kontinuitet

Hvis tilladelsen ikke udnyttes fuldt ud i 3 på hinanden følgende år, så bortfalder den del, der ikke udnyttes. Et produktionsareal bliver udnyttet fuldt ud, når mindst 25 % af arealet udnyttes med mindst 50 % af det mulige indenfor rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav.

Retsbeskyttelse

Der er 8 års retsbeskyttelse efter at tilladelsen er meddelt.

8. Anden lovgivning

Der er ikke søgt om godkendelse af andre aktiviteter efter husdyrloven eller miljøbeskyttelsesloven.

Vi gør derfor opmærksom på, at denne tilladelse ikke omfatter tilladelser efter anden lovgivning. Så eventuelle byggetilladelser, afledning af tagvand, afledning af spildevand mm skal søges særskilt.

Vær opmærksom på, at ændring af halmlade til dybstrøelsesstald og etablering af kalvehytter skal ansøges og behandles efter byggeloven.

Endvidere skal der søges om overkørsel i forbindelse med etablering af gyllebeholderen.

Særligt om simpelt byggeri

Fra 1. juli 2017 skal der ikke ansøges om byggetilladelse til eksempelvis gyllebeholdere. Der skal i stedet indsendes oplysninger i henhold til § 26 i husdyrgødningsbekendtgørelsen via tek@skivekommune.dk eller som almindelig post mindst 14 dage før påbegyndelse af byggeriet.

For gyllebeholdere vil de nødvendige supplerende oplysninger være et myndighedssæt fra beholderproducenten og målfaste tegninger såfremt disse ikke er indsendt i forbindelse med ansøgning om godkendelse.

Det er bygherrens ansvar at færdigmelde simpelt byggeri til kommunen, så det kan blive registreret i BBR (Bygnings- og Boligregisteret).



9. Høring, offentliggørelse og klagevejledning

Partshøring af ansøger

Ansøger Jens Kristian Kristensen har haft udkast til afgørelse i partshøring fra den 24. marts til den 5. april 2022. Ansøger er kommet med nogle bemærkninger og præciseringer, som bl.a. har givet anledning til en omformulering af et vilkår om dispensation.

Orientering af naboer

Naboer, der grænser op til husdyrbruget, eller der har beboelse, der ligger indenfor lugtkonsekvensradius på 218 meter fra produktionen er blevet orienteret om ansøgning om miljøtilladelse.

Naboerne har ikke indsendt bemærkninger til ansøgningen i høringsperioden.

Offentliggørelse

Denne afgørelse bliver annonceret offentligt på Skive Kommunes hjemmeside 7. april 2022 med en klagefrist på 4 uger.

Klagevejledning og søgsmål

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klagen skal indgives inden 6. maj 2022.

Du klager via Klageportalen, som du finder via naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Skive Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Skive Kommune. Hvis Skive Kommune fastholder afgørelsen, sender Skive Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenavnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/Civilt_sogsmal

Du kan få afgørelsen prøvet ved domstolene. Det skal ske senest 6 måneder efter, afgørelsen er meddelt.

Civilt søgsmål

Du kan få afgørelsen prøvet ved domstolene. Det skal ske senest 6 måneder efter, afgørelsen er meddelt.

Liste over interessenter

- Kulturarvsstyrelsen
- Museum Salling
- Embedslægeinstitutionen Midtjylland
- Danmarks Fiskeriforening
- Ferskvandsfiskeriforeningen
- Forbrugerrådet
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Det Økologiske Råd
- Friluftsrådet
- Dansk Ornitologisk Forening



Tilladelsen er udarbejdet af:

Skive Kommune
Byg og Miljø
Rådhuspladsen 2
7800 Skive

Sagsbehandler: Marianne Dyhrberg
Kvalitetskontrol: Peder Key Jensen
Sagsnummer: GEO-2021-02273

Tilsynsmyndighed:

Skive Kommune
Byg og Miljø
Rådhuspladsen 2
7800 Skive

Med venlig hilsen

Marianne Dyhrberg
Miljøingeniør



10. Beskrivelse og vurdering af husdyrproduktion på Skivevej 72, 7870 Roslev

Skive Kommune har i det nedenstående vurderet miljøpåvirkningen ved det ansøgte på Skivevej 72, Roslev. Beskrivelse af forholdene fremgår af ansøgningen og ved supplerende oplysninger. Vurderingerne foretages på baggrund af ansøgningen, Skive Kommunes oplysninger om natur- og miljøforhold i området, og på områdets sårbarhed over for påvirkninger fra husdyrbruget. Der er inddraget oplysninger fra kommuneplanen og vand- og naturplanerne.

Indretning og drift

Husdyrbruget er eksisterende og drives med en malkekvægproduktion.

De eksisterende stalde er ikke adskilte, og er derfor angivet som en sammenhængende stald.

Gulvtypen er bindestald med grebning til køerne og de større kvier, og et afsnit med dybstrøelse til småkalve og får/geder.

Der ansøges om at ændre gulvtypen til sengestald med fast gulv i stedet for bindestald.

Ensilage opbevares i ensilagesiloer som er godkendt i 2019.

Placeringen af de enkelte anlæg kan ses på situationsplanen, bilag 2.

Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde

Der etableres 3 kalvehytter, hver på 3 x 3 meter og med en højde på 4 meter. De placeres på støbt beton syd for kostalden. Der anvendes metalplader på tag og sider i jordfarver. En halmlade indrettes til dybstrøelsesstald. Halmladen er med støbt bund og afløb til gyllebeholder. Derudover sløjfes en ældre gyllebeholder, og der etableres en ny fortank på 70 m³ og en ny fritliggende gyllebeholder på 4.000 m³ vest for Fjordvej 151 til afgasset gylle.

Overskydende jord fra anlægsarbejdet i forbindelse med etablering af gyllebeholderen vurderes at udgøre ca. 2.000 m³. Det vil blive brugt til opfyld når den gamle gyllebeholder bliver fjernet, og den resterende del bruges til at forbedre de dyrkede marker ved at udlægge jorden (mindre end ½ meter) i lavninger m.m.

Der har været overvejet flere forskellige placeringer af det ansøgte, men ændret anvendelse af halmladen og etablering af kalvehytter ved staldene, samt placering af en gyllebeholder i nærheden af udbringningsarealerne er vurderet at være den mest optimale løsning.

Erhvervsmæssig nødvendighed

Ejendommen er registreret med landbrugspligt og er et eksisterende husdyrbrug med et matrikelareal på 91,3 ha. Det ansøgte har et begrænset omfang, og vurderes at være erhvervsmæssigt nødvendigt. Den fritliggende gyllebeholder skal forsyne omkringliggende arealer med afgasset gylle. Der stilles vilkår om at beholderen skal fjernes når anvendelsen ophører, dvs. når den ikke længere er erhvervsmæssig nødvendig.

Uheld og driftsforstyrrelser

Der er udarbejdet en beredskabsplan for husdyrbruget, som indeholder procedurer for at minimere risikoen for uheld og begrænse evt. udslip af forurenende stoffer.

Gyllebeholderne er indrettet med tætte bunde og vægge, som er beskyttede mod tæring. Derudover tømmes de som hovedregel 1 gang årligt af hensyn til eftersyn og vedligeholdelse.

Håndtering af husdyrgødning på ejendommen sker i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsens krav. Der er indført procedurer og foretaget diverse foranstaltninger for at begrænse uheld og omfanget af eventuelle uheld.

- Pumpning af gylle sker under overvågning
- Læsning af gyllevogne sker med sugekraft og foregår under overvågning



Skive kommune vurderer, at husdyrbruget med sin beredskabsplan og indretning af husdyrbruget har begrænset faren for menneskers sundhed og miljøet.

Produktionsareal

Der er ansøgt om et produktionsareal på samlet 1.161 m² til delvis fleks, så ansøger kan få mest mulig fleksibilitet i sin produktion. Der kan således i de fleste stalde frit veksles mellem alle kvæg på den pågældende gulvtype.

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
				(#444309) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med fast gulv	0	346
Eksisterende stalde	1129	Blandet ventilation	3 m	(#429464) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	131
				(#428245) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med fast gulv	0	242
Kalvehytter	82	Naturlig ventilation	3 m	(#437670) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	27
Dybstrøelsesstald	415	Naturlig ventilation	3 m	(#500965) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	415
Sum						1161

Skive Kommune vurderer, at staldene er indrettet til den ansøgte produktion. Det vurderes også, at det ikke er nødvendigt at indsætte ekstra teknologi til at reducere lugt og ammoniak.

Afstandskrav og landskabelige værdier

Det ansøgte nybyggeri og den ændrede anvendelse fra halmlade til stald skal opfylde afstandskrav til naboer, natur og diverse anlæg. Der kan dispenseres for afstandskrav i husdyrlovens § 8, men kun såfremt det ikke er muligt at overholde dem. Kravene i §§ 6 og 8 i husdyrloven gælder når det ansøgte giver anledning til forøget forurening.

Den fritliggende gyllebeholder er indtegnet i en afstand af ca. 115 meter fra nabobeboelse på Fjordvej 151. Da gyllebeholderen skal modtage afgasset gylle som bl.a. indeholder svinegylle, er det et krav, at beholderen får fast overdækning, når der er nabobeboelse indenfor 300 meter. Der er ansøgt om teltoverdækning. Totalhøjden over terræn inkl. teltoverdækning bliver max. 9 meter. Det er muligt at ansøge om en placering af en gyllebeholder uden tilknytning til eksisterende driftsbygninger, af hensyn til markdriften. På baggrund af placeringen af ejendommens markarealer vurderes, det at den ansøgte placering af gyllebeholderen opfylder betingelserne for at kunne etableres fritliggende. Der stilles vilkår om at beholderen skal fjernes når anvendelsen ophører, dvs. når den ikke længere er erhvervmæssig nødvendig.

I området hvor gyllebeholderen etableres ser der ud til at være en drænledning som skærer ind over marken, jf. gl. drænkort. Ansøger har oplyst, at dræn omlægges/sløjfes i forbindelse med anlægsarbejdet.

Kalvehytterne overholder alle afstandskrav.



Den tidligere halmlade, ansøgt som dybstrøelsesstald, kan ikke overholde afstandskravet til offentlig vej og til naboskel (Gl. Batumvej 1). Der er ansøgt om dispensation, se nærmere om dette i afsnit 6.

De eksisterende stalde ligger ca. 5 meter fra ejendommens enkeltindvindingsanlæg og 4 meter fra ejendommens beboelsesbygning. Afstandskravet er hhv. 25 og 15 meter. Der etableres nyt gulv i hovedparten af de eksisterende stalde, og det vurderes, at der ikke vil ske en forøget forurening fra disse, og at de derfor kan anvendes uden krav om dispensation.

Ejendommen er beliggende indenfor landskabsområdet Salling storbakkelandskab. Der er ikke gennemført en nyere landskabsanalyse i området.

Af den ældre landskabsanalyse er området angivet som en del af Nordsalling.

I Nordsalling veksler lavtliggende tørvejordssletter med storformede, udjævnede morænebakker. Orienteringen er fra sydøst mod nordvest. De fleste lavbundsområder er vidtstrakte, bebyggelsesfrie marker, mens arealanvendelsen andre steder er eng og mose. På morænebakkerne er jorden ofte sandet med en del læhegn og småbrug.

Ejendommen er placeret i delområdet Lindum. Det er kendetegnet ved en række af husmandssteder på en lavtliggende, bølget slette mellem Selde og Møjbæksbro.

Umiddelbart syd for hvor gyllebeholderen etableres, er beliggende et større autoophug. Denne er afskærmet af læhegn. Læhegnet fortsætter op langs skellet mellem 2 markarealer som hører til Skivevej 72, og gyllebeholderen vil være afskærmet mod øst. Der stilles vilkår om yderligere afskærmende beplantning mod syd og vest for at indpasse gyllebeholderen i landskabet.

I kommuneplanen er området udpeget som,

- Værdifuldt landbrugsområde
- Kystnærhedszone

I værdifuldt landbrugsområde skal jordbrugets interesser gå forud for andre erhvervs- eller udviklingsinteresser.

Udvidelse og ændring af et husdyrbrug vil være i overensstemmelse med formålet med udpegningen.

Ejendommen ligger indenfor kystnærhedszonen. Afstanden til fjorden er ca. 2,2 km. Det vurderes at det er en vægtig grund for at give tilladelse til etablering af gyllebeholderen, at husdyrbruget kan udvikle sig. Der nedrives samtidig en mindre gyllebeholder. Placeringen af den nye gyllebeholder har underordnet betydning i forhold til nationale planlægningsinteresser.

Samlet set vurderes det, at det ansøgte kan etableres uden at påvirke områdeudpegninger og landskab.

Bygge- og beskyttelseslinjer

Ejendommen ligger udenfor alle bygge- og beskyttelseslinjer (skov- å-, sø-, kirke-, strand-, og fortidsmindelinjerne). Der er ingen fredninger ved ejendommen. Derfor vurderer Skive Kommune, at fredninger, byggelinjer og beskyttelseslinjer ikke påvirkes ved ændringen på ejendommen.

Kulturmiljø

Der er stor afstand fra husdyrbruget til kulturmiljøer og værdifulde kulturlandskaber. Det vurderes, at kulturmiljøer ikke påvirkes af det ansøgte.

BAT - Ammoniak

Ammoniakemissionen fra husdyrbruget er i ansøgt drift beregnet til 1.963 kg NH₃-N.

Beregningen er baseret på staldafsnit med sengestald med fast gulv til alle kvæg, og staldafsnit med dybstrøelse til kvæg og heste, får og geder.

Da der er tale om en økologisk produktion, er BAT-kravet lig med den faktiske ammoniakemission i denne sag, jf. bilag 3 i bkg. om godkendelse m.v. af husdyrbrug.



BAT-kravet er derfor overholdt.

Der anvendes ikke ammoniakreducerende teknologier på husdyrbruget.

Der stilles vilkår til produktionsareal, staldtype, dyretype og gødningsopbevaring.

Natur og habitatområder

Ammoniakpåvirkning af natur

Der er ansøgt om miljøtilladelse til udvidelse af driften på Skivevej 72. Ejendommens nærområde er domineret af landbrugsarealer. Der er få naturområder, hvor de nærmeste er nogle § 3 beskyttede småsøer

Kategori 1-natur

Der er beregnet totaldeposition til et enkelt naturpunkt indenfor kategori 1-natur. Det ene naturpunkt er et overdrev i Natura 2000-området Risum Enge og Selde Vig (nr. 221). Overdrevet er beliggende ca. 1,75 km nord for ejendommen. Udvidelse af driften vil medføre en totaldeposition fra husdyrbruget til heden på 0,0 kg N/ha/år. Kravet til maksimal totaldeposition for kategori 1-natur er overholdt.

Kategori 2-natur

Nærmeste ammoniakfølsomme kategori 2-natur er et overdrev ca. 3,3 km østnordøst for ejendommen. Den ansøgte drift vil medføre en totaldeposition fra husdyrbruget til overdrevet på 0,0 kg N/ha/år. Kravet til maksimal totaldeposition for kategori 2-natur er derfor overholdt.

Kategori 3-natur

Der er beregnet merdeposition til 2 naturpunkter omfattet af kategori 3-natur:

- Et overdrev vest for husdyrbruget vil modtage en merdeposition på 0,0 kg N/ha/år.
- En mose nordvest for husdyrbruget vil modtage en merdeposition på 0,0 kg N/ha/år

Da ingen af naturområderne modtager en ammoniakdeposition der overstiger 1,0 kg N/ha/år vurderes, at det ansøgte, ikke vil medføre en tilstandsændring af naturarealerne.

Øvrig natur

Der er beregnet merdeposition på 0,1 kg N/ha/år til en § 3 sø nordøst for ejendommen, og 0,0 kg N/ha/år til en § 3 sø syd for ejendommen. Søerne er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og miljøtilladelse af husdyrbrug må ikke medføre ændringer i naturtilstanden. Merdeposition på under 1 kg N/ha/år vurderes ikke at medføre tilstandsændring på naturarealer, der ikke er ammoniakfølsomme.

Habitatvurdering

Vurdering i forhold til Natura 2000-områder

Der er foretaget en vurdering af om miljøtilladelse af driftsudvidelse på ejendommen kan påvirke Natura 2000-områder væsentligt. Nærmeste Natura 2000-områder er Risum Enge og Selde Vig (nr. 221), ca. 1,75 km fra husdyrbruget. Ud fra beregning af totaldeposition på 0,0 kg N/ha/år til kategori 1-natur i nærmeste Natura 2000-område vurderes det, at Natura 2000-områder ikke vil blive væsentlig påvirket af det ansøgte.

Vurdering i forhold til habitatdirektivets bilag IV arter

Arter, der er beskyttet ifølge habitatdirektivets bilag IV, må ikke indfanges, slås ihjel eller forstyrres med vilje, og deres yngle- og rasteområder må ikke beskadiges eller ødelægges. Der er ifølge Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007, *Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV* samt *Forvaltningsplan for flagermus* (2013) registreret følgende bilag IV-arter i området omkring projektet: Damflagermus, sydflagermus, markfirben, stor vandsalamander, spidssnudet frø, strandtudse. Skive Kommune har pt. ikke kendskab til andre bilag IV arter i området.

I forhold til kvælstofdeposition vurderes det, at hverken yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter vil påvirkes væsentligt af miljøgodkendelsen på ejendommen, da der ikke sker en væsentlig ændring af



naturområdernes nuværende økologiske funktionalitet. Udvidelse af husdyranlæg sker på opdyrket areal, der ikke vurderes at være egnet yngle- eller rasteområde for bilag IV arter.

Jord og grundvand, herunder affald

Der er fokus på korrekt håndtering af affald på ejendommen, hvor alt sorteres, opbevares og bortskaffes i henhold til kommunens regulativer.

Der opbevares kun mindre mængder af kemikalier og spildolie på ejendommen. Dette opbevares i egnede beholdere på støbt gulv i maskinhuset.

Bedriften har en container til brændbart affald som tømmes af en renovatør, og mængden skønnes til ca. 4.000 kg årligt. Bedriften har mindre mængder af genanvendeligt materiale som afleveres på kommunens genbrugsplads.

Mængden af jernskrot skønnes til 2.000 kg årligt og afhentes af produkthandler.

Der er en tank til dieselolie i maskinhuset. Olietanken står på fast bund uden afløb. Der opbevares kattegrus i nærheden af tanken, så eventuelt spild kan opsamles.

Husdyrbruget ligger udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser.

Der er en vandboring i gårdspladsen. Der skal være opmærksomhed på at friholde området ved boringen for kemikalier eller andre væsker, der kan forurene drikkevandet. Tørbrønden skal være hævet over terræn og have et tæt dæksel.

Skive kommune vurderer, at der er truffet de nødvendige forholdsregler således forurening af jord og grundvand undgås. Der er stillet vilkår vedr. tankning af diesel- og fyringsolie og vedr. opbevaring af farlige produkter og farligt affald.

Overfladevand

Produktionsarealet er i lukkede stalde.

Der er fast husdyrgødning fra småkalve.

Dybstrøelsesstalden er indrettet med fast bund og afløb til gyllebeholder.

Dybstrøelse og fast husdyrgødning bortskaffes til biogasanlæg. Der opsættes en container på et befæstet areal, i forbindelse med at staldafsnittene muges ud.

Det er et krav i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen at den befæstede plads har afløb til møddingssaftbeholder el. lign.

Flydende husdyrgødning opbevares i en gyllebeholder på 1.000 m³ fra 1985 og i den ansøgte gyllebeholder på 4.000 m³. Den eksisterende beholder er senest kontrolleret i 2021. Der er ikke grøfter, vandløb eller søer indenfor 100 meter fra beholderne. Der er vilkår til, at håndtering af gylle skal være under opsyn og påfyldning af gyllevogn skal enten ske på fast plads med afløb eller med påmonteret pumpe med returløb. Dette vil sikre, at gylle ikke kan løbe ud.

Der etableres en ny fortank ved den mindste gyllebeholder som er taget ud af drift. Gylle afhentes fra fortanken og køres til biogasanlæg.

Skive Kommune vurderer, at de generelle regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen, beholderkontrolbekendtgørelsen og vilkår til håndteringen af gylle er tilstrækkelige til at sikre vandløb og søer mod forurening af husdyrgødning fra ejendommen.

Rengøringsvand fra vask af stalde tilføres gyllebeholder. Sanitært spildevand fra driftsbygninger ledes til godkendt anlæg. Tagvand fra de eksisterende stalde og den tidligere halmlade afledes via nedløbsbrønd på gårdspladsen til dræn. Der etableres ikke nye bygninger, og derfor vurderes der ikke at skulle meddeles nye tilladelser til afledning af overfladevand/spildevand efter miljøbeskyttelsesloven.

Der er lavet en kapacitetsberegning. Der produceres 4.543 m³ gylle inkl. overfladevand fra befæstede arealer og ensilagepladser, og der er gyllebeholdere med en samlet kapacitet på 5.000 m³. Det vil sige, at der er opbevaringskapacitet til 13,2 måneder. Skive Kommune vurderer derfor, at der er tilstrækkelig kapacitet, så gyllen kan udbringes på de mest optimale tidspunkter for planterne, og at forurening af overfladevand og nedsivning til grundvand begrænses.

Der er ansøgt om tilladelse til udsprinkling af ensilagesaft fra ensilagesiloen, til de nærtliggende marker placeret nordøst for staldene. Når den eksisterende opsamlingsbeholder er fyldt, pumpes saften automatisk til sprinklerne. Når markerne er frosne, så pumpes det over i gyllebeholderen, og dette bidrag er indregnet i opbevaringskapaciteten. Der skiftes manuelt over når markerne er vandmættede eller frosne.

Lugt

Der anvendes ingen teknik i staldene til at reducere lugt. Nærmeste nabo uden landbrugspligt er Gl. Batumvej 1. Ejendommen har fået nedrevet sin beboelse, og vil blive opkøbt af ansøger. Nærmeste nabo uden landbrugspligt med en beboelsesbygning er Skivevej 68, ca. 275 meter nord for husdyrbruget. Geneafstanden er beregnet til cirka 60 meter. Derved er geneafstanden overholdt.



Der er ingen samlet bebyggelse tættere på husdyrbruget end nærmeste byzone. Nærmeste byzone er et erhvervsområde syd for Selde. Afstanden til byzone er ca. 350 meter. Geneafstanden til byzone er beregnet til 190 meter. Geneafstanden til byzone er derfor overholdt.

Den fritliggende gyllebeholder som placeres ved Fjordvej vil ligge indenfor 300 meter fra beboelsen på Fjordvej 151. Da beholderen vil blive anvendt til afgasset gylle, som blandt andet stammer fra svinebrug,



er der krav i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 21 stk. 3 til at den skal have fast overdækning for at begrænse evt. lugtgener. Der er ansøgt om teltoverdækning på beholderen.

Skive Kommune vurderer derfor, at der ikke vil være væsentlige lugtgener fra husdyrbruget.

Støj

Der er intet støjbidrag fra ventilationen, da der er naturlig ventilation i alle staldene.

Støj og vibrationer kan forekomme fra af- og pålæsning af dyr, fra transport og håndtering af foder, kørsel med landbrugsmaskiner og øvrig transport til og fra ejendommen.

Transportgener er vurderet i et senere afsnit.

Nærmeste nabobeboelse er Gl. Batumvej 2, der ligger cirka 127 meter vest for husdyrbruget.

Skive Kommune stiller vilkår til maksimalt støj fra husdyrproduktionen. Vi vurderer derfor, at det ansøgte, ikke vil give væsentlige støjgener hos naboerne.

Rystelse

Der er ingen udendørs kompressorer på ejendommen.

Skive Kommune vurderer derfor, at det ikke er relevant, at stille vilkår til rystelser, og der ikke vil være væsentlige gener ved naboerne.

Støv

Foder opbevares indendørs i foderlade og i fodersilo. Støvgener i forbindelse med opbevaring og håndtering af foder på ejendommen vil kun forekomme i området omkring fodersiloen, og når der blæses foder ind i siloerne ved foderladen. Siloen er omkranset af beplantning, som vil opfange evt. støv i forbindelse med håndtering af foder.

Der kan forventes minimale støvgener i forbindelse med transport til og fra ejendommen som søges mindsket ved hensynsfuld kørsel forbi beboelse. På ejendommens grusvej kan forekomme forbigående støvgener i meget varme perioder, men dette søges minimeret ved at køre langsom forbi beboelse.

Der er vilkår til renholdelse af ventilationen og der er vilkår om, at pladser og køreveje skal holdes rene. Skive Kommune vurderer derfor, at støv ikke vil give væsentlige gener ved naboen.

Fluer

Der er fokus på forebyggelse af fluer ved grund rengøring en gang ugentlig.

Skulle der blive behov for at bekæmpe fluer, sker dette med gift.

Skive Kommune har stillet vilkår til fluebekæmpelse og en eventuel handleplan i tilfælde af flueproblemer, og vi vurderer derfor, at naboerne ikke vil få væsentlige gener fra fluer.

Transport

Ved transport til og fra ejendommen, sørger ansøger altid for at udvide størst muligt hensyn til omgivelserne, så der ikke opstår unødige gener.

Oversigt over antal transport i nudrift og ansøgt drift kan ses af nedenstående tabel.



	Nudrift	Ansøgt drift
Dyretransporter	26	26
Levering af foder	12	12
Biogas	0	78
Kørsel med gødning	200	100
Diesel	6	6
Mælk	360	360
Døde dyr	26	26
Affaldstransporter	26	26
I alt	656	634

Transporter til og fra ejendommen foregår via Skivevej.

Antal transporter reduceres en anelse i ansøgt drift pga. mindre gyllekørsel som følge af, at der etableres en fritliggende gyllebeholder ved udbringningsarealerne.

Ejendommen ligger ved offentlig vej. Derfor vurderer Skive Kommune, at der ikke skal stilles vilkår til transportveje.

Lysgener

Der er udendørs belysning ved forrum/mælkerum, som tænder ved afhentning af mælk.

I staldene er lyset tændt efter behov i tidsrummet 6-22. Som udgangspunkt vil der ikke være belysning i staldene om natten.

Staldene er omkranset af beplantning, som slører eventuelle gener fra belysning.

Derfor stiller Skive Kommune ikke vilkår til lys på husdyrbruget.

Uhygiejniske forhold

Ansøger oplyser, at der er fokus på rottesikker opbevaring af foder og renholdelse af området under fodersilo/foderblander/andet for at undgå foderspild, som kan tiltrække rotter.

Døde dyr opbevares på en fast plads ved gyllebeholderen med afløb til gyllebeholderen. Døde dyr overdækkes med kadaverkappe, indtil de afhentes af DAKA. Pladsen er skjult for omgivelserne af bygninger m.v.

Skive Kommune vurderer, at det ikke er nødvendigt at stille vilkår til rottebekæmpelse på ejendommen.

Vand- og energiforbrug

Ejendommen har egen vandboring, og der er ikke måler på.

Den væsentligste andel af vandforbruget er drikkevand til dyrene, og til det formål, spares der ikke, da dyrenes vandbehov skal dækkes.

Alle drikkeventiler i staldene er placeret så vand opsamles og vandspild dermed minimeres.

Ved vask af stalde anvendes genanvendt kølevand fra mælkeanlægget.

I ejendommens beredskabsplan er det beskrevet, hvilke tiltag der skal benyttes i tilfælde af uheld, der kan medføre forurening af grundvandet.



Staldbelysningen og ventilation rengøres jævnligt, så nytteværdien af installationerne er optimal i forhold til energiforbruget. Ejendommens årlige energiforbrug til produktionen forventes at være som angivet i nedenstående tabel.

	Nudrift	Ansøgt drift
El	ca. 50.000 kWh/år	ca. 65.000 kWh/år

Ansøger foreslår at el-forbruget opgøres minimum én gang årligt.

Konklusion

Skive Kommune vurderer:

- At ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget.
- At ansøger sikrer, at råstoffer udnyttes optimalt.
- At affaldet fra husdyrproduktionen så vidt muligt genanvendes eller nyttiggøres.
- At det ansøgte, ikke påvirker naturen med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder.
- At værdifulde bebyggelser, kultur- og bymiljøer samt landskaber bevares.
- At de åbne kyster fortsat udgør en væsentlig natur- og landskabsressource.
- At husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.

Udvidelse og ændring af husdyrproduktionen på Skivevej 72 vil samlet set ikke give anledning til væsentlige påvirkninger/gener for natur-, kultur- og landskabsområder og omkringboende, idet Skive Kommune har stillet vilkår til driften.

11. Bilag oversigt

Bilag 1: Lovgivning og vejledning

Bilag 2: Situations- og afløbsplan for Skivevej 72

Bilag 3: Bedriften og natur

Bilag 4: Beregning af opbevaringskapacitet

Bilag 5: Kort over produktionsareal



Bilag 1: Lovgivning og vejledning

Tilladelsens vilkår er meddelt med baggrund i kommunens vurderinger og i følgende af Miljøstyrelsens bekendtgørelser, vejledninger og orienteringer:

- Vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen
- Vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder
- Vejledning nr. 6/1984 Måling af ekstern støj fra virksomheder
- Vejledning nr. 34/2019 om kontrol af gyllebeholdere
- Vejledning nr. 31/2019 til bkg. om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler
- Wiki-vejledningen – Miljøstyrelsens vejledning om godkendelse af husdyrbrug
- Vejledning nr. 6/2005 om håndhævelse af Miljøbeskyttelsesloven
- Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug (dec. 2006)
- Vejledende retningslinjer for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde udgivet af FMK

Udover vilkårene i denne tilladelse er husdyrbruget underlagt bestemmelserne i gældende love og bekendtgørelser.

Udover Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019), kan bl.a. følgende af de heraf afledte bekendtgørelser, regulativer og forskrifter være relevante for husdyrbruget:

- Bek. nr. 2225 af 27. november 2021 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.
- Bek. nr. 2512 af 10. december 2021 om affald.
- Bek. nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning.
- Bek. nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.
- Bek. nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.
- Bek. nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft.
- Bek. nr. 2280 af 29. december 2020 om uddannelse og autorisation i forbindelse med køb, overdragelse og professionel anvendelse af bekæmpelsesmidler.
- Bek. nr. 1278 af 9. juni 2021 om bekæmpelsesmidler.
- Bek. nr. 1401 af 26. november 2018 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.
- Bek. nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.
- Skive Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Der kan i fremtiden vedtages nye bestemmelser, som vil kunne medføre andre regler for husdyrbrugets aktiviteter.




Bilag 2: Situationsplan for Skivevej 72





Bilag 3: Bedriften og natur



**Bilag 4: Beregning af opbevaringskapacitet**

Beregning af opbevaringskapacitet

Beregning for : *Landmand* Jens Kristian Kristiansen*navn**adresse*

Skivevej 72

Beregningen er foretaget ud fra:

100 køer og 50 kvier og inc. ensilagesaft i 3 måneder

*postnr og by**kundenr**sags nr***Årlig produktion:**

*standard tal fra Driftsplanlægnings

Gylle produktion inkl, vand i tank*	3402,0	m3
Vaskeplads		m3
Ensilagepladser (0,7 m3/m2)	630	m3
Minus nedbør i tank (0,4 m3/m2)		m3
Befæstet areal	500	m3
Årlig produktion i alt	4532,0	m3

Opbevaringskapacitet:

Ny gyllebeholder	4000	m3
Eksisterende gyllebeholder	1000	m3
		m3
		m3
		m3
		m3
		m3
		m3
Opbevaringskapacitet i alt	5000	m3

opbevaringskapacitet i mdr.	13,2	antal mdr.
------------------------------------	-------------	-------------------

Tilstrækkeligt med antal mdr.	9	antal mdr.
Svarende til kapacitet	3399,0	m3
Over / under kapacitet	1601,0	m3

Beregning foretaget af:

Miljøafdelingen: Jan Haarbo

Planteavl:



Bilag 5: Kort over produktionsareal

