



Revurdering
af miljøgodkendelse af den 26. september 2007
til Buhlseje, Nr. Stenderupvej 28, 6000 Kolding

Husdyrbrugloven
§ 39, jf. § 41



Dato for gyldighed
9. februar 2021
Kolding Kommune
Miljø og Erhverv
Nytorv 11
6000 Kolding
Tlf.: 79 79 74 39
landbrug@kolding.dk
www.kolding.dk

1	Indledning	3
2	Afgørelse om revurdering	4
2.1	Grundlag for afgørelse	4
2.2	Offentlighed	4
2.3	Afgørelse om revurdering	5
3	Vilkår for afgørelsen	6
3.1	Gældende regler	6
3.2	Vilkår for Nr. Stenderupvej 28	6
4	Baggrund for afgørelsen/begrundelse for de stillede vilkår	10
4.1	Husdyrproduktionen.....	10
4.2	Anlægget	10
4.3	Påvirkning af natur	11
4.4	Bedste Tilgængelige teknik (BAT)	12
5	Formalia	16
5.1	Klagevejledning og søgsmål.....	16
5.2	Underretning om revurderingen.....	16
6	Bilag	18

DATABLAD

Virksomhed

Navn	Daugaard-Hansen I/S ved Knud Daugaard-Hansen og Linda Daugaard-Hansen
Bedrift	Buhlseje
Husdyrbrugets adresse	Nr. Stenderupvej 28, 6000 Kolding
Ejendoms-nr.	621098195
Matr. Nr.	3a m.fl. Nr. Stenderup By, Eltang
Kontaktperson	Knud Daugaard-Hansen
Telefonnr.	74867018
E-mail	knud@daugaard-hansen.dk
CVR-nr.	31438535
CHR-nr.	18165

Godkendelses- og tilsynsmyndighed

Myndighed	Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen
Adresse	Nytorv 11, 6000 Kolding
Telefon nr.	79 79 79 79 – Landbrugsafdelingen 79 79 74 39
E-mail	landbrug@kolding.dk
Udarbejdet af	Lise Arp
Kvalitetssikring af	Marianne Yde
Hjemmeside	www.kolding.dk/landbrug
Journalnummer	20/12786

Tilladelser

Miljøgodkendelse	Miljøgodkendelse den 26. september 2007
Anmeldelse	§ 10 anmeldelse af siloer den 2. november 2020 (skema-id. 222237)
Revurdering	Revurdering den 28. juni 2017 (skema-id. 83137) Revurdering den 9. februar 2021 (skema-id. 220531)

1 INDLEDNING

Godkendelser af større husdyrbrug (såkaldte IE-brug) skal regelmæssigt tages op til revurdering og om nødvendigt ajourføres i lyset af den teknologiske udvikling. IE-husdyrbrug er omfattet af EU's IE-direktiv og er husdyrbrug, der har aktiviteter omfattet af § 16 a, stk. 2, nr. 1-3 i husdyrbrugloven.

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra den 26. september 2007.

I henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 39 skal godkendelser meddelt efter husdyrbrugsloven regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering. Første gang dog efter 8 år, hvor husdyrbruget ikke længere er tillagt retsbeskyttelse bortset fra vilkår fastsat i senere tillæg.

Den første revurdering sker som udgangspunkt 8 år efter miljøgodkendelsen er meddelt, og de efterfølgende revurderinger skal ske mindst hvert 10. år. Dog skal kommunen tage en godkendelse af et IE-husdyrbrug op til revurdering, hvis der offentliggøres en BAT-konklusion, som vedrører den væsentlige del af husdyrbrugets aktiviteter.

Et af formålene med den regelmæssige revurdering er, at det løbende sikres, at IE-husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). BAT skal sikre, at forureningen fra husdyrbruget til stadighed begrænses mest muligt. Der skal således stilles skærpede vilkår, hvis væsentlige ændringer i BAT skaber mulighed for betydelig nedbringelse af emissionerne uden det medfører uforholdsmæssige store omkostninger for landmanden.

Ifølge husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitler 16 og 17 skal Kolding Kommune i forbindelse med revurdering af en godkendelse sikre, at beskyttelsesniveauet for ammoniak overholdes. Det omfatter dels BAT-krav vedr. reduktion af ammoniakemissionen er opfyldt (jf. § 25 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen jf. bilag 3, punkt A) og kravet om maksimal ammoniakdeposition på ammoniakfølsomme naturområder (kategori 1 og kategori 2) (jf. §§ 26 og 27).

Desuden skal det vurderes om der er truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT, der sikrer, at husdyrbruget ikke har en væsentlig virkning på miljøet jf. §§ 35 og 36, stk. 1 nr. 7-13.

En revurderingsafgørelse er således ikke en ny godkendelsehandling. Derfor kan en revurdering ikke indebære en udvidelse eller ændring af den oprindelige godkendelse, der kan medføre forøget forurening. Alle godkendelsens vilkår gennemgås (jf. § 40, stk. 2 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen) med henblik på at vurdere, om godkendelsen fortsat beskytter miljøet tilstrækkeligt.

Den 21. februar 2017 blev der offentliggjort nye BAT-konklusioner for intensivt opdræt af fjerkræ og svin. De berørte virksomheder skal derfor have revurderet deres godkendelser og efterleve de nye BAT-krav senest 4 år efter offentliggørelsen. Det betyder, at revurderingen skal være tilendebragt og eventuelle ændringer skal være gennemført, så de nye vilkår overholdes inden den 21. februar 2021.

Påbud – ud over, hvad der følger af BAT – skal således være begrundet i en væsentlig forurening, hvor der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse eller forureningen i øvrigt går ud over det, der blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse.

Afgørelsen om revurdering skal resultere i en afgørelse, hvor vilkårene i den oprindelige godkendelse enten skærpes ved påbud, eller hvor der ikke findes anledning til at skærpe jf. § 41, stk. 3 i husdyrbrugloven.

2 AFGØRELSE OM REVURDERING

2.1 GRUNDLAG FOR AFGØRELSE

Revurderingen gælder for husdyrbruget på ejendommen Nr. Stenderupvej 28, 6640 Lunderskov. Til ejendommen er knyttet husdyrproduktion med CHR-nr. 18165. Ejendommen ejes af Daugaard-Hansen I/S, og drives konventionelt under CVR-nr. 31438535.

Husdyrbruget er et IE-husdyrbrug, da der er mere end 40.000 stipladser, og er omfattet af EU's IE-direktiv. Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 2007.

Der er ikke sket ændringer af dyreholdet siden godkendelsen i 2007, og produktionstilladelsen er en samlet årlig produktion på 542.500 stk. 39 dages slagtekyllinger, hvilket svarer til 224,2 DE (2014-tal).

Revurderingen tager udgangspunkt i den gældende miljøgodkendelse, og giver ikke tilladelse til at øge eller ændre dyreholdet. Der er derfor ikke tale om nogen merpåvirkning af omgivelserne.

I forbindelse med revurderingen er følgende produktionsarealer blevet oplyst:

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
1. Kyllingehus	1983	Blandet ventilation	3 m	(#317600) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	1983
2. Kyllingehus	1925	Blandet ventilation	3 m	(#317602) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	1925
Sum						3908

Følgende opbevaringslagre er oplyst:

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m ²)
Ansøgt drift					
markstak	Fast				276

Den reviderede miljøgodkendelse for Nr. Stenderupvej 28 er stadig en § 12-miljøgodkendelse, som er baseret på antallet af dyr. Revurderingen skal foretages ud fra de krav og de beregninger, som følger af den gældende lovgivning, og derfor er beregningerne udført i husdyrgodkendelse.dk som er baseret på den arealbaserede regulering. Miljøvurderingerne er derfor gennemført i forhold til emissionerne beregnet på baggrund af produktionsarealets størrelse, gulvtype og sammensætning af dyretyperne.

Denne revurdering tager udgangspunkt i ejendommens gældende miljøgodkendelse og bygger på oplysninger fra virksomheden selv og miljøtilsyn. Beregninger er foretaget via www.husdyrgodkendelse.dk som revurderingsskema nr. 220531.

2.2 OFFENTLIGHED

Revurderingen er opstartet med en mail sendt til husdyrbrugets ejer (godkendelsesindehaveren jf. § 39, stk. 5 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen) den 28. april 2020.

Ifølge husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal kommunen lade offentligheden vide, når den indleder en revurdering. Denne indledning af revurderingen har været annonceret på kommunens hjemmeside i perioden fra den 27. april 2020 til den 11. maj 2020.

Når et udkast til revurderingen af miljøgodkendelsen foreligger, vil enhver, der har bedt om udkastet under den indledende annoncering, få lejlighed til at kommentere dette inden for en frist på 3 uger efter modtagelse af udkastet. Ingen har anmodet om at få udkastet tilsendt i offentlighedsfasen.

Husdyrbrugets ejer (godkendelsesindehaveren) har modtaget udkastet til revurdering i perioden fra den 22. januar 2021 til den 5. februar 2021. Dette betragtes som et forvarsel om påbud. Der var ingen kommentarer til udkastet.

Kolding Kommune har vurderet, hvorvidt der er parter, der er individuelt berørt af afgørelsen jf. forvaltningslovens § 19. Det er vurderet, at der ikke er parter i den aktuelle afgørelse.

Afgørelse om revurdering af godkendelsen af den 26. september 2007 er gældende fra den 9. februar 2021. Afgørelsen er offentlig annonceret på kommunens hjemmeside den 9. februar 2021 og på DigitalMiljøAdministration. Afgørelsen er fremsendt til elektroniske parter. Klagefristen er den 9. marts 2021 (se klagevejledning i afsnit 5).

2.3 AFGØRELSE OM REVURDERING

Kolding Kommune har revurderet miljøgodkendelsen fra 2007 af husdyrbruget Nr. Stenderupvej 28, 6000 Kolding. Revurderingen fastsætter de vilkår, der skal gælde for den fortsatte drift af husdyrbruget. Afgørelsen træffes med hjemmel i husdyrbruglovens § 39, jf. § 41 og 43 a i husdyrbrugloven. Påbud om ændring af vilkår samt fastlæggelse af nye vilkår meddeles på baggrund af den lovbundne revurdering af IE-husdyrbrug efter IE-direktivet.

De nye vilkår meddeles efter husdyrbrugloven, og meddeles som påbud efter § 39. Der tillægges ikke retsbeskyttelse på disse vilkår, men vilkårene kan påklages (jf. afsnit 5). Nogle vilkår i godkendelserne er blevet overflødige eller uaktuelle af anden grund og er derfor bortfaldet. Nærværende revurdering indeholder således samtlige vilkår, som gælder fremover.

Revurderingen er en tilladelse til, at virksomheden fortsat kan producere på de gældende vilkår suppleret med eventuelle nye vilkår meddelt ved påbud. Vilkår træder i kraft straks ved meddelelse af afgørelsen med mindre andet fremgår i det enkelte vilkår. Husdyrbrugets ejer er forud for afgørelsen forvarslet om påbuddet og har modtaget udkastet til afgørelse.

Kolding Kommune vurderer, at husdyrbruget fortsat kan producere på de gældende eller ændrede vilkår, suppleret med nye vilkår, meddelt ved påbud - jævnfør afsnit 3.



Kolding
Kommune

Lise Arp
Biolog

By- og Udviklingsforvaltningen
Miljø og Erhverv
Nytov 11
6000 Kolding

3 VILKÅR FOR AFGØRELSEN

3.1 GÆLDENDE REGLER

Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler, love og bekendtgørelser, også selv om disse regler er skærpende i forhold til denne revurdering.

Miljøledelse, oplæring af personale, fodringskrav, plan for regelmæssig kontrol, reparation og vedligeholdelse inkl. materiel m.m. til IE-husdyrbrug er blevet omfattet af generel lovgivning i forbindelse med en revidering af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen pr. 1. januar 2020. Herunder gælder det, at IE-brugene årligt skal indsende informationer til kommunen jf. § 50 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om følgende:

- Logbøger for eventuel miljøteknologi.
- Dokumentation for miljøledelsessystem, jf. § 42, stk. 3.
- Logbog over gennemførte kontroller, jf. § 44, stk. 5.
- Dokumentation for overholdelse af fodringskrav, jf. § 46.

Ovennævnte særregler for IE-husdyrbrug skal overholdes fra det tidspunkt, at revurderingen meddeles eller senest den 21. februar 2021.

3.2 VILKÅR FOR NR. STENDERUPVEJ 28

Kolding Kommune har vurderet, at den eksisterende miljøgodkendelse på Nr. Stenderupvej 28, 6000 Kolding kan revurderes i henhold til § 39 i husdyrloven med tilhørende bekendtgørelser (jf. bilag 1).

Revurderingen er en tilladelse til, at virksomheden fortsat kan producere på de gældende vilkår suppleret med de nye vilkår meddelt ved påbud (jf. kapitel 4 i husdyrloven). Et samlet gældende vilkårs katalog kan ses i bilag 2.

Nye eller ændrede vilkår er markeret med blå skrift (og nummereret Xr). Nye vilkår meddeles som påbud efter husdyrlovens § 39, jævnfør §§ 41 og 43 a. Vilkårene er gældende fra tidspunktet for meddelelse af revurderingen og kan påklages. Klagevejledning er beskrevet i afsnit 5.

Vilkår uden farve er eksisterende vilkår fra den oprindelige miljøgodkendelse.

Husdyrproduktion

Eksisterende vilkår 1 fastholdes uændret	Husdyrbruget tillades drevet med en årsproduktion på maksimalt 542.500 stk. 39 dages slagtekyllinger svarende til 224,2 DE (2014-tal). Ved afvigende slagtealdre skal antallet af slagtekyllinger koordineres således, at produktionen ikke overstiger 224,2 DE efter nugældende DE-beregninger sådan, at emissionerne ikke stiger.
--	---

Fodring og foderopbevaring

Eksisterende vilkår 2 fastholdes uændret	Foder skal opbevares, så der ikke opstår risiko for tilhold af rotter eller andre skadedyr.
--	---

Energi- og vandforbrug

Vilkår 2r påbydes	Hvis husdyrbrugets elforbrug overstiger 150.000 kWh, skal ejer sende en redegørelse til kommunen. Redegørelsen skal indeholde en beskrivelse af, hvorfor forbruget er steget, og hvilke tiltag, der sættes i værk for at reducere energiforbruget.
Begrundelse	Vilkåret påbydes, da der med husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen den 1. januar 2020 blev indsat en enkelt tilføjelse til det regelgrundlag, som kommunerne skal anvende ved revurdering. Det drejer sig om § 35, stk. 1, nr. 2, som omhandler minimering af energiforbruget. Kommunerne er således fremadrettet forpligtet til at inddrage dette forhold ved revurdering af et IE-husdyrbrug sammen med de øvrige krav til revurdering.

Vilkår 3r påbydes	Hvis husdyrbrugets vandforbrug overstiger 1.500 m ³ skal ejer sende en redegørelse til kommunen. Redegørelsen skal indeholde en beskrivelse af, hvorfor forbruget er steget, og hvilke tiltag der sættes i værk for at reducere vandforbruget.
Begrundelse	Vilkåret påbydes, da der med husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen den 1. januar 2020 blev indsat en enkelt tilføjelse til det regelgrundlag, som kommunerne skal anvende ved revurdering. Det drejer sig om § 36, stk. 1, nr. 9, som omhandler minimering af vandforbruget. Kommunerne er således fremadrettet forpligtet til at inddrage dette forhold ved revurdering af et IE-husdyrbrug sammen med de øvrige krav til revurdering.

Spildevand, transport og forebyggende foranstaltninger

Eksisterende vilkår 3 påbydes ophævet	Der skal udarbejdes en beredskabsplan for husdyrbruget, der fastlægger hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Denne beredskabsplan skal vedligeholdes, så oplysningerne i den altid er opdaterede. Planen skal kunne forevises ved miljøtilsyn på ejendommen og i øvrigt være tilgængelig og synlig for ejendommens ansatte og andre, der arbejder på bedriften. Beredskabsplanen skal foreligge senest et år efter meddelelse af denne revurdering.
Begrundelse for ophævelse af vilkår 3	Udarbejdelse af beredskabsplan er omfattet af generel lovgivning, som beskriver særlige krav til IE-husdyrbrug jf. § 44, stk. 3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Eksisterende vilkår 4 fastholdes uændret	Vaskevandstanken skal kontrolleres for tæthed minimum hvert 10. år – næste gang i 2017.
Eksisterende vilkår 5 fastholdes uændret	Den åbne vaskevandstank skal holdes forsvarligt afskærmet, så mennesker eller dyr ikke kan falde i tanken.

Lugt og støj

Eksisterende vilkår 6 fastholdes uændret	Staldventilatorer skal renholdes og justeres efter hvert hold af kyllinger med henblik på minimal støvfrembringelse.
Vilkår 6r påbydes	På husdyrbruget skal der til stadighed holdes en god staldhygiejne.
Begrundelse	De vejledende lugtgeneafstande bygger på en forudsætning om god staldhygiejne.

Støj og lys

Eksisterende vilkår 7 fastholdes uændret	Fjerkræfarmens bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A), målt i hvert punkt ud for skel, må ikke overstige: <table border="1" data-bbox="525 1518 1422 1796"> <thead> <tr> <th>Dag</th> <th>Tidsinterval</th> <th>Støjniveau</th> <th>Referencetid</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mandag-fredag</td> <td>kl. 7.00-18.00</td> <td>55 dB(A)</td> <td>8 timer</td> </tr> <tr> <td>Lørdag</td> <td>kl. 7.00-14.00</td> <td>55 dB(A)</td> <td>7 timer</td> </tr> <tr> <td>Lørdag</td> <td>kl. 14.00-18.00</td> <td>45 dB(A)</td> <td>4 timer</td> </tr> <tr> <td>Søn/helligdag</td> <td>kl. 7.00-18.00</td> <td>45 dB(A)</td> <td>8 timer</td> </tr> <tr> <th>Aften/nat</th> <th>Tidsinterval</th> <th>Støjniveau</th> <th>Referencetid</th> </tr> <tr> <td>Alle dage</td> <td>kl. 18.00-22.00</td> <td>45 dB(A)</td> <td>1 time</td> </tr> <tr> <td>Alle dage</td> <td>kl. 22.00-07.00</td> <td>40 dB(A)*</td> <td>½ time</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger. Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter i 1,5 meters højde over terræn. Referencetiden regnes i forhold til støjvejledningen.</p>	Dag	Tidsinterval	Støjniveau	Referencetid	Mandag-fredag	kl. 7.00-18.00	55 dB(A)	8 timer	Lørdag	kl. 7.00-14.00	55 dB(A)	7 timer	Lørdag	kl. 14.00-18.00	45 dB(A)	4 timer	Søn/helligdag	kl. 7.00-18.00	45 dB(A)	8 timer	Aften/nat	Tidsinterval	Støjniveau	Referencetid	Alle dage	kl. 18.00-22.00	45 dB(A)	1 time	Alle dage	kl. 22.00-07.00	40 dB(A)*	½ time
Dag	Tidsinterval	Støjniveau	Referencetid																														
Mandag-fredag	kl. 7.00-18.00	55 dB(A)	8 timer																														
Lørdag	kl. 7.00-14.00	55 dB(A)	7 timer																														
Lørdag	kl. 14.00-18.00	45 dB(A)	4 timer																														
Søn/helligdag	kl. 7.00-18.00	45 dB(A)	8 timer																														
Aften/nat	Tidsinterval	Støjniveau	Referencetid																														
Alle dage	kl. 18.00-22.00	45 dB(A)	1 time																														
Alle dage	kl. 22.00-07.00	40 dB(A)*	½ time																														

Eksisterende vilkår 8 påbydes ophævet	Fjerkræfarmen skal, såfremt tilsynsmyndigheden skønner det nødvendigt (dog højst én gang årligt), dokumentere at virksomhedens støjbidrag til omgivelserne overholder støjvilkårene i denne godkendelse.
Eksisterende vilkår 9 påbydes ophævet	Dokumentation for overholdelse af støjvilkårene skal ske i form af: Beregninger af støjniveauet eller måling af støjniveauet.
Eksisterende vilkår 10 påbydes ophævet	Beregninger eller målinger skal foretages af et laboratorium, der er akkrediteret eller af en person, der er certificeret til "Miljømålinger – ekstern støj". Vurdering af støjgrænsens eventuelle overskridelse foretages ud fra Miljøstyrelsens Støjvejledning nr. 5/1984 eller Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997.
Begrundelse for ophævelse af vilkår 8-10	Vilkårene ophæves, da de ikke er tidssvarende.
Vilkår 8r påbydes	Virksomheden skal for egen regning dokumentere, at virksomhedens støjbidrag overholder grænseværdierne, såfremt Kolding Kommune skønner det nødvendigt. Kravet om dokumentation af støjforholdene kan højst fremsættes en gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser, at vilkårene ikke kan overholdes. Støjmålinger skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens til enhver tid gældende støjbergningsvejledning og foretages i punkter, som forinden aftales med kommunen. Støjmåling skal udføres af et akkrediteret firma.
Begrundelse	Vilkår 8r er blevet opdateret, så det er tidssvarende.

Olieprodukter, kemikalier og farligt affald

Vilkår 9r påbydes	Dieseltanke skal stå på fast tæt bund (beton) eller placeres i et tæt kar således, at der ikke er risiko for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand i tilfælde af lækage.
Vilkår 10r påbydes	Tankning af diesel skal til enhver tid foregå på plads med fast og tæt bund således at evt. spild kan opsamles, og der ikke er risiko for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand. Hvis tankpistolen på dieseltanken kan fastlåses under påfyldning, skal der være en mekanisme, der automatisk slår fra ved fuld tank.
Begrundelse	Det er et krav i godkendelsesbekendtgørelsens § 35, stk. 1 nr. 13, at der træffes de nødvendige foranstaltninger, der forebygger uheld og begrænser konsekvenser heraf.

Tilsyn og egenkontrol

Eksisterende vilkår 11 påbydes ophævet	På tilsynsmyndighedens forlangende skal virksomheden dokumentere overholdelse af denne godkendelses vilkår. Virksomheden afholder selv omkostningerne til dokumentationen.
Begrundelse for ophævelse af vilkår 11	Vilkåret ændres, da det er nødvendigt at supplere vilkåret med yderligere.
Vilkår 11r påbydes	På tilsynsmyndighedens forlangende skal husdyrbruget dokumentere overholdelse af godkendelsens vilkår. Den fremviste dokumentation skal uanset evt. driftsmæssigt fællesskab med andre produktionsanlæg særskilt og på tydelig vis kunne dokumentere ejendommens overholdelse af vilkårene i godkendelsen.
Begrundelse	Vilkår 11 er blevet opdateret.

Husdyrbrugets ophør

Eksisterende vilkår 12 fastholdes uændret	Ved totalt ophør af virksomheden skal staldanlægget rengøres, og dybstrøelsen af-sættes.
---	--

Eksisterende vilkår 13 påbydes ophævet	Ophør af virksomheden skal meddeles til Kolding Kommune.
Begrundelse for ophævelse af vilkår 13	IE-husdyrbrug har pligt til at anmelde deres driftsophør til kommunen jf. § 51 i godkendelsesbekendtgørelsen.

4 BAGGRUND FOR AFGØRELSEN/BEGRUNDELSE FOR DE STILLEDE VILKÅR

Det er alle eksisterende vilkår, der bliver revurderet. Pligten til at gennemføre en vurdering efter habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 1 og 2 gælder ikke for revurderingsafgørelser. Baggrunden er, at habitatdirektivets artikel 6 stk. 3 ikke gælder for eksisterende virksomhed, der fortsætter uændret.

4.1 HUSDYRPRODUKTIONEN

Den tidligere godkendelse er meddelt på baggrund af et tilladt dyrehold. Revurderingen giver ikke tilladelse til at øge eller ændre dyreholdet, og der er derfor ikke tale om nogen merpåvirkning af omgivelserne. Der er i forbindelse med revurderingen foretaget en omregning til den nuværende arealbaserede regulering for at kunne beregne emissionerne fra produktion. Miljøvurderingerne er derfor gennemført i forhold til emissionerne beregnet på baggrund af produktionsarealets størrelse og sammensætning af dyretyperne.

Ejendommen har siden godkendelsen blev meddelt i 2007 lagt produktionen om til frilandsproduktion i 2017-2018. Dette er vurderet til ikke at udløse krav om en ny godkendelse, for der er ikke sket en ændring af dyretypen, da der fortsat produceres slagtekyllinger, og produktionsarealerne er de samme. Etableringen af folde ved staldene betragtes ikke som en udvidelse af produktionsarealet.

Selv om der i forbindelse med revurderingen fastlægges et produktionsareal, vil husdyrbruget fortsat være reguleret af den godkendelse, der er blevet revurderet. En revurdering indebærer således ikke, at husdyrbruget kan anses for godkendt eller tilladt efter husdyrbruglovens §§ 16a eller 16b. Det vil sige, at produktionens omfang fortsat er baseret på antallet af dyr.

Produktionstilladelsen er en samlet årlig produktion på maksimalt 542.500 stk. 39-dages slagtekyllinger svarende til 224,2 DE (2014-tal). Ved afvigende slagtealdre skal antallet af slagtekyllinger koordineres således, at produktionen ikke overstiger 224,2 DE efter nugældende DE-beregninger sådan, at emissionerne ikke stiger.

4.2 ANLÆGGET

Der er sket bygningsmæssige ændringer af anlægget siden miljøgodkendelsen blev meddelt i 2007.

Det er vurderet, at etablering af teknik- og foderrum samt mandskabsfaciliteter ikke er godkendelsespligtige ændringer. Denne afgørelse blev meddelt den 22. november 2017.

Der er blevet monteret varmevekslere på staldene i 2014 (én varmeveksler på hver staldbygning). Forudsætningen for, at den slags bygningsmæssige ændringer kan foretages uden godkendelsespligt er, at ændringerne ikke vedrører forureningsmæssige forhold på ejendommen. Det gælder i forhold til ammoniakfordampning, lugtgener og desuden må ændringerne ikke være så markante, at de påvirker de landskabelige værdier i området.

Det skal derfor vurderes, om hvorvidt disse ændringer er godkendelsespligtige, herunder om ændringerne medfører en øget forurening eller anden påvirkning af miljøet.

På Miljøstyrelsens teknologiliste fremgår det, at varmevekslere ikke har nogen effekt på lugtemissionen. De ændrede ventilationsforhold ved installationen af varmeveksler kan dog have betydning for spredningen af lugten og dermed lugtpåvirkningen til omgivelserne. Der ændres ikke på afkasthøjden på bygningen ved montering af varmeveksleren. Varmeveksleren tilkobles i en højde på ca. 4 m. Den nærmeste enkeltbolig uden landbrugspligt ligger ca. 152 m syd for ejendommen, og denne er ejet af Linda Daugaard-Hansen, som er en del af ejerkredsen. Kolding Kommune vurderede ud fra ansøgningsystemets beregninger i forbindelse med revurderingen i 2017, at lugtgnekriterierne overholdes for byzone, samlet bebyggelse og enkeltbeboelse. Kolding Kommune har desuden ikke tidligere modtaget lugtklager over ejendommen. Det vurderes, at de ændrede ventilationsforhold ikke har medført en forøget lugtemission for de omgivelserne, da afkasthøjden er den samme efter monteringen af varmeveksleren. Desuden har ejendommen en (markant) lavere belægning ved omlægning til frilandsproduktion.

På samme vis vurderes det, at monteringen af varmeveksler ikke har medført en forøgelse af støjmissionen, da varmeveksleren er støjsvag og er ikke væsentlig i forhold til øvrige støjklager.

Ejendommen Nr. Stenderupvej 28 er beliggende uden for bevaringsværdige og værdifulde landskaber jf. Kommuneplan 2017-2029. Varmeveksleren er installeret i nær tilknytning til staldene og dermed bygningsmassen.

Ejendommen ligger ikke inden for et økologisk forbindelsesområde og ej heller i et område karakteriseret som uforstyrret landskab, og er desuden beliggende uden for fredede områder, fortidsminder samt værdifulde kulturmiljøer.

Kolding Kommune vurderer, at installationen af varmeveksler ikke har nogen væsentlig påvirkning af omgivelserne i forhold til de landskabelige værdier.

Samlet set vurderes det, at installationen af varmeveksler ikke udløser krav om godkendelse jf. husdyrbrugloven.

I 2017 blev der etableret 12 nye kornsiloer på ejendommen til erstatning for den gamle silo. Efter inddeling i flere sektioner med flere vægge inde i staldbygningerne har det ikke været muligt at snegle foder så langt ind, og derfor har der været behov for at opføre siloer ved hver afdeling. Kolding Kommune har truffet afgørelse om, at de anmeldte siloer ikke udløser godkendelse efter husdyrbrugsloven.

Der opføres ikke nyt byggeri i forbindelse med revurderingen.

4.3 PÅVIRKNING AF NATUR

Ifølge husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal husdyrbruget ved revurderingen leve op til ammoniakkravet om totaldeposition til kategori 1- og 2-natur – eventuelt efter en fastsat tidsfrist.

Kategori 1-natur er nærmere bestemte naturtyper, som er beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder), mens kategori 2-natur er visse naturtyper, som ligger uden for internationale naturbeskyttelsesområder.

Der er fastsat forskellige beskyttelseskrav i forhold til de forskellige naturkategorier. Den tilladte maksimale totaldeposition fra et husdyrbrug til kategori 1-natur er afhængig af antallet af andre husdyrbrug i nærheden. Hvis der ikke er andre husdyrbrug, må der fra husdyrbruget, som revurderes, som hovedregel højst være en totaldeposition på 0,7 kg N pr. ha pr. år. Er der ét husdyrbrug ud over husdyrbruget, der revurderes, falder den højst tilladte totaldeposition til 0,4 kg N pr. ha pr. år, og endelig, hvis der er mere end ét husdyrbrug ud over husdyrbruget, der skal revurderes, må totaldepositionen fra husdyrbruget, der revurderes, maksimalt være 0,2 kg N pr. ha pr. år.

Den maksimale tilladte totaldeposition til kategori 2-natur er 1,0 kg N pr. ha pr. år.

Den kategori 1-natur, som ligger nærmest husdyrbruget Nr. Stenderupvej 28, er naturtypen egeskove og bland-skove på mere eller mindre rig jordbund (beliggende i habitatområde 96 Lillebælt), som ligger ca. 6,8 km sydøst fra anlægget. Den beregnede ammoniakdeposition til nærmeste kategori 1-natur viser, at totaldepositionen er 0,0 kg N pr. ha pr. år, hvorfor beskyttelsesniveauet er overholdt. En totaldeposition under 0,2 kg N pr. ha pr. år betyder desuden, at beskyttelsesniveauet er overholdt, uanset hvor mange husdyrbrug der i øvrigt måtte være i nærheden.

Den kategori 2-natur, som ligger nærmest husdyrbruget Nr. Stenderupvej 28, er et overdrev, som ligger ca. 760 m nord-øst for ejendommen. Beregningen til nærmeste kategori 2-natur viser, at totaldepositionen her vil være 0,3 kg N pr. ha pr. år. Den maksimale tilladte totaldeposition til kategori 2-natur er 1,0 kg N pr. ha pr. år, hvorfor beskyttelsesniveauet også her er overholdt.

Oversigt over beregninger af ammoniakdeposition til kategori 1- og 2 natur fra Nr. Stenderupvej 28.

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
5 Overdrev	Kategori 2	Sagsbehandler	0	S	0,0	0,0	0,1
1 Overdrev	Kategori 3	Sagsbehandler	0	S	0,0	0,0	0,4
4 Overdrev	Kategori 2	Sagsbehandler	0	S	0,0	0,0	0,0
Svanemosen	Kategori 1	Sagsbehandler	0	S	0,0	0,0	0,0
Stenderupskovene	Kategori 1	Sagsbehandler	0	S	0,0	0,0	0,0
3 Overdrev	Kategori 2	Sagsbehandler	0	S	0,0	0,0	0,4
2 Overdrev	Kategori 2	Sagsbehandler	0	S	0,0	0,0	0,3
Mose	Kategori 3	Sagsbehandler	0	S	0,0	0,0	0,9

Kolding Kommune vurderer, at kravet til total ammoniakdeposition fra husdyrbruget til kategori 1- og 2-natur er overholdt, og påbyder derfor ikke yderligere vilkår hertil.

4.4 BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT)

Det skal sikres, at husdyrbruget lever op til BAT ved at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik (BAT), og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.

Ved begrebet "tilgængelig teknik" menes, at teknikken under afvejning af økonomiske udgifter og fordele skal være mulig at anvende i landbrugssektoren som helhed. I begrebet "tilgængelig" ligger en indbygget afvejning mellem mål og midler, men det skal afvejes på sektorniveau og ikke på bedriftsniveau.

Redegørelsen skal for svine- og fjerkræbrug omhandle de teknologier, der er beskrevet dels i EU-kommissionens BREF-dokument om intensivt hold af svin og fjerkræ og dels i Miljøstyrelsens Teknologiblade. BAT ændrer sig i takt med den teknologiske udvikling.

Husdyranlæg

Begge kyllingestalde er indrettet med fast gulv og afløb til samletank til vaskevand. Staldene fungerer som dybstrøelsesstalde med udmugning og rengøring i forbindelse med holdskifte. Staldene er opvarmet med flisfyr. Isolerede stalde med mekanisk ventilation og strøelse på hele gulvet og udstyret med drikkevandssystem til forebyggelse af spild er med på listen over BAT-staldsystemer til fjerkræ.

Der bygges ikke nyt i forbindelse med revurderingen.

BAT-emissionskrav

Der er ikke sket ændringer i produktionsarealet, siden godkendelsen blev givet for 8 år siden. Emissionen fra produktionen er beregnet til 2.892 kg NH₃-N/år.

I beregningerne af BAT-kravet indgår, at alle staldafsnittene er sat som "Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse". BAT-kravet i husdyrgodkendelse.dk er beregnet til 2.892 kg NH₃-N/år. BAT-kravet er således opfyldt.

Lugt

Kolding Kommune vurderede ud fra ansøgningsystemets beregninger i forbindelse med revurderingen i 2017, at lugtgenekriterierne overholdes for byzone, samlet bebyggelse og enkeltbeboelse.

Beregning af lugtgeneafstande er ikke en del af en revurdering, da der ikke sker nogle ændringer eller udvidelser af produktionen. På ejendommen opretholdes en god staldhygiejne bl.a. ved at sikre en effektiv ventilation, vask af stalde mellem hold m.m.

Da de vejledende lugtgeneafstande bygger på en forudsætning om god staldhygiejne, påbydes der et nyt vilkår om, at der til stadighed skal opretholdes en god staldhygiejne.

Transport, støj, støv og lys

Ifølge BREF-dokumentet er det bl.a. BAT at anvende delvis lavenergibelysning m.m.

Lyset i staldene er computerstyret, og belysningen er udskiftet til lavenergi LED i staldene. Udendørs belysning er dagslysstyret.

Støj: I forhold til godkendelsen fra 2007 og revurderingen i 2017 er der nyere materiel på ejendommen, og dette bliver konstant mere og mere støjsvagt. De nyere kornsiloer på ejendommen vurderes ikke at medføre en væsentlig påvirkning af omkringboende, da kornsiloernes placering er væk fra naboer og ligger indkapslet mellem de eksisterende bygninger.

Der er desuden skiftet til nyt ventilationsanlæg efter omlægning til friland, og dette multistep-anlæg er støjsvagt også fordi det er nyt.

Der er ingen nye indkørselsveje til ejendommen, og det er således den samme indkørsel som ved godkendelsestidspunktet, der anvendes.

Der kan forekomme ophvirvling af støv i forbindelse med påfyldning af fodersiloer. Der er planer om at sætte støv-filtre på siloerne på udblæsningen inden for det næste år. Ventilationen er desuden kilde til støv, men kondensvandet fra ventilationen samler meget af det, og dette afledes til samletank.

Der er ikke sket væsentlige ændringer i virksomhedens transport og lys siden godkendelsen blev meddelt, og kommunen vurderer, at husdyrbruget har inddraget BAT.

Råvarer, affald, m.m.

Ifølge BREF-dokumentet er det bl.a. BAT at søge at minimere ressourceforbruget i produktionen, at minimere affaldsmængder og have fastlagte rutiner omkring sortering og bortskaffelse af affald, at sikre effektiv fodring gennem sammensætning af foderet og løbende kontrol, så det over den samlede vækstperiode tilpasses dyrenes behov samt optimering af et effektivt forbrug af råvarer.

Det samlede råvareforbrug af diesel er oplyst til at være ca. 10.000 l for fyringsolie og 20-25.000 l for diesel. Forbruget af råvarer er reduceret væsentligt, ved at der er monteret flisfyr. Desuden varmer staldens overskudsvarme mandskabsrum, teknikrum og foderrum op.

Husdyrbruget sorterer og håndterer affald efter kommunens affaldsregulativ, og søger løbende efter nye muligheder for sortering og genbrug. Dog er der af hensyn til sygdom og smitterisiko meget strikse regler for affaldet, og størstedelen går til den brændbare affaldsfraktion.

Husdyrbruget følger udviklingen og erstatter løbende anvendte stoffer ud med bedre og mindre skadelige stoffer.

Foderproduktion og indkøb sker på grundlag af en samlet foderplan for vækstperioden, og der fasefodres. Foderdoseringen er computerstyret, og anlægget justeres jævnlige, så den udfodrede mængde kalibreres.

Fodringskrav til at reducere udskillelsen af kvælstof og fosfor fra IE-husdyrbrug er blevet omfattet af generel lovgivning i forbindelse med en revidering af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Kommunen vurderer samlet, at husdyrbruget har inddraget BAT i forhold til råvareforbruget.

Vand og energi

Ifølge BREF-dokumentet er det bl.a. BAT at optimere ventilationssystemer samt anvende varmepumper til varmeindvinding og at registrere vandforbruget gennem måling og ved detektering af lækager.

Vand

Det samlede vandforbrug er oplyst til at være ca. 1.200-1.300 kbm drikkevand og ca. 200 kbm til vask af stalde dvs. i alt ca. 1.500 kbm. Husdyrbruget inddrager BAT i forhold til reduktion af vandforbruget på følgende måde:

- Der er installeret alarm på drikkevandforsyningen til dyrene, som advarer i forbindelse med læk.
- Staldene iblødsættes og vaskes med højtryksrensere og koldt vand.
- Der er drikkenipler med spildbakke i staldene.
- Bedriftens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at undgå spild.
- Evt. lækager identificeres og repareres hurtigst muligt.

Energi

Det samlede energiforbrug er oplyst til at være 150.000 kWh i gennemsnit. Udskiftningen af ventilationsanlægget til multistep-anlægget har reduceret energiforbruget med 40-50 %. Husdyrbruget inddrager BAT i forhold til reduktion af energiforbruget på følgende måde:

- Staldene er isolerede. Isoleringen er med til at lyddæmpe og temperaturregulere. Behovet for opvarmning om vinteren mindskes også. Varme tilføres efter behov via ventilationsanlægget.
- Overskudsvarmen fra kyllingestaldene bruges til opvarmning af mandskabsrum.
- Udendørs belysning er dagslysstyret.
- Lyset i staldene er udskiftet til lavenergi LED.
- Lyset slukkes i et lovbestemt tidsrum afhængig af dyrenes alder hvert døgn.
- Driften af ventilationsanlæg, varmforsyning, foderdosering og lys er computerstyret.
- Ventilationsanlægget tænder og slukker afhængigt af luftfugtighed, udendørs og indendørs temperatur efter kyllingernes specifikke behov i de forskellige vækststadier. Udsugningsventilatorerne kobles ind efter behov, og minimerer ventilationsvarmetabet.
- Ventilationsanlægget justeres og vaskes efter hvert hold for derved at sikre effektiv drift med mindst mulig friktion.
- Ventilationsanlægget bliver tilset en gang årligt for at sikre en optimal drift.

Kommunen vurderer samlet, at husdyrbruget har inddraget BAT i forhold til forbrug af energi og vand. For at opretholde at husdyrbrugets vand- og energiforbrug følges og til stadighed overholder BAT, påbydes der to nye vilkår om henholdsvis vand- og energiforbruget.

Management

Ejendommen følger Danpos kvalitetssystem kaldet ACQP (Assured Chicken Quality Programme), som er et fuldt integreret kvalitetssikrings- og dokumentationsprogram for alle led i håndteringen af slagtekyllinger med fokus på fødevarer sikkerhed og dyrevelfærd, men programmet medfører samtidigt en besparelse på blandt andet el- og vandforbruget.

Driften af ventilationsanlæg, varmforsyning, foderdosering og lys er computerstyret, og der registreres løbende forbrug af energi, vand, foder mm. Der er koblet alarmer til systemet, så det er muligt at reagere hurtigt, hvis der opstår situationer, hvor dette er påkrævet.

Der foretages daglige tjek og løbende service på anlæggene efter behov. Der er et krav fra ACQP om årlige inspektioner, hvor der blandt andet bliver udført en røgtest for at sikre, at ventilationen kører optimalt.

Den daglige drift af ejendommen foregår efter princippet 'godt landmandskab og ansvarlig driftsledelse', således at anlægget giver mindst mulig miljøbelastning og færrest mulige gener for omgivelserne. Der er tilknyttet en række fagkonsulenter, der efter behov gennemgår bedriften. Der udarbejdes årligt foderplaner, så en optimal fodring i forhold til både dyr og miljø sikres.

Rengøring i og omkring siloer og bygninger foretages jævnligt med henblik på at minimere risikoen for lugt, skadedyr, m.m., og for at der ikke skal opstå uhygiejniske forhold, samt at ejendommen skal tage sig godt ud.

Kommunen vurderer samlet, at husdyrbruget har inddraget BAT i forhold til management. Oplæring af medarbejdere på IE-husdyrbrug er omfattet af generel lovgivning.

Forebyggelse af uheld

Ifølge BREF-dokumentet er det BAT løbende at opdatere og udvikle en beredskabsplan til brug ved ulykker eller utilsigtede hændelser med risiko for de ansatte og det omgivende miljø.

I forbindelse med revurderingen vil der blive udarbejdet en beredskabsplan, som beskriver, hvad der skal gøres i tilfælde af uheld med f.eks. brand m.v. Planen skal opdateres løbende. På ejendommen er der flere arbejdstavler opsat bl.a. omkring håndtering af arbejdsmiljø.

For at forebygge eventuelle spild af diesel påbydes et nyt vilkår om, at tankning af diesel skal ske på en plads med fast og tæt bund således at evt. spild kan opsamles og såfremt tankpistolen på dieseltanken skal kunne fastlåses, skal der være en mekanisme, som automatisk slår fra ved fuld tank.

SAMLET BAT-VURDERING

Kolding Kommune vurderer på baggrund af ovenstående redegørelse for BAT, at IE-husdyrbruget på Nr. Stenderupvej 28 lever op til principperne om anvendelse af BAT i forhold til valg af teknik med henblik på reduktion af ammoniakemission, råvarer, ressourceforbrug og management m.v.

Husdyrbruget overholder emissionsgrænseværdien for ammoniak, hvorved BAT-kravet er overholdt.

Generelt vurderes det, at godkendelsesindehaver er opmærksom på, at der løbende kan være gode muligheder for at optimere forureningsbegrænsende foranstaltninger, renere teknologi, at minimere forbruget af energi, vand og andre råvarer samt muligheder for at udskifte miljøfarlige stoffer med mere miljøvenlige ligesom det vurderes, om der kan være mulighed for, at arbejdsgange og processer kan blive mindre belastende for miljøet.

Samlet vurderer Kolding Kommune, at IE-husdyrbruget på Nr. Stenderupvej 28 lever op til principperne om anvendelse af BAT.

Ud fra proportionelle betragtninger og tilgængelige teknikker vurderer kommunen, at husdyrbruget har inddraget BAT og truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget.

5 FORMALIA

5.1 KLAGEVEJLEDNING OG SØGSMÅL

Hvad kan man klage over? Retlige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som findes under Nævnenes Hus på <https://kpo.naevneneshus.dk>. Du kan også finde Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, med mindre der er en særlig grund til fritagelse. En anmodning om eventuel fritagelse skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig bedes du give Kolding Kommune besked om anmodningen. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet fritager dig, skal kommunen oprette klagen for dig i Klageportalen.

Hvem kan hjælpe? På <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/> kan du finde en vejledning til, hvordan du anvender Klageportalen eller søger om fritagelse for brugen. Du kan desuden kontakte Callcentret på telefon 7240 5600, som er åben mandag-fredag, kl 9-15.

Hvad er klagefristen? Tirsdag den 9. marts 2021. Det vil sige, at klagen senest på det tidspunkt skal være tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og klager skal have betalt gebyr og endelig godkendt klagen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kolding Kommune via Klageportalen.

Hvad er lovgrundlaget? Lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og du har indbetalt gebyr for klagen.

Søgsmålsfrist: Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra meddelelsesdatoen for afgørelsen.

5.2 UNDERRETNING OM REVURDERINGEN

Afgørelsen om revurderingen af miljøgodkendelsen annonceres den 9. februar 2021 på Kolding Kommunes hjemmeside samt på DigitalMiljøAdministration.

Husdyrbrugets ejer er forud for afgørelsen forvarslet om afgørelsen og har modtaget udkastet af revurderingen.

Nedenstående parter har modtaget direkte kopi af revurderingen.

Ansøger

- Knud Daugaard-Hansen, Nr. Stenderupvej 28, 6000 Kolding. E-post: knud@daugaard-hansen.dk

Parter med E-post

- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1. sal, 1611 København V. E-post: ae@ae.dk
- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia. E-post: mail@dkfisk.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. E-post: dn@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsaaesgade 1, 7100 Vejle. E-post: post@sportsfiskeren.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. E-post: natur@dof.dk
- Rådet for grøn omstilling, Kompagnistræde 22, 3. sal, 1208 København K. E-post: info@rgo.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Wormstrupvej 2, 7540 Haderup. E-post: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K. E-post: fbr@fbr.dk
- Styrelsen for patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Syd, Nordager 2, 6000 Kolding. E-post: sesyd@st.dk

Kolding Kommune har vurderet, at der ikke er individuelt berørte parter jf. forvaltningslovens § 19.

6 BILAG

- Bilag 1R:** Grundlag for vilkår og henvisninger
- Bilag 2R:** Vilkårskatalog
- Bilag 3R:** Oversigtskort over ejendommen

BILAG 1R GRUNDLAG FOR VILKÅR OG HENVISNINGER

Nedenstående findes den fulde titel på de love, bekendtgørelser og andre henvisninger, der er anvendt i revurderingen og som danner grundlag for denne.

Husdyrbrugsloven: Lov nr. 1572 af 20. december 2006, jf. lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse nr. 2256 af 29. december 2020 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.

Husdyrgødningsbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse nr. 1176 af 23. juli 2020 om miljøregulering af dyrehold, og om opbevaring og anvendelse af gødning.

Miljøbeskyttelsesloven: Lov nr. 358 af 6. juni 1991 jf. lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse.

Forvaltningsloven: Lov nr. 571 af 19. december 1985 jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 om forvaltning.

Regulativ for erhvervsaffald:

Kolding Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

BILAG 2R SAMLET OVERSIGT OVER GÆLDENDE VILKÅR

Revurdering af miljøgodkendelsen fra den 26. september 2007 omfatter slagtekyllingeproduktionen på ejendommen Nr. Stenderupvej 28, 6000 Kolding. Ejendommen ejes af Daugaard-Hansen I/S.

Ejendommens husdyrproduktion vedrører CHR nr. 18165 og CVR nr. 31438535.

Nye vilkår (markeret med NYT) meddeles som påbud efter husdyrlovens § 39, jævnfør §§ 41 og 43a. Vilkårene er gældende fra tidspunktet for meddelelse af revurderingen. Vilkår meddelt som påbud i forbindelse med revurderingen har ingen retsbeskyttelse. Det er vurderet, at de udgåede vilkår ikke længere er aktuelle, eller at vilkårene allerede er omfattet af gældende lovgivning.

Revurderingen er en tilladelse til, at virksomheden fortsat kan producere på de gældende vilkår suppleret med de nye vilkår meddelt ved påbud. Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler, love og bekendtgørelser.

Husdyrproduktion

Vilkår 1	Husdyrbruget tillades drevet med en årsproduktion på maksimalt 542.500 stk. 39 dages slagtekyllinger svarende til 224,2 DE (2014-tal). Ved afvigende slagtealdre skal antallet af slagtekyllinger koordineres således, at produktionen ikke overstiger 224,2 DE efter nugældende DE-beregninger sådan, at emissionerne ikke stiger.
----------	---

Fodring og foderopbevaring

Vilkår 2	Foder skal opbevares, så der ikke opstår risiko for tilhold af rotter eller andre skadedyr.
----------	---

Energi- og vandforbrug

Vilkår 2r (NYT)	Hvis husdyrbrugets elforbrug overstiger 150.000 kWh skal ejer sende en redegørelse til kommunen. Redegørelsen skal indeholde en beskrivelse af, hvorfor forbruget er steget, og hvilke tiltag der sættes i værk for at reducere energiforbruget.
-----------------	--

Vilkår 3r (NYT)	Hvis husdyrbrugets vandforbrug overstiger 1.500 m ³ skal ejer sende en redegørelse til kommunen. Redegørelsen skal indeholde en beskrivelse af, hvorfor forbruget er steget, og hvilke tiltag der sættes i værk for at reducere vandforbruget.
-----------------	---

Spildevand, transport og forebyggende foranstaltninger

Vilkår 3 (ophævet)

Vilkår 4	Vaskevandstanken skal kontrolleres for tæthed minimum hvert 10. år – næste gang i 2017.
----------	---

Vilkår 5	Den åbne vaskevandstank skal holdes forsvarligt afskærmet, så mennesker eller dyr ikke kan falde i tanken.
----------	--

Lugt og støv

Vilkår 6	Staldventilatorer skal renholdes og justeres efter hvert hold af kyllinger med henblik på minimal støvfrembringelse.
----------	--

Vilkår 6r (NYT)	På husdyrbruget skal der til stadighed holdes en god staldhygiejne.
-----------------	---

Støj og lys

Vilkår 7	Fjerkræfarmens bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A), målt i hvert punkt ud for skel, må ikke overstige:			
	Dag	Tidsinterval	Støjniveau	Referencetid
	Mandag-fredag	kl. 7.00-18.00	55 dB(A)	8 timer
	Lørdag	kl. 7.00-14.00	55 dB(A)	7 timer
	Lørdag	kl. 14.00-18.00	45 dB(A)	4 timer

	Søn/helligdag	kl. 7.00-18.00	45 dB(A)	8 timer
	Aften/nat	Tidsinterval	Støjniveau	Referencetid
	Alle dage	kl. 18.00-22.00	45 dB(A)	1 time
	Alle dage	kl. 22.00-07.00	40 dB(A)*	½ time

*Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger. Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter i 1,5 meters højde over terræn. Referencetiden regnes i forhold til støjvejledningen.

Vilkår 8 (ophævet)

Vilkår 9 (ophævet)

Vilkår 10 (ophævet)

Vilkår 8r (NYT)	Virksomheden skal for egen regning dokumentere, at virksomhedens støjbidrag overholder grænseværdierne, såfremt Kolding Kommune skønner det nødvendigt. Kravet om dokumentation af støjforholdene kan højst fremsættes en gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser, at vilkårene ikke kan overholdes. Støjmålinger skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens til enhver tid gældende støjbergningsvejledning og foretages i punkter, som forinden aftales med kommunen. Støjmåling skal udføres af et akkrediteret firma.
-----------------	---

Olieprodukter, kemikalier og farligt affald

Vilkår 9r (NYT)	Dieseltanke skal stå på fast tæt bund (beton) eller placeres i et tæt kar således, at der ikke er risiko for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand i tilfælde af lækage.
Vilkår 10r (NYT)	Tankning af diesel skal til enhver tid foregå på plads med fast og tæt bund således at evt. spild kan opsamles, og der ikke er risiko for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand. Hvis tankpistolen på dieseltanken kan fastlåses under påfyldning, skal der være en mekanisme, der automatisk slår fra ved fuld tank.

Tilsyn og egenkontrol

Vilkår 11r (NYT)	På tilsynsmyndighedens forlangende skal husdyrbruget dokumentere overholdelse af godkendelsens vilkår. Den fremviste dokumentation skal uanset evt. driftsmæssigt fællesskab med andre produktionsanlæg særskilt og på tydelig vis kunne dokumentere ejendommens overholdelse af vilkårene i godkendelsen.
------------------	--

Husdyrbrugets ophør

Vilkår 12	Ved totalt ophør af virksomheden skal staldanlægget rengøres, og dybstrøelsen afsættes.
-----------	---

Vilkår 13 (ophævet)

BILAG 3R OVERSIGT OVER EJENDOMMEN

