

LL Ejendom ApS
Orionvej 10
8700 Horsens

KS: LHU/SPE

Screeningsafgørelse efter Miljøvurderingslovens § 21

Etablering af støjvold Titanvej 6, 8700 Horsens kræver ikke miljøvurdering

Horsens Kommune har den 7. maj 2019 modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse til etablering af en støjvold ved nyttiggørelse af ren overskudsjord på Titanvej 6, 8700 Horsens, matr. 9ay Oens By, Ølsted. Støjvolden etableres i forbindelse med en oplagsplads.

Det ansøgte projekt er omfattet af Miljøvurderingslovens¹ bilag 2 pkt. 11b "Anlæg til bortskaffelse af affald". Kommunen skal derfor træffe en screeningsafgørelse efter Miljøvurderingslovens § 21.

Afgørelse:

Horsens Kommune meddeler hermed, at den ansøgte støjvold ikke kræver miljøvurdering.

Lovhjemmel:

Afgørelsen er truffet i henhold til §21 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25/10/2018.

Oplysninger i sagen

Projektet er miljøgodkendelsespligtigt efter listepunkt K206 "Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald" i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2.

Støjvolden etableres af overskudsjord fra andre ejendomme, og er således omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2 pkt.11b, anlæg til bortskaffelse af affald.

Det ansøgte projekt omfatter etablering af en støjvold ved nyttiggørelse af ca. 28.000 m³ dokumenteret ren overskudsjord. Støjvolden etableres langs ejendommens vestlige, sydvestlige og sydlige skel og anlægges for at begrænse støjdbredelsen fra oplags- og knuseplads for asfalt på samme adresse. Støjvolden

¹ Miljø- og Fødevareministeriets [LBK nr. 1225](#) af 25. oktober 2018 af lov om miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter (VVM).

etableres i 3,8 meters højde målt fra oplagspladsens terræn og i op til ca. 7 meters højde over det omkringliggende terræn mod vest.

Støjvolden opbygges gennem en periode på ca. 5 måneder, og beplantes/tilsås efter etableringen. I ansøgningen er det oplyst, at eventuelle støvgener vil blive begrænset ved vanding af støvende områder.

I medfør af Miljøvurderingsloven skal Kommunen efter modtagelse af en ansøgning om et projekt omfattet af lovens bilag 2 vurdere, om projektet på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Såfremt det er tilfældet, kræver projektet miljøvurdering og tilladelse.

Horsens Kommune skal derfor foretage en screening for at afgøre, om det ansøgte må kunne antages at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Vurdering:

Kommunen vurderer samlet set, at den ansøgte støjvold ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Der stilles dermed ikke krav om, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Kommunen har i sin vurdering især lagt vægt på følgende hovedårsager til afgørelsen:

- Der er tale om et relativt simpelt anlægsprojekt med en begrænset anlægsperiode.
- Støjvolden etableres udelukkende af ren jord på et areal uden særlige drikkevands- eller naturbeskyttelsesinteresser.
- Volden etableres i et industriområde, som er indrettet til at modtage tung trafik.
- Der vil kun være transport af jord til volden inden for dagtid kl. 7-18 på hverdage.
- Afstand fra støjvolden til nærmeste ejendom med bolig er på ca. 300 meter.
- Eventuel støvflugt i anlægsperioden vil blive bekæmpet med vanding.
- Støjvolden vil ikke skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder eller skade yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området.
- Volden beplantes efter færdigetablering.
- Der vurderes ikke at være kumulative virkninger med andre projekter i området.

Bemærk:

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal igennem en miljøvurderings-proces.

Screeningsafgørelsen er i dag offentliggjort på Digital MiljøAdministration (DMA) - <https://dma.mst.dk>.

Klagevejledning:

Screeningsafgørelser kan for så vidt angår retlige forhold påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. Miljøvurderingslovens § 49 stk. 1.

Klager skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at Horsens Kommune har offentliggjort afgørelsen.

Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren, enhver med en retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende foreninger og organisationer, der har som formål at beskytte natur og miljø.

Virksomheden får besked, hvis vi modtager en klage.

Hvis du vil klage over afgørelsen, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Nævnenes Hus' klageportal. Portalen findes på <https://naevneneshus.dk>. Fra klageportalen går klagen videre til os. For at være rettidig skal klagen være tilgængelig for os i Klageportalen senest 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Kontakt:

Hvis der er spørgsmål til sagen, kan jeg kontaktes på nedenstående mail eller telefon.


Med venlig hilsen

Kirsten Albek
Miljøtekniker
76292641
kial@horsens.dk

Bilag:

Ansøgningsskema til screeningsafgørelse.

Bilag 1 Ansøgningsskema til screeningsafgørelse

Basisoplysninger	Tekst		
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	I forbindelse med etablering af oplagsplads til asfalt-affræs samt asfaltknuser er der behov for at etablere en støjvold. Støjvolden etableres af fortrængt jord fra egen matrikel, men da der ikke er jord nok, skal der tilkøres ren jord fra anden ejendom. Støjvolden etableres på et areal af ca. 8000 m² (inkl. jord fra egen matrikel) Til orientering er der givet tilladelse til etablering af støjvolden.		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	LI Ejendom ApS, Orionvej 10, 8700 Horsens, se mail og tlf.nr. i næste punkt.		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Michael Mortensen, tlf. 40251822, e-mail: mm@hm-as.dk		
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Matr.nr. 9-ay Oens By, Ølsted, adresse: Titanvej 6, 8700 Horsens		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Horsens Kommune		
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.			
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok angives: Kort i 1:1500 er vedlagt.		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering		x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:

af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).			
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Punkt 11 b - Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	LL Ejendom har betinget skøde til ejendommen, og har ret til anvendelse af ejendommen. Stibo A/S sælger til LI Ejendom. Der er vedhæftet en fuldmagt fra Stibo A/S.		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Der etableres ikke bebyggelse. Fremtidig befæstet areal: 0 m ² Nye arealer, som befæstes: 0 m ²		
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Ingen grundvandssænkning Projektets samlede grundareal: 8000 m ² Projektets bebyggede areal: 0 m ² Projektets nye befæstede areal: 0 m ² Projektets samlede bygningsmasse: 0 m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m: Der etableres ikke bebyggelse Ingen nedrivningsarbejder.		
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden	Anlægsfasen: Der tilkøres 28000 m ³ ren (ekstern) jord i forbindelse med etablering af støjvolden. Der er ingen særlig behov for vand i anlægsperioden. Ingen affald i anlægsperioden. Ingen spildevand til renseanlæg i anlægsperioden. Regnvand forbliver på ejendommen indtil regnvandssystemet er tilsluttet offentlig kloak Anlægsperioden: 06/19-10/19		

Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå			
Projektets karakteristika	Tekst		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Se vedlagte kortbilag over indretning af pladsen. Ingen behov for råstoffer i driftsfasen - der er alene tale om indbygning af ren jord i etableringsfasen. Ingen mellemprodukter - der produceres ikke noget. Ingen færdigvarer - der produceres ikke noget. Vand-mængde i driftsfasen: Ingen. Eventuel vanding sker som udgangspunkt med vandvogn.		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Der produceres ikke affald. Der genereres ingen spildevand. Regnvand håndteres på ejendommen iht. principper, der er beskrevet i vedhæftede notat om håndtering af regnvand.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	x		Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10 K206 i standardvilkårsbekendtgørelsen.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	x		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	x		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17. Vejledning 5/1984


15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. Projektet er et tiltag, der netop skal nedbringe støjpåvirkningen på omgivelserne.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. Med tiltaget, der er beskrevet i punkt 15, bestræber ansøger sig på at overholde de vejledende grænseværdier.
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Såfremt der er støv i etableringsfasen, kan der evt. foretages vanding. Eventuel vanding vil som udgangspunkt ske med vandvogn.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og natte timer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget. Såfremt der etableres belysning, vil dette blive etableret nedadrettet. Der vil i tilfælde af etablering af belysning blive ansøgt om byggetilladelse.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse		x	

anvendelsen af naboarealer?			
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	Ejendommen indeholder ingen træer/skov.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ca. 400 m (målt fra midten af ejendommen)
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?			Der er vedhæftet en rapport fra arealinfo.dk vedrørende §3-området.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ca. 1300 m (Ølsted Kirke)
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Ca. 5,5 m (Bygholm Ådal)
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. Overfladevand renses, jf. vedhæftede notat om håndtering af overfladevand.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er		x	

udpeget som område med risiko for oversvømmelse.			
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Projektet er i sig selv en foranstaltning, der skal begrænse støjpåvirkningen på naboarealer.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: _____ Bygherre/anmelder: _____



LAND & PLAN Rådgivende ingeniører, landinspektører og planlæggere Strandpromenaden 6 8700 Horsens TLF. 76 28 60 70 post@landplan.dk www.landplan.dk Fra idé til virkelighed	Titanvej 6		Tegn. nr.
	Plads/Vold/Kloak		Målforhold 1: 1500
	Horsens		Dato 30.04.19
	Sagsansv. / tegner kwo/	Sign.	Udskrevet den: 24. maj 2019
	J nr 44429	Fil	Rev. dato 14.06.19