



Miljøgodkendelse
Lynge Naturgødning ApS
Komposteringsanlæg
Slangerupvej 16
3540 Lynge



Virksomheden hører under listebetegnelse **K214**, jf. bilag 2

til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed:

Anlæg til kompostering af affald og evt. andre materialer, bortset fra aktiviteter etableret i forbindelse med et husdyrbrug, med en kapacitet for tilførsel af affald på mere end 100 tons pr. år, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.3 i bilag 1



Indholdsfortegnelse

1.	Indledning	3
2.	Stamdata og kontaktpersoner	4
3.	Lovgrundlag	5
4.	Materiale i sagen	5
5.	Vilkår	6
5.1	Indretning og Drift	6
5.2	Luftforurening og Støj	7
5.3	Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	8
5.4	Egenkontrol	9
6.	Vurdering af det ansøgte	10
5.1	Generelt	10
5.2	Planforhold	10
5.3	Indretning og drift	11
5.4	Støj herunder kørsel til og fra virksomheden	11
5.5	Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer	12
5.6	Luftforurening	12
5.7	Affaldshåndtering	12
5.8	Risikoen for jord- og grundvandsforurening.	12
5.9	Spildevand	13
5.10	Ophør af virksomheden	13
5.11	Egenkontrol	13
5.12	BAT	13
5.13	Habitat og beskyttede arter	14
5.14	Miljøvurdering	14
5.15	Samlet vurdering	14
7.	Afgørelse	15
7.1	Hjemmel	15
7.2	Partshøring	16
7.3	Afgørelse	16
7.4	Begrundelse for afgørelsen	16
8	Klagevejledning mv.	16
9	Øvrige forhold	17
10	Offentliggørelse	18
Bilag		19
	Bilag 1: Oversigtskort	20
	Bilag 2: Landzonetilladelse	21
	Bilag 3: Miljøteknisk beskrivelse	23
	Bilag 4: Ansøgning med beskrivelse fra virksomheden	



1. Indledning

Lyng Naturgødning har eksisteret i mange år og blev i foråret 2021 overtaget af Vognmandsforretningen Preben O. Nielsen. Virksomheden producerer muldjord (vækstmedie) til ethvert formål. Det produceres ud fra et mix af sand, grus, komposteret hestegødning og ren jord. Derudover sælges spagnum, flis samt grus og sten m.m. og der drives mindre vognmandskørsel fra adressen.

Ansøgning om miljøgodkendelse sker på baggrund af, at Allerød Kommune har vurderet, at Lyng Naturgødning ApS aktiviteter er godkendelsespligtige i henhold til Godkendelsesbekendtgørelsens regler. Der er således tale om en lovliggørende miljøgodkendelse.

Da der er tale om en K214 aktivitet, som alene består i den løbende drift uden en fysisk udvidelse og at det derudover er en allerede etableret/eksisterende virksomhed, vurderer Allerød Kommune, at det umiddelbart ikke er nødvendigt med en miljøscreening.

Allerød Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed for virksomheden.

Miljøgodkendelse til etablering og drift af komposteringsanlægget, Slingerupvej 16, 3540 Lyng meddeles efter § 33, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven¹. Miljøgodkendelsen er udarbejdet efter retningslinjerne i godkendelsesbekendtgørelsen².

1 Bek. nr. LBK nr 1742 af 22/12/2025 om miljøbeskyttelse, med senere ændringer

2 Bek. nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed



2. Stamdata og kontaktpersoner

Virksomhedens navn	Lyng Naturgødning ApS
Virksomhedstype og listebe- tegnelser	K 214: Anlæg til kompostering af affald og evt. andre materialer, bortset fra aktiviteter etableret i forbindelse med et husdyrbrug, med en kapacitet for tilførsel af affald på mere end 100 tons pr. år, bortset fra anlæg omfattet af li- stepunkt 5.3 i bilag 1
Aktivitet	Jordforædling, Drift af komposteringsaktiviteter (produktion af vækst medie), produktion af kompost.
Beliggenhed	Slangerupvej 16, 3540 Lyng
Matr. Nr.	Matr.nr.: 8 k Vassingerød By, Uggeløse
Virksomheds ejer	Preben O. Nielsen Holding Aps mfl Peter Ortmann Nielsen, Slangerupvej 16, 3540 Lyng
CVR nr. / P-nr.:	42276472/1026986245
Kontaktperson	Lyng Naturgødning ApS, Slangerupvej 16, 3540 Lyng
Tidsbegrænsning	Nej
Retsbeskyttelse af vilkår	8 år
Godkendelsens og tilsyns- myndighed	Allerød Kommune
(s) mærket, godk. bek. nr 1027 af 02/09/2024	Nej
Omfattet af VVM pligten, BEK nr 1608 af 09/12/2024 Miljøvurderingsbekendtgørel- sen	Nej
Omfattet af Risikobek. 372 af 25/04/2016	Nej
Tidligere godkendelser	Ikke miljøgodkendelse, men landzonetilladelse
Sags nummer	26/696
Godkendelsen er gældende fra den	5. august 2026



3. Lovgrundlag

Miljøgodkendelsen

Aktiviteten omfatter jordforædling i form af produktion af vækstmuld fra kompostering af hestegødning, og produceres ud fra et mix af flis, sand, grus, komposteret hestegødning og ren jord. Derudover sælges spagnum, flis samt grus og sten m.m. og der drives mindre vognmandskørsel fra adressen.

Virksomheden modtager mere end 100 t pr. år til kompostering, hvorfor virksomheden kategoriseres som godkendelsespligtig efter listepunkt **K 214** i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2³.

K 214 Anlæg til kompostering af affald og evt. andre materialer, bortset fra aktiviteter etableret i forbindelse med et husdyrbrug, med en kapacitet for tilførsel af affald på mere end 100 tons pr. år, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.3 i bilag 1.

Godkendelsen udarbejdes efter bekendtgørelse om standardvilkår⁴, Afsnit 22. Standardvilkår indsættes således under afsnit 5 "Miljøgodkendelsens vilkår" i miljøgodkendelsen.

Standardvilkårene suppleres med vilkår om bl.a. støjemissioner. Dette er gjort i medfør af § 18 og 21, stk. 1, nr 3 i godkendelsesbekendtgørelsen. Der suppleres med vilkår om oplag iht. standardvilkår for K212⁵ (bl.a. vilkår 4 om maksimalt oplag).

VVM-bekendtgørelsen

Virksomheden er omfattet af bilag 2 pkt. 11 B, Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, der ikke er omfattet af bilag 1) i VVM-bekendtgørelsen⁶.

Det følger af miljøvurderingslovens § 21, at myndigheden på grundlag af bygherrens ansøgning skal foretage en vurdering af og træffe afgørelse om, hvorvidt et projekt omfattet af bilag 2 er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Ved vurderingen skal myndigheden tage hensyn til kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6, herunder bl.a. projektets dimensioner og udformning, forurening og gener, projektets placering, den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan forventes at blive berørt, og arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet.

Allerød Kommune har på baggrund af kriterierne i VVM-bekendtgørelsens afgjort, at det er en eksisterende virksomhed og det derfor kan gennemføres uden en VVM-procedure. Afgørelsen annonceres sammen med annonceringen af miljøgodkendelsen.

4. Materiale i sagen

Følgende materiale har været anvendt som grundlag for behandlingen af sagen:

1. Ansøgning i BOM af 6. januar 2025
2. Beskrivelse Ansøgning i BOM af 6. januar 2025 og opdateret beskrivelse af 2. marts 2025
3. Landzonetilladelse af 16. september 1994 til jordforædling
4. Tilladelse til etablering af minirenseanlæg, 7. januar 2020.
5. Byggetilladelse til komposteringsanlæg af hestegødning, 22. juli 2002. Kaldes møddingsplads af virksomheden.

³ Bekendtgørelse nr. 1027 af 02. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed.

⁴ Bek. nr. 2079 af 15/11/2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

⁵ K 212: Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³

⁶ Bek. nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning BEK nr 1608 af 09/12/2024 Miljøvurderingsbekendtgørelsen om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter



6. Allerød Kommune. Kommuneplan 2025-37.
7. Allerød Kommunes Jordregulativ januar 2012
8. Regulativ for Vassingerød å
9. Allerød Kommune, Regulativ for tomgangskørsel 29. april 2010
10. Allerød Kommune Indsatsplan for grundvand 2024
11. Miljøbeskyttelseslovens §33
12. Godkendelsesbekendtgørelsen
13. Bekendtgørelse om standardvilkår
14. Olie-tank-bekendtgørelsen⁷

5. Vilkår

Allerød Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse til etablering og drift af Lynge Naturgødning ApS, Slingerupvej 16, 3540 Lynge i henhold til § 33, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven, samt Godkendelsesbekendtgørelsen⁸.

Vilkår fastsættes efter bekendtgørelse om standardvilkår⁹. (i parentes er nævnt hvilket nummer i standardvilkårene for K214, der er anvendt eller hvis der er anvendt standardvilkår fra K212).

Miljøgodkendelsen meddeles på følgende vilkår:

5.1 Indretning og Drift

1. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. (Standardvilkår 1)

2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. (Standardvilkår 2).

3. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet. (Standardvilkår 3). Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder. (K212, 4).

Affaldsfraktion	Maksimalt oplag (ton)	Forventet årlig mængde (ton)	Oplagringsmåde og sted
Hestemøg	2.000	1.200	På tæt belægning Modtageplads/Møddingsplads
Ren jord	12.000	6- 8.000	Bagerste del af pladsen
C-muld	1.000	600	Midterste del af pladsen på tæt belægning

Tabel1: Maksimalt oplag mv.

Modtagelse af jord. Der må alene modtages dokumenteret ren jord klasse 0 (jf. Jordplan Sjælland bilag 3A) og ren jord fra landbrugsarealer. Der må ikke modtages jord fra kortlagte arealer, modtageanlæg eller vejarealer (Fra ansøgning og Landzonetilladelsen).

⁷ BEK nr 1257 af 27/11/2019 Olie-tank-bekendtgørelsen

⁸ Godkendelsesbekendtgørelsen BEK nr 1027 af 02/09/2024

⁹ BEK nr 2079 af 15/11/2021 Standardvilkårsbekendtgørelsen



4. [Godkendelsesmyndigheden fastsætter vilkår om indretning af en vaskeplads for maskiner, såfremt komposteringsanlægget modtager andet affald end have- og parkaffald, som kan give anledning til lugtgener. Vaskepladsen skal være befæstet og med fald mod opsamlingsbeholder eller afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.] (Standardvilkår 4 ikke relevant).

5. For komposteringsanlæg, der modtager andet eller mere end 500 tons have- og parkaffald pr. år, skal arealer til oplagring af råvarer, kompostering og efterlagring være etableret med tæt belægning, som kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber. Alternativt til en tæt belægning kan anvendes en membran. Arealerne skal indrettes med tilstrækkeligt fald, således at overfladevand fra arealerne samt perkolat fra affaldet bliver ledt til en tæt opsamlingsbeholder eller bassin (Standardvilkår 5)

6. Pladsen skal være aflåst udenfor bemandet åbningstid.

Anlæggets driftstid er mandag til fredag fra kl. 7 til kl. 16. Modtagelse af ren jord m.m. og udkørsel og salg af færdigt produkt vil forgå indenfor flg. åbningstider:

- Mandag-fredag kl. 07.00 - 16.00
 - Lørdag kl. 09.00 - 13.00 (kun i marts, april, maj, september & oktober)
 - Søndag og helligdage: Lukket
- (Standardvilkår 6 plus driftstider)

7. Der må maksimalt opbevares færdig kompost i en mængde, der udgør 2 års produktion på komposteringsanlægget. (Standardvilkår 7)

8. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- og støvgener udenfor virksomhedens område, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. (Standardvilkår 8)

9. Virksomheden, der komposterer andet end have- og parkaffald, skal inden oplægning af materialet til kompostering sikre, at materialerne er blandet, og at blandingen opfylder følgende parametre:

- at forholdet mellem kulstof og kvælstof ligger i intervallet 20 - 30 ($20 < C/N < 30$),
- at densiteten er mindre end 700 kg/m³ og
- at tørstofindholdet (TS) ligger i intervallet 40 – 50.

Kulstof kan bestemmes ved en glødetabsbestemmelse og brug af følgende formel: % kulstof = glødetab/1,8. (Standardvilkår 9)

10. Virksomheder, der udelukkende komposterer have- og parkaffald, skal som minimum registrere temperaturen 1 gang pr. uge. Øvrige anlæg skal registrere temperaturen kontinuerligt. Er temperaturen udenfor intervallet 45 - 70 grader i de første 4 uger af komposteringsforløbet, skal materialet enten vandes eller beluftes. (Standardvilkår 10)

11. Virksomheden skal sikre, at overfladevand, der opsamles i et bassin med henblik på at blive genbrugt til vanding af kompost og oplag af råvarer, ikke giver anledning til lugtgener. Tilsynsmyndigheden kan ved lugtgener, der er væsentlige for omgivelserne, stille krav til iltindhold og pH i vandet. (Standardvilkår 11)

Eventuelt overskydende vand skal transporteres med tankvogn til renseanlæg efter anvisning fra Allerød Kommune.

12. Hestemøg skal overgå til kompostering inden 7 dage efter modtagelsen. (Standardvilkår 13).

Oplagte materialer til kompostering skal vendes mindst 4 gange i komposteringsforløbet. (Standardvilkår 24)

5.2 Støj

13. Virksomhedens samlede støjbidrag – målt udendørs - som energiekvivalente, korregerede A-vægtende lydtryksniveau L dB(A) må i intet punkt uden for virksomhedens skel overskride nedenstående grænseværdier:



Dage	Tidsrum	3. Blandet bolig og erhverv	5. Åben og lav boligbebyggelse	Referencetidsrum
Mandag til fredag søndage	Kl. 07 ⁰⁰ til 18 ⁰⁰ Kl. 07 ⁰⁰ til 18 ⁰⁰	55 dB(A) 45 dB(A)	45 dB(A) 40 dB(A)	Det mest støjbelastende tidsrum på 8 timer
Lørdag	Kl. 07 ⁰⁰ til 14 ⁰⁰ 14 ⁰⁰ til 18 ⁰⁰	55 dB(A) 45 dB(A)	45 dB(A) 40 dB(A)	tidsrum på 7 timer tidsrum på 4 timer
Alle dage	Kl. 18 ⁰⁰ til 22 ⁰⁰ Kl. 22 ⁰⁰ til 7 ⁰⁰	45 dB(A) 40 dB(A)	40 dB(A) 35 dB(A)	tidsrum på 1 time tidsrum på ½ time

Tabel 1. Støjgrænser fra ¹⁰

Boligerne nordøst for virksomheden på Bøgevangen og boliger på Vassingerød vej LU.B.15 og LU.B. 16 er omfattet af område 5.

Boligerne på Vassingerød vej og Slangstrupvej er i område 3.

De med grå viste grænser er uden for driftstiden i vilkår 6.

Herudover skal aktiviteten overholde miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 "Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø"¹¹. Heri er der foreslået følgende grænseværdier for vibrationer i det eksterne miljø:

Anvendelse	Vægtet Accelerationsniveau L_{aw} i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet),	75
Boliger i blandet bolig / erhvervsområde i dagperioden (kl. 07 - 18)	80

14. Oparbejdning ved hjælp af neddelere og milevender, samt andre stærkt støjende aktiviteter må kun forekomme på hverdage mellem kl. 07⁰⁰ og 18⁰⁰.
15. Allerød Kommune kan til enhver tid, dog højst en gang om året forlange, at virksomheden dokumenterer, at støjkravet i vilkår 13 er overholdt.
16. Dokumentation skal foretages i form af støjmåling/støjberegning af et laboratorium, der er optaget på Miljøstyrelsens liste over laboratorier, der er godkendt til at udføre "Miljømåling – eksternt støj". Målinger og beregninger skal udføres i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 om måling af eksternt støj fra virksomheder og Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om beregning af eksternt støj fra virksomheder, eller de til enhver tid gældende vejledninger for måling og beregning af eksternt støj fra virksomheder. Måle- eller beregningsresultaterne skal fremsendes til Allerød Kommune senest 1 måned efter udførelse af målingen/beregningen. Hvis målerapporten eller beregningen viser overskridelse af de angivne grænseværdier, skal der vedlægges en redegørelse for overskridelsen, og forslag til, hvordan grænseværdierne kan overholdes.

5.3 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

17. Virksomheder, der modtager andre fraktioner end have- og parkaffald, skal enten indrette anlægget således, at vogne/containere ved aftipning ikke kommer i kontakt med affaldet, eller rengøre materiellet, inden det forlader komposteringsanlægget. (Standardvilkår 28).

Håndtering og oplag af olieprodukter, herunder motorbrændstof:

18. Kemikalier og farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er markeret, så det er tydeligt, hvad de indeholder, og være placeret under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes

¹⁰ Fra Støjvejledningen. Vejledning nr 5/1984 fra Miljøstyrelsen om Eksternt Støj fra virksomheder. Afsnit 2.2.2, tabel I og II.

¹¹ Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 "Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø"¹¹ tabel 4.3.



inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder. (Standardvilkår 29)

19. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstude og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes således, at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen. (Standardvilkår 30)

5.4 Egenkontrol

20. Virksomheden skal løbende og mindst en gang årligt foretage visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af befæstede arealer og tætte belægninger herunder opsamlingskar, gruber, tankgrave og bassiner. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret. (Standardvilkår 31)

Driftsjournal

21. Der skal føres driftsjournal med angivelse af:

- Registrering af mængder og typer af råvarer, som tilføres jordforbedrings- og komposteringsanlægget. (De materialer (rene materialer) der leveres på pladsen er typisk indkøbt og afregnet pr. tons, mens dem der sælges fra pladsen vejes direkte i skovlen på gummigeden).
- Dokumentation for jordens renhed og oprindelse jf. vilkår 3
- Registrering af mængder af færdige jordforbedringsmidler og kompost, som køres fra anlægget
- Registrering af modtagelse / oplag af materialer til kompostering, jf. vilkår 12 – 17
- Registrering af dato for hhv. modtagelse, neddeling og påbegyndt kompostering.
- Registreringer af mængder, kulstof/kvælstof (C/N-forhold), densitet og tørstofindhold (TS) ved oplægning til kompostering. Desuden skal temperaturer, tidspunkt for oplægning og eftermodning samt dato for vending registreres. For virksomheder, der komposterer andet end have- og parkaffald, skal der føres driftsjournal for hver oplagt mile eller madras under komposteringsforløbet og for hvert parti under eftermodning og sortering.
- Registreringer af tidspunkt for lugtklager og eventuelt gennemførte afhjælpende lugtbegrænsende foranstaltninger.
- Dato for visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af tætte belægninger, hvor der håndteres flydende kemikalier, farligt affald og øvrige olieprodukter, befæstede arealer og gruber mv, samt dato for eventuelle udbedringer af revner eller andre skader, jf. vilkår 31. jf. vilkår 30, samt af funktion, pumpe og tæthed af opsamlingstanken til perkoloat fra møddings-pladsen og opsamlingstanken til perkolat fra udleveringspladsen.
- Eventuelle analyser af den opsamlede væske
- Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet. Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 4. Oplysningerne indføres i journalen. (K212)
- Afvigelser i driften.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. (Standardvilkår 35, samt uddybning)



6. Vurdering af det ansøgte

6.1 Generelt

Det ansøgte vedrører godkendelse af virksomhed efter § 33, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven.

Virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, punkt K214 for:

"Anlæg til kompostering af affald og evt. andre materialer, bortset fra aktiviteter etableret i forbindelse med et husdyrbrug, med en kapacitet for tilførsel af affald på mere end 100 tons pr. år, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.3 i bilag 1."


Godkendelsen er bygget op omkring standardvilkårene for K 214.

Herudover er der vilkår til støjemissioner.

6.2 Planforhold

Virksomheden er placeret på matr.nr. 8k Vassingerød By, Uggeløse, Slangerup vej 16, 3540 Lyng. Se bilag 1. Virksomheden er beliggende i landzone.

Området er omfattet af kommuneplan 2025-37, der sætter retningen for kommunens fysiske udvikling de næste 12 år. Og herunder retningslinje LU.L.01 Jordbrugsområder i Lyng.




Virksomheden er ikke beliggende i transportkorridor iht. Fingerplanen ¹².

Området er ikke omfattet af nogen lokalplan. Som vist på figuren nedenfor er virksomheden placeret i den midte af både bolig, erhverv samt natur- og fritidsområder, der dækkes af følgende lokalplaner:

- Lokalplan 319 for et boligområde for Vassingerød Øst,
- Lokalplan nr. 3-396 for Erhvervsområde i Vassingerød og
- Lokalplan 332 for et natur- og fritidsområde i Lyng

¹² <https://www.plst.dk/landsplanlaegning/fingerplanen> Fingerplanen



Virksomheden fik en landzonetilladelse af 16. september 1994 til jordforædlings formål. Allerød Kommune vurderer, at de ansøgte aktiviteter fortsat er dækket af denne landzonetilladelse. (Se bilag).

Virksomheden ligger ikke i et Natura 2000 område, men i et område med drikkevandsinteresser og regional og dyb grundvandsforekomst. Det nærmeste Natura 2000 område er nr 139, der ligger syd for virksomheden.

I forbindelse med etablering af kompostpladsen/møddingspladsen etableredes en opsamlingstank for overfladevand. Pladsen er indrettet og etableret med en fast belægning (betonbund) med fald og afløb så vand fra pladsen bliver opsamlet. Opsamlingsbassinet er beliggende indenfor kompostpladsen/ møddingspladsens afgrænsning. Vandet fra opsamlingstanken recirkuleres over de produkter, der ligger på pladsen.

Lige syd for udleveringspladsen ligger Vassingerød Å, der er rørlagt opstrøms og løber syd-øst-til Farum Sø. Det har samlet moderat økologisk tilstand og er et beskyttet vandløb (iht Miljø Gis vandområdeplaner). Der er ikke §3 beskyttet natur.

Allerød Kommune har afgjort, at der ikke er behov for en miljøscreening, da der er tale om et eksisterende anlæg, der ikke udvides.

6.3 Indretning og drift

Komposteringsanlægget er en integreret del af Lynge Naturgødning, der består af følgende aktiviteter:

- Kompostering af hestegødning hhv. rå champignonmuld
- Fremstilling af jordprodukter baseret på kompost og jord
- Vognmandsforretning
- Salg

I bilag 4 er komposteringsanlægget nærmere beskrevet.

6.4 Støj herunder kørsel til og fra virksomheden

Adgangen til pladsen sker ad Slangstrup Vej.

Det vurderes generelt, at støjen fra virksomheden, herunder støj fra til- og frakørsel ikke vil påføre omgivelserne gener, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes anvendelse og sårbarhed.

Der stilles støjvilkår svarende til Miljøstyrelsens vejledende grænser til områdetype 3 og 5 jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om Ekstern støj fra virksomheder.

Der er ikke tidligere modtaget klager over støj fra virksomheden. Allerød Kommune vurderer, at virksomheden kan overholde de vejledende støjgrænser.



6.5 Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

Lavfrekvent støj (10 - 160 Hz, A-vægtet) kan forekomme fra lastbiler i tomgang. Denne emission vil være reguleret af Regulativ for tomgangskørsel i Allerød Kommune som vedtaget af Byrådet den 29. april 2010. Allerød Kommune vurderer, at virksomheden kan overholde de vejledende støjgrænser.

6.6 Luftforurening

I tørre perioder vil der ske vanding af arealerne for at undgå støv.

Da der kun modtages ren jord, hestemøg og rå champignonmuld, vurderes det, at der ikke vil være papir eller plast, der vil flyve rundt i omgivelserne.

Der er ikke modtaget klager over støv og papir/plastflugt fra virksomheden.

Der stilles vilkår om, at virksomheden ikke må give anledning til støvgener, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.

Hvis der opstår lugtgener fra opsamlingsbassinet, stilles der vilkår om iltindhold og pH i vandet, for på den måde at kunne begrænse lugtgenerne fra opsamlingsbassinet.

Der er ikke modtaget klager over lugt fra virksomheden. Dog har der været en enkelt henvendelse om gasagtig lugt. Det blev vurderet, at dette var metan fra vending af milerne, og virksomheden er nu opmærksom på vindretningen under vending og vende så hyppigt at der ikke opstår anaerobe tilstande.

Der stilles vilkår om, at virksomheden ikke må give anledning til lugtgener, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.

Det er Allerød Kommunes vurdering, at dette vil sikre omgivelserne mod lugtgener.

6.7 Affaldshåndtering

Det vurderes at virksomheden overholder kravene til håndtering af affaldet i affaldsbekendtgørelsen og Allerød Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald.

Der stilles vilkår om, at der skal forefindes opsugningsmateriale til opsamling af olie eller kemikalier, samt til opbevaring af dette affald.

Der stilles vilkår om, at virksomheden har en nedskreven procedure for modtagelse af jord, så der alene modtages ren jord fra landbrugsarealer.

6.8 Risikoen for jord- og grundvandsforurening.

Da området ligesom den største del af kommunen er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser, kan der som udgangspunkt ikke meddeles tilladelse til etablering af nye grundvandstruende aktiviteter. Endvidere er området ligesom den største del af kommunen markeret som et følsomt indvindingsområde i forhold til nitrat¹³. Matriklen er ikke omfattet af BN boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Virksomheden har foretaget flere tiltag for at reducere risikoen for jord og grundvandsforurening og der er stillet vilkår herom:

Der modtages alene ren jord.

Komposteringspladsen/møddingspladsen er opbygget af beton med fald mod opsamlings tank.

På møddingsplads og på modtagepladsen for husdyrgødning er der etableret en to meter randbelægning, som er et krav i husdyrgødningsbekendtgørelsen §13 stk. 2, for at sikre at næringsholdigt overfladevand ikke løber direkte ned i Vassingerød Å.

Der er ligeledes ved tilsyn konstateret, at Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning¹⁴ §5 stk. 1, punkt 3 om 15 meters afstand fra gødningsplads til å er overholdt.

¹³ Allerød Kommune Indsatsplan til grundvandsbeskyttelse, 20-6-2024 - figur 7. https://cdn1.gopublic.dk/alleroedkommune/Media/638784138099656765/Grundvandsbeskyttelse_Indsatsplan2024-endelig-.pdf

¹⁴ BEK nr 2243 af 29/11/2021 Husdyrgødningsbekendtgørelsen



Alle oplag af materialer samt vækstmuld er placeret på fast belægning med opsamling for at reducere evt. nedsivning til grundvandet.

Det er Allerød Kommunes vurdering, at belægningen vil sikre en tilstrækkelig beskyttelse af grundvandet, da der er overvågning af belægningen, og der er et fald mod opsamlingsbassin/tank.

Indenfor i værkstedsbygningen står en mobil dieselolietank på under 6.000 liter med spildbakke opstillet på fast belægning.

Tanke og rørføringer skal overholde olietanksbekendtgørelsen.¹⁵

Med disse vilkår vurderer Allerød Kommune, at risikoen for jord- og grundvandsforurening er begrænset mest muligt.

Matriklen er ikke kortlagt jf. Jordforureningsloven¹⁶ og er ikke omfattet af områdeklassificering.

6.9 Spildevand

Sanitært spildevand fra kontor, afledes sammen med det sanitære spildevand fra beboelse til minirens anlæg fra 2020.

Vandet fra opsamlingsbassinet anvendes i komposteringsprocessen på anlægget. Det er erfaringen fra ansøger, at der er balance mellem nedbørsmængden og den mængde vand, der bruges på anlægget, således at der ikke skal bortskaffes noget overfladevand.

Der stilles vilkår om, at overfladevandet ledes til en tæt opsamlingsbeholder.

Hvis der kommer meget store nedbørsmængder således, at opsamlingsbeholders kapacitet overskrides, stilles der vilkår om, at overskydende vand transporteres med tankvogn til rens anlæg efter anvisning fra Allerød Kommune, så der ikke er risiko for, at tilstanden i Vassingerød å påvirkes. Der er ikke indenfor de sidste 5 år bortkørt vand fra opsamlingsbassinet.

I disse situationer vil der være personale på anlægget, for at kontrollere, at der ikke sker skader.

6.10 Ophør af virksomheden

Der er fastsat vilkår om, at ved ophør af virksomhedens drift, skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger, for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.

6.11 Egenkontrol

Virksomheden er beliggende i et OSD-område. Der sættes derfor vilkår til jævnlig inspektion af udendørs befæstede arealer.

Der er sat vilkår om, at virksomheden, dog højst en gang om året, efter anmodning fra Allerød Kommune skal dokumentere at støjvilkåret er overholdt.

Endelig er der sat vilkår om, at virksomheden skal føre en driftsjournal over virksomhedens aktiviteter.

Det er Allerød Kommunes vurdering, at med disse vilkår til egenkontrol, sikres det, at virksomheden kan dokumentere en miljømæssig forsvarlig drift af anlægget.

6.12 BAT

Da virksomhedens aktiviteter er omfattet af standardvilkår, skal der i ansøgningen om miljøgodkendelse ikke redegøres for den bedste tilgængelige teknik (BAT) inden for de områder, som standardvilkårene dækker. Miljøstyrelsen har udarbejdet standardvilkårene, så de er repræsentative for de typiske virksomheder inden for en bestemt branche, og vilkårene er baseret på den bedste tilgængelige teknik indenfor branchen.

¹⁵ BEK nr 1257 af 27/11/2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

¹⁶ Lovbek. nr. 282 af 27/03/2017 om forurennet jord



6.13 Habitat og beskyttede arter

Ifølge Miljø- og ligestillingsministeriets bekendtgørelse nr 1098 af 21/08/2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal det ved meddelelse af miljøgodkendelse efter § 33, stk. 1 sikres, at der ikke sker væsentlige påvirkninger af Natura 2000 områder¹⁷, (jf. §6 og § 7 stk. 6, nr. 6 i bekendtgørelsen).

Før der meddeles tilladelse, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt jf. § 6.

Nærmeste Natura 2000 område (nr. 139 – Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov) er beliggende i en afstand af 200 meter syd for anlægget. Området omfatter den øvre del af Mølleå dalen, Hestetangs Å, sydlige del af Vassingerødløbet¹⁸, Furesø, Farum Sø, Bastrup Sø og Buresø, moser og løvskovene Ganløse Eged, Terkelskov og Frederiksdal Skov. Natura 2000-området ligger inden for hovedvandopland Øresund, og afstrømmer til Mølleå-systemet, der udgør ét særskilt vandløbs-system i hovedvandoplandet.

Overfladevand fra møddings/komposteringspladsens ledes til et opsamlingsbassin, inden for komposteringsanlæggets afgrænsning. Der er ikke afløb til nærmeste naturtyper. Eventuelt overskydende vand skal transporteres med tankvogn til renseanlæg efter anvisning fra Allerød Kommune således, at vandstanden i opsamlingsbassinet falder og der derved ikke kan ske en stofmæssig og/eller hydraulisk påvirkning af nærliggende beskyttede naturtyper. Der er endvidere en opsamlingstank for vand fra udleveringspladsen.

Spildevand fra kompostering afledes ikke til nærliggende recipient. Spildevandet (re-)cirkulerer inden for komposteringspladsen, hvorfor kommunen vurderer, at tilladelse til drift af komposteringsanlægget er uden væsentlig betydning for dyre- og plantelivet indenfor ovennævnte Natura 2000 område.

Tilladelse til fortsat drift af komposteringsanlægget vurderes således ikke at påvirke Natura 2000 området eller udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området.

Allerød Kommune har desuden ikke kendskab til, at yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller at de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i nogen af disse livsstadier beskadiges eller ødelægges som følge af driften af anlægget, med de vilkår, der følger af nærværende tilladelse.

6.14 Miljøvurdering

Der er i forbindelse med godkendelsesbehandling af virksomheden foretaget en vurdering af anlægget. jfr.

¹⁹. Allerød Kommune har den 3. februar 2026 vurderet, at der er tale om et eksisterende anlæg og der derfor ikke er et projekt, der vil påvirke miljøet væsentligt. Anlægget er dermed ikke VVM-pligtigt.

6.15 Samlet vurdering

Det vurderes, at virksomheden efter ansøgningen kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne væsentlig forurening.

¹⁷ Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

¹⁸ Regulativ for Vassingerød løbet og sideløb, Kommunevandløb nr. 2 Allerød kommune 1994.

¹⁹ Bekendtgørelse nr. 1608 af 09/12/2024 om vurdering af planer og programmer for konkrete projekter i medfør af lov om planlægning.



7. Afgørelse

7.1 Hjemmel

Denne miljøgodkendelse meddeles i henhold til miljøbeskyttelsesloven, godkendelsesbekendtgørelsen og standardvilkårsbekendtgørelsen.

Nedenfor redegøres der for de ændringer, som er foretaget i standardvilkår fra standardvilkårsbekendtgørelsens afsnit 21 listepunkt K 214 indeholdt i nærværende godkendelse. Udover standardvilkår er der primært stillet vilkår om støj.

Vilkårsnummer i godkendelsen for ændret standard-vilkår	Kilde til standard-vilkår	Ændring	Begrundelse
Vilkår 6	Ansøgning	Standardvilkår 6 er tilføjet oplyste driftstider	
Vilkår 11	Standardvilkår 11 om opsamling af overfladevand	Tilføjet: Eventuelt overskydende vand skal transporteres med tankvogn til renseanlæg efter anvisning fra Allerød Kommune.	Således at der ikke er risiko for at tilstanden i Vassingørød å påvirkes.
Vilkår 12	Standardvilkår 13	"Have-parkaffald" er rettet til "Hestemøg".	Der er ikke have-park affald på anlægget
Vilkår 21	Listepunkt K212 Vilkår 4	Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet. Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 4. Oplysningerne indføres i journalen.	Vilkåret er præciseret for at sikre, at affaldet registreres
Vilkår 19	Listepunkt K212 vilkår 5 Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, ...	Det er tilføjet, at affaldet registreres (fraktion og mængde) ved modtagelsen, og at modtagekontrollen skal foretages i overensstemmelse med gældende driftsinstruks for anlægget.	Vilkåret er præciseret for at sikre, at affaldet registreres
Ikke relevante	4 om vaskeplads 12-27 om have-park og slam og afkast 32-34 om præstationskontrol	Ikke medtaget i godkendelsen	



7.2 Partshøring

Der er i den forbindelse foretaget høring af ansøger i sagen:

- Lyng Naturgødning ApS

Der er desuden efter forvaltningsloven og inden meddelelse af nærværende afgørelse foretaget høring af følgende parter i sagen:

- Borgere og ejere på de nærmeste boliger Slangerupvej 14, 3540 Lyng.
- Vassingerød Vandværk, Bøgevangen 17, 3540 Lyng. Sendt til CVR.nr. 86546914.
- HOFOR A/S som ejer af Bogøgård Kildeplads. Sendt til CVR.nr. 10073022.

Høringsparterne er udvalgt på baggrund af en screening af mulige berørte parter i relation til mulige påvirkninger fra støj, støv, lugt og jord- og grundvandsforurening.

Der er ikke indkommet kommentarer i partshøringen af miljøgodkendelsen.

7.3 Afgørelse

Det vurderes, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen, da virksomheden er omfattet af standardvilkår. Det vurderes også, at virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel 1.

7.4 Begrundelse for afgørelsen

Virksomheden er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og der er derfor særlige grunde til at stille krav til beskaffenheden af belægningerne på virksomhedens befæstede arealer. Der er stillet vilkår om regelmæssig kontrol af belægningerne på pladsen i overensstemmelse hermed.

8 Klagevejledning mv.

Nærværende godkendelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 98 påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af adressaten for afgørelsen og enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen. Samtidig kan de institutioner og interesseorganisationer, der er klageberettigede efter miljøbeskyttelseslovens §§ 99 – 100 også klage.

Eventuel klage indsendes via Klageportalen for Nævnenes Hus, som bl.a. kan søges frem på www.virk.dk. Klagen bliver sendt til Allerød Kommune af Klageportalen og klagen er formelt indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Ved klage opkræves et gebyr på kr. 900 for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Miljø- og Fødevarerklagenævnet sender da en e-mail med et betalingslink.

Klagefristen²⁰ er fire uger fra den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

En eventuel klage skal være indsendt til Miljø- og Fødevarerklagenævnet **senest den 5. august 2026**.

En klage har i henhold til § 96, stk. 1 ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Eventuelt sagsanlæg skal i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 stk. 1 være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, det vil sige 8. januar 2027²¹. Er afgørelsen påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet inden for klagefristen, er fristen for at anlægge et civilt søgsmål 6 måneder efter, at Miljø- og Fødevarerklagenævnets afgørelse foreligger.

²⁰ Jf. Miljøbeskyttelseslovens §93

²¹ <https://www.ombudsmanden.dk/find-viden/myndighedsguiden/general-forvaltningsret/26-klagefrister>



Lyng Naturgødning vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Opmærksomheden henledes samtidig på, at Lyng Naturgødning efter forvaltningsloven har adgang til at gøre sig bekendt med sagens akter.

9 Øvrige forhold

Retsbeskyttelse

Virksomheden kan udnytte miljøgodkendelsen, straks efter at den er meddelt. Se dog under anden lovgivning.

Denne godkendelse er omfattet af en 8-årig retsbeskyttelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 41a, der beskytter virksomheden mod yderligere miljøkrav, medmindre:

1. der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
2. forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
3. forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
4. væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne,
5. det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker,
6. der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 7 om risikobetonede processer m.v. eller om sikkerhedsmæssige forhold ved de stoffer, som oplagres på disse virksomheder, eller
7. der i øvrigt er kommet nye oplysninger om behovet for afgitringer på ferskvandsdambrug af hensyn til beskyttelsen af faunaen i vandløb og søer.

Egenkontrolvilkår er ikke omfattet af retsbeskyttelsesperioden, men kan jf. miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3 revideres for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Ændringer og udvidelser

Virksomheden må ikke udvides, ændres anlægsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget eller forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er vurderet og eventuelt godkendt i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33.

Affaldshåndtering

Affald skal opbevares og bortskaffes i henhold til Allerød Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, 2023, med senere ændringer og i øvrigt de til enhver tid gældende regler herom²².

Anmeldelse af farligt affald skal ske på Virk.dk²³.

Tomgangskørsel

Tomgangskørsel er ikke tilladt, jf. "Regulativ om tomgangskørsel i Allerød Kommune"²⁴. Det betyder, at motoren i et holdende motordrevet køretøj ikke må være i gang længere end højst nødvendigt og højst 1 minut.

Anden lovgivning

Der er med denne miljøgodkendelse ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning, f.eks. bygge-loven, arbejdsmiljøloven eller beredskabsloven.


Udtalelser og høringssvar

Virksomheden har haft et udkast af godkendelsen til høring. Virksomheden har ikke haft bemærkninger til udkastet.

²² Regulativ for erhvervsaffald 2023 <https://alleroed.dk/media/12166/Aller%C3%B8d%20Erhverv%2010-10-2023.pdf>

²³ Anmeldelse via følgende link: https://indberet.virk.dk/myndigheder/kommuner/Alleroed/Anmeldelse_af_ikke_genanvendeligt_farligt_affald

²⁴ Regulativ om tomgangskørsel <https://cdn.alleroed.dk/alleroedkommune/Media/638784250753279215/Regulativ%20om%20tomgangsk%C3%B8rsel%20i%20Aller%C3%B8d%20Kommune.pdf>



10 Offentliggørelse

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside under 'høringer og tilladelser'²⁵.

Med venlig hilsen

Michala Tarbo Andersen
Miljøchef

Birgit Friis
Miljømedarbejder

Følgende er blevet underrettet om tilladelsen:

- Sundhedsstyrelsen, sst@sst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdeling Allerød, dnalleroed-sager@dn.dk og dn@dn.dk
- Friluftsrådet, og nordsjaelland@friluftsradet.dk
- HOFOR A/S som ejer af Bogøgård Kildeplads. Sendt til CVR.nr. 10073022.
- Vassingerød Vandværk, Bøgevangen 17, 3540 Lynge. Sendt til CVR.nr. 86546914.

²⁵ <https://alleroed.dk/demokrati/hoeringer-og-tilladelser>




Bilag

1. Oversigtskort
2. Landzonetilladelse
3. Miljøteknisk beskrivelse
4. Ansøgers beskrivelse af virksomheden



Bilag 1: Oversigtskort



Ejendommen Slangstrupvej 16, Lyng. Matrikel 8a Vassingerød By Uggeløse.



Bilag 2 Landzonetilladelse

09/09/2008 11:42 48188177

LYNGE NATURGØDNING

SIDE 01/02



Frederiksborg Amt
Teknisk Forvaltning

M.N. Birgit Okawaag
Landskabsafdelingen
Fax L: 48100 333

Lyng Naturgødning ApS
Slangerupvej 16
3540 Lyng

Den 16. september 1994
J.nr. 8-70-21-1-201-25-93
mjh
L:\zone\all\naturgød.mjh

Tilladelse til at anvende et areal på 2,5 ha til jordforædlingsformål på ejendommen matr.nr. 8 k, Vassingerød by, Uggeløse, beliggende Slangerupvej 16 i Lyng.

Ved skrivelse af 15. august 1994 til Frederiksborg Amt har Allerød Kommune anbefalet Deres ansøgning om tilladelse at bibeholde et allerede ibrugtaget areal på ovennævnte ejendom til jordforædlingsformål.

Frederiksborg Amt meddeler hermed i medfør af planlovens § 35 tilladelse til, at anvende det nuværende anvendte areal på ca. 2,5 ha til jordforædling, jorddepoter og lignende formål.

Tilladelsen gives på vilkår, at det 2 m brede beplantningsbælte i sydøstskellet og nordvestskellet reableres på ejendommens eget areal, undtaget dog en kort strækning ved Vassingerødlobet. Løvrigt henvises der til de beplantningsvilkår, som Hovedstadsrådet opstillede i landzoneafgørelsen af 10. november 1976.

Tilladelsen vil blive offentliggjort i Frederiksborg Amts Avis fredag den 30 september 1994, og opmærksomheden henledes på, at tilladelsen kan påklages inden 4 uger fra datoen for offentliggørelsen af enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Eventuel klage over afgørelsen skal stiles til Naturklagenævnet og indsendes til Frederiksborg Amt.

Hvis tilladelsen bliver påklaget, vil amtet straks underrette Dem herom. Tilladelsen må i så fald ikke udnyttes, før klagesagen er afsluttet.

Amtsgården
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Tlf.: 42 26 66 00

Giro: 3 10 47 10



09/09/2008 11:42 48188177

LYNGE NATURGØDNING

SIDE 02/02




Frederiksborg Amt
Teknisk Forvaltning

Landskabsafdelingen

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 3 år efter, at den er meddelt, jf. lovens § 56.

Med venlig hilsen


Mette Johansen

Kopi til orientering:
Allerød Kommune

Amtsgården
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Tlf.: 42 26 66 00

Giro: 3 10 47 10



Bilag 3

Miljøteknisk beskrivelse

Den miljøtekniske beskrivelse og vurdering er lavet på baggrund af den af virksomheden fremsendte ansøgning om miljøgodkendelse

Indledning

Der har siden december 1996 været komposteringsanlæg på stedet.

Komposteringsanlægget er beliggende på en del af 8 k Vassingerød By, Uggeløse Slangstrupvej 16, 3540 Lyng.

Komposteringsanlægget er beliggende i landzone.

Matriklen er ikke en del af et område udlagt til råstofudvikling²⁶.

Beskrivelse af området

Komposteringsanlægget ligger i et område, som ligger omkring kote 42 til 39, med et fald mod Vassingerød Å.

Området ligger i indvindingsoplandet til nærmeste regionale vandforsyning er Vassingerød Vandværk, hvis nærmeste boring ligger ca. 1 km nordøst (opstrøms) for anlægget.

Virksomhedens indretning og drift

Der modtages alene ren jord.

Komposteringspladsen/møddingspladsen er opbygget af beton med fald mod opsamlings tank.

På møddingsplads og på modtagepladsen for husdyrgødning er der etableret en to meter randbelægning, som er et krav i husdyrgødningsbekendtgørelsen §13 stk. 2, for at sikre at næringsholdigt overfladevand ikke løber direkte ned i Vassingerød Å.

Der er ligeledes ved tilsyn konstateret, at Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning²⁷ §5 stk. 1, punkt 3 om 15 meters afstand fra gødningsplads til å er overholdt.

Alle oplag af materialer samt vækstmuld er placeret på fast belægning med opsamling for at reducere evt. nedsivning til grundvandet.

Ifølge DMI falder der i gennemsnit 68 mm nedbør i den mest regnfulde måned (juli) i Nordsjælland (baseret på klimadata fra 1961 til 1990). De 35 mm nedbør inden for et døgn svarer således til ca. halvdelen af den nedbør, der normalt falder inden for en måned. I forbindelse med særligt kraftige regnskyl, vil kapaciteten af opsamlingsbassinet sikre, at der ikke sker overløb til åen. Endvidere er der stillet krav om at evt. overskydende vand tilkøres renseanlæg, så der ikke er risiko for at tilstanden i Vassingerød å påvirkes.

På anlægget modtages ren jord, hestemøg og champignon muld. Ved modtagelsen føres en journal med oplysninger om de modtagne mængder, art, oprindelse samt navnet på den vognmand, der afleverer hestemøg og jord.

Til- og frakørsel af materialer sker via Slangstrupvej. Adgangsvejen til komposteringspladsen er udenfor åbningstiden afspærret med bom.

Der modtages og behandles materialer i tidsrummet mandag til fredag kl. 7⁰⁰ til 16⁰⁰ og på lørdage fra kl. 9⁰⁰ til kl. 13⁰⁰ er der åbent for salg.

Komposteringen foregår primært i miler/madras. Milerne vendes minimum 4 gange i processen. Vending af komposten sker ved hjælp af læsse- og gravemaskiner. Når komposteringen er tilendebragt, sorteres den færdige kompost maskinelt på et sorterings- og sigtanlæg. Der fremstilles forskellige produkter, som ren

²⁶ <https://www.regionh.dk/klima-og-miljoe/raastoffer/r%C3%A5stofplanen/sider/r%C3%A5stofplan-2025.aspx> Råstofplan 2025, Region Hovedstaden

²⁷ BEK nr 2243 af 29/11/2021 Husdyrgødningsbekendtgørelsen



kompost, kompostberiget muldjord, samt kompost med iblandet grus. Muldjorden kommer fra landbrugsarealer.

Servicering og tankning af maskiner sker i og ved værkstedsbygningen. Indenfor i værkstedsbygningen står en mobil dieselolietank på under 6.000 liter med spildbakke opstillet på fast belægning.

Virksomhedens mulige forurening

Affald

Der kan opstå mindre mængder affald i forbindelse med at komposten sorteres og sigtes og i blandes jord mv..

Luft- og lugtemissioner

Der kan forekomme støv fra til- og frakørsel og håndtering af materialer på pladsen. Dette vil blive reduceret ved renholdelse af arealerne og vanding med vand.

Der kan forekomme lugt fra komposteringsprocessen. Lugten opstår især, hvis komposten er blevet for våd og under vending. For at undgå lugten kan der blandes tørt halm eller komposten kan vendes. Vending planlægges på dage hvor det blæser, så der tages hensyn til naboer.

Støj

Antallet af lastbiler til og fra anlægget vil være ca. 9 lastbiler/dag

Der er ikke aktiviteter, der giver anledning til vibrationer.

Spildevand

Der forekommer kun overfladevand fra komposteringsanlægget. Overfladevandet opsamles i et tæt opsamlingsbassin/tank og recirkuleres over komposten.

Mellem pladsen og åen er der desuden en mindre vold, der som en sidste sikring skal forhindre overfladevand med partikler i at løbe i åen.

Samlet vurdering

Det vurderes, at virksomheden efter ansøgningen og de stillede vilkår kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne væsentlig forurening.



Bilag 4 – Ansøgning med beskrivelse af virksomheden

Er indsat efterfølgende.

Med **rød** skrift er virksomhedens tilføjelser af 2/3 2026.



Ansøgning om miljøgodkendelse til drift af komposteringsplads, Lynge Naturgødning ApS



Client: Lynge Naturgødning ApS

Author(s): RMR

Version: Final

Date: 02.03.2026

Indholdsfortegnelse

1. ORIENTERING.....	4
2. OPLYSNING OM ANSØGER, KONTAKTPERSONER OG EJERFORHOLD	5
3. VIRKSOMHEDENS ART	6
3.1 Listebetegnelse	6
3.2 Overordnet beskrivelse af aktiviteterne.....	6
4. VIRKSOMHEDENS PLACERING OG PLANFORHOLD	7
4.1 Virksomhedens placering.....	7
4.2 Lokal- samt Kommuneplan	8
5. VIRKSOMHEDENS INDRETNING SAMT DRIFTSTID	10
5.1 Til- og frakørsel	10
5.2 Afskærmning og hegn.....	10
5.3 Pladsens indretning	10
5.4 Åbnings- og driftstid.....	13
6. VIRKSOMHEDENS PROCESFORLØB OG PRODUKTION	14
6.1 Vognmandsvirksomheden.....	14
6.2 Salg af færdigmaterialer - sten, grus, granit samt bark- og træflis	14
6.3 Salg og produktion af vækstmedier og muldjorde	15
7. OPLYSNINGER OM VALG AF DEN BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT)	18
8. MILJØFORHOLD OG FORURENINGSBEGRÆNSENDE FORANSTALTNINGER	20
8.1 Luftforurening og støv.....	20
8.2 Lugtforurening	20
8.3 Støj.....	20
8.4 Affald	21
8.5 Olie og kemikalier.....	21

8.6	Tankanlæg.....	22
8.7	Overflade- og spildevand.....	22
8.8	Jord og grundvand	23
8.9	Brand.....	23
8.10	Driftsforstyrrelser og uheld	24
9.	FORSLAG TIL VILKÅR OG EGENKONTROL.....	25
10.	TIDSPLAN	26
BILAG 1	– KORT OVER PLACERING AF AKTIVITETERNE.....	27
BILAG 2	– PLACERING AF TANKE VED OPLAG	28

1. Orientering

Lyng Naturgødning ApS ansøger hermed Allerød Kommune om miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens §33 til drift af komposteringsaktiviteter (produktion af vækstmedie).

Ansøgning sker på baggrund af at Allerød Kommune har vurderet, at Lyng Naturgødning ApS aktiviteter er godkendelsespligtig i henhold til Godkendelsesbekendtgørelsens regler. Da der er tale om en K214 aktivitet, som alene består i den løbende drift uden en fysisk udvidelse og at det derudover er en allerede etableret/eksisterende virksomhed, vurderer Allerød Kommune, at det umiddelbart ikke er nødvendigt med en screening.

Lyng Naturgødning har eksisteret i mange år og blev i foråret 2021 overtaget af Vognmandsforretningen Preben O. Nielsen. Virksomheden producerer muldjord (vækstmedie) til ethvert formål, og produceres ud fra et mix af sand, grus, komposteret hestegødning og ren jord, derudover sælges spagnum, flis samt grus og sten m.m. og der drives mindre vognmandskørsel fra adressen.

Aktiviteten K214 skal godkendes i henhold til bekendtgørelse nr. 1027 af 02. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed, og som udgangspunkt indrettes, etableres og drives i overensstemmelse med standardvilkårene for aktiviteten.

Aktiviteten foregår på Slangstrupvej 16, matr.nr. 8k Vassingerød By, Uggeløse som jf. BBR har et samlet areal på ca. 41.372 m². Lyng Naturgødning ApS har i dag tilladelse til at anvende et areal på 2,5 ha (25.000 m²) til jordforædlingsformål meddelt af Frederiksborg Amt har den 16. september 1994.

Der er i 2002 givet ibrugtagningstilladelse til et 1.290 m² komposteringsanlæg til fremstilling af vækstmuld fra hestegødning, i forbindelse med en byggeansøgning, men ingen miljøgodkendelse.

Denne miljøtekniske redegørelse beskriver de tekniske forhold vedr. pladsen og indretning af området, processer samt anvendelse af maskiner til den daglige drift med af- og pålæsning m.m.

2. Oplysning om ansøger, kontaktpersoner og ejerforhold

Ansøger:

Lynge Naturgødning ApS
Slangstrupvej 16
3540 Lynge

Telefon: 48 18 73 50

E-mail: mail@l-n-g.dk

Web: www.lyngenaturgødning.dk

CVR nr: 42276472

CVRP nr: 1000422498

Virksomhedens kontaktperson:

Preben O. Nielsen
Hjorteengen 2
2650 Ballerup

Kontaktperson: Camilla O. Nielsen

Telefon: 44 97 43 18

E-mail: camilla@prebenonielsen.dk

Rådgiver:

Danish Waste Solutions ApS
Agern Alle 3
2970 Hørsholm

Kontaktperson: René M. Rosendal

Telefon: 22 51 66 64

E-mail: rmr@danws.dk

Ejerforhold

Preben O. Nielsen
Hjorteengen 2
2650 Ballerup

3. Virksomhedens art

3.1 Listebetegnelse

Aktiviteten skal godkendes i henhold til bekendtgørelse nr. 1027 af 02. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed med tilhørende ændringer.

Pladsen skal som udgangspunkt indrettes, etableres og drives i overensstemmelse med standardvilkårene angivet under listebetegnelsen.

Listepunkt K214 på bilag 2

Anlæg til kompostering af affald og evt. andre materialer, bortset fra aktiviteter etableret i forbindelse med et husdyrbrug, med en kapacitet for tilførsel af affald på mere end 100 tons pr. år, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.3 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

3.2 Overordnet beskrivelse af aktiviteterne

Aktiviteten omfatter produktion af vækstmuld fra hestegødning til ethvert formål, og produceres ud fra et mix af flis, sand, grus, komposteret hestegødning og ren jord.


Derudover sælges spagnum, flis samt grus og sten m.m. og der drives mindre vognmandskørsel fra adressen.

4. Virksomhedens placering og planforhold

4.1 Virksomhedens placering


Modtagepladsen er beliggende på flg. adresse:

Lynge Naturgødning ApS Slangerupvej 16
3540 Lynge



Figur 1. Placeringen af Lynge Naturgødning ApS

Aktiviteten foregår på Slangerupvej 16, matr.nr. 8k Vassingerød By, Uggeløse som jf. BBR har et samlet areal på ca. 41.372 m².



Figur 2. Matrikelkort Slangstrupvej 16 (matr.nr. 8k Vassingerød By, Uggeløse)

4.2 Lokal- samt Kommuneplan

Allerød Kommune ligger midt i det grønne Nordsjælland med naturskønne områder, skove og åbent landskab - og gode trafikforbindelser til det øvrige hovedstadsområde.

Allerød Kommune rummer to større sammenhængende byområder: Lillerød-Blovstrød og Lyng-Uggeløse samt en række mindre landsbyer og boligområder i det åbne land. På grænsen til Hillerød Kommune ligger kommunens eneste sommerhusområde. Uden for de nævnte byområder ligger Vassingerød industriområde og Farremosen erhvervsområde.


Det rige og varierede landskab har på grund af naturgivne forhold og på baggrund af kommunens planlægning sat sit præg på byområdernes udvikling og form.

I Lillerød-Blovstrød er det særligt de store skove og Børstingerød kilen, som har været bestemmende for ”trekløverstrukturen”, der også i fremtiden skal være den overordnede model for byområdets udvikling. I Lyng-Uggeløse er billedet lidt mere sammensat. Her er det kilerne ind mod Lyng Kirke, Lyng Bytorvs kilen, grusgravene og det åbne landskab nord for Vejr-møllevej, som giver bystrukturen.

Området er omfattet af kommuneplan 2025-37 der sætter retningen for kommunens fysiske udvikling de næste 12 år.

Området er ikke omfattet af nogen lokalplan, som vist på figur 3, men Men er placeret centralt i midten af både bolig, erhverv samt natur- og fritidsområder der dækkes af følgende lokalplaner:

- Lokalplan 319 for et boligområde for Vassingerød Øst,
- Lokalplan nr. 3-396 for Erhvervsområde i Vassingerød og
- Lokalplan 332 for et natur- og fritidsområde i Lynge



Figur 3. Lokalplansområderne

Området er generelt påvirket af trafikstøj. Der er i 2023 gennemført ny kortlægning af støjen i kommunen fra henholdsvis vejtrafik, jernbane og industrivirksomheder. Den absolut største støjkilde er vejtrafikstøj, hvor Hillerødmotorvejen medfører den største støjudbredelse efterfulgt af Nymøllevej, Kongevejen og Slangstrupvej. Men også vejstrækninger gennem byområderne medfører støj for boliger, som overskrider grænseværdierne.

5. Virksomhedens indretning samt driftstid

Oversigt over virksomheden, kan ses af figur 1 samt figur 4 herunder.

5.1 Til- og frakørsel

Adgangen til pladsen sker ad Slangstrup 16.



Figur 4. Indkørsel ad Slangstrupvej

5.2 Afskærmning og hegn

Virksomheden er beliggende i mindre bebygget områder, og nærmeste naboer er en rideskole er ca. 100 meter væk.

Hele grunden er omkranset af levende hegn og høje træer. Området er afgrænset med låsbare bom i ind- og udkørselsområdet ved Slangstrupvej således at uvedkommende ikke har adgang til området udenfor åbningstid.

5.3 Pladsens indretning

Virksomheden producerer vækstmuld fra hestegødning til ethvert formål, herunder C-muld som er produceret af champignonmuld fra Tvedemose ligesom den forhandler spagnum, flis, samt sand, sten og grus. Vækstemulden produceres ud fra et mix af sand, grus, komposteret hestegødning fra lokale rideskoler og dokumenteret ren jord fra landbrugsarealer.

I tilknytning til virksomheden er der 1 gravemaskine, 2 gummigeder samt 2 sorterværker en powerscreen samt et tromle-sortererværk til at sortere jord.

På Bilag 1 kan ses placeringen af aktiviteterne. Kontorbygning

Ved indgangen til virksomheden er en bolig hvor kontorbygningen placeret.

Asfaltplads

På en sydligste del lige inden Vassingerødløbet krydses er der en asfaltplads, hvor biler med støvende produkter bliver befugtet. Der anvendes vandværksvand til dette formål. Der er opstillet en mindre tank med vand, og benyttes til støvbekæmpelse på de forskellige pladser når der er brug for det. Efter behov vaskes lastbilernes spejle og lygter der bruges ikke sæbe eller lignende produkter til dette formål.

Udleveringsplads

Efter Vassingerødløbet er der en plads belagt med SF-sten. Her udleveres de forskellige produkter, især til private kunder. Herudover oplagres bl.a. spagnum, stenmel, jord og grus.

Da der, fra denne plads, er fald mod Vassingerødløbet, er der etableret en jordvold, således at overfladevand fra pladsen ikke løber direkte i Vassingerødløbet, men siver igennem volden og bliver på denne måde rensat for de partikler der måtte være i overfladevandet. Dette betyder dog, at arealet op mod volden til tider kan blive noget smattet.

Plads til C-muld

Umiddelbart nord for udleveringspladsen er der en plads til modtagelse og opbevaring og kompostering af C-muld. Pladsen er etableret med fast belægning og har afløb til en opsamlingskølebeholder etableret i 2002 på 20.000 L. Vandet fra opsamlingskølebeholderen recirkuleres over de produkter der ligger på pladsen.

Oplag af sand, grus og flis m.m

På den vestlige side af C-mulden er oplag af bl.a. sand, grus og flis som er etableret på en fast belægning af Colok-sten som er fuget med trasskalk.

På den østlige side opbevares bl.a. tomme containere til opstilling hos kunder samt oplag af flis.

Værksted/garage samt dieseltank

I de vestlige skel umiddelbart syd for oplag af sten, grus og flis findes virksomhedens værksted/garage. Udover produktionen af muldjord har virksomheden en vognmandsforretning. Til denne del af virksomheden er der tilknyttet 2 lastvogne samt et værksted/garage, hvor virksomhedens maskiner bliver vedligeholdt.

Lastbiler serviceres hos Preben O. Nielsens værksted i Ballerup. I værkstedet er der en spildolietank på 1.000 L, som er placeret på tæt belægning uden afløb. Herudover opbevares olier, sprinklervæske og andre kemikalier, som benyttes i forbindelse med serviceringen af maskiner og lastbiler. Værkstedet er beliggende efter udleveringspladsen.

Tankanlæg til diesel har tidligere været opstillet udendørs på ikke befæstet areal, men er nu flyttet indendørs i garagen på befæstet areal. Dieselolietank på 5.900 L til brug for tankning af virksomhedens maskiner. Tanken er opstillet i en spildebakke, og tømmes i spildeolietank placeret i værksted/garage.

Møddingplads

Nord for opbevaringspladsen for C-muld er virksomhedens møddingplads indrettet hvor hestgødning modtages og komposteres. Møddingpladsen har en tilhørende opsamlingstank på 26.500 L som er etableret i 2004. For at begrænse vandmængden til opsamlingstanken afgrænses pladsen af en jordvold., således at vandet fra møddingpladsen ledes til opsamlingstanken og resten ledes til nedsivning. Vandet fra opsamlingstanken recirkuleres over de produkter der ligger på pladsen. Pladsen er indrettet og etableret med en fast belægning (betonbund) med fald og afløb så vand fra pladsen bliver opsamlet.

Både på denne møddingsplads og på modtagepladsen for husdyrgødning er der en to m randbelægning, som er et krav i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Plads til oplag af ren jord

På den nordlige del af grunden modtages dokumenteret ren jord, klasse 0 og 1 –kategori 1 jord fra landbrugsarealer. På pladsen soldes/harpes jorden for større sten og urenheder. Pladsen er etableret på grus og uden fast belægning.

Nord for modtagepladsen for jord er lokaliseret en vold som markerer afgrænsningen af det areal virksomheden kan benytte til jordforædlingsformål, hvilket der allerede foreligger en miljøgodkendelse til, og dermed ikke inddraget som en del af virksomhedens drift.

5.4 Åbnings- og driftstid

Modtagelse af ren jord m.m. og udkørsel og salg af færdigt produkt vil forgå indenfor flg. åbningstider:

- Mandag-Fredag kl. 07.00 - 16.00
- Lørdag 09.00 - 13.00 (kun i mar, apr, maj, sept & oktober)
- Søndag og helligdage: Lukket

6. Virksomhedens procesforløb og produktion

I det efterfølgende beskrives overordnet produktionen af forskellige vækstmedier/muldjord samt øvrige aktiviteter herunder salg af færdigmaterialer og vognmandsvirksomhed.

6.1 Vognmandsvirksomheden

Der drives mindre vognmandsvirksomhed. En vognmandsvirksomhed kræver kun en formel miljøgodkendelse hvis den falder ind under de særlige listepunkter i bekendtgørelsen, f.eks. ved håndtering af affald, eller hvis den har betydelige forureningskilder (som store værksteder/anlæg), men dette vurderes ikke at være tilfældet

Alle affaldstransportører *skal* dog være registreret i Affaldsregistret hos Miljøstyrelsen for at transportere affald hvilket virksomheden opfylder.

Typiske vognmandsaktiviteter er ofte under bagatelgrænsen, men hvis du har værksteder, grusgrave eller andre forurenende anlæg, skal de godkendes, og det gælder også udvidelser, men vurderes ikke at være tilfældet i denne her.

Aktiviteten vurderes ikke at kræve en miljøgodkendelse, da reparationer m.m. ikke foretages på virksomheden men hos hovedsædet i Ballerup.

Værkstedaktiviteterne vil blive omfattet af virksomhedens samlede miljøgodkendelse

6.2 Salg af færdigmaterialer - sten, grus, granit samt bark- og træflis Hos Lyng Naturgødning ApS kan der købes sten, grus skærver samt brak og træflis, da produkterne ligger i forlængelse af havearbejdet og plantearbejdet. Materialerne kan hentes i løs vægt eller leveres i Big-Bags.

De materialer (rene materialer) der leveres på pladsen er typisk indkøbt og afregnet pr. tons, mens dem der sælges fra pladsen vejes direkte i skovlen på gummigeden.

Aktiviteten vurderes ikke at kræve en miljøgodkendelse, da produkterne produceres og hentes andre steder fx i nærliggende grusgrav m.m.

Der sælges flg. produkter:

- Grus vasket 0-4 mm (bakkemateriale).
- Grus 0-8 mm (bakkemateriale).
- Stabilgrus 0-32 (bakkemateriale).

- Knust beton 0-32 mm.
- Strandsand (sømateriale).
- Stenmel 0-4 mm.
- Granitskærver grå 11-16 mm.
- Granitskærver sort 11-16 mm.
- Granitskærver rød/sort 11-16 mm.
- Murerpudse Grus 0/4 (sømateriale).
- Støbemix 0-16 (sømateriale).
- Perlesten 4-8 mm (bakkemateriale).
- Ærtesten 8-16 mm (bakkemateriale).
- Nøddesten 16-32 mm (bakkemateriale).
- Stigrus m. granitskærver.
- Bark.
- Træflis.
- Spaghnum

Af ovenstående produkter ligger der typisk ml. 5-10 m³ af gangen, fordelt mellem beton-båse.



6.3 Salg og produktion af vækstmedier og muldjorde

Virksomheden producerer vækstmuld fra hestegødning til ethvert formål.

Der sælges C-muld, som er en beriget champignon muld/champost som produceres hos Tvedemose ved Næstved.

På pladsen produceres forskellige vækstmedier:

- Muldjord,
- Topdressing

- Potte- og kummemuld.

Man laver et vækstmedie af hestegødning ved at kompostere den, ofte med halm for at balancere kulstof/kvælstof, for at skabe en næringsrig, stabil jordforbedring fri for ukrudtsfrø og skadedyr, der kan bruges i haven, krukke eller som basismateriale for særlige vækstmedier til f.eks. grønne byrum, idet varmkompostering dræber sporer og sker under kontrollerede forhold.

Muldjorden produceres ud fra et mix af sand, grus, komposteret hestegødning fra lokale rideskoler og kun dokumenteret ren jord klasse 0-1 jf. Jordplan Sjælland¹ eller kategori 1 jf. Jordflytningsbekendtgørelsen fra landbrugsarealer.

Der foreligger en procedure for modtagelsen af jord, og er tidligere blevet udleveret ved tilsyn til Allerød Kommune.

- Jorden vil følge kommunens regulativ for jord² herunder regler for prøvetagning.
- Ren jord modtages udelukkende fra landbrugsarealer, dvs. typisk udenfor byzone og områdeklassificerede områder.
- Jorden dokumenteres med analyser 1 pr. 30 ton jf. jordpakken dvs. to-talkulbrinter, 7 PAH'er samt 6 metaller (bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel og zink).
- Jordflytning vil blive anmeldt til kommunen via JordWeb.
- Jorden inspiceres typisk fysisk inden opgravning for at sikre at den lever op til kvaliteten og græs mv. frasortes.
- Jorden modtages og inspiceres på pladsen hvor efter den soldes og harpes 2 gange så sten frasorteres.

Lyng Naturgødning vil opdatere sin procedure for modtagelse af jord og fremsende en ny og opdateret version, så jord fra kortlagte arealer, jord fra vejarealer og modtageanlæg tages ud af proceduren.

Nedenfor er oplistet de forventede årlige mængder samt maks. oplag.

Det er ud fra et gennemsnit fra de sidste 2 år, og der blev modtaget ca. 4000 tons i 2024 og 9000 tons i 2025 dokumenteret ren jord.

Hestemøg og halm leveres typisk en gang ugentligt.

¹ Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland, juli 2001 med senere ændringer

² Allerød Kommunes Jordregulativ Gældende fra den 27. januar 2012

Affaldsfraktion(er)	Forventet årlig mgd.	Forventet maksimalt oplag for væsentlige affaldsfraktioner	Oplagringsmåde og -sted.
Hestemøg	1.200 tons	2.000 tons	*Midten
Ren jord	6-8.000 tons	12.000 tons	*Bagerste del af pladsen
C-muld	600 tons	1000 tons	*Midten
Færdig produkter:			
- Topdressing	700 m ³	200 m ³	*Midten i bås
- Pottemuld	50 m ³	15 m ³	*Forpladsen
- Muldjord	4.500 m ³	500 m ³	*Forpladsen + bagved

*Der oplagres kun i bunkelager/miler.

7. Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

Kompostering overholder BAT, fordi den er en anerkendt biologisk behandling i WT BREF, som – ved korrekt design og drift – kan kontrollere emissioner, beskytte jord og vand, sikre hygiejnisering og anvende ressourcer effektivt. BAT-overholdelse afhænger af driftspraksis og rammevilkår, ikke kun af om processen er åben eller lukket.

I BREF for Waste Treatment (WT BREF) er kompostering nævnt som en anerkendt biologisk behandlingsmetode til organisk affald, især have-/parkaffald og anden let nedbrydelig biomasse. BAT vurderes ikke kun på teknologiens “lukkethed”, men på samlet miljøpræstation.

De vigtigste grunde er:

Kompostering kan opfylde BAT-krav, når følgende forhold er kontrolleret:

- Iltning og temperaturstyring via regelmæssig vending eller aktiv beluftning
- Fugtighedsstyring (vanding, overdækning ved regn)
- Procesovervågning (temperatur, opholdstid, stabilitet)
- Tilstrækkelig opholdstid, så hygiejnisering opnås (typisk >55 °C i flere dage)

Emissioner forebygges eller reduceres ved:

- Korrekt sammensætning af inputmaterialer (C/N-forhold)
- Hyppig vending for at undgå anaerobe forhold
- Overdækning af miler (fleece, membraner)
- Afstand til følsomme naboer
- Driftsprocedurer ved ugunstigt vejr

Dermed kan lugt og gasemissioner holdes på et niveau, der anses som BAT. Kompostering kan opfylde BAT ifht. udledning til jord og grundvand, når:

- Pladsen er befæstet og afvandet
- Perkolat og overfladevand opsamles og behandles
- Udledning sker i henhold til tilladelse

Aktiviteten er omfattet af Godkendelsesbekendtgørelsens listepunkt K214 på bilag 2, for hvilke der er standardvilkår.

Standardvilkårene omfatter krav til drift, lugt, støv, egenkontrol, sikring af jord og grundvand m.m. Standardvilkårene er bl.a. indført, så de samme aktiviteter reguleres ens i Danmark, og for at samle bedst anvendelig teknik (BAT) for en større aktivitetsgruppe.

For virksomheder på bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen, som Miljøstyrelsen har udarbejdet standardvilkår for, er disse at betragte som BAT, såfremt vilkårene ikke er lempeligere end eventuelle BREF-dokumenters konklusioner.

8. Miljøforhold og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Nedenfor beskrives de væsentligste miljøforhold samt de forureningsbegrænsende foranstaltning der er foretaget på virksomheden.

8.1 Luftforurening og støv

Luftforurening fra pladsen vil i den daglige driftssituation primært være relateret til emission fra lastbilkørsel ved på- og aflæsning samt emissioner fra maskiner, og vil være jævnt fordelt over anlæggets normale åbningstid.

For at komposteringen kan ske, er det en forudsætning at milerne konstant holdes fugtige og der vil derfor være minimale støvgener i forbindelse med produktion og vending af bunkerne.

I tørre perioder på anlægget vandes og støvbekæmpes der med rent vand, så støv begrænses.

8.2 Lugtforurening

Der forventes ikke lugtgener fra oplagspladsen, og undgås ved tilstrækkelig ofte vending. Den aerobe kompostering giver som udgangspunkt ingen lugtgener, bl.a. fordi milerne (bunkerne) holdes konstant fugtige.

Når milerne opblandes, kan der kortvarigt opstå mindre lugtgener fra anlægget. Lugten herfra vil minde om fugtig jord med en evt. let syrlig tone.

Der er ikke tidligere modtaget klager over lugt.

8.3 Støj

Godkendelsen eller aktiviteten er i driftsfasen omfattet af Miljøstyrelsens vejledning om eksternt støj fra virksomheder nr. 5/1984. Ifølge denne skal virksomheden overholde en støjgrænse på 70 dB målt udendørs i skel til nabo.

Herudover skal aktiviteten overholde miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 "*Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø*". Heri er der fastsat følgende grænseværdier for vibrationer:

- 75 dB i boliger i boligområder (hele døgnet), børneinstitutioner og lignende, og boliger i blandet bolig / erhvervsområde i aften- og natperioden (kl. 18 - 07)

- 80 dB i boliger i blandet bolig / erhvervsområde i dagperioden (kl. 07 - 18) og kontorer, undervisningslokaler m.v.
- 85 dB i erhvervsbebyggelse.

Der er ikke tidligere gennemført støjberegninger. Støjbelastningen fra pladsen vil primært stamme fra lastbilkørsel og i forbindelse med på- og aflæsning, samt ved screening og soldning af muld og jord.

Det vurderes, at driften fortsat vil ske uden væsentlige støjgener for de nærmeste naboer, og der er ikke tidligere modtaget klager.

Virksomheden vil på tilsynsmyndighedens forlangende, gennem målinger og beregninger dokumentere over for Allerød Kommune, at støjgrænserne er overholdt.

8.4 Affald

Lynge Naturgødning ApS har indgået en aftale med en godkendt modtager om afhentning og bortskaffelse af farligt affald.

Der foreligger ligeledes en aftale med godkendt transportør Remondis om indsamling og behandling af øvrige husholdningslignende affaldsfraktioner fra virksomheden jf. Allerød Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald.

8.5 Olie og kemikalier

Virksomheden har et værksted, hvor virksomhedens 3 maskiner bliver vedligeholdt og repareret.

I værkstedet er der opstillet en spildolietank på 1.000 L, som er placeret på tæt belægning uden afløb. Herudover opbevares i mindre mængder olier, sprinklervæske og andre kemikalier, som benyttes i forbindelse med serviceringen af maskiner. Der er indgået en serviceaftale med Volvo om at de tager spildolie samt filtre med retur og står for bortskaffelsen.

Spildolie og kemikalier afhændes til godkendt modtager (se under pkt. 8.4 affald).

Ved evt. spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) vil opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale og egnet beholder til opsamlet spild på virksomheden.

Ved spild af olie og kemikalier, som kan have en væsentlig negativ påvirkning af miljøet, vil virksomheden senest 14 dage efter uheldet sende en redegørelse om årsagen til uheldet

til Allerød Kommune, sammen med en beskrivelse af, hvordan uheld af denne type fremover undgås.

8.6 Tankanlæg

Nedenfor er en oversigt over virksomhedens tanke.

Nr.	Type	Volumen (L)	Alder	Placering
1.	Opsamlingstank (perkolat)	26.500	2004	Møddingplads (nedgravet)
2.	Vandtank (rent vand)	1.000	?	Ved asfaltplads (udendørs)
3.	Spildolietank	1.000	1998	Værksted (indendørs)
4.	Dieselolie tank	5.900	1994	Værksted (indendørs)
5.	Opsamlingstank (perkolat)	20.000	2002	Udleveringsplads (nedgravet)

Lyng Naturgødning ApS har opstillet en olietank på 5.900 l til brug for tankning af virksomhedens maskiner og lastbiler. Tanken er opstillet i en spildbakke, som bliver tømt op i spildolietanken der er placeret i værkstedet.

Tankanlæg til diesel har tidligere været opstillet udendørs på ikke befæstet areal, men er nu flyttet indendørs i garagen på befæstet areal efter aftale med Allerød Kommune.

I henholdt til olietanksbekendtgørelsen 4 § 45, stk. 1 skal overjordiske ståltanke under 6.000 l sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret.

Dieselolietanken fra 2004 skal sløjfes og afmeldes. Der skal indkøbes ny dieselolietank som og anmeldes via Byg og Miljø/fremsender tankattesten til kommunen.

Der er opstillet en spildeolietank indenfor i værksted.

Perkolattanke er placeret ved udleveringspladsen for C-muld og ved møddingpladsen. Begge er nedgravede Perstrup maxitanke på hhv. 20 m³ og 26,5 m³. Begge er indrettet med naturligt fald og riste som leder regnvand til brødene. Ved hjælp af dykpumper og brandslanger pumpes vand retur over oplagene. På bilag 2 kan ses placeringen af de 2 tanke.

I BBR står i dag en tank T1 fra 1994 på 6.000 – 100.000 liter til diesel. Denne er allerede sløjfet denne og vil blive anmeldt i Byg og Miljø.

8.7 Overflade- og spildevand

Sanitært spildevand fra kontor, afledes sammen med det sanitære spildevand fra beboelsen til minirensanlæg fra 2020.

Overfladevand fra udleveringspladsen nedsives, overfladevand fra møddingsplads og modtageplads opsamles/nedsives. Overfladevand fra øvrige områder nedsives, da de er ubefæstede.

På møddingsplads og på modtagepladsen for husdyrgødning er der etableret en to meter randbelægning, som er et krav i husdyrgødningsbekendtgørelsen, for at sikre at næringsholdigt overfladevand ikke løber direkte ned i Vassingerød Å.

8.8 Jord og grundvand

Aflæsning og håndtering af forklassificeret og dokumenteret ren jord sker på grusplads uden afløb eller kloak, men følger særlig producere, så fejl undgås. Det vurderes ikke, at der vil ske en forurening af jord og grundvand, da der alene håndteres ren jord (klasse 0 og 1), fra landbrugsarealer der typisk kan disponeres frit.

Indenfor i værkstedsbygningen står en mobil dielseolietank på 5.900 liter, med spildbakke samt opstillet på fast belægning. Denne skal nu sløjfes og udskiftes jf. Olietanksbekendtgørelsens regler.

Ved evt. spild/lækage (olie- eller hydraulikslange) fjernes eller afgraves dette straks, lægges i container og sendes til godkendt modtager. Kommunen vil blive orienteret herom, og dokumentation for evt. fjerneselse herunder analyser forurening fremsendes efterfølgende til kommunen.

Alle oplag af materialer samt vækstmuld er placeret på fast belægning med opsamling for at reducere evt. nedsivning til grundvandet.

Lynge Naturgødning ApS har ingen olieudskiller.

På møddingsplads og på modtagepladsen for husdyrgødning er der etableret en to meter randbelægning, som er et krav i husdyrgødningsbekendtgørelsen, for at sikre at næringsholdigt overfladevand ikke løber direkte ned i Vassingerød Å.

8.9 Brand

Sandsynligheden for brand er lille, men der forefindes på anlægget det nødvendige brandslukningsudstyr og evt. jord til slukning.

Brand i maskiner forebygges gennem den daglige drift og vedligeholdelse.

Hvis der opstår brand på anlægget, vil dette straks blive håndteret i henhold til sikkerhedsbestemmelserne i driftsinstruksen og beredskabsplanen.

Der vurderes, at der med de beskrevne foranstaltninger vil være meget begrænset risiko for påvirkninger af røg til omgivelserne eller risici på anlægget.

8.10 Driftsforstyrrelser og uheld

Anlægget er undtaget fra Risikobekendtgørelsens regler, idet der ikke vil være kemiske stoffer eller materialer på anlægget, der giver en risiko for eksplosioner, forgiftninger eller lignende.

Det vurderes, at risikoen for, at der opstår driftsforstyrrelser eller uheld – der kan medføre væsentlig øget forurening - som værende meget lille.

Personalet er ligeledes ved den gældende driftsinstruks instrueret om de foranstaltninger til imødegåelse af evt. driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen indeholder en beskrivelse af de driftsmæssige procedurer, der skal følges for at imødegå risici for driftsforstyrrelser, spild og uheld.

Der er udarbejdet en sikkerhedsinstruks, der beskriver de procedurer, der skal følges i tilfælde af, at der alligevel opstår driftsforstyrrelser, spild eller uheld.

Sikkerhedsinstruksen omhandler alle forhold, der har sikkerhedsmæssig betydning for ansatte hos Lynge Naturgødning ApS. Disse omfatter forholdsregler ved ulykker, uheld, brand samt personlige forholdsregler ved håndtering af materialer så som færdsel på anlægget, arbejdsbeklædning, indtag af mad og drikke på anlægget mv.

Der er udarbejdet en beredskabsplan, som skal tages i anvendelse, såfremt der opstår brand eller eksplosion på anlægget.

Virksomheden skal føre driftsjournal, som ved tilsyn eller på forlangende skal forevises tilsynsmyndigheden.

I driftsjournalen skal kopi af følgende opbevares:

- Kommunens notater efter miljøtilsyn, miljøansøgninger, miljøgodkendelser samt evt. påbud eller forbud.
- Registrering og kopi af indberetning af eventuelle uheld.
- Dokumentation for salg
- Oversigt over modtagne jordpartier i form af dato for modtagelse, transportør, og evt. jordprøveanalyser mv.

Driftsinstruksen skal være tilgængelig for personalet og kunne fremvises for tilsynsmyndigheden på forlangende.

9. Forslag til vilkår og egenkontrol

Virksomheden skal løbende og mindst en gang pr. kvartal foretage en visuel kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger.

Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt efter, de er konstateret.

Virksomhedens personale, som har sin gang på arealet, instrueres i at være opmærksomme på revner, lunger og andre skader af befæstede arealer.

Virksomheden skal føre en driftsjournal med flg. oplysninger:

- Dato for og resultat af inspektioner samt evt. foretagne udbedringer af befæstede arealer, tætte belægninger, gruber mv.
- Dokumentation for bortskaffelse af affald.
- Kommunens notater efter miljøtilsyn, miljøansøgninger, miljøgodkendelser samt evt. påbud eller forbud.
- Registrering og kopi af indberetning af eventuelle uheld.
- Oversigt over modtagne jordpartier i form af dato for modtagelse, transportør, og evt. jordprøveanalyser mv – kører også over JordWeb.
- Driftsjournalen skal opbevares på anlægget i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

10. Tidsplan

Virksomheder er i gang og der er alene tale om en lovliggørelse ifht. reglerne om miljøgodkendelse.

Bilag 1 – Kort over placering af aktiviteterne




Bilag 2 – Placering af tanke ved oplag



Ældre tegning der viser placeringen af de to tanke – sammensat af to tegninger.

C-muldspladsen er en stor plads hvor i dag kun en del af området bruges til C-muld.

Det andet har tidl. været brugt til jord men er nu etableret som oplagslads til hestegødning som mixes med halm.



Tank 1



Tank 5

