

Returadresse  
Landbrug  
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsbehandler  
Erik Lauridsen Haahr  
Direkte telefon  
9974 1486  
E-post  
erik.haahr@rksk.dk

# Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 07-12-2017

Per Nygaard Pedersen  
Herningvej 140  
6950 Ringkøbing

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Repræsentant fra landbrug: | Per Nygaard Pedersen<br>Herningvej 140            |
| Tilsynsførende:            | Erik Lauridsen Haahr<br>Ringkøbing Skjern Kommune |

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| Telefon | 97343154                     |
| CVR nr. | 78363819                     |
| P. nr.  | 1002548440                   |
| E-Mail  | pernygaardpedersen@gmail.com |

Åbningstider  
mandag – ons-  
dag 9.30 – 15.00  
torsdag 9.30 – 16.45  
fredag 9.30 – 13.00

Telefontider  
mandag – ons-  
dag 8.00 – 15.30  
torsdag 8.00 – 17.00  
fredag 8.00 – 13.30

Hjemmeside  
[www.rksk.dk](http://www.rksk.dk)  
Telefon 99 74 24 24

## Tilsynsbrev

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- At § 10-tilladelse er bortfaldet, da der ikke er blevet bygget en tilbygning til den nordlige hal.
- At dyreholdet på 900 tæver overstiger det tilladte for ejendommen på 840 årstæver.

## Håndhævelser

Det indskræpes:

- At dyreholdet lovliggøres inden den 31-01-2017.  
Dette kan enten ske ved en reduktion af antal af dyr, således at antallet af dyr ikke overstiger det angivne antal i afsnittet gældende tilladelser (dyrehold) *eller* ved ansøgning om udvidelse af dyreholdet. Såfremt I vælger at ansøge om udvidelse af dyreholdet skal dette ske igennem det elektroniske ansøgningssystem og du rådes til, at kontakte en rådgiver/konsulent.  
Vælger I at reducere antallet af dyr, skal der fremsendes en erklæring om dette inden den fastsatte frist. Vælger I, at lovliggøre dyreholdet igennem en ansøgning, skal der fremsendes en bekræftelse fra konsulent/rådgiver om igangsat arbejde med ansøgningen inden den fastsatte frist.  
Indskræpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 865 af 23. juni 2017 § 70.

## Seneste 6 års håndhævelser

| Dato       | Type                | Kommentar                                                                                                       |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07-12-2017 | Indskræpelse, Miljø | Dyre holdet overstiger det tilladte for ejendommen på 840 årstæver.                                             |
| 24-10-2013 | Indskræpelse, Miljø | Indskræpelse vedr. tømning af gyllerender. Der skal ifølge miljøtilladelsen tømmes gyllerender 2 gange om ugen. |
| 24-10-2013 | Indskræpelse, Miljø | Indskræpelse vedr. opbevaring af halm med foder og gødningsrester.                                              |

## Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelig offentliggørelsen på SAS: <http://opengov.cloudapp.net/Cases/rksk/>  
Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2017 er den 318,04 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til:

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Per Nygaard Pedersen | Cvr. Nr.:78363819 |
|----------------------|-------------------|

## Aktindsigt:

Der skal gøres opmærksom på, at du som part i sagen har mulighed for aktindsigt.

## Godkendelse/tilladelse

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Godkendelsestype     | Husdyrbrugtilladelse §10 |
| Godkendelsesdato     | 17-08-2011               |
| Sidste tilladelse    | 17-08-2014               |
| Tilladte dyreenheder | 28,97                    |

| Kontrolpunkt                         | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse | §10-tilladelsen til at udvide minkfarmen fra 840 til 1.000 årstæver er bortfaldet, da der ikke er blevet bygget en tilbygning til den eksisterende nordlige hal. Tilbygningen var en del af vilkårene for at måtte udvide til 1.000 årstæver. |

## Gældende tilladelser (dyrehold)

| Dyreart               | Staldtype            | Antal dyr  | Antal DE     | Tilladelsesdato   | Udløbsdato |
|-----------------------|----------------------|------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Mink, årstæver</b> | <b>Gødningsrende</b> | <b>840</b> | <b>28,97</b> | <b>17-08-2014</b> |            |

## Animalsk produktion registeret ved tilsynet

| Dyreart        | Staldtype     | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år) |       |
|----------------|---------------|-----------|----------|--------------------------------------------|-------|
|                |               |           |          | Flydende                                   | Fast  |
| Mink, årstæver | Gødningsrende | 900       | 31,03    | 369,00                                     | 91,80 |

| Kontrolpunkt              | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dyrehold (evt. kommentar) | <p>Dyreholdet var ifølge ejers oplysning på 900 tæver.</p> <p>Ifølge gødningsregnskab fra foregående år har der været:</p> <p>2015/16: 428 årstæver<br/> 2014/15: 930 årstæver<br/> 2013/14: 850 årstæver<br/> 2012/13: 850 årstæver</p> <p>Vurdering:</p> <p>Den tidligere tilladelse til at have 1.000 årstæver er bortfaldet, fordi der ikke er blevet bygget en tilbygning til den nordlige hal. Dermed er der på ejendommen tilladelse til at have 840 årstæver på ejendommen.</p> <p>Dyreholdet skal enten lovliggøres ved en fornyet tilladelse eller ved at nedbringe dyreholdet til det tilladte antal på 840 stk.</p> |
| Fluebekæmpelse            | Der anvendes fluesnore og en høj grad af renholdelse. Ved tilsynet blev det konstateret, at der er ryddeligt og ingen fluer. De meget få flueklatter på datakortene viste, at der var styr på fluebekæmpelsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

| Kontrolpunkt                       | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Møddingsplads (afløb, randzone mv) | <p>Møddingspladsen er ved siden af gylletanken, hvor der er afløb til gyllebeholder. Ved tilsynet var der ikke husdyrgødning på pladsen.</p> <p>Vær opmærksom på, at der er krav om 2 meter randzone på møddingsplads. Det vil sige 2 meter bræmme ud mod græs, hvor der ikke må ligge husdyrgødning. Husdyrgødning på møddingsplads skal overdækkes med tætsluttende plastik/vandtæt materiale.</p> |

### Markstakke med husdyrgødning

| Kontrolpunkt                             | Tilsynskommentar                               | Antal ved tilsyn |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| Kompost - overdækning, saft, afstand mv. | Ingen markstak med husdyrgødning ved tilsynet. | 0                |

### Beholdere

| Type          | Bygge-dato | Kontrol-dato | Areal (m <sup>2</sup> ) | Vol. (m <sup>3</sup> ) | Over-dæk-nings-type | Bemærkning                                                 |
|---------------|------------|--------------|-------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| Gyllebeholder | 01-01-1987 | 30-03-2010   | 125                     | 500                    |                     | Beholderkontrol udført den 30-03-2010, ingen bemærkninger. |

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 14,32

| Kontrolpunkt                             | Tilsynskommentar                                                                                                               |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rengøring/udmugning                      | 2 gange ugentligt i sommerperiode.                                                                                             |
| Alarm på gyllebeholder                   | Gyllebeholder er ikke omfattet af kravet om alarm, idet der ikke er vandløb inden for en afstand af 100 m fra beholderen.      |
| Vold omkring gyllebeholder               | Gyllebeholder er ikke opfattet af krav om vold, da der er mere end 100 meter til åbent vandløb, der er vandførende året rundt. |
| Bredde, gødningsrender pelsdyr           | Gødningsrendernes bredde er ifølge tidligere oplysninger 32 cm.                                                                |
| Gødningsrender                           | Der er gødningsrender på hele farmen.                                                                                          |
| Opbevaringskapacitet                     | Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet på ejendommen.                                                                       |
| Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket) | Flydelag ok.<br>Logbog ok.                                                                                                     |

## Sprøjtemidler

| Kontrolpunkt              | Tilsynskommentar                               |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Kemikalier (opbev.)       | Opbevares i aflåst rum.                        |
| Hvor påfyldes marksprøjte | Marksprøjte påfyldes ved vaske-/møddingsplads. |

## Spildevand

| Kontrolpunkt                         | Tilsynskommentar                                                                               |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vaskeplads (minkfarm)                | Vaskeplads mellem minkhal og gyllebeholder. Der er afløb til gyllebeholder.                    |
| Vaskeplads - læsseplads              | Vaskeplads ved gyllebeholder. Fodersilo opstillet ved maskinhus bliver vasket ned i fodervogn. |
| Overfladevand (tage og store flader) | Ledes til dræn/grøft.                                                                          |

## BBR tankoplysninger

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

| Fabr. år | Fabr. nr | Type nr | Etab.år | Indhold | Størrelse | Placering | Sløjf. frist |
|----------|----------|---------|---------|---------|-----------|-----------|--------------|
|          |          |         |         |         |           |           |              |

## Olie- og kemikalietanke

| Kontrolpunkt      | Tilsynskommentar                                                                                                               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Olietanke         | Der står en olietank på 1.200 liter på fast bund i maskinhuset. Det er ejers ansvar at få tanken registreret i BBR.-registret. |
| Olie (opbevaring) | Olie opbevares på fast bund uden afløb i maskinhus.                                                                            |

## Oplag af affald

| Kontrolpunkt                               | Tilsynskommentar                           |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler) | Erhvervs affald leveres til genbrugsplads. |
| Slam (bruger)                              | Ejendommen modtager ikke slam.             |

## Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt               | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kalkning                   | Efter behov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vandindvinding             | Der er indvining af drikkevand fra egen boring og vand til markvanding.<br>Der er tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding, 47.000 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen løber frem til 28/6-2028.<br>Der bliver løbende taget analyser af drikkevandskvaliteten. Næste kontrol er senest 19. januar 2019. |
| Tagrender (minkfarm)       | Der er tagrender på farmen. Vandet ledes til dræn/grøft.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Minkhaller                 | 2 lukkede 6-rækkede haller.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Læhegn (minkfarm)          | Der er læhegn/skov i området omkring farmen.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sandskift                  | Efter behov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vandindvinding, Drikkevand | Egen boring til drikkevand.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Beredsskabsplan            | Ikke set ved tilsynet.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5m zone omkring boring     | Der skal være 5 m . sprøjte- og gødningsfri zone rundt om boring. Der må gerne dyrkes i zonen, men altså ikke sprøjtes eller gødes.                                                                                                                                                                              |
| Jordforurening             | Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.                                                                                                                                                                                                                                                             |

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*

Med venlig hilsen

Erik Haahr

Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune  
Smed Sørensens Vej 1  
6950 Ringkøbing

**Bilag:**  
**Miljørisikovurdering**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Dato for vurdering   | 07-12-2017 |
| A. Miljøledelse      | 3          |
| B. Regelefterlevelse | 3          |
| C. Oplagret gødning  | 3          |
| D. Størrelse         | 1          |
| E. Sårbarhed         | 1          |
| Vægtet sandsynlighed | 3,00       |
| Vægtet konsekvens    | 1,66       |
| Vægtet score         | 2,33       |