

Husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema (237762)

Dette er en ansøgning om en tilladelse til et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 b.

Versionsnummer:
5

Indsendelsesdato:
02-01-2023

Genereringsdato:
28-08-2023

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	26724163
Husdyrbrugets navn	Søren Sørensen
Beliggenhedsadresse	Sdr Farup Vej 42
Postnummer	6760
By	Ribe

Ansøger

Ansøger navn	Søren Sørensen
Ansøger adresse	Sdr. Farupvej 36
Ansøger postnummer	6760
Ansøger by	Ribe
Ansøger telefon	21426251
Ansøger email	harreslund@gmail.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	27428843
Konsulent virksomhedsnavn	SAGRO I/S
Konsulent navn	Per Lousdal
Konsulent adresse	Birk Centerpark 24
Konsulent postnummer	7400
Konsulent by	Herning
Konsulent telefon	96296641
Konsulent email	pll@sagro.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	5610315877
CHR numre	46653

Kort beskrivelse:

Søren Sørensen søger om miljøtilladelse for at kunne bygge en ny staldbygning med dybstrøelse til kalve. Stalden bygges i forlængelse af en eksisterende bygning der bruges til småkalve og opbevaring af foder. Samtidig giver en ny tilladelse mere fleksibilitet forhold til sammensætningen af besætningen.

Ansøgning (237762) | Gennemse & indsend ?

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.
Dette er en ansøgning om en tilladelse til et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 b.

Typen af IE - brug:
Ikke IE-brug

Kort beskrivelse:
Søren Sørensen søger om miljøtilladelse for at kunne bygge en ny staldbygning med dybstrøelse til kalve. Stalden bygges i forlængelse af en eksisterende bygning der bruges til småkalve og opbevaring af foder. Samtidig giver en ny tilladelse mere fleksibilitet forhold til sammensætningen af besætningen.

Versionsnummer:
5

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget	
Bedrift Cvr	26724163
Husdyrbrugets navn	Søren Sørensen
Beliggenhedsadresse	Sdr Farup Vej 42
Postnummer	6760
By	Ribe

Ansøger	
Ansøgersnavn	Søren Sørensen
Ansøgeradresse	Sdr. Farupvej 36
Ansøgerpostnummer	6760
Ansøgerby	Ribe
Ansørgertelefon	21426251
Ansøger-email	harreslund@godmail.dk

Konsulent	
Konsulent Cvr	27428843
Konsulent virksomhedsnavn	SAGRO I/S
Konsulentnavn	Per Lousdal
Konsulentadresse	Birk Centerpark 24
Konsulentpostnummer	7400
Konsulentby	Herning
Konsulenttelefon	96296641
Konsulent-email	pll@sagro.dk

Ejendom	
Ejendomsnummer	5610315877
CHR numre	46653

Matrikler på ejendomsnummer	
Matrikel: 30a - Sdr. Farup By, V. Vedsted	
Matrikel: 30y - Sdr. Farup By, V. Vedsted	
Matrikel: 64a - Sdr. Farup By, V. Vedsted	
Matrikel: 58 - Holmene, Ribe Jorder	

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m²)
Ansøgt drift						
Ungdyrstald (E)	586	Blandet ventilation	3 m	(#572163) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	93
				(#571032) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med fast gulv	0	271
Kostald (A)	2061	Naturlig ventilation	3 m	(#573335) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	100
				(#572180) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	50
				(#571041) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	1215
Ungdyrstald (D)	294	Blandet ventilation	3 m	(#571052) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	162
Kalve (F)	433	Naturlig ventilation	3 m	(#573332) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	62
Dybstrøelse (G)	328	Naturlig ventilation	3 m	(#573302) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	296
Sum						2249
Nudrift						
Ungdyrstald (E)	586	Blandet ventilation	3 m	(#572178) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	93
				(#572161) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med fast gulv	0	271
Kostald (A)	2061	Naturlig ventilation	3 m	(#572183) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	1215
				(#572181) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	50
Ungdyrstald (D)	294	Blandet ventilation	3 m	(#571053) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	162
Kalve (F)	433	Naturlig ventilation	3 m	(#573333) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	62
Sum						1853
8 års drift						
Ungdyrstald (E)	586	Blandet ventilation	3 m	(#572179) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	93
				(#572162) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med fast gulv	0	271
Kostald (A)	2061	Naturlig ventilation	3 m	(#572184) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	1215
				(#572182) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	50

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ungdyrstald (D)	294	Blandet ventilation	3 m	(#572275) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	162
Kalve (F)	433	Naturlig ventilation	3 m	(#573334) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	62
Sum						1853

2.1 Overblik over flexgrupper

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen	
Alle kvæg; Sengestald med fast gulv	Alle kvæg; Dybstrøelse
Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med fast gulv	Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse
Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Sengestald med fast gulv	Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse
	Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse
Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	
Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	
Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	

3. Overblik over husdyrgødning

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m ²)
Ansøgt drift					
Gyllebeholder (H)	Flydende				285
Nudrift					
Gyllebeholder (H)	Flydende				285
8 års drift					
Gyllebeholder (H)	Flydende				285

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	2537,6	113,8	2651,4
Nudrift	2173,0	113,8	2286,8
8 års-drift	2173,0	113,8	2286,8

4.2 Resultater fra staldafsnit

4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldafsnit og produktioner

Navn på staldafsnit: <i>Ungdyrstald (E)</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#572163) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	93	78,1	0,0	0,0	78,1
(#571032) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med fast gulv	271	455,3	0,0	0,0	455,3
Sum	364	533,4	0,0	0,0	533,4
Nudrift					
(#572161) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med fast gulv	271	455,3	0,0	0,0	455,3
(#572178) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	93	78,1	0,0	0,0	78,1
Sum	364	533,4	0,0	0,0	533,4
8 års-drift					
(#572162) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med fast gulv	271	455,3	0,0	0,0	455,3
(#572179) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	93	78,1	0,0	0,0	78,1
Sum	364	533,4	0,0	0,0	533,4

Navn på staldafsnit: <i>Kostald (A)</i>					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#573335) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagsky l eller ringkanal)	100	116,0	0,0	0,0	116,0
(#572180) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	50	42,0	0,0	0,0	42,0
(#571041) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagsky l eller ringkanal)	1215	1409,4	0,0	0,0	1409,4
Sum	1365	1567,4	0,0	0,0	1567,4
Nudrift					
(#572181) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	50	42,0	0,0	0,0	42,0
(#572183) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (ka nal, bagskyl eller ringkanal)	1215	1409,4	0,0	0,0	1409,4
Sum	1265	1451,4	0,0	0,0	1451,4
8 års-drift					
(#572182) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	50	42,0	0,0	0,0	42,0
(#572184) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (ka nal, bagskyl eller ringkanal)	1215	1409,4	0,0	0,0	1409,4
Sum	1265	1451,4	0,0	0,0	1451,4

Navn på staldafsnit: <i>Ungdyrstald (D)</i>					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#571052) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	162	136,1	0,0	0,0	136,1
Nudrift					
(#571053) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	162	136,1	0,0	0,0	136,1
8 års-drift					
(#572275) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	162	136,1	0,0	0,0	136,1

Navn på staldafsnit: Kalve (F)					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#573332) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	62	52,1	0,0	0,0	52,1
Nudrift					
(#573333) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	62	52,1	0,0	0,0	52,1
8 års-drift					
(#573334) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	62	52,1	0,0	0,0	52,1

Navn på staldafsnit: Dybstrøelse (G)					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#573302) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	296	248,6	0,0	0,0	248,6
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

4.3 Resultater for lagre

4.3.1 Ammoniakemission og effekt af miljøteknologi på lagre med flydende husdyrgødning

Lagre med flydende husdyrgødning				
Lagernavn	Overfladeareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission for lager (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift				
Gyllebeholder (H)	285	113,8	0,0	113,8
Nudrift				
Gyllebeholder (H)	285	113,8	0,0	113,8
8 års-drift				
Gyllebeholder (H)	285	113,8	0,0	113,8

4.3.2 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret i ansøgt drift

Gødningstyper produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer Gødningstype fra produktion: Kvæg, heste, får og geder Gødningstype fra produktion: Ingen fast gødning Angivne gødningstyper i indtegnede lagre Gødningstype fra lager: Flydende gødning

5. BAT

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	2511	114	2624
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	2538	114	2651
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	-27
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Nej

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT				
Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers Begrundelse	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens Begrundelse
2511				

Beregninger af progressive BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde				
Ansøgningen indeholder ikke produktioner med dyretype og staldsystemer hvor BAT kravet bestemmes progressivt ud fra arealet.				

BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde				
Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år)) ^c
Ungdyrstald (E)	Alle kvæg; Sengestald med fast gulv ^a	Eksisterende staldafsnit	0,89	1,68
Ungdyrstald (E)	Alle kvæg; Dybstrøelse ^a	Eksisterende staldafsnit	0,84	0,84
Kostald (A)	Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal) ^a	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,89	1,16
Kostald (A)	Alle kvæg; Dybstrøelse ^a	Eksisterende staldafsnit	0,84	0,84
Kostald (A)	Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal) ^a	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,89	1,16
Ungdyrstald (D)	Alle kvæg; Dybstrøelse ^a	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,84	0,84
Kalve (F)	Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	Eksisterende staldafsnit	0,84	0,84
Dybstrøelse (G)	Alle kvæg; Dybstrøelse ^a	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,84	0,84

^a BAT-kravet for flexgruppen fastsættes ud fra det dyretype og staldsystem med det højeste relative reduktionskrav og det dyretype og staldsystem med den højeste ammoniakemissionsfaktor.

^c BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsat vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT						
Produktion	Areal (m ²)	BAT krav (kg NH ₃ -N / (m ² · år))	Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum (kg NH ₃ -N / år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N / år)	Kommunens krav (kg NH ₃ -N / år)
(#571032) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med fast gulv	271	1,68	1	455		
(#572163) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	93	0,84	1	78		
(#571041) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	1215	1,16	1	1409		
(#572180) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	50	0,84	1	42		
(#573335) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	100	0,89	1	89		
(#571052) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	162	0,84	1	136		
(#573332) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	62	0,84	1	52		
(#573302) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	296	0,84	1	249		

6. Nabopåvirkning

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Præstevej 4 	0	FMK	83,5	83,5	142,8	Ja
Sdr Farup Vej 28 	0	FMK	83,5	83,5	287,6	Ja
Vester Vedsted 	0	NY	176,8	159,1	1196,9	Ja
Øster Vedsted 	1	NY	253,2	278,5	2129,7	Ja

Konsekvenszone: 324 m

6.3 Lugtgeneberegninger - detaljer om staldafsnit

Bebyggelse: Præstevej 4 Opretter: Ansøger			Bebyggelse: Sdr Farup Vej 28 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Ungdyrstald (E)	103,4	Nej	Dybstrøelse (G)	237,4	Ja
Ungdyrstald (D)	120,6	Nej	Kalve (F)	255,7	Ja
Kostald (A)	145,8	Ja	Ungdyrstald (D)	275,7	Ja
Kalve (F)	163,2	Nej	Ungdyrstald (E)	290,2	Nej
Dybstrøelse (G)	185,4	Nej	Kostald (A)	300,6	Ja

Bebyggelse: Vester Vedsted Opretter: Ansøger			Bebyggelse: Øster Vedsted Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Ungdyrstald (E)	1158,3	Ja	Dybstrøelse (G)	2086,7	Nej
Ungdyrstald (D)	1166,1	Ja	Kalve (F)	2107,7	Nej
Kalve (F)	1196,8	Ja	Kostald (A)	2127,6	Nej
Dybstrøelse (G)	1205,2	Ja	Ungdyrstald (D)	2150,3	Nej
Kostald (A)	1209,0	Ja	Ungdyrstald (E)	2167,1	Nej

6.4 Lugtemission fra produktioner

Ansøgt drift								
Staldafsnit								
Ungdyrstald (E)	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	572163	0	288,3	1209,0*	0	288,3	1209,0*	93
	571032	0	840,1	3523,0*	0	840,1	3523,0*	271
Kostald (A)	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	573335	0	310,0	1300,0*	0	310,0	1300,0*	100
	572180	0	155,0	650,0*	0	155,0	650,0*	50
	571041	0	3766,5	15795,0*	0	3766,5	15795,0*	1215
Ungdyrstald (D)	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	571052	0	502,2	2106,0*	0	502,2	2106,0*	162
Kalve (F)	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	573332	0	192,2	806,0	0	192,2	806,0	62
Dybstrøelse (G)	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	573302	0	917,6	3848,0*	0	917,6	3848,0*	296
Sum			6971,9	29237*		6971,9	29237*	

*Lugten kommer fra flexgrupper, hvor den højeste lugt fra hver flexgruppe er valgt.

Nudrift								
Staldafsnit								
Ungdyrstald (E)	Produktionsid	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	572178	0	288,3	1209,0	0	288,3	1209,0	93
	572161	0	840,1	3523,0	0	840,1	3523,0	271
Kostald (A)	Produktionsid	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	572183	0	3766,5	15795,0	0	3766,5	15795,0	1215
	572181	0	155,0	650,0	0	155,0	650,0	50
Ungdyrstald (D)	Produktionsid	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	571053	0	502,2	2106,0	0	502,2	2106,0	162
Kalve (F)	Produktionsid	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	573333	0	192,2	806,0	0	192,2	806,0	62
Sum			5744,3	24089		5744,3	24089	

7. Naturområder

7.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 2651,4 (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift) 364,6 (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift) 364,6 (kg NH₃-N/år)

7.2 Overblik over naturpunkter

Naturpunkt: 3.1 Mose	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturpunkt: 2.1 Hede	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: 1.1 Habitatnatur	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 3.1 Mose				
		Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)	Totaldeposition
Naturlinje fra	Ruhed opland	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Ungdyrstald (E)	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kostald (A)	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Ungdyrstald (D)	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder (H)	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kalve (F)	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Dybstrøelse (G)	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: 2.1 Hede				
		Merdeposition	Merdeposition	
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Ungdyrstald (E)	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kostald (A)	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ungdyrstald (D)	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder (H)	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kalve (F)	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Dybstrøelse (G)	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: 1.1 Habitatnatur				
		Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)	Totaldeposition
Naturlinje fra	Ruhed opland	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Ungdyrstald (E)	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kostald (A)	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ungdyrstald (D)	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder (H)	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kalve (F)	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Dybstrøelse (G)	Landbrug	0,0	0,0	0,0

8. Afstande

8.1 Afstande angivet

Vandboring - Vandforsyningsanlæg (ikke almen)			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Ungdyrstald (D)	33	-
Gødningslager	Gyllebeholder (H)	26	-

8.1.1 Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser	Ingen kommentar
----------------------------------	-----------------

8.2 Afstande til naturområder og nabobebyggelser

1.1 Habitatnatur - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Dybstrøelse (G)	5671
Gødningslager	Gyllebeholder (H)	5710

2.1 Hede - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Dybstrøelse (G)	4577
Gødningslager	Gyllebeholder (H)	4603

3.1 Mose - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Dybstrøelse (G)	1192
Gødningslager	Gyllebeholder (H)	1232

Præstevej 4 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Ungdyrstald (E)	89
Gødningslager	Gyllebeholder (H)	139

Vester Vedsted - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Ungdyrstald (E)	1132
Gødningslager	Gyllebeholder (H)	1167

Øster Vedsted - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Dybstrøelse (G)	2074
Gødningslager	Gyllebeholder (H)	2115

Sdr Farup Vej 28 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Dybstrøelse (G)	224
Gødningslager	Gyllebeholder (H)	242

9. Supplerende oplysninger

Typen af IE-brug:
Ikke IE-brug

Oplysninger om IE-bruget:
ikke angivet

Generelle oplysningskrav:
ikke angivet

Oplysninger om ventilationsforhold:
Stald: Ungdyrstald (Bygning E)\nVentilationNaturlig: Nej\nVentilationEffekt: 0,00\nVentilationDriftstid: 0,00\nVentilationType: \nVentilationAfkastHoejde: 0\nVentilationAfkastType: \n\nStald: Kostald (Bygning A)\nVentilationNaturlig: Ja\nVentilationEffekt: 0,00\nVentilationDriftstid: 0,00\nVentilationType: \nVentilationAfkastHoejde: 0\nVentilationAfkastType: \n\nStald: Goldkostald (Bygning B)\nVentilationNaturlig: Ja\nVentilationEffekt: 0,00\nVentilationDriftstid: 0,00\nVentilationType: \nVentilationAfkastHoejde: 0\nVentilationAfkastType: \n\nStald: Ungdyrstald (Bygning D)\nVentilationNaturlig: Ja\nVentilationEffekt: 0,00\nVentilationDriftstid: 0,00\nVentilationType: \nVentilationAfkastHoejde: 0\nVentilationAfkastType: \n\nStald: Ombygget ungdystald (bygning I) Ny side\nVentilationNaturlig: Nej\nVentilationEffekt: 0,00\nVentilationDriftstid: 0,00\nVentilationType: \nVentilationAfkastHoejde: 0\nVentilationAfkastType: \n\nStald: Ombygget ungdystald (Bygning I) Eksisterende side\nVentilationNaturlig: Ja\nVentilationEffekt: 0,00\nVentilationDriftstid: 0,00\nVentilationType: \nVentilationAfkastHoejde: 0\nVentilationAfkastType: \n\n

Samlet opbevaringskapacitet:

9.2 Bilag

Bilag		
Filnavn	Fil størrelse (KB)	Beskrivelse
§ 16 b_supplerende oplysninger Sdr. Farup Vej 42 31 januar.docx	11772,207	Tekstbilag Word
§ 16 b_supplerende oplysninger Sdr. Farup Vej 42 31 januar.pdf	1299,707	Tekstbilag
Bilag 1 produktionsarealer.docx	26,738	Bilag 1 produktionsarealer

10. Kortuddrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)

