

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 18-05-2021 på ejendommen:

Bøgelyvej 4  
6920 Videbæk

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Tilladelsestype	Afgørelse om ikke VVM-pligt
Sidste tilladelse	30-06-2006
Tilladte dyreenheder	207,23

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Der er ikke foretaget miljøgodkendelse af ejendommen. Det tilladte dyrehold er fra "Afgørelse om ikke VVM-pligt" fra 2006.
Miljøteknologi - gyllekøl	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav. - Der anvendes flydelag i gyllebeholdere.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal stipladser - vilkår	Ifølge ejer: Ca. 470 stipladser til søer. Reduceret i forbindelse med ombygning i 2013.
Dybstrøelse	Dybstrøelse fra sygestier kommer i gylle.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Ingen krav om miljøledelse, da der er under 750 stipladser til søer på ejendommen.

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Årssøer	Løbe-/drægt.st., fuldspalte	490	77,95	30-06-2006
Årssøer	Fare st., kassesti, fuldspalte	490	33,41	30-06-2006
Smågrise	Drænet gulv + spalter (50/50)	12.740	61,25	30-06-2006
Slagtesvin, 32-107 kg.	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	1.350	34,62	30-06-2006

## Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Årssøer	Fare st., kassesti, delvis sp.	468	32,01	800,3	0,0
Årssøer	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	468	74,69	1.862,6	0,0
Smågrise	Drænet gulv + spalter (50/50)	15.800	74,74	2.300,6	0,0
Smågrise	Drænet gulv + spalter (50/50)	379	1,79	55,2	0,0
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	150	4,27	82,5	0,0
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	30	0,85	16,8	0,0

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p>Ifølge CHR.-register 17-05-2021: 460 søer, 200 svin over 30 kg, 3.200 smågrise.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2019/2020: 468 søer, 16.179 smågrise og 180 slagtesvin.</li> <li>- 2018/2019: 468 søer, 16.612 smågrise og 185 slagtesvin.</li> <li>- 2017/2018: 460 søer, 15.598 smågrise og 175 slagtesvin.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Det samlede dyrehold giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Medicinsk Zink	<p>Smågrise-gylle (op til 25 kg) udgør ca. 33-34% af den samlede mængde.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ifølge ejeren bliver smågrise-gyllen blandet op med gyllen fra søer mm.</li> </ul> <p>Husdyrgødning fra bedrifter med smågrise op til 25 kg, der er tildelt receptpligtig medicinsk zink, og som opbevares særskilt på en sådan måde, at opbevaringsanlæggets indhold af husdyrgødning fra sådanne smågrise overstiger 20 pct. af det samlede indhold i opbevaringsanlægget, må ikke udbringes nærmere end 3 m fra vandløb.</p>
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads.

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

### Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Afgive til opbevaring	Gråtopvej 2		490
Modtage til udspredning	Kongevejen 57		

### Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1979	10-05-2012	10	105	420	Beholderkontrol udført den 10-05-2012.
Gyllebeholder	01-01-1992	10-05-2012	10	456	1.825	Beholderkontrol udført den 10-05-2012.,.
Gyllebeholder	01-01-2003	10-05-2012	10	750	2.826	Beholderkontrol udført den 10-05-2012.
Gyllebeholder	01-01-1995	05-11-2015	10	260	1.050	Beholderkontrol udført 05-11-2015 Beholderen er liggende på Damgårdsvej 6, 6920
Gyllekanaler	01-01-1800			0	300	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen ved brug af lejet gyllebeholder.

Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.826 m3. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2012.</li> <li>- Dykket indløb: Ok.</li> <li>- Flydelag: Omrørt ved tilsynet. Gyllen er under udbringning.</li> <li>- Logbog: Ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.826 m3. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2012.</li> <li>- Dykket indløb: Ok, men delvis tæret.</li> <li>- Flydelag: Omrørt ved tilsynet. Gyllen er under udbringning.</li> <li>- Logbog: Ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 420 m3. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst foretaget i 2012. Må kun fyldes til en halv meter fra top, pga. revne/hul.</li> <li>- Dykket indløb: Pumperør flyttes til tanken i de vintermåneder, hvor tanken anvendes.</li> <li>- Flydelag: Tom.</li> <li>- Logbog: Ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Beholder på 490 m3 ved Gråtopvej 2. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2015</li> <li>- Flydelag: Tom.</li> <li>- Logbog: Ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 5 (Dyk indløb, flydelag)	Beholder på 1.050m3 ved Damgårdsvej 6. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst foretaget 2015.</li> <li>- Flydelag: Tom.</li> <li>- Logbog: Ok.</li> </ul>

### Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst fryser og aflåst skab i maskinhuset.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes ved siden af lille gylletank, hvor marksprøjten suger fra glasfibertanke - med tilbageløbssikring. Påfyldning af kemi sker i marken.

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Der er ikke etableret vaskeplads på ejendommen.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til dræn/ud på terræn.

## BBR tankoplysninger

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold. Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
1999	90741-01	Tank		1999	Mineral ske oliepro dukter	1.800	Over terræn, udendø rs		30-12- 2029
	125478	Tank		2002	Autogas olie (Diesel olie)	300	Over terræn, udendø rs		
		Tank		2003	Mineral ske oliepro dukter	1.500	Over terræn, udendø rs		

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietanke står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhuset på beton uden afløb.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares overdækket/i container på plads nord for ejendommen (modsatte side af vej) ved Bøgelyvej. Afhentes af Daka.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald kommer enten i container fra Ejler Chr. Knudsen eller afleveres på genbrugsplads.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbt almen vandforsyning.

Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 5 boringer (DGU.nr: 84.1941, 84.2355 (Damgårdsvej 6), 84.2085 (Damgårdsvej 1), 84.2076 og 84.1869): 182.000 m3/år. Tilladelsen bortfalder i 2034. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zone rundt om boringer: Ok.</li> <li>- Boringer overdækket: Ok, undtaget boring med DGU nr. 84.1869. <ul style="list-style-type: none"> <li>o <b>Ejer får etableret overdækning af boringen.</b></li> </ul> </li> </ul>
------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

### Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	18-05-2021
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,46

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:  
<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*