

Williamsborg - v/Niels Jacobsen  
Gl Vejlevej 2  
8721 Daugård

Stationsparken 1  
7160 Tørring  
T: 79755000

Clarissa Gernow  
D: +4579755613  
Mail:  
Clarissa.Gernow  
@hedensted.dk  
Sagsnr. 09.17.24-P19-2-22

Den 23. marts 2023

## **Afgørelse, efter § 10 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, om etablering af en silo på ejendommen Overvej 10, 7140 Stouby**

Hedensted Kommune har den 30. august 2022, via ansøgningssystemet "Husdyrgodkendelse.dk", modtaget en anmeldelse, efter §10 i Anmeldeordningen<sup>1</sup>, om etablering af en amerikansilo på ejendommen Overvej 10, 7140 Stouby. Siloen skal opstilles nord for det eksisterende maskinhus og nord for den eksisterende silo der blev givet tilladelse til den 10. marts 2021. Ejendommen ligger på matrikel 3a, Vrigsted By, Vrigsted. Ejendommen tilhører Niels Jacobsen som bor på Toldbodgade 85, 1253 København K. Siloen er anmeldt af Williamsborg v/Niels Jacobsen. Der er registreret erhvervsmæssigt husdyrhold på ejendommen bestående af slagtesvin. Husdyrbrugets produktion ændres ikke i forbindelse med etableringen af siloen. Ejendommen er beliggende i landzone.

### *Beskrivelse af siloen*

Der er anmeldt opstilling af en "amerikansilo", en bred galvaniseret stålsilo.

Siloen, der ved anmeldelsen ønskes opstillet, er 14,63 m i diameter og har en højde på 13,2 m. Siloen kan rumme 1.359 m<sup>3</sup> korn. Siloen skal anvendes til opbevaring af korn fra ansøgerens drift. Siloen opstilles på underlag af beton. Der er et påslag ved den eksisterende silo på Overvej 10.

Placeringen af siloen bliver ca. 50 m nord for det eksisterende maskinhus og ved siden af den eksisterende kornsilo.

Siloen opføres i galvaniseret stål.

Se oversigtskort fra ansøgningen på bilag 1.

### **Lovgrundlag**

Anmeldelsen af siloen er sket efter §10 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Hedensted Kommune skal i henhold til kapitel 12, §20 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen<sup>2</sup> vurdere, om det ansøgte byggeri kan bringes til udførelse uden krav om ansøgning om tilladelse eller godkendelse efter Husdyrbrugloven<sup>3</sup>.

### **Afgørelse**

Hedensted Kommune har afgjort, at det ansøgte byggeri på ejendommen Overvej 10, 7140 Stouby kan etableres uden ansøgning om tilladelse eller miljøgodkendelse af husdyrbruget.

Det er nødvendigt at søge om byggetilladelse til siloen da den er over 80 m<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Afsnit IV, Kap 6 i Bekendtgørelse nr. 2225 af 27. november 2021 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen).

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 2225 af 27. november 2021 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen).

<sup>3</sup> Lov nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven).

Det ansøgte byggeri er etablering af en amerikanersilo i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygningsmasse.

### **Betingelser**

Afgørelsen meddeles på følgende betingelser:

1. Siloen skal indrettes og drives i overensstemmelse med det, der er oplyst i ansøgningens materiale samt supplerende oplysninger.
2. Siloen må kun benyttes til opbevaring af korn, der er produceret i bedriften og/eller udnyttes på bedriften.
3. Drift af siloen må ikke give anledning til væsentlige støvgener uden for virksomhedens areal. Det er tilsynsmyndighedens vurdering, om støvgener er væsentlige.
4. Virksomhedens støjbelastning, målt udendørs som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A), målt ved nærmeste nabobeboelse må ikke overstige følgende grænseværdier:

mandag-fredag kl. 07.00 – 18.00 55 dB(A)  
lørdag kl. 07.00 – 14.00 55 dB(A)  
lørdag kl. 14.00 – 18.00 45 dB(A)  
søn- og helligdage kl. 07.00 – 18.00 45 dB(A)  
alle dage kl. 18.00 – 22.00 45 dB(A)  
alle dage kl. 22.00 - 07.00 40 dB(A)

Støjens spidsværdier må ikke overstige 55 dB(A) om natten.

Overholdelse af støjniveauet vurderes og reguleres, jf. vilkår 26 i husdyrbrugets miljøgodkendelse af den 29. august 2008 efter husdyrlovens § 12 med Natur & Miljøklagenævnets afgørelse af den 22. juni 2012 indeholdende vilkårsændringer.

### **Vurdering**

I forbindelse med anmeldelsen skal Hedensted Kommune jf. § 10 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen vurdere om påkrævet betingelser er opfyldt. Herunder følger i betingelserne nævnt i §10 og herunder Hedensted Kommunes vurdering:

- 1) Bygningen er erhvervsmæssigt nødvendig for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom og beliggende i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer.

#### *Ansøgers bemærkninger af den 7. oktober 2022:*

"Williamsborg har to øvrige ejendomme med jord i nærheden af Overvej 10, Hornumkærvej 3, der er en bygningsløs ejendom på ca. 49 ha og Bråskovvej 88 på ca. 102 ha, og der er også behov for opbevaring af korn fra disse to ejendomme. Se arealer på nedenstående kort. En placering af siloen på Bråskovvej 88 er ikke ønskværdig, da der ikke er den nødvendige infrastruktur, som der er på Overvej 10. På Overvej 10 er der allerede befæstet adgangsareal og påslag, som vil kunne bruges til den ansøgte silo. Hvis dette skulle etableres på en anden ejendom vil det betyde en merudgift på omk. 450.000-500.000. Det vil også kræve en større strømforsyning hvis siloerne skal stå på hver sin ejendom, svarende til 54 ampere. Desuden vil der være en driftsmæssig tidsbesparelse idet der skal tages prøver af kornet dagligt i ca. 60 dage mens det tørrer og i den øvrige del af året tilses kornet en gang ugentligt.

En placering af siloen på hovedejendommen Gl. Vejlevej 2 er ligeledes fra-  
valgt, da ejendommen er fredet og er beliggende i fredet område.  
Desuden vil det betyde øget kørsel i bymæssig bebyggelse og forbi Daugård  
Kirke.  
Ejendommen på Søkærvej 33 ligger for langt væk til at det logistisk vil give  
mening at placere siloen her.”

Det er Hedensted Kommunes vurdering, at det ansøgte byggeri er erhvervsmæs-  
sigt nødvendigt for at opfylde behovet for opbevaring af korn fra de to øvrige  
ejendomme som er ejet af erhvervet(ansøger), og at byggeriet ønskes placeret i  
umiddelbar nærhed af ejendommens eksisterende byggeri.

- 2) Bygningen placeres mindst 50 m fra områder, der er omfattet af lokalplaner eller  
er udlagt i eksisterende eller fremtidigt byzone- eller sommerhusområde, samt  
nabobeboelse.

Der ligger en efterskole (Vrigsted Efterskole) ca. 270 m syd for siloen. Der er ca.  
320 m til nærmeste nabobeboelse (Overvej 18), og ca. 2,15 km til nærmeste  
byzoneområde (Hornslyd). Afstandskravene vurderes dermed overholdt og § 6 i  
Husdyrbrugloven vurderes samtidigt overholdt.

- 3) Byggeriet kan foretages uden ændringer i det eksisterende terræn på mere end  
+/- 1 m.

Hedensted Kommune vurderer, at byggeriet skal foretages uden at der sker æn-  
dringer på det eksisterende terræn på mere end +/- 1 m.

- 4) Bygningshøjden er lavere end 12,5 m, dog 20 m for så vidt angår foder- eller  
kornsiloer.

Da bygningshøjden for siloen er 13,2 m, er dette overholdt.

- 5) Hvis ny bebyggelse placeres i et område, der i kommuneplanen er udpeget med  
særlige bevaringsværdier, herunder særlige kulturhistoriske, geologiske eller land-  
skabelige værdier, skal kommunalbestyrelsen desuden påse, at bevaringsværdi-  
erne ikke påvirkes væsentligt.

Der er på den ansøgte lokalitet ikke udpeget særlig kulturhistoriske værdier eller  
værdifulde kulturmiljøer. jf. Hedensted Kommunes Kommuneplan 2021-2033. Der  
er heller ikke udpeget bevaringsværdigt landskab, større sammenhængende land-  
skab eller specifik geologisk bevaringsværdi.

Afstandskravene i §7 og §8 i Husdyrbrugloven er for denne type anmeldelse ikke rele-  
vante.

Hedensted Kommune skal yderligere vurderer, at den ansøgte silo ikke vil være til skade  
for miljøet, samt at der ikke vil være væsentlige landskabelige gener.

#### *Vurdering af indkig til Overvej 10*

Det er Hedensted Kommunes vurdering, at det anmeldte byggeri, på grund af placering-  
en af kornsiloen, ikke vil påvirke naboer. I forhold til indkigget til siloen fra Vrigsted Ef-  
terskole, mod syd, vil den eksisterende bygningsmasse og silo skærme for størstedelen  
af den ansøgte silo (se bilag 1). I forhold til indkigget, fra nærmeste nabobeboelse på  
Overvej 18, er det vurderet, at det ikke vil være en væsentlig visuel gene, da der er ca.  
300 m fra ejendommen til siloen. Herudover vurderer Hedensted Kommune, at siloen

kommer til at stå i nærheden af den eksisterende større samlede bygningsmasse på ejendommen, det vil sige opføres i tilknytning til eksisterende bygningsanlæg. Området er mere eller mindre fladt, så der bliver i den forbindelse ikke dækket for udsynet mod sydøst.

Hedensted Kommune vurderer, at indtrykket af ejendommen, Overvej 10, ikke ændres væsentligt ved etableringen af den ansøgte silo, da der i forvejen er en stor bygningsmasse på ejendommen og en eksisterende silo.

### **Nabohøring**

Hedensted Kommune har, på baggrund af ovenstående beskrivelse af placeringen af siloen og afstanden til nærmeste naboer, vurderet, at der ikke skal foretages nabohøring i forbindelse med ansøgningen, da det anmeldte er af underordnet betydning for naboer og omkringboende<sup>4</sup>.

### **Overskridelse af byggeretten**

Siloen, der er ansøgt om, vil i forhold til Bygningsreglement BR-18, kapitel 8 § 185<sup>5</sup> kræve en helhedsvurdering, da siloens areal overstiger 80 m<sup>2</sup>.

### **Klagevejledning**

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Ansøgeren
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord
- Enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen
- Klageberettigede foreninger og organisationer

---

<sup>4</sup> Jævnfør § 19 i Lovbekendtgørelse nr. 433 af den 22. april 2014 om forvaltning (Forvaltningsloven).

<sup>5</sup> Fritstående siloer, der opføres som en del af et fodersystem, der er forbundet med driftsbygninger via et transportsystem og siloer, der opføres som en del af en større bygning, som er omfattet af § 184, og som har et tværsnit på højst 80 m<sup>2</sup>, må opføres i en højde af indtil 20,0 m.

Afgørelser vil blive offentlig bekendtgjort på [www.hedensted.dk](http://www.hedensted.dk) og på Digital MiljøAdministration, [dma.mst.dk](http://dma.mst.dk) den 23. marts 2023. Klagefristen er fire uger efter datoen for offentliggørelse.

Klagefristen regnes for overholdt, når klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber. Klagefristen udløber den 20. april 2023.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder via [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk) eller [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hedensted Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hedensted Kommune. Hvis Hedensted Kommune fastholder afgørelsen, sender Hedensted Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videre sendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hedensted Kommune. Hedensted Kommune videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter om, du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk).

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt<sup>6</sup>. Fristen regnes fra offentliggørelsesdatoen.

### I øvrigt

Med denne afgørelse er der alene truffet afgørelse i henhold til afsnit IV i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

### Byggetilladelse

Til siloer, der har et tværsnit på mere end 80 m<sup>2</sup>, skal der søges om byggetilladelse. Hedensted Kommune gør derfor opmærksom på, at **der skal søges om byggetilladelse til denne silo, da den har et tværsnitsareal på ca. 168 m<sup>2</sup>**. Der ansøges om byggetilladelse i det digitale ansøgningssystem 'Byg og Miljø', <https://www.bygogmiljoe.dk/>.

### Beredskabet

Den anmeldte silo skal vurderes, jf. brandtekniske forhold. Ansøger har den 6. februar 2023 fremsendt materiale til den beredskabsmæssige tilladelse. Hedensted Kommune er ikke bekendt med, at myndigheden har truffet afgørelse.

Påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder før klagefristens udløb sker for egen regning og risiko, idet der ikke er begrænsninger i Miljø- og Fødevareklagenævnets adgang til at ændre denne afgørelse.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 6 år efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende

---

<sup>6</sup> Jf. § 90 i Husdyrbrugloven

år, bortfalder den del, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år.

Hvis der er tvivl om forhold i denne afgørelse, er henvendelse velkommen til undertegnede.

Med venlig hilsen

Clarissa Gernow  
Biolog

**Vedlagt:** Bilag 1: Kortmateriale

**Kopimodtagere:**

Kolding Herreds Landbrugsforening, pr. Digital Post til CVR-nr. 21111511

Peter Bech, pr. Digital Post til CVR-nr. 25901444


Niels Jacobsen, pr. Digital Post

Danmarks Naturfredningsforening, pr. Digital Post til CVR-nr. 60804214

VejleMuseerne pr. digital post til CVR-nr. 29189900

Glud Museum pr. digital post til CVR-nr. 23278219

## Bilag 1: Kortmateriale



Figur 1 Oversigtskort over anmeldt silo fra ansøgningsmaterialet af den 30. august 2022 som er indsendt via husdyrgodkendelse.dk.