



Rapport for miljøtilsyn hos Simestedgårdvej 10, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Ejer			
Kristian Staun Simensen	Simestedgårdvej 17	9240 Nibe	Barmer
Tilsynsdato	05-02-2019		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	32111
Mobiltelefon		CVR nr.	31130433
E-mail		P. nr.	1014139938
Samkøring			

Godkendelsestype	Tillæg §12, 3
Godkendelsesdato	17-06-2014
Tilladte dyreenheder	872,61 DE
Registrerede dyreenheder	419,68 DE

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
18-04-2013	Indskærpelse	Efterkommet	Opbevaring af sprøjtemidler i rum uden afløb
18-04-2013	Indskærpelse	Efterkommet	Mangler opkant til olietromler
26-04-2016	Aftale	Efterkommet	
26-04-2016	Aftale	Efterkommet	Anmelde sløjfning af olietanke
26-04-2016	Aftale	Andre forhold	vaskeplads - kan den plads de bruger nu godkendes.
05-02-2019	Indskærpelse	Efterkommet	Gyllebeholder skal tømmes så ofte, at den ikke løber over
05-02-2019	Indskærpelse	Meddelt	Affald må ikke afbrændes. Affald som ensilageplastik, jernskrot mv. skal bortskaffes til godkendt modtager, og evt. opbevaring indtil bortskaffelse skal ske i umiddelbar tilknytning til landbrugets samlede bygningsmasse (afstand max. 20 meter)

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	430	607,66	17-06-2014	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	20	28,26	17-06-2014	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	27	6,28	17-06-2014	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	27	6,95	17-06-2014	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	19	5,29	17-06-2014	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	150	51,01	17-06-2014	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstr., m.spalter, linespil	141	65,46	17-06-2014	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	103	58,55	17-06-2014	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	19	11,79	17-06-2014	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,62	17-06-2014	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	148	1,93	17-06-2014	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	77	28,80	17-06-2014	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Dybstr., m.spalter, linespil	82	118,01	1.121,73	1.784,46
St.r. årskøer	Bindestald, m. Grebning	15	21,59	229,10	176,84
St.r. årskøer	Sengestald, m.bagskyl/ringkanal	88	126,64	2.742,05	0,00

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	52	14,17	0,00	168,43
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ri ingkanal	70	32,55	439,75	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	116	16,35	0,00	222,24
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	112	25,57	0,00	436,73
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,24	0,00	4,15
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	4	2,86	0,00	68,41
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ri ingkanal	92	43,81	592,48	0,00
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	10	14,39	0,00	276,49
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	2	1,11	0,00	17,20
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,14	0,00	1,94
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,27	0,00	3,18
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	4	1,98	0,00	38,89

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Dyreholdet er ikke udvidet mere, end der er plads til i de eksisterende stalde.
Dokumentation for dyreholdet	GHI 2017-18
Anvendelse af bygninger og stalde	I overensstemmelse med miljøgodkendelsens oplysninger om anvendelse af eksisterende stalde.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-05-2002	175	350	0	Møddingsplads med udlægning i kegle
Ensilageplads	01-05-2002	150	300	0	Anvendes nu som vaskeplads

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Møddingspladsen i orden, men der skal være opmærksomhed på, at gødningen ikke kommer ud over randzone på 2 m.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, sidebegrænsning	Vær opmærksom på at opretholde en 2 m fri randzone hele vejen rundt om møddingspladsen.
Møddingsplads, afløb	Til gyllesystemet.
Møddingsplads, overdækning	Daglig udmugning fra bindestald med grebning og udlægning i kegle, derfor ikke krav om overdækning.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Ingen tilledning af tagvand til møddingspladsen
Opbevaringskapacitet fast mæg	Ikke vurderet. Dybstrøelse lægges i markstak.
Ensilage i markstak - placering	Al ensilage ligger i markstakke, og afstande er overholdt. Foderanalyser viser, at tørstof er 31 - 47 %, og der er ingen risiko for saftafløb. OBS: afdækningsplastikken skal bortskaffes!

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1926		15	53		
Gyllebeholder	01-01-1979	01-06-2010	200	800	Flydelag	Perstrup element
Gyllebeholder	01-01-1995	09-01-2015	500	2.000	Flydelag	Muleby
Ny gyllebeholder (er den bygget)	01-01-2013		1.250	5.000	Flydelag	
Gyllekælder	01-01-1995		0	312		Ny ungdyrstald.
Gyllekælder	01-05-2002		44	88		
Gyllekanaaler	01-01-2000		0	352		Kanaler i ungdyrstald (bygn. 008)
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1979		0	21		
Gyllebeholder	08-03-2013		1.000	4.000	Flydelag	Anmeldt og opført i 2013. Ibrugtaget 1-1-2014

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	OK
Gyllebeholder, beholderkontrol	OK Beholderen på 800 m ³ skal kontrolleres igen senest 2020 Beholderen på 2000 m ³ skal kontrolleres igen senest 2025 Beholderen på 4000 m ³ skal kontrolleres igen senest 2024 Økonomisk kan det betale sig at få alle beholdere kontrolleret samtidigt.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Intet krav, da der er mere en 100 meter til vandløb/sø

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Logbøger ført og fint flydelag
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Maskinstation tømmer med sugetårn.
Gyllebeholder, tilledning	Mælkerumsvand, ajle fra møddingsplads og vaskevand fra vaskeplads
Opbevaringskapacitet til gylle	Beregning viser, at der er tilstrækkelig kapacitet. Ved tilsynet sivede der gylle/ajle ud over kanten af den store gyllebeholder mod øst. Det indskræpes, at gyllebeholderen skal tømmes så ofte, at den ikke løber over. Efter tilsynet er der samme dag indsendt foto, som viser at der flyttes gylle fra denne beholder til en beholder med ledig kapacitet.
Gyllebeholder, spjæld fjernet	ingen spjæld
Gyllebeholder, øvrige	Gyllebeholderen på 4000 m ² fremgår ikke af BBR. Der er givet besked til BBR om at oprette beholderen som et teknisk anlæg i BBR, og ejer vil blive orienteret når dette er sket.

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Kompost i markstak, placering	Kompost er placeret i stor markstak øst for halmhuset. Stakken var overdækket	1

Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldning af sprøjte	Sket på vaskeplads
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	I rum, hvor afløb til kloak er afblændet

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	På de nye traktorer laves service på værksted. Nye olietønder stor bag opkant i maskinhus. Vi talte om lysstofrør, og de er også karakteriseret og skal bortskaffes som farligt affald. Det kan f.eks. ske til genbrugspladsen, hvilket forudsætter at landbruget tilmelder sig virksomheders brug af genbrugspladser. Pjece herom blev udleveret.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Kanyler opsamles i lukket beholder og sendes pt. med dyrlæge retur. Landbruget er tilmeldt den kommunale indsamlingsordning for klinisk risikoaffald, ejer oplyste, at der endnu ikke er sket afhentning, og at dyrlægen i øvrigt tager affaldet med. Dyrlægen må kun transportere affald vedkommende selv har "produceret". Der er givet besked til Renovation, at affaldet ikke er afhentet, og at ejer gerne vil have en sms et par dage før.
Opbevaring af kadavere	Lægges på gamle spalter under kappe. Bortskaffes af DAKA
Opbevaring af andet affald	En stor bunke plastik fra ensilagestakke samt gamle maskiner, jern mv. lå krattet nord for Simestedgårdvej 14. I maj 2018 blev beredskabet kaldt ud til en brand på denne lokalitet, hvor der også var gået ild i nogle gamle bildæk. Det indskræpes,

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	at affald ikke må afbrændes, og affald som ensilageplastik, jernskrot mv. skal bortskaffes til godkendt modtager. Det er aftalt, at affaldet skal fjernes, fordi det i henhold til Planloven ikke er tilladt at have oplag af affald i det åbne land. Ejer er via mail orienteret om, at landbruget f.eks. kan tilmelde sig til at benytte de kommunale genbrugspladser (Nibe er nærmest), hvis de selv vil bortskaffe affaldet.

Tanke (BBR oplysning)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke (BBR)	Ved tilsynet var der 2 olietanke, som stod i det store maskinhus, og der blev taget fotos af tankskiltene. Disse 2 olietanke var registreret i BBR. I BBR er desuden registreret en nedgravet 1500 liter olietank udenfor malkerummet. Denne olietank er fra 1980, og den skal sløjfes senest 2020, hvor den er 40 år gammel. Ejendommen har desuden registreret en 1200 liter overjordisk olietank fra 2000, og ejer oplyste, at den skal erstatte den nedgravede tank, når denne er tømt.

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Der leveres ikke til biogas
Energiforbrug/besparelser*	Der er pladekøler, som forkøler mælken til 15 grader med grundvand. Stuehuset opvarmes med kondensatorvarmen fra kølevandet. I kostalden er alle armaturer udskiftet til LED. I de øvrige bygninger udskiftes til LED, efterhånden som de gamle armaturer er udtjente.
Vandforbrug*	Der er egen boring uden vandur. Fra 2020 bliver der krav om, at vandforbruget til bedriften skal indberettes til kommunen, og derfor skal der monteres vandur inden nytår 2019. Ved tilsynet var der et frostsprængt rør ved boringen, og et andet sted på ejendommen var en frostsprængt vandhane. Ejer ville få disse ting repareret.
Natur/sø*	I 2018 havde ejendommen 2 ha bivenlig blomsterbrak for at opfylde MFO krav.
Ressourcer og genanvendelse*	Talte med ejer om sortering af affald, og vejledning om sortering af affald - landbrug blev udleveret. Pt. har han 2 containere til sække, plastdunke mv., og dette bortskaffes til forbrænding.
Øvrige bemærkninger til bæredygtighed	Ejendommen har en Grøn udviklingsplan fra 2015, men der blev ikke fulgt op på planen ved tilsynet. Ejer er med i Netværk for Bæredygtigt Landbrug

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udbringningsmetode for husdyrgødning	Der tilsættes SyreN til gyllen ved udbringning på græsmarker (fremvist faktura fra maskinstation)
Markvandingsboringer	Der er 1 markvandingsboring, og der er i 2018 søgt fornyelse af indvindingstilladelsen. Ejer vil gerne vide, hvornår han kan forvente svar, og dette er formidlet videre til Team Grundvand. Desuden er der en drikkevandboring. Ved tilsynet blev der taget fotos af vandboringerne og deres placering blev registreret på kort. Oplysningerne bruges til ajourføring af Aalborg Kommunes registreringer vedr. vandforsyningsanlæg på din ejendom og anvendes blandt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	andet ved sagsbehandling som kræver risikovurderinger i forhold til forurening af drikkevand/grundvand.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Der er serviceaftale med Nomus vedr. rottebekæmpelse Ejer oplyste, at fluer ikke opleves som et problem. Da tilsynet foregik om vinteren, var der ingen fluer at se.
Støjkilder	Ingen observeret ved tilsynet
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Vilkår i miljøgodkendelse	Udnyttelsesfristen for miljøgodkendelsen er 6 år. Dvs. senest 17. juni 2020 skal byggeriet af de nye stalde i givet fald skal være afsluttet. Se uddybning i tilsynsbrevet.