



## Rapport for miljøtilsyn hos Vesterhede, Vestermarken 14, 9370 Hals

### Overordnede oplysninger

<b>Ejer</b>			
Lis Plenge	Vestermarken 14	9370 Hals	
<b>Tilsynsdato</b>	15-06-2023		
<b>Baggrund for tilsyn</b>	Prioriteret tilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>		<b>CHR nr.</b>	82014
<b>Mobiltelefon</b>		<b>CVR nr.</b>	43685767
<b>E-mail</b>		<b>P. nr.</b>	1028809162
<b>Samkøring</b>			

<b>Godkendelsestype</b>	Revurdering
<b>Godkendelsesdato</b>	21-03-2017
<b>Tilladte dyreenheder</b>	218,29 DE

<b>Kategori</b>	1a
-----------------	----

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
29-09-2021	Aftale	Efterkommet	Markstak med kompost skal dækkes ned
29-09-2021	Aftale	Efterkommet	Der skal udarbejdes miljøledelsesplan og materiale vedr. IE-særregler. Der følges op ved tilsyn i 2022
06-10-2022	Indskærpelse	Efterkommet	Der skal udarbejdes miljøledelsesplan og materiale vedr. IE-særregler
06-10-2022	Indskærpelse	Meddelt	Olietank fra 1991 skal sløjfes
06-10-2022	Indskærpelse	Efterkommet	Tankning af diesel skal ske på fast bund og så der ikke er risiko for at spild ledes til jord, vandløb eller grundvand
06-10-2022	Aftale	Efterkommet	Indsende erklæring om at tage gyllebeholder ud af drift

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Sl.kyllinger, 35dg., x1000 pr.	Gulvdrift	561	218,29	29-11-2006	

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-03-2001	50	75	0	
Markmødding	01-03-2001	100	160	100	
Dybstrøelse m. afløb	01-03-2001	308	308	308	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, øvrige	Ingen møddingsplads i brug

### Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. ingstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-03-2001		0	20		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, øvrige	Gyllebeholderen er taget ud af drift. Beholderen må godt tages i brug igen under den forudsætning, at der skal laves beholderkontrol, før den tages i brug.
Udbringningsmetode flydende husdyrgødn.	Ikke relevant

## Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Kompost i markstak, placering	Ved tilsynet var der 1 markstak lige øst for minkfarmen, og den var overdækket	1

## Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Inten spildolie. Maskiner serviceres af værksted, som tager spildolien med retur. Har olie til efterfyldning på maskinerne. Olietønderne står på paller på støbt bund inde i maskinhuset, og uden risiko for at evt. spild løber ud på jorden

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Olietanke	<p>Olietank fra 1991 til autodiesel er mere end 30 år gammel, og ved tilsyn i 2022 blev det indskærpet, at den skulle sløjfes hurtigst muligt. Tanken står på fliser i bygning uden fast bund. Tanken er fyldt op siden sidste tilsyn, og der er 1000 – 1100 liter diesel i tanken. Det forventes at være opbrugt i løbet af et halvt år.</p> <p>En ny tank skal placeres på fast bund, og der skal være fast bund, der hvor bilen tankes. Der må ikke være risiko for at dieselolie kan løbe ud på den bare jord.</p> <p>OBS: Hvis der sker læk fra tanken, så dækker forsikringen ikke, da sløjfningsfristen er overskredet!</p> <p>HUSK: Olietank fra 1993 til oliefyr ved kyllingehus. Skal sløjfes senest i 2023.</p> <p>Dieseltank fra 2019 på støbt areal ved kyllingehus. Der er fald til afløb, som leder til grøften nord for ejendommen. Ved tilsynet i 2022 blev det indskærpet, at tankning af diesel skal ske, så der ikke er mulighed for afløb til jord, overfladevand eller grundvand. Tanken var endnu ikke flyttet. Ved tilsynet var der ca. 1000 liter i tanken. Det er aftalt, at tanken flyttes til placering uden kloak i løbet af ca. 3 uger. Der blev spurgt, om tanken må stå i maskinhuset, og det må den godt.</p>
Vilkår i miljøgodkendelse	Vilkår 10: Påfyldning af benzin og/eller diesel på biler og landbrugsredskaber skal ske på fast plads med støbt underlag. Det skal ske under opsyn, og således at der ikke er mulighed for afløb til jord, overfladevand eller grundvand. Evt. spild skal straks opsamles. Se indskærpelse i kontrolpunkt om olietanke

## Særregler. for IE-husdyrbrug

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse (å)	<p>Ved tilsyn i 2021 og 2022 talte vi om IE-særregler, som trådte i kraft i 2020, og som landbruget skal overholde fra februar 2021 (landbruget er et IE-husdyrbrug, fordi der er mere end 40.000 stipladser til kyllinger). Landbruget ville få landboforeningen til at hjælpe med at lave en miljøledelsesplan. Dette var ikke sket, og derfor blev det indskærpet, at der skal udarbejdes miljøledelsesplan og øvrigt materiale vedr. IE-særregler jf. informationsmaterialet, som var bilag til varslingsbrevet.</p> <p>Ved dette tilsyn talte vi om, at landbruget kan bruge mini-miljøledelse til at sætte miljømål, og der er sendt et link til skemaet på mail. Det er aftalt, at landbruget senest 3 uger efter tilsynet sender det udfyldte skema til kommunen.</p> <p>Husk at miljømålet skal være målbart, og hvert år skal I evaluere, om miljømålet er opnået.</p>
Logbog+plan kontrol, rep, vedligehold (å)	Dette er fremvist til kommunen, men de retningslinjer og den notatpligt I allerede skal overholde vedr. den daglige drift hos kyllingerne, kan kommunen godt acceptere.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Foder, indhold protein og fosfor (å)	Dokumentation for fasefodring fremvist ved tilsyn i 2022 (4 blandinger: start, medio, vokse og slut)
Logbog miljøteknologi (vilkår MGK) (å)	Der er ikke vilkår om miljøteknologi i miljøgodkendelsen. Der er luftrenser på kyllingestaldene, men det er et frivilligt tiltag
Årlig indberetning til kommunen	Oplysninger/kontrolpunkter mærket med (å) skal indberettes til kommunen, medmindre kommunen har fået oplysningerne i forbindelse med et miljøtilsyn. Fristen for indberetning er 31. december for det foregående kalenderår, altså 31-12-2023 for kalenderåret 2022.  Kontrolpunkter mærket (t) skal tjekkes ved tilsyn
Oplæringsmateriale personale (t)	Ikke fremvist
Beredskabsplan (t)	Ikke drøftet på tilsynet. Fra tilsyn i 2022: Der er udarbejdet en beredskabsplan i forbindelse med revurdering af miljøgodkendelsen i 2017. I forrummet til kyllingehuset er en tavle med telefonnumre. Beredskabsplanen i miljøgodkendelsen omfatter også et oversigtskort, hvor stophane, hovedeltavle, pulverslukkere mv. er markeret, og dette kort bør også hænge på tavlen (kortet vedlagt tilsynsbrevet fra 2021)
Energieffektiv belysning (t)	Ikke drøftet på tilsynet. Fra tilsyn i 2022: Der er LED i kartoffelhuset og i det ene kyllingehus. Ved udskiftning af belysning skal der vælges LED. Der er skiftet nogle rør, men ejer kunne ikke huske, om de nye rør er LED. Han havde spurgt elektrikeren, men han kunne åbenbart heller ikke huske det. Der skal fremover være faktura som dokumentation for, at nye rør er LED
Støv (foder, strøelse, ventilation) (t)	Ikke drøftet på tilsynet. Fra tilsyn i 2022: Der er støvopsamlere på fodersiloerne, og luftrensning på ventilationsanlægget

## Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Ikke drøftet på tilsynet. Fra tilsyn 2022: Gyllebeholderen er for lille til opbevaring af den mængde returgylle, som svarer til den mængde kyllingemøg, der produceres.
Klima- og energitiltag*	Ikke drøftet på tilsynet. Fra tilsyn 2022: På tilsynet havde vi en dialog om klimatiltag i landbruget som led i kommunens tilsynskampagne 2022. Landbruget har sprøjtstyring med on/off tildeling, hvor dyserne selv lukker, hvis der er overlap under sprøjtning samt varmevekslere på begge kyllingehuse. Vi talte om Agrotain, som tilsættes den flydende handelsgødning. Dette er en urease hæmmer, men ikke en nitrifikationshæmmer
Natur og biodiversitet	Ikke drøftet på tilsynet. Fra tilsyn 2022: Der er meget råvildt på ejendommen
Ressourcer og genanvendelse	Ikke drøftet på tilsynet. Fra tilsyn 2022: Metal sorteres i jern, rustfrit stål og aluminium Det blev oplyst, at storsække køres på genbrugspladsen