



Rapport for miljøtilsyn hos Søren Kvist's Auto, Hattemagervej 4-6, 9000 Aalborg

Overordnede oplysninger

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Tilsynsdato | 15.07.2021 | | |
| Baggrund for tilsynet | Basistilsyn - varslet | | |
| Telefon | 98160147 | CVR nr. | 21895091 |
| E-mail | skvistauto@gmail.com | P. nr. | 1006326164 |

| | |
|--|---|
| Virksomhedstype | Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse) |
| Godkendelsesdato | |
| Tilslutningstilladelse spildevand | |

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

| Dato | Type | Status | Kommentar |
|------------|--------|---------|---|
| 15-07-2021 | Aftale | Meddelt | Virksomheden skal fremsende dokumentation for seneste tømning af olieudskiller og sandfang senest 1. sept. 2021. |
| 15-07-2021 | Aftale | Meddelt | Dagrenovation og blandet brændbart bortskaffes af virksomheden til Genbrugspladsen. Virksomheden skal tilmeldes tømningsordning hos Aalborg Forsyning, Renovation senest 1. september 2021. Dokumentation skal fremsendes. |
| 15-07-2021 | Aftale | Meddelt | Nye olier ca. 15 x 20 l. plastdunke samt 2 x 60 l. kølervæske står på gulv i værksted, Hattemagervej 6. Skal stilles på rist med spildbakke som kan rumme volumen af den største beholder på risten. Spildbakke skal etableres senest 1. september 2021. Dokumentation skal fremsendes. |
| 15-07-2021 | Aftale | Meddelt | Indendørs tank á 1.000 l. til spildolie var ved tilsynet 15. juli 2021 helt fyldt. Iht. Aalborg Kommunes Regulativ for erhvervsaffald §12, skal farligt affald bortskaffes efter behov. Tanken skal tømmes snarest muligt, og senest 1. august 2021. Dokumentation skal fremsendes. |
| 15-07-2021 | Aftale | Meddelt | Akkumulatorer ca. 25 stk. stod direkte på gulv på lager på Hattemagervej 4. Akkumulatorer skal stå i syrefast kar eller på rist med spildbakke. Volumen af kar eller spildbakke skal kunne rumme volumen af største enhed på spildbakken. Etablering af kar eller spildbakke, senest 1. september 2021. Dokumentation skal fremsendes. |
| 15-07-2021 | Aftale | Meddelt | 1 x 200 l. plastromle til brugte oliefiltre, 2 x 200 l. tromle til kølervæske samt 1 x 200 l. bremsevæske står på gulv på lageret Hattemagervej 4. Ovennævnte skal placeres på rist med spildbakke, hvor spildbakken skal kunne rumme volumen af største enhed på risten. Frist for etablering af riste med spildbakke er 1. september 2021. Dokumentation skal fremsendes. |
| 15-07-2021 | Aftale | Meddelt | ca. 15 x 25 l. plastdunke med fejltanket benzin, rensesvæsker mm. står på gulv på lageret, Hattemagervej 4. Ovennævnte skal stå på riste med spildbakke, hvor spildbakken skal kunne rumme volumen af største enhed på risten. Frist for etablering af spildbakke er 1. september 2021. Dokumentation skal fremsendes. |
| 15-07-2021 | Aftale | Meddelt | Nye olier 2 x 200 l. tromler samt 1 x 25 l. plast dunk står på gulvet, på lageret Hattemagervej 4. Ovennævnte skal stå på rist med spildbakke. Spildbakken skal kunne rumme volumen af den største enhed på risten. Rist med spildbakke skal etableres senest 1. september 2021. Dokumentation skal fremsendes. |

Virksomhedsoplysninger

| Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse |
|---|
| Virksomheden er et autoværksted, der er etableret på Hattemagervej 4 pr. 1. juni 2004. Der foretages service og reparationer på personbiler og lidt pladearbejde. |

| Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse | | | | |
|---|------------------------------|------------------|---------|--------------------|
| Søren Kvist har i 2010 overtaget ejendommen Hattemagervej 6, hvor et nyt værksted er opført og planlagt taget i brug pr. 1. marts 2015. Der har tidligere været maskinværksted på Hattemagervej 6. Efter indvielse af det nye værksted på Hattemagervej 6 vil den fremtidige servicering af personbiler udelukkende ske på denne adresse. Opbevaring af dæk og affald vil ske på Hattemagervej 4. | | | | |
| Juli 2021 foregår den alm. værkstedsaktivitet på Hattemagervej 6, mens nr. 4 nu anvendes mest som lager. | | | | |
| Produktionsareal (m ²) | Antal ansatte i produktionen | Driftstider (kl) | | |
| | | Hverdage | Lørdage | Søn- og helligdage |
| | 6 | 7.30-16.00 | | |
| | Miljøledelse | | | |

Luftemissioner

| Kilde Id | Aktivitet/proces | Stof | Emi.konc.(mg/m ³) | Rensning |
|----------|---------------------------------|------|-------------------------------|----------------|
| 1 | Svejsning, Hattemagervej 6 | | | Ingen rensning |
| 1 | Udstødningsgas, Hattemagervej 6 | | | Ingen rensning |

| Kilde Id | Afkasthøjde over | | Afkastdiameter (m) | | Volumenstrøm (Nm ³ /sek) | Lufthastighed (m/sek.) | Røggastemp. (°C) |
|----------|------------------|---------|--------------------|----------|-------------------------------------|------------------------|------------------|
| | Terræn (m) | Tag (m) | Indvendig | Udvendig | | | |
| 1 | | 2,0 | | | | | |

| |
|----------------|
| Rumopvarmning: |
| Fjernvarme |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|--|
| Luft, støv | Lille sandblæsekabine anvendes ikke mere pga. krav om afkast og filtre mm. |

Støj

| Id | Støjkloder | Kildestyrke dB(A) | Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.) |
|----|------------|-------------------|--|
| 1 | Kompressor | | Indendørs i bygning |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------------|------------------|
| Støjkloder, indendørs | Kompressor |

Spildevand

| Krav Id | Id | Aktivitet/proces | Udledt spildevand | | | Rensning |
|---------|----|------------------|-------------------|------------------|-------|----------|
| | | | (l/sek.) max | Mængde pr. år | Enhed | |
| | | | | | | |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------|--|
| Spildevand, afløbsforhold | Virksomheden er beliggende i område med separatkloakering. |

Olie- og benzinudskillere

| Id | Aktivitet/proces | Type | Kapacitet (l/s) | Volumen (l) | |
|----|------------------|------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------------------------|---|
| Udskilleranlæg | På Hattemagervej 6 (det nye værksted), er der etableret udskilleranlæg bestående af sandfang og olieudskiller. Olieudskilleren er en klasse 1 udskiller med filter og har en kapacitet på 6 l/s. |
| Udskilleranlæg, tømning/inspektion | Olieudskiller og sandfang skal tømmes årligt jvf. § 12.3 i Aalborg Kommunes Regulativ for erhvervsaffald. Virksomheden skal senest 1. september 2021, eftersende dokumentation for seneste tømning. |

Olie- og kemikalietanke

| Id | Prod.år | Etableret | Indhold | Volumen (l) | Placering | Standeranlæg | Bemærkning |
|----|---------|-----------|-----------|-------------|-----------|--------------|--|
| 1 | 2004 | 2004 | Motorolie | 1.500 | Indendørs | NEJ | Juli 2021: Tanken er tømt og frakoblet tilledning. Anvendes ikke, og forventes ikke taget i brug igen. |

Tankoplysninger i BBR

| Mat r.nr. | Fab . år | Fab .nr. | Etab. år | Indhold | Størrelse | Placering | Sløjfet år | Sløjfet | Sløjfningsfrist |
|-----------|----------|----------|----------|---------|-----------|-----------|------------|---------|-----------------|
| | | | | | | | | | |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-------------------------------|--|
| Olietanke, registrering i BBR | En olietank på 1.000 l. til spildolie, er placeret indendørs på Hattemagervej 4. Tanken er ikke angivet i BBR-registret. |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|---|
| Olietanke, overjordiske, overløbsalarm | Olietank 1.000 l. til spildolie var helt fyldt ved tilsynet 15. juli 2021. Jf. Aalborg Kommunes Regulativ for erhvervsaffald §12, skal farligt affald bortskaffes efter behov. Tanken skal tømmes snarest muligt, og senest 1. september 2021. Dokumentation for tømning skal fremsendes. |

Råvarer

| Produkt | Forbrug | Oplag | Enheden | Beholder | | Opbevaring (Beskyttelse) | Årstal |
|----------------|---------|-------|---------|--------------------|-------------|--------------------------|--------|
| | | | | Type | Volumen (l) | | |
| Akkumulatorer | | 25 | | Ingen beholder | | Indendørs, ingen opkant | 2021 |
| Sprinklervæske | | 1 | | Plastdunk | 60 | Indendørs, bag opkant | 2021 |
| Motorolie | | 2 | | Tromle | 200 | Indendørs, ingen opkant | 2021 |
| Motorolie | | 1 | | Plastdunk | 25 | Indendørs, ingen opkant | 2021 |
| Køler væske | | 3 | | Tromle | 60 | Indendørs, ingen opkant | 2021 |
| Motorolie | | 15 | | Plastdunk | 20 | Indendørs, ingen opkant | 2021 |
| Spildolie | | 1 | Liter | Dobbeltvægget tank | 1.000 | Indendørs, ingen opkant | 2021 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|------------------|
|--------------|------------------|

Affald

| Affaldsart | Oplag | Enheden | Beholder | | Opbevaring (Beskyttelse) | Transportør | Modtager | Bemærkninger |
|--------------------------|-------|---------|--------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------|--------------|
| | | | Type | Volumen (l) | | | | |
| Autoruder/bilglas | | | Intet oplag ved tilsynet | | | | Genbrugspladsen | |
| Benzin | 15 | Liter | Plastdunk | 25 | Indendørs, ingen opkant | Reno Nord | Reno Nord, Farligt affald | |
| Blandet brændbart | | | Ingen beholder | | Indendørs | | Genbrugspladsen | |
| Blyakkumulatorer | | | Beholder - lukket | | Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant | Danbritt | Danbritt | |
| Bremse- og koblingsvæske | | | Tromle | | Indendørs, ingen opkant | Reno Nord | Reno Nord, Farligt affald | |
| Dæk | | | Ingen beholder | | Indendørs | Visli ApS | Visli ApS | |

| | | | | | | | | |
|----------------|---|--|-------------------|-------|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Jern og metal | | | Beholder - åben | | Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant | Aalborg Recycling ApS | Aalborg Recycling ApS | |
| Klude med olie | | | Ingen beholder | | Indendørs | Ikke noteret under tilsynet | Ikke noteret under tilsynet | |
| Kølervæske | | | Tromle | | Indendørs, ingen opkant | Reno Nord | Reno Nord, Farligt affald | |
| Oliefiltre | | | Tromle (Mokana) | | Indendørs, ingen opkant | Reno Nord | Reno Nord, Farligt affald | |
| Spildolie | 1 | | Dobbeltvæget tank | 1.000 | Indendørs, ingen opkant | Avista oil | Avista oil | Ikke registreret i BBR. |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------------|--|
| Affald, bortskaffelse | Dagrenovation og blandet brændbart affald køres af virksomheden til bortskaffelse på Genbrugspladsen. Virksomheden skal i stedet tilmeldes tømning af dagrenovation/restaffald ved Aalborg Forsyning, Renovation (tlf. 9982 8299 eller på www.aalborgforsyning.dk). Tilmelding af tømning skal ske senest 1. september 2021. |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|--|
| Drikkevand, indsatsområde, egen boring | Virksomheden er beliggende i område med indsats for overfladevand, men ikke for drikkevand eller indvindingsopland. |
| Konstateret jordforurening ved tilsyn* | På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening. |
| Planforhold | Virksomheden er beliggende indenfor kommuneplanramme 3.1.H2 – let erhvervsområde. |
| Konklusion på egenkontrol/driftsjournal* | Der er ved tilsynet 15. juli 2021 ingen bemærkninger til indrapportering af afhentet affald til Affalds Data System (ADS). |
| Jordforurening | Hattemagervej 4-6 er kortlagt på vidensniveau 2 efter reglerne i Jordforureningsloven, fordi der er konstateret forurening som kan udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko. |
| Bæredygtighed* | Der er ved tilsynet 15. juli 2021 ikke nået drøftelse af bæredygtighed. Der er fremsendt inspirationsark med varselsbrevet. |