



Miljøministeriet
Miljøstyrelsen

Miljøgodkendelse Vilkårsændring

For:
Kronospan Aps

MILJØGODKENDELSE

Vilkårsændring

For:

Kronospan ApS

Adresse: Fabrikvej 2, 8550 Ryomgård
Matrikel nr.: 1 1 bd m.fl. Pindstrup By, Marie Magdalene
CVR-nummer: 11766110
P-nummer: 1002911982

Listepunkt nummer:

- Bilag 1: 6.1.c Fremstilling i industrianlæg af: En eller flere af følgende træbaserede plader: OSB-plader, spånplader eller fiberplader, hvor produktionskapaciteten er større end 600 m³/dag.
- Bilag 1, listepunkt 5.2.b: Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg: For andet ikke-farligt affald end dagrenovations- eller dagrenovationslignende affald, hvor kapaciteten er større end 3 tons/time. (Kraftcentralen (27 MW kedel)).
- Bilag 2, listepunkt G201: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mellem 5 og 50 MW. Kraft 6 (14 MW kedel) og 4 MW hedtoliekedel).
- Bilag 2, listepunkt K206: Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding. (Genbrugstræ/altholz).

Vilkårsændringen omfatter:

Ændring af oplag af træråvarer i form af genbrugstræ.

Dato: 1. april 2022

Godkendt: Marianne Ripka

Annonceres den 1. april 2022

Klagefristen udløber 29. april 2022

Søgsmålsfristen udløber den 29. oktober 2022

Næste revurdering påbegyndes, når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens listepunkt.

1. INDLEDNING

Kronospan ApS, Novopan Træindustri beliggende Fabrikvej 2, 8550 Ryomgård har ansøgt om ændring af vilkår vedrørende aflæsning af træråvarer inkl. genbrugstræ til sorteringsanlægget (undtaget er rundtræ og hele plader).

På grundlag af oplysningerne i Bilag A, ansøgning om miljøgodkendelse af vilkårsændringer, godkender Miljøstyrelsen hermed følgende ændringer i miljøgodkendelse og revurdering af 20. december 2019 med senere ændringer:

- Ikke-støvende træråvarer i form af genbrugstræ til sorteringsanlægget kan foregå både udendørs og indendørs

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. Alle øvrige vilkår er fortsat gældende.

Der er udført en screening i henhold til miljøvurderingsloven. Projektets karakteristika, placering og arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet er vurderet i forhold til miljøvurderingsloven. Der vurderes ikke at være nogen væsentlig skadelig indvirkning på miljøet som følge af projektet. Derfor har Miljøstyrelsen den 3. marts 2022 afgjort, at projektet ikke medfører krav om miljøvurdering. (Bilag D)

Der er udarbejdet en basistilstandsrapport i forbindelse med revurdering og miljøgodkendelsen af 20. december 2019, som dækker hele virksomheden. Miljøstyrelsen har afgjort, at den ansøgte vilkårsændring ikke udløser krav om udarbejdelse af supplerende basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 2, idet der ikke bruges, fremstilles eller frigives yderligere relevante farlige stoffer/blandinger af stoffer i forbindelse med vilkårsændringerne (Bilag C). Kronospan skal således ikke udarbejde en supplerende rapport med oplysninger om og dokumentation for jordens og grundvandets tilstand med hensyn til forurening.

Godkendelsen gives på følgende vilkår, der som udgangspunkt er retsbeskyttede i en periode på 8 år fra godkendelsens dato.

I afgørelsen er anvendt populærnavne for love og bekendtgørelser. En samlet oversigt fremgår af Bilag E.

Vilkårsændringen

Ændringen omfatter vilkår B8 og vilkår B21 i miljøgodkendelse og revurdering af 20. december 2019 og er markeret med *kursiv*.

Tidligere vilkår

B8

Aflæsning af træråvarer inkl. genbrugstræ til sorteringsanlægget (undtaget er rundtræ og hele plader) skal ske indendørs eller i en inddækket aftipningsgrube.

Nyt vilkår

B8

Aflæsning af træråvarer i form af genbrugstræ/affaldstræ skal ske indendørs. Træråvarerne/affaldstræ, som ikke er støvende, kan aflæsses udendørs på befæstet areal. Hvis udendørs oplag støver, skal det straks flyttes indendørs, eller oplaget skal straks sprinkles.

Tilsynsmyndigheden vurderer, om der er tale om støvende oplag. Rundtræ og hele plader kan aflæsses uden for.

Tidligere vilkår

B21

Aflæsning af støvende materialer skal ske indendørs eller i aflæsningsgrube og med lukkede porte, så støvudslip undgås.

Nyt vilkår

B21

Aflæsning af støvende materialer skal ske indendørs med samtidig sprinkling, så det sikres, at der ikke er støv uden for bygningen. Når der ikke køres i bygningen, skal porte være lukkede, så støvudslip undgås.

Sagens oplysninger

I har ansøgt om følgende vilkårsændringer:

"Vilkår B8 :Aflæsning af træråvarer inkl. genbrugstræ til sorteringsanlægget (undtaget er rundtræ og hele plader) skal ske indendørs eller i en inddækket aftipningsgrube.

Vilkåret ansøges ændret til:

Vilkår B8:

Aflæsning af træråvarer i form af genbrugstræ skal i videst muligt omfang ske indendørs. Alternativt aflæsses udendørs i godkendte områder/miler. Rundtræ og hele plader kan aflæsses ude.

Vilkår B21

Aflæsning af støvende materialer skal ske indendørs eller i aflæsningsgrube og med lukkede porte, så støvudslip undgås.

Vilkåret ansøges ændret til:

Vilkår B21

Aflæsning af træråvarer i form af genbrugstræ skal i videst muligt omfang ske indendørs, alternativt udendørs i godkendte områder/miler. Aflæsning af savsmuld skal ske indendørs og med lukkede porte eller sprinkling, så støvudslip undgås.

Rundtræ og hele plader kan aflæsses ude."

Baggrunden for ordlyden i vilkår B8 i revurdering og miljøgodkendelse af 20. december 2019 stammer fra Kronospans egne oplysninger i ansøgningen om miljøgodkendelse af sorteringsanlægget af 14. marts 2019.

Miljøstyrelsen konstaterede ved tilsyn på Kronospan den 21. september 2021, at vilkår B8 ikke blev overholdt. Ved tilsynet blev det oplyst, at aflæsning af råvarer/genbrugstræ sker til dels udendørs (udenfor hal D). Det blev oplyst, at der ikke er kapacitet i hal D til, at aflæsning kan ske inde i hallen i weekenden.

Miljøstyrelsen indskærpede den 14. oktober 2021, at vilkåret skulle overholdes.

Jeres begrundelse for, at vilkåret ikke er overholdt, fremgår af ansøgningen om vilkårsændring, Bilag A.

I begrundelsen oplyser I, at det ikke er lykkedes af finde en aftipningsgrubbe. Desuden oplyser I, at I stedet har kørt test, som påviser, at 75% af træråvarerne kan aflæsses indendørs.

Vilkår B21, som er fastsat i revurdering og miljøgodkendelse af 20. december 2019, gælder aflæsning af alle støvende materialer med henblik på at reducere støvgener.

Miljøteknisk vurdering

Vilkår B8

Miljøstyrelsen har valgt at imødekomme ansøgningen delvist. Det medfører, at træråvarer/genbrugstræ/affaldstræ skal aflæsses indendørs. Fraktioner, som ikke er støvende, kan aflæsses udendørs på befæstet areal.

Årsagen til, at forslaget til vilkårsændring ikke er imødekommet fuldt ud er, at Miljøstyrelsen vurderer, at der fortsat er mange berettigede klager over støvgener bl.a. fra de udendørs oplag på Kronospan.

Miljøstyrelsen vurderer derfor, at alle træfraktioner, som er støvende, skal opbevares indendørs. Alle øvrige træråvarer/affaldstræ skal så vidt muligt opbevares indendørs og kun i begrænset omfang oplagres udendørs.

Miljøstyrelsen har valgt at imødekomme ansøgningen om ændring af vilkår B21 delvist.

Kronospan har oplyst, at det af hensyn til personsikkerheden er nødvendigt at holde porten åben i bygninger med støvende materialer. Kronospan har derfor etableret vanddyser, som går i gang, når der er kørsel i hallen. Miljøstyrelsen har ændret vilkåret i overensstemmelse hermed. Det fremgår af vilkåret, at porte skal holdes lukkede, når der ikke er kørsel i bygningerne.

Alle øvrige, gældende vilkår ændres ikke med denne afgørelse.

Listepunkt

- Bilag 1: listepunkt 6.1.c: Fremstilling i industrianlæg af: En eller flere af følgende træbaserede plader: OSB-plader, spånplader eller fiberplader, hvor produktionskapaciteten er større end 600 m³/dag.
- Bilag 1, listepunkt 5.2.b: Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg: For andet ikke-farligt affald end dagrenovations- eller dagrenovationslignende affald, hvor kapaciteten er større end 3 tons/time.
- Bilag 2, listepunkt G201: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mellem 5 og 50 MW.
- Bilag 2, listepunkt K206: Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsoophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

BREF

Kronospan er omfattet af BAT-konklusionerne for, hvad der betragtes som bedst tilgængelig teknik (BAT) for industrielle emissioner i forbindelse med fremstilling af træbaserede plader. Endvidere har kommissionen den 12. november 2019 offentliggjort BAT-konklusioner for affaldsforbrændingsanlæg. Da kraft5 på Kronospan medforbrænder affaldstræ, der er klassificeret som affald, er dette anlæg således også omfattet af BAT-konklusionerne.

Derudover er følgende BREF-noter relevante:

- Spildevandsrensning
- Energieffektivitet
- Emissioner fra oplag
- Økonomi og Cross-Mediaeffekter
- Generelle monitorings principper

Virksomheder, der forurener, skal ifølge miljøbeskyttelsesloven begrænse forureningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker. På engelsk "Best Available Techniques" eller BAT.

EU beslutter miljøkravene til de europæiske virksomheder ud fra, hvad der kan opnås med BAT. Miljøkravene bliver formuleret som BAT- konklusioner og indgår i de såkaldte BREF-dokumenter, som står for "BAT reference documents".

BREF-dokumenterne bliver revideret hvert 8. år, så nye teknikker kan blive del af lovgivningen.

BREF dokumenternes miljøkrav omfatter virksomhedernes udledninger og brug af ressourcer. BREF-dokumenterne er – jf. direktivet for industrielle emissioner (["direktivet for industrielle emissioner"](#)) (IED), som trådte i kraft i Danmark den 7. januar 2013 – bindende for virksomhederne, som får indarbejdet kravene i deres miljøgodkendelse. Virksomheder har pligt til at overholde de nye krav senest 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionerne.

Miljøvurderingsloven

Miljøstyrelsen har modtaget en ansøgning fra Kronospan i henhold til §18 i miljøvurderingsloven. Vilkårsændringerne er omfattet af Miljøvurderingslovens ¹ bilag 2, pkt. 13a).

Miljøstyrelsen har screenet det ansøgte og har vurderet, at projektet ikke kan give anledning til krav om miljøvurdering. Afgørelsen er meddelt 3. marts 2022 og fremgår af Bilag D.

Habitatbekendtgørelsen

Miljøstyrelsen vurderer ikke, at de ansøgte vilkårsændringer vil give anledning til negativ påvirkning af Natura 2000 områder eller bilag IV arter.

¹ Miljøvurderingsloven, LBK nr 973 af 25/06/2020

Udtalelser/høringssvar

Udtalelse fra andre myndigheder

Syddjurs Kommune har den 1. marts 2022 fremsendt en udtalelse i henhold til Godkendelsesbekendtgørelsen §7, stk 3.

Kommunen har vurderet det ansøgte og har ingen bemærkninger.

Udtalelse fra borgere mv.

Ansøgningen om godkendelse er annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside den 15. december 2021.

Der er ikke modtaget henvendelser vedr. ansøgningen.

Udtalelse fra virksomheden

Kronospan har med mail af 17. marts 2022 oplyst, at de ikke har bemærkninger til udkastet til vilkårsændring.

Basistilstandsrapport

I forbindelse med revurdering efter BAT-konklusionerne er der udført basistilstandsrapport for hele Kronospan.

Miljøstyrelsen vurderer på den baggrund, at de ansøgte vilkårsændringer ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af supplerende basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 2, da det ansøgte projekt ikke giver anledning til anvendelse af andre farlige stoffer/blandinger af stoffer end dem, som er vurderet i forbindelse med påbuddet af 11. marts 2021. Der er heller ikke tale om håndtering eller oplag af affaldstræ nye steder på virksomheden.

Der er den 1. april 2022 meddelt afgørelse om, at der ikke skal laves supplerende basistilstandsrapport.

Tilsynsmyndighed

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden jf. Miljøbeskyttelseslovens § 66.

Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 29. april 2022.

Fremgangsmåde og klagefrist fremgår ovenfor.

Betingelser for miljøgodkendelsen mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om godkendelse, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen om miljøgodkendelse.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen. Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.

Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

- Syddjurs Kommune syddjurs@syddjurs.dk
- Styrelsen for patientsikkerhed: stps@stps.dk
- Region Midtjylland kontakt@regionmidtjylland.dk
- Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk
- Friluftsrådet: fr@friluftsradet.dk
- Beredskab og Sikkerhed Randers – Favrskov – Djursland, mss@bsik.dk

Bilag

Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse af vilkårsændring

NOVEMBER 2021
KRONOSPAN APS

Ansøgning om vilkårsændring

1



INDHOLD

A.	Oplysninger om ansøger og ejerforhold	6
1)	Ansøger	6
2)	Virksomheden	6
3)	Ejeren af ejendommen	6
4)	Kontaktpersoner	6
B.	Oplysninger om virksomhedens art	7
5)	Virksomhedens listebetegnelse	7
6)	Beskrivelse af det ansøgte projekt – vilkårsændring vilkår C5 og B30	7
7)	Vurdering af, om virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol af risikoen for større uheld med farlige stoffer.	12
8)	Evt. ophørstidspunkt	12
C.	Etablering	13
9)	Bygningsmæssige ændringer	13
10)	Tidsplan for bygge- og anlægsarbejder	13
D.	Virksomhedens placering og driftstid	14
11)	Virksomhedens placering	14
12)	Driftstid	14
13)	Til- og frakørselsforhold	15
14)	Produktionskapacitet	15
15)	Driftsforstyrrelser og uheld	15
16)	Luftforurening	16
17)	Spildevand	16
18)	Støj	16
19)	Forslag til vilkår og egenkontrol	16

Indledning

Virksomheden Kronospan ApS Novopan Træindustri er den 13. april 2000 godkendt i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 5. Godkendelsen er efter påklage stadfæstet af Miljøstyrelsen i afgørelse af 6. september 2004.

I november 2015 blev BAT-konklusionerne for produktion af træbaserede plader vedtaget, og den 20. december 2019 modtog virksomheden revurderet miljøgodkendelse fra Miljøstyrelsen.

I tiden efter revurderingen har Kronospan gennemført forsøg med henblik på at aflæsning af træåvarer kunne ske indendørs. Det kan ved almindelig planlægning ikke lade sig gøre, hvorfor nogle materialer nødvendigvis bliver aflæsset ude - og derudover er det nødvendigt at have ekstra materialer til weekender og ferier.

Som alternativ har Kronospan etableret sprinkling fra transportbåndene i aflæsseområdet, og der ansøges derfor nu om ændrede vilkår som følger:

Vilkår B8

Aflæsning af træåvarer inkl. genbrugstræ til sorteringsanlægget (undtaget er rundtræ og hele plader) skal ske indendørs eller i en inddækket aftipningsgrube.

Vilkåret ansøges ændret til:

Vilkår B8

Aflæsning af træåvarer i form af genbrugstræ skal i videst muligt omfang ske indendørs. Alternativt aflæsses udendørs i godkendte områder/miler.

Rundtræ og hele plader kan aflæsses ude.

Vilkår B21

Aflæsning af støvende materialer skal ske indendørs eller i aflæsningsgrube og med lukkede porte, så støvudslip undgås.

Vilkåret ansøges ændret til:

Vilkår B21

Aflæsning af træåvarer i form af genbrugstræ skal i videst muligt omfang ske indendørs, alternativt udendørs i godkendte områder/miler. Aflæsning af savsmuld skal ske indendørs og med lukkede porte eller sprinkling, så støvudslip undgås.

Rundtræ og hele plader kan aflæsses ude.

A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold

1) Ansøger

Kronospan ApS
Pindstrup
8550 Ryomgård
Tlf. nr.: 89 747474
E-mail: novopan@kronospan-dk.dk

2) Virksomheden

Kronospan ApS
Pindstrup
8550 Ryomgård
Tlf. nr.: 89 747474
E-mail: novopan@kronospan-dk.dk
Matrikel nr. 11 bd m. fl. Pindstrup By, Marie Magdalene

CVR nr. 11766110
P-nr. 1002911982

3) Ejeren af ejendommen

Samme som ansøger

4) Kontaktpersoner

Kontaktperson:

Jette Wulff
Kronospan ApS
Pindstrup
8550 Ryomgård
Tlf.: 61 55 46 97
E-mail: j.wulff@kronospan-dk.dk

B. Oplysninger om virksomhedens art

5) Virksomhedens listebetegnelse

Kronospan ApS er omfattet af "Bekendtgørelse nr. 1317 af 20/11/2018 om godkendelse af listevirksomhed" (godkendelsesbekendtgørelsen).

Kronospan er omfattet af listepunkterne:

- > Bilag 1: 6.1.c Fremstilling i industrianlæg af: En eller flere af følgende træbaserede plader: OSB-plader, spånplader eller fiberplader, hvor produktionskapaciteten er større end 600 m³/dag.
- > Bilag 1, listepunkt 5.2.b: Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg: For andet ikke-farligt affald end dagrenovations- eller dagrenovations- lignende affald, hvor kapaciteten er større end 3 tons/time. (Kraftcentralen (27 MW kedel)).
- > Bilag 2, listepunkt G201: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominal indfyret termisk effekt på mellem 5 og 50 MW. Kraft 6 (14 MW kedel) og 4 MW hedtoliekedel).
- > Bilag 2, listepunkt K206: Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsofugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding. (Genbrugs træ/altholz).

6) Beskrivelse af det ansøgte projekt – vilkårsændring vilkår C5 og B30

Vilkår B8

Aflæsning af træåvarer inkl. genbrugstræ til sorteringsanlægget (undtaget er rundtræ og hele plader) skal ske indendørs eller i en inddækket aftipningsgrube.

Kronospan har i perioden fra 2015, hvor aftipningsgruben for første gang blev nævnt, undersøgt og vurderet muligheden for etablering af en grube. Det er ikke lykkedes at finde den helt rigtige løsning.

I forhold til aflæsning indendørs har der været kørt test, som har godtgjort, at op til 75% af de daglige mængder kan aflæses indendørs, mens resten aflæses udendørs.

Kronospan har tidligere gennemført en undersøgelse af forskellige materials støvende egenskaber og i den forbindelse benyttet en skala fra 1-5, hvor 5 er den højeste risiko for støvbelastning.

Vi har nu opdateret undersøgelsen i forhold til de ændringer der er sket på virksomheden – fig. 2.

I den tidligere undersøgelse støver oplag af groft neddelt genbrugstræ f.eks. "1", mens håndtering og aflæsning støver med værdien "3".

I forbindelse med kortlægningen skal det fremhæves, at en højtliggende støvkilde støver betydeligt længere væk end en lavtliggende, ligesom vandbedysning dæmper støvet.

Vi arbejder på at få etableret godkendte områder/miler udendørs, hvor genbrugstræet vil blive leveret med lastbiler. Områderne vil være i henhold til gældende regler og iht. aftale med brandmyndigheder. Desuden vil der kunne etableres sprinkling.

Ligeledes har vi etableret mulighed for sprinkling fra de transportbånd, der krydser pladsen, så der kan sprinkles i forbindelse med aflæsning og håndtering. Dermed vurderer vi, at værdien for aflæsning og håndtering vil kunne reduceres til "1".

Vilkåret ansøges ændret til:

Vilkår B8

Aflæsning af træåvarer i form af genbrugstræ skal i videst muligt omfang ske indendørs. Alternativt aflæsses udendørs i godkendte områder/miler. Rundtræ og hele plader kan aflæsses ude.

Vilkår B21

Aflæsning af støvende materialer skal ske indendørs eller i aflæsningsgrube og med lukkede porte, så støvudslip undgås.

Vilkår B21 ønskes ændret på samme måde som vilkår B8, så det fremover er muligt at levere genbrugsmaterialer i hal i det omfang det kan lade sig gøre, mens resten leveres i godkendte områder/miler på pladsen.

Støvende materialer (savsmuld og støv) leveres i hal. Her har Kronospan foretaget en risikovurdering og etableret vandbedysning i hallerne til dæmpning af

støvet. Ved kørsel i hallen med støvende materialer startes vandbedysningen, og porten holdes åben af sikkerhedshensyn. Det medfører således ikke støvudslip men sikrer personsikkerheden bedst muligt.

Vilkåret ansøges ændret til:

Vilkår B21

Aflæsning af træråvarer i form af genbrugstræ skal i videst muligt omfang ske indendørs, alternativt udendørs i godkendte områder/miler. Aflæsning af savsmuld skal ske indendørs og med lukkede porte eller sprinkling, så støvudslip undgås.

Støvbekæmpelse

Kronospan har tidligere gennemført en analyse af støvkilder på virksomheden.

Beskrivelse / aktivitet	Struktur (fint/groft)	Fugt (%) vinter	Fugt (%) sommer	Sprinkling (ja/nej)	Støvrisiko (Ringsø / Pindstrup)	Oplag	Aflæsning	Transport / Kørsel	Knusning / Flisning
Materiale									
Flis Genbrug	Groft, homogent	30-40	18-30	Nej	R	1		3	
Flis Genbrug / Maiermøller	Groft, homogent	30-40	18-30	Nej	R	1		3	
Frisk flis	Groft, homogent			Nej	R	1		2	
Neddelt træ	Groft, homogent	30-40	18-30	Nej	R	1	3	3	
Spånplader	Afskær – hele plader			Nej	R + P	1	1	1	5
Grovneddelt spånplade	10-15 cm dia.			Nej	R + P	1	3	2	
Brændsel nyt	Fint, homogent	30-40	18-30	Ja	R + P	2		4	
Brændsel ældre	Fint, homogent	30-40	18-30	Ja	R + P	1		4	
Rundtræ	Fast	30-40	18-30	Nej	R + P	1	1	2	5(1)
Køreveje		N/A	N/A	Ja	R + P				1-3
Filteranlæg		N/A	N/A		R + P				1
Rør, redlere, transportbånd		N/A	N/A		R + P				1-5

Fig.1 – kortlægning af støvkilder

Med den højeste score 5 finder vi:

- > Knusning/flisning af spånplader. Denne proces sker ikke længere ude men i hal med vandbedysning og lukket port. Vurderingen er dermed faldet til "2".
- > Flisning af rundtræ. Processen sker ikke længere med egen flishugger (score "5") men med ekstern flishugger, der lægger flisen ned på stedet. Dermed falder scoren til "1".

- > Rør, redlere, transportbånd, som er højtliggende kilder med muligt udslip af fint materiale.

Kronospan har i længere tid arbejdet med de højtliggende kilder i en arbejdsgruppe, der har som formål at fjerne eller begrænse disse kilder. Et tydeligt resultat af gruppens arbejde ses i den daglige kortlægning af støvnedfaldet hos fabrikkens naboer. Scoren bibeholdes, dog skal det bemærkes, at der er langt lavere risiko for støvudslip.

Med scoren 4 finder vi:

- > Transport af nyt og ældre fint, homogent brændsel
Kronospan har i flere år arbejdet på at reducere støvet fra disse processer og f.eks. etableret daglig rengøring med vand og fejning af alle køreveje, rengøring med fejebil 3 gange om ugen og senest reduktion af den brændselsmængde, der skal transporteres fra genbrugsanlægget til kraftcentralen.
Samtidig er brændselsstakken låst med vand og græs, og de steder, hvor der køres fra stakken, sprinklet.
Støvvurderingen for processen vil dermed være ændret til "1-2".

Med scoren 3 finder vi:

- > Aflæsning og transport af grovneddelt træ (genbrugstræ)
Aflæsning af genbrugstræ sker i hal D, alternativt udendørs i godkendte områder/miler. Desuden vil der kunne etableres sprinkling. Vurderingen falder dermed fra "3" til "1-2".
- > Aflæsning af grovneddelt spånplade forventes fremover at ske i østen af hal C, alternativt i boks ved Holzma/hal 30. Dermed vil aflæsning kunne score "1",
- > Køreveje er tidligere vurderet til "1-3". Vurderingen fastholdes, idet risikoen for støv kan opstå i tørre og blæsende perioder.

Opdateret kortlægning:

Beskrivelse / aktivitet	Struktur (fint/groft)	Fugt (%) vinter	Fugt (%) sommer	Sprinkling (ja/nej)	Støvrisiko (Ringsø /	Oplag	Aflæsning	Transport / Kørsel	Knusning / Flisning
Materiale									
Flis Genbrug - silo 20	Groft, homogent	30-40	18-30	Nej	R	1		1	
Flis Genbrug - Maier- møller	Groft, homogent	30-40	18-30	Nej	R	1		3	
Frisk flis - begrænset	Groft, homogent			Nej	R	1		1	
Neddelt træ	Groft, homogent	30-40	18-30	Nej	R	1	1-2	2	
Spånplader	Afskær & hele plader			Nej	R	1	1	1	2
Grovneddelt spånplade	10-15 cm dia.			Ja	R	1	1	2	
Brændsel nyt	Fint, homogent	30-40	18-30	Ja	R+P	1-2		1-2	
Brændsel ældre	Fint, homogent	30-40	18-30	Ja	R+P	1-2		1-2	
Rundtræ	Fast	30-40	18-30	Nej	R+P	1	1	1	1
Køreveje		N/A	N/A	Ja	R+P				1-3
Filteranlæg		N/A	N/A		R+P				1
Rør, redlere, transportbånd		N/A	N/A		R+P				1-5

Fig.2 – opdateret kortlægning

Resultatet af Kronospans støvgruppes arbejde ses i dokumentationen for støvnedfald, hvor der åtd. ikke har været overskridelser i månedsmiddelværdien i noget målepunkt:



Fig.3 – oversigt over støvnedfaldsværdier pr. måned

- 7) Vurdering af, om virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol af risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.

- 8) Evt. ophørstidspunkt

Det ansøgte projekt er ikke et midlertidigt men et lovliggørelsesprojekt.

C. Etablering

9) Bygningsmæssige ændringer

Vilkårsændringen vil ikke kræve bygningsmæssige ændringer.

10) Tidsplan for bygge- og anlægsarbejder

Virksomheden er allerede i drift. Forholdene i denne ansøgning er beskrevet som de foregår på virksomheden. Der ansøges dermed med denne ansøgning om vilkårsændring og lovliggørelse.

D. Virksomhedens placering og driftstid

11) Virksomhedens placering

Placeringen af virksomheden i forhold til tilstødende og omkringliggende grunde fremgår af Figur 1.



Figur 1 Oversigtsplan – markeret som Kronospan ApS, Novopan Træindustri ↔ 100 m

Ifølge Syddjurs Kommuneplan 2009 er Kronospan ApS, Novopan beliggende i rammeområde 5.2.E3: Erhvervsområde ved Fabrikvej, syd, Kronospan ApS, Novopan Træindustri, som er udlagt som erhvervsområde til virksomheder af miljøklasse 2-5. Kronospan er desuden omfattet af lokalplan nr. 45 godkendt af den tidligere Midtdjurs Kommune i 1990.

Der er ikke noget i de generelle planbestemmelser i kommuneplanen og lokalplanen, der er i modstrid mod de ansøgte ændringer.

12) Driftstid

Virksomheden er i drift 24/7 i ca. 360 dage pr. år.

13) Til- og frakørselsforhold

De hidtil anvendte transportveje anvendes fortsat. Der vil ikke være tale om ændringer i antallet af transportere.

i. Jordforurening

Der vil ikke ske opgravning og flytning af jord i forbindelse med projektet. Hele Kronospans grund er områdeklassificeret og V1 klassificeret, da der er formodning om jordforurening på grunden. Det medfører at der er krav om analyser af jord der graves op og bortkøres, såfremt dette skulle blive relevant.

ii. Ramsar- og Natura2000 områder

Nærmeste Natura2000 område er N47 "Eldrup Skov og søer og moser i Løvenholm Skov", der ligger ca. 6 km fra virksomheden. Ændringen forventes ikke at påvirke internationale (Natura2000) områder.

iii. §3 naturområder

Flere beskyttede naturområder (naturbeskyttelseslovens § 3) ligger indenfor en radius af 500 m fra de ansøgte anlæg. Disse naturtyper omfatter to engområder, fire moseområder og to søer/vandhuller. Det vurderes usandsynligt, at anlægget vil påvirke disse områder.

Ændringen forventes ikke at påvirke bilag IV arter eller arter på den danske rødliste.

14) Produktionskapacitet

Der er ikke sket ændring af produktionskapaciteten i forhold til tidligere.

15) Driftsforstyrrelser og uheld

Ændringen af de to vilkår vil ikke medføre driftsforstyrrelser eller uheld. Ændringen af vilkår C5 forventes ikke at få stor effekt på miljøet, idet behovet for nødudledning fra tørrerne er kraftigt reduceret og muligvis helt afskaffet i forbindelse med etablering af posefilter efter kraft 5 og frakobling fra vådelektrofilteret.

For vilkår B30 vil den ansøgte ændring ikke medføre ændringer, idet støv i forbindelse med kørsel og håndtering af genbrugsmateriale opstår i det øjeblik, hvor materialerne håndteres eller skubbes i stak, hvilket ikke kan ske med lukket skovl.

16) Luftforurening

Ved ændringen vil virksomheden fortsat overholde vilkår om støvnedfald i omgivelserne.

17) Spildevand

Ændringerne vil ikke medføre ændringer i spildevandet fra virksomheden.

18) Støj

Der bliver ikke tilført nye støjkloder ved ændringerne.

19) Forslag til vilkår og egenkontrol

Egenkontrollforslag er – ud over egenkontrol af nedfaldsstøv - daglig rundering og etablering af log til registrering af overvågningen.

Bilag B. Syddjurs Kommunes udtalelse

Kronospan ApS
Pindstrup
8550 Ryomgård
Att. Jette Wulff

1. marts 2022
Sagsnr.: 21/46592
Kontaktperson:
Louise Krogbæk Andreasen
87535717
loka@syddjurs.dk

Udtalelse til ansøgning om vilkårsændring vedrørende aflæsning af træråvarer

Kronospan ApS har d. 2. december 2021 ansøgt om vilkårsændringer vedrørende aflæsning af træråvarer. Konkret ansøges der om ændring af:

- Vilkår B8
- Vilkår B21

Miljøstyrelsen er godkendelses- og tilsynsmyndighed for Kronospan ApS og det er Miljøstyrelsen, der skal behandle virksomhedens ansøgning om vilkårsændring. Syddjurs Kommune er myndighed for Kronospan ApS i henhold til affald, der stammer fra virksomheden og spildevand, der ledes til kloak.

Jf. § 7 stk. 3 i Godkendelsesbekendtgørelsen¹ skal kommunalbestyrelsen udarbejde en udtalelse i sagen. Udtalelsen skal omfatte oplysninger om kommunalbestyrelsens holdning til spildevandsforhold, trafikale forhold og forholdet til kommunens planlægning, herunder handleplaner til efterlevelse af vandområde- og naturplaner, samt oplysninger om bilag 4-arter i lov om naturbeskyttelse.

Syddjurs Kommune har følgende bemærkninger til ansøgningen:

Spildevand

Kronospan ApS er beliggende i et område med separatkloakering. Virksomheden udleder processpildevand, sanitært spildevand og overfladevand til offentlig kloak.

Syddjurs Kommune er i gang med en revurdering af virksomhedens spildevandstilladelse grundet ændringer af virksomhedens rensning og anvendelse af processpildevand.

Syddjurs Kommune vurderer, at eventuelle vilkårsændringer, jf. det ansøgte, ikke vil have indflydelse på virksomhedens spildevandsforhold.

Miljø og Klima
Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft

Tlf.: 87 53 50 00
syddjurs@syddjurs.dk
www.syddjurs.dk

Postadresse

Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft

Trafikale forhold

Syddjurs Kommune vurderer at eventuelle vilkårsændringer, jf. det ansøgte, ikke medfører ændringer af de trafikale forhold.

Kommunens planlægning

Kronospan ApS er omfattet af rammeområde 5.2.E1 og 5.2.E3 i kommuneplanen vedtaget 16.12.2020. Virksomheden er desuden omfattet af lokalplan nr. 45, *LP045 - Erhvervsområde (Novo Pan), Pindstrup* fra 1991.

Syddjurs Kommune vurderer, at eventuelle vilkårsændringer, jf. ansøgningen, ikke vil have indflydelse på de planmæssige forhold, der er gældende for området.

Vandområde- og naturplaner samt bilag IV-arter

Syddjurs Kommune vurderer at de eventuelle vilkårsændringer, jf. ansøgningen, i teorien vil medføre en let øget transport af træstøv fra virksomheden. Natura 2000-området: Eldrup Skov og moser i Løvenholm Skov er sårbart overfor dræning, skovdrift, forsuring og kvælstofdeposition. Træstøv indeholder så små mængder kvælstof, at den marginalt øgede støvtransport efter kommunens vurdering kan afvises at medføre en påvirkning af Natura 2000-området.

I forhold til bilag IV-arter, er der registreret eller formodet forekomst af spidssnudet frø, stor vandsalamander, markfirben samt arter af flagermus i nærheden af Kronospan ApS. Ingen af arterne er sårbare overfor en marginalt øget støvtransport, og det er derfor vurderingen, at de ansøgte vilkårsændringer ikke vil skade yngle-/ rasteområder for bilag IV-arter.

Med venlig hilsen

Louise Krogbæk Andreasen
Professionsbachelor

*Kopi til Miljøstyrelsen
Att. Marianne Ripka*

ⁱ Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Nr. 2080 af 15. november 2021

Bilag C. Afgørelse om ikke-basistilstandsrapport

Kronospan Aps
Fabriksvej 2
8550 Pindstrup

CVR-nummer: 11766110

Att: Jette Wulff (j.wulff@kronospan-dk.dk)

Virksomheder
J.nr. 2021-66468
Ref. Marip/marba
Den 1. april 2022

Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes supplerende basistilstandsrapport i forbindelse med vilkårsændringer, Kronospan.

Kronospan er omfattet af bilag 1, listepunkt 6.1.c og 5.2.b samt bilag 2, listepunkt G201 og K206 i godkendelsesbekendtgørelsen².

Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 16, stk. 1 træffer myndigheden afgørelse om, hvorvidt virksomheden skal udarbejde basistilstandsrapport jf. § 15, stk. 2 og 2.

Vurderingen af behovet for udarbejdelse af en basistilstandsrapport er foretaget for bilag 1-aktiviteten, og aktiviteter der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed jf. godkendelsesbkg. §15 stk. 1. Fremover benævnt bilag 1-virksomheden.

Kronospan har udarbejdet en basistilstandsrapport for hele virksomheden dateret den 7. januar 2019.

Afgørelse

Miljøstyrelsen vurderer, at de ansøgte vilkårsændringer på Kronospan ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af supplerende basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 1, da det ansøgte projekt ikke giver anledning til anvendelse af andre farlige stoffer/blandinger af stoffer end dem, som er vurderet i forbindelse med påbuddet af 5. juli 2018.

Kronospan skal således ikke udarbejdes en supplerende rapport med oplysninger om og dokumentation for jordens og grundvandets tilstand med hensyn til forurening.

Oplysninger

I forbindelse med revurdering af miljøgodkendelserne for Kronospan Aps af 20. december 2019 er der gennemført en basistilstandsrapport for hele Kronospan.

Miljøstyrelsen vurderer, at de ansøgte vilkårsændringer ikke giver anledning til anvendelse af andre farlige stoffer/blandinger af stoffer end dem, som er vurderet i forbindelse med ovenstående påbud.

²Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1534 af 9. december 2019

Partshøring

Der er foretaget høring af Kronospan ApS i henhold til forvaltningsloven.

Kronospan har ikke bemærkninger til afgørelsen.

Miljøstyrelsens vurdering og begrundelse

Miljøstyrelsen meddelte den 5. juli 2018 påbud om, at Kronospan skal udarbejde en basistilstandsrapport.

Dette indebærer en vurdering af, om karakteren og mængden skal udgøre en risiko for længerevarende jord- eller grundvandsforurening fra stoffer, der hidrører fra den eller de aktiviteter på virksomheden, der er omfattet af IE-direktivet³.

Virksomheden har således udarbejdet en rapport med oplysninger om og dokumentation for jordens og grundvandets tilstand med hensyn til forurening.

På baggrund af oplysningerne i miljøansøgningen vurderer Miljøstyrelsen ikke, at der anvendes andre eller nye stoffer i forbindelse med de ansøgte vilkårsændringer.

Klagevejledning

Afgørelsen kan ikke påklages særskilt jf. godkendelsesbekendtgørelsen § 56, stk. 4, men kan påklages i forbindelse med klage over den kommende miljøgodkendelse.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Nærmere klagevejledning vil fremgå af miljøgodkendelsen.

Søgsmål

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.

Offentliggørelse og annoncering

Denne afgørelse vil ikke blive annonceret.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

³ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner.

Med venlig hilsen

Marianne Ripka

Kopi til:

- Syddjurs Kommune syddjurs@syddjurs.dk
- Styrelsen for patientsikkerhed: stps@stps.dk
- Region Midtjylland kontakt@regionmidtjylland.dk

Bilag D. Afgørelse om ikke-VVM pligt



Kronospan ApS
Fabriksvej 2
8550 Ryomgård
CVR-nummer: 11766110

Virksomheder
J.nr. 2021-66468
Ref. Marip/marba
Den 3. marts 2022

Att. Jette Wulff, j.wulff@kronospan-dk.dk

Afgørelse om, at vilkårændringer vedr. oplag på Kronospan ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har modtaget en ansøgning fra Kronospan ApS, Fabriksvej 2, 8550 Ryomgård om ændring af vilkår vedr. aflæsning af træåvarer inkl. genbrugstræ til sorteringsanlægget.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at ændring af vilkår vedr. oplag af genbrugs/affaldstræ ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Begrundelse

Virksomheden er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1, pkt. 10. Det ansøgte projekt er omfattet af bilag 2, punkt 13 a).

Det ansøgte omfatter om ændring af vilkår vedr. aflæsning af træåvarer inkl. genbrugs-/affaldstræ til sorteringsanlægget, således at visse fraktioner kan aflæsses udendørs.

Der sker ingen ændringer af arealanvendelse, anlæg eller emissionsgrænser som følge af projektet. Der stilles vilkår, som sikrer, at gældende vejledninger og bekendtgørelser fortsat vil kunne overholdes. Det vurderes ikke, at ændringen vil påvirke hverken §3 områder eller Natura 2000 områder.

Virksomheden er omfattet af BAT-konklusionerne for produktion af træbaserede plader og BAT-konklusionerne for affaldsforbrænding. BAT-konklusionerne vil fortsat kunne overholdes.

På baggrund af oplysningerne fra Kronospan vurderer Miljøstyrelsen ikke, at kondensoren giver anledning til manglende overholdelse af gældende vejledninger.

¹ Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 973 af 25. juni 2020

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering, før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for virksomheden. Ansøgningen er vedlagt som bilag.

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Syddjurs Kommune.

Kommune har ikke haft bemærkninger til det ansøgte projekt.

Natura 2000-områder

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne. Der sker ingen ændring af emissioner til luft. Grænseværdierne for emissioner til luften ændres ikke.

Bilag IV-arter

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 3. marts 2022.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest 4 uger efter, at I er blevet gjort bekendt med afgørelsen.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.

Med venlig hilsen

Marianne Ripka

72 54 44 37
marip@mst.dk

Kopi til:

Syddjurs Kommune	syddjurs@syddjurs.dk
Danmarks Naturfredningsforening	dn@dn.dk
Styrelsen for patientsikkerhed	trnord@stps.dk
Friluftsrådet	fr@friluftsradet.dk



Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt

Projekt navn: Ansøgning om ændrede vilkår for oplag af træåvarer og affaldstræ

MST-journalnummer: 2021-66468

Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet:

Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (lov nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)). Det er kun kolonnen i midten ("Anmeldte oplysninger"), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde rækkerne til og med punkt 42, resten udfyldes af myndigheden.

Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret "Ja" til at projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Der ansøges om vilkårsændring for 2 vilkår: Vilkår B8 Aflæsning af træåvarer inkl. genbrugstræ til sorteringsanlægget (undtaget er rundtræ og hele plader) skal ske indendørs eller i en inddækket aftipningsgrube og Vilkår B21 Aflæsning af støvende materialer skal ske indendørs eller i aflæsningsgrube og med lukkede porte, så støvudslip undgås.	Intet at bemærke
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Kronospan ApS Fabriksvej 2, Pindstrup 8550 Ryomgård	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	Tlf: 61554697 j.wulff@kronospan-dk.dk		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Kronospan ApS Miljøchef Jette Wulff Fabriksvej 2, Pindstrup 8550 Ryomgård Tlf: 61554697 j.wulff@kronospan-dk.dk		
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Fabriksvej 2, Pindstrup 8550 Ryomgård Matr. Nr.: Matrikel nr. 11bd m.fl. Pindstrup By, Marie Magdalene		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Syddjurs Kommune		Intet at bemærke. Syddjurs Kommune har med brev af 1. marts 2022 oplyst, at de ikke har bemærkninger til det ansøgte
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives). For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Ikke relevant		Se revurdering og miljøgodkendelse af 20. december 2019
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg) (målestok skal angives)	Ikke relevant		Se revurdering og miljøgodkendelse af 20. december 2019
Forholdet til reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering. Angiv punktet på bilag 1:	Intet at bemærke

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).		x	Angiv punktet på bilag 2:	Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 13 a.
				Myndighedsvurdering
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			Ikke relevant	Intet at bemærke
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²			Ikke relevant, der sker ingen ændringer i arealanvendelsen	Der anvendes en mindre del af udeområdet til oplag af ikke-støvende genbrugs/affaldstræ
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³			Ikke relevant. Projektet omfatter udelukkende en ændring i vilkår om aflæsning af råvarer	Kronospan ønsker at opbevare en større andel træaffald udendørs.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet			
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå		Ikke relevant	Der sker ingen anlægsændringer som følge af ansøgningen.
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen		Ikke relevant Der vil ikke ske ændringer i flow eller placering af produkter	Kronospan ønsker at opbevare en større andel træaffald udendørs ift. tidligere vilkår. Kronospan ønsker at opbevare en større andel træaffald udendørs ift tidligere vilkår.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Vandmængde i driftsfasen			
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renselanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Ikke relevant Der vil ikke blive tale om mere affald og heller ikke om ændring i de producerede affald		Intet at bemærke
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	x	x	Ikke relevant
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	x	x	Projektet er omfattet af standardvilkårene for liste pkt. K206: Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?	x	x	Der er fastsat vilkår i miljøgodkendelse, som sikrer at vilkårene kan overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	x	x	Kronospans oplag er desuden omfattet af BREF dokumentet om emissioner fra oplagring. Afsnit 5.3.1 om åbne oplag: For korttids oplagring: Fugte overflade med holdbare støvbindende midler eller vand eller overdække overflade med fx presenning

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)	
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	x		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.	Der er fastsat vilkår i miljøgodkendelse og revurdering af 20.december 2019, som sikrer, at BREF dokumentet kan overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	x		BAT-konklusioner for produktion af træbaserede plader	Kronospans oplag er desuden omfattet af BREF dokumentet om emissioner fra oplagring.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	x		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	Der er fastsat vilkår i miljøgodkendelse og revurdering af 20.december 2019, som sikrer, at BREF dokumentet kan overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.	Projektet er ikke i sig selv omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger. Der er fastsat vilkår i miljøgodkendelse og revurdering af 20.december 2019, som sikrer, at vejledende støjgrænser overholdes.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Ikke relevant. Der sker ikke anlægsarbejde.
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Der forventes ikke at ske ændringer i virksomhedens støjniveau pga. projektet.
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	Virksomheden er reguleret af miljøgodkendelse af 20. december 2019.	Ikke relevant. Der forventes ikke at være emissioner som følge af projektet. Eventuelt diffust støv er reguleret af vilkår i miljøgodkendelse og revurdering af 20. december 2019.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. Vær opmærksom på, at det er anlægsperioden der behandles i dette felt.	Ikke relevant
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde	x		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ikke relevant.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.			
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Der forventes ikke at være emissioner som følge af projektet. Eventuelt diffust støv er reguleret af vilkår i miljøgodkendelse og revurdering af 20. december 2019.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Ikke relevant
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Intet at bemærke
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om		x	Ikke relevant

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?			

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Hvis »nej«, angiv hvorfor:	Intet at bemærke
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja« angiv hvilke:	Intet at bemærke
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	Det kan fx være en sikkerhedszone, et miljøkonsekvensområde, eldriftsservitut, kabelservitut	Intet at bemærke
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X		Intet at bemærke
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X		Intet at bemærke
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end 1/2 ha og mere end 20 m bredt.)		X	Definition af skov fremgår af skovloven.	Intet at bemærke

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	Se http://fredningsnaevn.dk/fredninger
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Nærmeste §3 område er en beskyttet mose beliggende ca. 500 m fra Genbrug
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	I det nærmeste §3 område er der registreret spidssnudet frø og i §3 området ca. 1100 meter nord for kraftcentralen et overdrev, hvor der er registreret markfirben.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Nærmeste §3 område er en beskyttet mose beliggende ca. 500 m fra anlægget er der registreret spidssnudet frø, og i §3 området ca. 1100 m nord for kraftcentralen et overdrev, hvor der er registreret markfirben.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Det nærmeste Natura 2000 område er område nr. 47 – Eldrup Skov, søer og moser i Løvenholm Skov. Natura 2000-området består af fem separate delområder, der ligger inde i et større overvejende løvskovs område, Eldrup og Løvenholm-skovene. Mindste afstand fra Kronospan til Natura 2000 området er ca. 5,5 km. Samlet set vurderes ændringen ikke at påvirke hverken §3 områder eller Natura 2000 områder.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.

Myndighedsvurdering
Intet at bemærke
Intet at bemærke
Kommunen vurderer ikke, at projektet vil påvirke bilag IV arter. Miljøstyrelsen er enig i denne vurdering
Det forventes ikke, at projektet kan påvirke områder uden for virksomhedens område
Det forventes ikke, at projektet kan påvirke områder uden for virksomhedens område
Oplag af affaldstræ/genbrugstræ mm. skal placeres på befæstet areal med mulighed for kontrolleret opsamling af overfladevandet.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	Kronospan ligger i et område med drikkevandsinteresser.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X		Området er områdeklassificeret samt registreret som V1 (lokalitetsnr. 721-00013)
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?		X	Udpegningen i kommuneplaner har til formål at forebygge skader ved oversvømmelse eller erosion og skal give mulighed for at etablere kystbeskyttelsesplanlægning uden tilvejebringelse af en lokalplan. Der henvises til de gældende kommuneplaner.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	Områderne kan ses her: http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/oversvoemmelseskort.aspx
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med			Ændringen i vilkåret søges for at få bedre mulighed for at aflæsse råvarer til oparbejdning i genbrugsanlægget. Der vil samtidig med ændringen ske en forbedring af forholdene på virksomheden.

Myndighedsvurdering
Oplag af affaldstræ/genbrugstræ mm. skal placeres på befæstet areal med mulighed for kontrolleret opsamling af overfladevandet. Der forventes således ikke at være risiko for forurening af jord- og grundvand pga. projektet.
Intet at bemærke.
Intet at bemærke.
Intet at bemærke
Miljøstyrelsen har ikke kendskab til andre projekter, som kan medføre en kumulativ påvirkning af miljøet.
Intet at bemærke
Intet at bemærke. Kronospan har ikke oplyst, hvilke forbedringer af forholdene på virksomheden, som projektet medfører.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			

Myndighedsvurdering

Myndighedsscreening					
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger	x				Der er tale om en lovliggørelse. Projektet giver ikke anledning til anlægsændringer.
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			x		
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			x		
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer	x				
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			x		

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser	x		x		
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet	x		x		
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker		x	x		
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			x		
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder 1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):		x	x		
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			x		Det fremgår af Syddjurs Kommunes vurdering, at projektet ikke forventes at påvirke bilag IV arter. Miljøstyrelsen er enig i denne vurdering.
Forventes området at rumme danske rødlistearter			x		
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder:			x		

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Boligområder (støj/lys og Luft):					
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			x		
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			x		Pindstrup by ligger tæt på virksomheden, men det forventes ikke, at de ansøgte vilkårsændringer vil påvirke naboer.
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			x		Oplag af affaldstræ/genbrugstræ mm. skal placeres på befæstet areal med mulighed for kontrolleret opsamling af overfladevand. Der forventes således ikke at være risiko for forurening af jord- og grundvand pga. projektet. Evt. miljøpåvirkning i form af diffust støv
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Der stilles vilkår i miljøgodkendelsen, som sikrer, at eventuelle miljøpåvirkninger minimeres.
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					Der stilles vilkår i miljøgodkendelsen, som sikrer, at eventuelle miljøpåvirkninger minimeres.
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet					Der stilles vilkår i miljøgodkendelsen, som sikrer, at eventuelle miljøpåvirkninger minimeres.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Der stilles vilkår i miljøgodkendelsen, som sikrer, at eventuelle miljøpåvirkninger minimeres.
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					Der stilles vilkår i miljøgodkendelsen, som sikrer, at eventuelle miljøpåvirkninger minimeres.
Myndighedens konklusion					
Ja		Nej			

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Giver resultatet af screening anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:					Projektet forventes ikke at kunne påvirke miljøet væsentligt.

Dato: _____ 1. marts 2022 _____ Sagsbehandler: _____ Marianne Ripka

Bilag E. Lovgrundlag

Ikke nødvendigvis udtømmende.

Love

Miljøbeskyttelsesloven (MBL):

Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1218 af 25. november 2019.

Planloven (PL):

Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 om planlægning.

Miljøvurderingsloven (MVL):

Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 973 af 25. juni 2020.

Naturbeskyttelsesloven:

Lovbekendtgørelse om Naturbeskyttelse, nr. 240 af 13. marts 2019.

Bekendtgørelser

Godkendelsesbekendtgørelsen (GBK):

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 2080 af 15. juni 2021.

Standardvilkårsbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, nr. 1537 af 9. december 2019.

Miljøvurderingsbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Bekendtgørelse nr. 244 af 22. februar 2021.

Affaldsbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om affald, nr. 2159 af 9. december 2020.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1536 af 9. december 2019.

Luftkvalitetsbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om vurdering og styring af luftkvaliteten, nr. 1472 af 12. december 2017.

Affaldsforbrændingsbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald, nr. 1271 af 21. november 2017.

Store fyr-bekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg, nr. 2120 af 13. december 2020.

MCP-bekendtgørelse:

Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, nr. 1535 af 9. december 2019.

Biomassebekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om biomasseaffald, nr. 84 af 26. januar 2016.

Træaffaldsbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder, nr. 1471 af 12. december 2017.
december 2020.

Habitatbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1595 af 6. december 2018.

Brugerbetalingsbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og anvendelse af gødning m.v., nr. 2007 af 11. december 2020.

Click or tap here to enter text.

Vejledninger fra Miljøstyrelsen

Miljøgodkendelsesvejledningen:

<https://miljogodkendelsesvejledningen.dk/>

Luftvejledningen:

Vejledning nr. 12415 af 1. januar 2001, om begrænsning af luftforurening fra virksomheder. <https://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2001/87-7944-625-6/pdf/87-7944-625-6.pdf>

B-værdivejledningen:

Vejledning nr. 20/2016 <https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2016/08/978-87-93529-02-1.pdf>

BREF-noter

Se oversigt på: <https://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-brefer/>