

§16a-miljøgodkendelse på husdyrbruget på adressen Ugbljergvej 8, 6900 Skjern
25. november 2019

Returadresse
Land, By og Kultur – Land og Vand
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing




Ejer af husdyrbruget på
Ugbljergvej 8
6900 Skjern

Sagsbehandler
Poul Bennetzen
Direkte telefon
9974 1560
E-post
Poul.Bennetzen@rksk.dk
Dato
25. november 2019
Sagsnummer
18-012545

Miljøgodkendelse

gældende for husdyrbruget på adressen
Ugbljergvej 8, 6900 Skjern



Virksomhedens art:
Matrikel nr.:
Betegnelse:
Tilsynsmyndighed:
Kvalitetssikret af:

Minkfarm
1a Dejbjerglund Hgd., Dejbjerg
Husdyrbrug omfattet af §16 a i husdyrbrugsloven
Ringkøbing-Skjern Kommune
Karsten F. Tinning, Ringkøbing-Skjern kommune

Indholdsfortegnelse

Stamblad:	4
Oplysninger om husdyrbruget:	4
Meddelelse af miljøgodkendelse	5
Baggrund og kort resumé	5
Biaktiviteter	6
Afgørelsen	6
Vilkår for miljøgodkendelsen	8
Generelt	8
Minkhaller	8
Godkendte stalde, produktioner og miljøteknologier	9
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	10
Beskyttelse i forhold til naboer	11
Tilsyn, kontrol og egenkontrol	12
Uheld og risici	12
Ophør	13
Formalia	13
Lovgrundlag	13
Høring og offentliggørelse	13
Klagevejledning	14
Udnyttelse og kontinuitet	15
Miljøkonsekvensrapport	19
Krav til miljøkonsekvensrapport	19
Gennemgang af miljøkonsekvensrapport	19
Miljøvurderingen	20
Erhvervsmæssigt nødvendig for ejendommens drift som landbrugsejendom.	20
Beskrivelse af husdyrbruget	20
Lokalisering	23
Forbudszoner	23
Afstandskrav	24
Beskyttelseslinjer	25
Samlet vurdering af lokalisering	26
Påvirkning af landskab	26
Værdifulde kulturmiljøer	26

Bevaringsværdige landskaber:	26
Samlet vurdering af påvirkningen af landskab	27
Påvirkning af vilde planter og dyr	27
Ammoniak påvirkning af natur	27
Påvirkning af bilag IV-arter	31
Samlet vurdering af påvirkningen af vilde planter og dyr	32
Påvirkning af jord grundvand og overfladevand	32
Samlet vurdering af påvirkningen af jord, grundvand og overfladevand	35
Påvirkning af naboer	35
Lugt	35
Støj og rystelser	40
Lys	40
Fluer og skadedyr	40
Støv	41
Transport	41
Samlet vurdering af påvirkning af nabogener	42
Anvendelse af BAT (bedste tilgængelige teknik)	42
Anvendelse af bedste teknik til reduktion af ammoniakemissionen	42
Alternative løsninger	47
Ingen nybyggeri	47
0-alternativ	47
Egenkontrol	47
Konklusion	47
Bilag 1: Bygningsoversigt /beplantning	49
Bilag 2: Beredskabsplan	50
Bilag 3: Adresser inden for konsekvensradius	61
Bilag 4b: Miljøteknologi	62
Bilag 5: Beregning af konsekvensområde	63
Bilag 6: Kulturmiljø	64
Bilag 7: Teknik og miljøudvalgsmødet den 10/9-2019	65
Bilag 8: Natur	68

Copyright

Kortmateriale er gengivet af Ringkøbing-Skjern Kommune med tilladelse fra Kort- og matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og matrikelstyrelsen 1992 /KD.86.1033.
Luftfotos – Danmarks Digitale Ortofoto – er gengivet af Ringkøbing-Skjern Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO ©, Copyright COWI.

Stamblad:

Bedriftens ejer og driftsansvarlig	Ejer af husdyrbruget på adressen Uglbjergvej 8 6900 Skjern
Bedriftens adresse	Uglbjergvej 8 6900 Skjern
Bedriftens miljøkonsulent og ansvarlige for miljøkonsekvensrapporten.	Gråkjær Landbrug A/S Fabersvej 15 7500 Holstebro v. Hanne Bang Mobil: 51-182855 E-mail: hab@graakjaer.dk
Kommune	Ringkøbing-Skjern Kommune
Ejendomsnummer	7600026582
Bedriftens betegnelse	Husdyrbrug omfattet af § 16a i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
Ansøgning nr.	20.3518, indsendt d. 17. september 2019 ver. 3.

Oplysninger om husdyrbruget:

Stalde og produktioner:

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Produktionsareal (m ²)	Dyretype	Staldsystem
Eksisterende staldafsnit				
Eks nord (hal 15+16)	5.135*	1.416	Mink	Minkbure og gødningsrender.
Eks gl minkhal (hal 1)	305*	92	Mink	Minkbure og gødningsrender.
Eks midtsyd (hal 2+3+4+5+6)	7.580*	1.427	Mink	Minkbure og gødningsrender.
Eks midtmidt (hal 7+8+9)	7.495*	1.762	Mink	Minkbure og gødningsrender.
Eks midtnord (hal 10+11+12+13+14)	3.924*	927	Mink	Minkbure og gødningsrender.

*Staldstørrelsen er opmålt som en helt flade.

Opbevaringslagre

Navn	Lagertype	Størrelse (m ³)	Overfladeareal (m ²)	Miljøteknologi
Eksisterende opbevaringslagre				
Gyllebeholder	Flydende	3.000	772	Ingen
Møddingshus	Fast		355	Ingen

Meddelelse af miljøgodkendelse

Baggrund og kort resumé

Ringkøbing-Skjern kommune modtog den 3. april 2018 en ansøgning om miljøgodkendelse efter ny lovgivning af den eksisterende minkfarm på adressen Uglbjergvej 8, 6900 Skjern.

Husdyrloven blev ændret den 1. august 2017, således at der ikke længere skal godkendes efter antal af dyr på et husdyrbrug, men efter produktionsarealer (m²).

Behandlingen af denne ansøgning har afventet en afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet vedr. en tidligere ansøgning om udvidelse af minkfarmen på Uglbjergvej 8, 6900 Skjern. Klagenævnet stadfæstede kommunes afslag på ansøgningen.

Ifølge ansøger, er årsagen til ønsket om regulering efter nye miljølovgivning, med godkendelse af produktionsarealet fremfor antallet af årstæver, et ønske om mulighed for en fleksibilitet i valget af minktyper, idet de får varierende antal hvalpe. I dag er der godkendelse til 5.500 årstæver med hvalpe.

Minkfarmen har tidligere modtaget følgende miljøgodkendelser fra Ringkøbing-Skjern kommune:

- 13-12-2012 §12 Miljøgodkendelse (udvidelse fra 5.000 til 5.500 årstæver i mink). Der bygges ikke nyt i forbindelse med projektet.
- 11-7-2011 Afgørelse om dyrevelfærdsmæssig udvidelse i antallet af minkhaller (etablering af 2 stk. 8-rækket minkhaller).

Kort resumé

Ansøgningen om miljøgodkendelse omfatter godkendelse efter ny lovgivning af den eksisterende minkfarm, således at minkfarmen godkendes efter produktionsarealer (m²) fremfor antal af årstæver. Dette giver ifølge ansøger en større fleksibilitet i valg af minktyper.

Ifølge ansøgningen er lugtkriteriet ikke overholdt til samlet bebyggelse. Kommunen har dispenseret for lugtkriteriet efter 50% reglen, og stillet vilkår om, at 1.764 burrum som kan anvendes til 4 mink, max vil blive anvendt til 3 mink.

Dispensationen kan meddeles, idet følgende lovbestemte kriterier er overholdt:

1. Husdyrbrugets samlede lugtemission ikke stiger.
2. Det ansøgte projekt medfører, at lugtemission fra enkelte staldafsnit ikke øges nærmere byzone, samlet bebyggelse, enkelt bolig m.v.
3. Den vægtede gennemsnitsafstand til byzone, samlet bebyggelse, enkelt boliger m.v. er mere end 50% af den beregnede geneafstand for alle kombinationer af staldafsnit på husdyrbruget.

Derudover er vurderet

- at ansøger har dokumenteret, at mulige tiltag for at reducere lugtbidraget er undersøgt.
- at ansøger ikke bygger nye stald- eller gødningsopbevaringsanlæg eller andre væsentlige investeringer, fx gennemgribende renoveringer eller ny teknologi.

Biaktiviteter

Ingen

Afgørelsen

Ringkøbing-Skjern Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse af minkfarmen på ejendommen matr. nr. 1a, Dejbjerglund Hgd., Dejbjerg beliggende på adressen Uglebjergvej 8, 6900 Skjern. Afgørelsen meddeles i medfør af § 16a i Husdyrbrugsloven og på de angivne vilkår.

Miljøgodkendelsen gælder hele minkfarmen og omfatter en godkendelse efter produktionsarealer (m²), fremfor antallet af årstæver på den eksisterende minkfarm.

Miljøgodkendelsen gælder hele husdyrbruget og omfatter følgende produktionsarealer på den eksisterende minkfarm:

Dyretype og staldsystem	Produktionsareal (m ²)
Mink. Bure og gødningsrender.	5.624

Afgørelse om miljøgodkendelse sker på baggrund af ansøgning skema nr. 20.3518, indsendt den 17. september 2019, version 3.

Afgørelsen om miljøgodkendelse af minkfarmen på Uglebjergvej 8, Skjern meddeles på baggrund af, at Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af bedst tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet, uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til naboer, landskab, natur og miljø.

Der gøres opmærksom på, at alle ændringer af eksisterende afløb som udgangspunkt skal godkendes.

Hvis der er øget areal med tagflader eller befæstede arealer hvor vandet afledes til nedsivning, skal der søges om en nedsivningstilladelse hos Ringkøbing-Skjern Kommune.

Hvis der er øget areal med tagflader eller befæstede arealer med afledning til vandløb, herunder dræn og grøfter, skal der søges om en udledningstilladelse hos Ringkøbing-Skjern Kommune.

Der gøres hermed opmærksom på, at miljøgodkendelsen ikke fritager fra krav om tilladelse, godkendelse, eller dispensation efter anden lovgivning, herunder Museumsloven. Eventuelt byggeri må først påbegyndes, når der ligger en særskilt tilladelse til igangsættelse af byggeriet.

Dispensation

Ringkøbing-Skjern Kommune meddeler endvidere dispensation til at fravige genekriteriet for lugt for samlet bebyggelse der fremgår i § 31 nr. 2 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Dispensationen for genekriteriet meddeles i henhold til § 33 stk. 1 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Forholdet til museumsloven

Der gøres opmærksom på, at sten og jorddiger, der er omfattet af bestemmelserne i Museumsloven §29a, ikke må beskadiges eller sløjfes uden dispensation fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

Der foreligger særlige regler for jordbearbejdning omkring gravhøje bl.a. må der ikke foretages jordbehandling, gødes eller plantes (herunder også juletræer og lignende) inden for en afstand af 2 meter fra højens yderste kant jf. §29 f i museumsloven.

Information om diger og gravhøje kan findes på www.miljoportal.dk.

Vi anmoder om, at Ringkøbing-Skjern Kommune bliver orienteret, såfremt der sker ændringer i ejerforhold eller af driftsansvarlig.

Vilkår for miljøgodkendelsen

Konkrete bestemmelser i lovgivningen, som er generelt gældende for landbrug, er som hovedregel, ikke nævnt i denne miljøgodkendelse. Miljøgodkendelsen meddeles på de nedenstående vilkår.

Generelt


- 1) Husdyrbruget skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningen og med de eventuelle ændringer, der fremgår af miljøgodkendelsen.
- 2) Godkendelsen skal være udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt. Hvis godkendelsen kun bliver delvist udnyttet, bortfalder den del der ikke er udnyttet.
- 3) Udnyttelse anses for at foreligge, når den trufne afgørelse faktisk er gennemført. Se i øvrigt afsnit om udnyttelse, kontinuitet og revurdering i Formalia.
- 4) De vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften.
- 5) Drifts-, indretnings-, eller bygningsmæssige ændringer, skal anmeldes til kommunen inden de påbegyndes. Kommunen vurderer, om de aktuelle planer for ændring/udvidelse/renovering kan ske indenfor rammerne af denne miljøgodkendelse.

Minkhaller

- 6) Der skal anvendes gødningsrender med minimums rendebredde på mindst 36,5 cm i hele produktionen.
- 7) Der skal tilføres halm ad libitum til burene i hele produktionen. Ud over trådnettet, må der ikke være foranstaltninger, der hindre dyrenes adgang til halmen.
- 8) Gødningsrenderne skal tømmes minimum to gange ugentligt. Der må forløbe højst fire døgn mellem to tømninger. Ved længerevarende perioder med hård frost kan tømningen udsættes, til det er praktisk muligt igen. Tømninger skal ske på hverdage inden for tidsrummet kl. 7.00 – 18.00.

Godkendte stalde, produktioner og miljøteknologier

- 9) Dyreholdet på ejendommen må etableres i de med rødt markerede stalde på kort nedenfor.



- 10) I stalde med dyrehold skal dyretype og staldkategori på arealer der anvendes til produktion være i overensstemmelse med oversigten nedenfor.

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Produktionsareal (m ²)	Dyretype	Staldsystem
Eksisterende staldafsnit				
Eks nord (hal 15+16)	5.135*	1.416	Mink.	Bure og gødningsrender
Eks gl minkhal (hal 1)	305*	92	Mink.	Bure og gødningsrender
Eks midtsyd (hal 3+4+5+6)	7.580*	1.427	Mink.	Bure og gødningsrender
Eks midtmidt (hal 7+8+9)	7.495*	1.762	Mink.	Bure og gødningsrender
Eks midtnord (hal 10+11+12+13+14)	3.924*	927	Mink.	Bure og gødningsrender

*Staldstørrelsen er opmålt som en helt flade.

- 11) Der må max. være 3 stk. mink i de i alt 1.764 burrum som vist i nedenstående tabel:

Minkhal	Burrum	Mål (cm)
1	56	92*48

2	224	92*48
3	224	92*48
8	1.260	92*30 & 52*30
Total	1.764	

12) Det afskærmende beplantningsbælte rundt om farmen skal vedligeholdes, se bilag 1.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

13) Der skal til beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand træffes foranstaltninger som anført i tabellen nedenfor.

Vask af maskiner	Vask af landbrugsmaskiner og redskaber skal ske på fast vaskeplads med bortledning af vaskevandet til opsamlingsbeholder. Alternativt kan vask af landbrugsmaskiner ske på udbringingsarealerne.
Rengøring af arealer	Affald, foderrester, gødningsspild mv. skal fjernes fra befæstede arealer, som har afledning af overfladevand til nedsivning eller recipient.
Vedligeholdelse af anlæg	Afløb, beholdere, pumper og andet, som anvendes til afledning af spildevand, restvand og saftafløb, skal altid være i driftsklar stand. Ændret håndtering af spildevand, restvand og saftafløb skal anmeldes til kommunen.
Håndtering af gylle	Håndtering af gylle skal foregå under opsyn og eventuelt spild skal straks opsamles. Påfyldning af gyllevogne skal ske med vognmonteret pumpe, der har returløb til tanken eller på fast plads med afløb til opsamlingsbeholder.
Opbevaringsanlæg generelt	Opbevaringskapaciteten skal være mindst 9 mdr.
Kompost- og ensilageopbevaring	Ved etablering af kompost i markstakke skal tidspunkt og placering noteres på et kortbilag i driftsjournalen.
Oplag af olie og medicin	Eventuelt spild af olie skal straks opsamles af velegnet absorptionsmateriale – eks. kattegrus. Spildolie skal opbevares på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for forurening. Medicin skal opbevares forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende.
Affald	Affald skal opbevares og bortskaffes, efter kommunens til en hver tid gældende affaldsregulativ.

Beskyttelse i forhold til naboer

- 14) Der skal til beskyttelse imod væsentlige nabogener træffes foranstaltninger, som anført i tabellen nedenfor.

Fluer og skadedyr	Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse - som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. Bortskaffelse af halm under minkburene, skal ske ved at halmen straks køers bort fra minkfarmen. Opbevaring/udbringning af halmen skal herefter ske efter gældende regler. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.). På forlangende skal indgås kontrakt med autoriseret rottebekæmpelsesfirma.			
Lugt	Der skal til stadighed opretholdes en god staldhygiejne, herunder renholdelse og tørhed på den faste del af staldgulvet, renholdelse for at hindre støv- og smudsbelægninger i stalden samt renholdelse af fodringssystem m.v.			
Støj	Husdyrbrugets bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige nedenstående værdier, målt ved nabobeboelser, eller deres opholdsarealer.			
	Dag	Tidsrum	db(A)	Midlingstid
	Mandag - fredag	07.00 – 18.00	55	8 timer
	Mandag - fredag	18.00 – 22.00	45	1 time
	Lørdag	07.00 – 14.00	55	7 timer
	Lørdag	14.00 – 18.00	45	4 timer
	Lørdag	18.00 – 22.00	45	1 time
	Søn- og helligdag	07.00 – 22.00	45	1 time
	Alle dage	22.00 – 07.00	40	½ time
Måling for lavfrekvent støj skal følge anvisningerne i afsnit 3.4 i Miljøstyrelsens Orientering nr. 9 af 1997 "Lavfrekvent støj, infralyd og Vibrationer i eksternt miljø"				
Kontrol og målinger for støj	Husdyrbruget skal for egen regning dokumentere, at støjvilkår overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Kravet om dokumentation af støjforholdene kan højst fremsættes en gang årligt medmindre den seneste kontrol viser, at vilkårene ikke er overholdte. Måle- og beregningspunkter fastsættes efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden. Hvis de fastsatte støjgrænser overskrides, skal der sammen med rapport om målinger/ beregninger fremsendes forslag til støjreduktion ned til de fastsatte grænseværdier og med tidsplan for gennemførelse. Ved målinger/beregninger for støj udarbejdelse af afrapportering og gennemførelse af eventuelle tiltag for støj- og/eller vibrationsreduktion, skal udgifterne hertil alene afholdes af virksomheden.			

Lys	Driften må ikke medføre væsentlige lysgener for de omkringboende. Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at bedriften giver anledning til væsentlige lysgener, skal bedriften lade udarbejde en handlingsplan og derefter gennemføre denne. Handlingsplanen skal godkendes af tilsynsmyndigheden.
Støv	Driften må ikke medføre støvgener uden for ejendommens eget areal, som af tilsynsmyndigheden skønnes at være væsentlige. Fodersiloer skal indrettes således, at støvgener i forbindelse med indblæsning af foder undgås, f.eks. med melcykloner, eller anden støvbegrænsende foranstaltninger.
Døde dyr.	Døde dyr skal bortskaffes til godkendt destruktionsvirksomhed. Animalsk affald, herunder selvdøde dyr skal opbevares og afhændes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr.

Tilsyn, kontrol og egenkontrol

- 15) Dokumentation i form af logbog, kvitteringer og opbevaringsaftaler opbevares i mindst 3 år og forevises tilsynsmyndighed efter anmodning.
- 16) Der skal føres logbog over farmens drift. Følgende oplysninger skal noteres:
 - Dato og tidspunkt for tømning af gyllerender, Dato og tidspunkt for afvigelser/ driftsstop fra tømning af render.
 - Dato og metode til rensning i, under og omkring burene.
 - Dato for omrøring i gylletank og gylleudkørsel.
 - Dato og forbrug af midler til fluebekæmpelse.
- 17) Dokumentation i form af kvitteringer, sædskifte- og gødningsplaner, opbevaringsaftaler, forpagtnings- og overførelsesaftaler (af mindst 1 års varighed) opbevares i mindst 5 år og forevises tilsynsmyndighed efter anmodning.

Uheld og risici

- 18) Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til at anmelde dette til tilsynsmyndigheden, Ringkøbing-Skjern Kommune den først kommende hverdag. Er der behov for øjeblikkelig indsats ringes 112.
- 19) Senest 14 dage efter driftsuheld skal driftsansvarlig fremsende en skriftlig orientering, der beskriver uheldets omfang og indsatsen mod miljømæssige skader, samt beskriver forebyggende foranstaltninger, der begrænser risiko for nye uheld.
- 20) Ejendommens beredskabsplan/driftsforskrift skal til en hver tid være ajourført.

Ophør

- 21) Ved ophør af driften, skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. Bl.a. skal stoffer, der kan forurene jord, grundvand og overfladevand, samt affald bortskaffes, efter gældende regler.

Note: Efter landzonebestemmelserne jf. planlovens §§ 37 og 38 kan overflødige driftsbygninger tages i brug til en række formål, uden egentlig kommunal godkendelse, altså alene efter anmeldelse.

Formalia

Lovgrundlag

Miljøgodkendelsen er givet på baggrund af husdyrbrugsloven, hvor krav efter VVM-direktivet, habitatdirektivet samt i et vist omfang regler fra miljøbeskyttelsesloven og planlovens landzoneregler varetages.

Miljøgodkendelsen suppleres af generelle regler i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og den generelle regulering i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Grundlaget for miljøgodkendelsen var på godkendelsestidspunktet:

- Kommuneplan 2017-2029
- Husdyrbrugsloven, Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 1572 af 20. december 2006 senest ændret i bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 520 af 1. maj 2019
- Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug nr. 718 af 12. juli 2019
- Husdyrgødningsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning nr. 760 af 30. juli 2019
- Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, nr. 240 af 13. marts 2019 (Naturbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 1595 af 6. december 2018
- Bekendtgørelse om affald, nr. 224 af 8. marts 2019 (Affaldsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines nr. 1611 af 10. december 2015 (Olietankbekendtgørelsen).

Der gøres opmærksom på, at ansøger selv har ansvar for at indhente nødvendige godkendelser/tilladelser i henhold til anden lovgivning.

Høring og offentliggørelse

Ansøgningsmateriale er blev sendt til ejere af naboejendomme indenfor konsekvensradius på 883 meter. Derudover har materialet været offentliggjort i 3 uger på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside www.rksk.dk/om-kommunen/annoncering/landbrug fra den 1. juli til den 22. juli 2019. Kommunen modtog bemærkninger fra Dejbjerglund Efterskole vedr. lugtgener fra minkfarmen.

De fremsendt bemærkninger er blevet kommenteret af minkfarmen og herefter blevet behandlet af kommunens Teknik- og miljøudvalg. Udvalget besluttede, at kommunen meddeler dispensation efter 50% reglen med vilkår om, at 1.764 burrum max. må udnyttes til 3 dyr jf. vilkår 11.

Udkastet til miljøgodkendelsen har været i 30 dages høring hos ansøger, konsulent, naboer og ejere og beboere på ejendomme med boliger/bygninger indenfor konsekvenszonen fra 14. oktober 2019 til den 14. november 2019.

Naboer: Ejere og beboer af boliger og bygninger indenfor konsekvensradius på 883 meter

Matrikulære naboer: Matrikulære naboer i husdyrlovens forstand defineres som ejere af ejendomme, der matrikulært grænser op til den ejendom, hvorpå anlægget er beliggende. Ringkøbing-Skjern kommune vurderer at omlægningen til godkendelsen efter produktionsarealer fremfor antallet af årstæver på anlæggene er af underordnet betydning for de matrikulære naboer til ejendommens markarealer. Nabohøringen tager derfor udgangspunkt i de matrikler, hvorpå anlæggene ligger. De naboer til markarealer, som i særlige tilfælde bliver berørt af udvidelsen, bliver inddraget i høringen i henhold til forvaltningslovens almindelige regler om partshøring. Det er i den aktuelle sag vurderet, at der ikke er nogen, som skal inddrages i høringen.

I forbindelse med høringen er der ikke indkommet bemærkninger til det ansøgte.

Afgørelse om miljøgodkendelse vil blive offentliggjort den 25. november 2019 på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside på www.rksk.dk/om-kommunen/annoncering/landbrug.

Klagevejledning

I henhold til Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug kapitel 7, kan der klages over miljøgodkendelsen af ansøgeren, Miljøministeriet, samt enhver, der må antages, at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af de myndigheder og organisationer, der angivet i lovens § 85-87.

Ved klage, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at klagen har opsættende virkning på udnyttelsen.

Udnyttelse af miljøgodkendelsen i klageperioden og imens eventuel klage behandles, sker på eget ansvar.

Ansøgeren vil få besked, hvis der klages over afgørelsen.

For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodning om genoptagelse, betaler klager et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende.

Klagegebyret tilbagebetales, hvis du får helt, eller delvis medhold i din klage, hvis den påklagede afgørelse ændres, eller ophæves, eller klagen afvises, som følge af overskredet frist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af klagenævnets kompetence.

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge § 90 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug være anlagt inden 6 måneder efter, at sagen er offentliggjort.

Klagefristen er 4 uger og regnes fra datoen for offentliggørelsen. Klagen skal være modtaget og registreret senest den 23. december 2019.

Indsendelse af klage

Det er obligatorisk for klager, at bruge Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale Klageportal, med mindre, du har fået en tilladelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, der fritager dig for, at anvende

den digitale Klageportal. I nedenstående tekst kan du se, hvordan du skal bruge den digitale Klageportal.

Digital Klageportal

Hvis du ønsker, at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på dette link: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenævnet/>

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er indsendt til Miljø- og Fødevareklagenævnet, og når du har indbetalt klagegebyret. Du betaler gebyret via elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling.

Anmodning om fritagelse for indsendelse, via klageportal

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal, som udgangspunkt, afvise en klage, der ikke er indsendt via Klageportalen. Hvis du ønsker, at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende din klage og en begrundet anmodning til Ringkøbing-Skjern Kommune, Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hjælp til klage

Miljø- og Fødevareklagenævnet stiller i et vist omfang, en supportfunktion til rådighed ved oprettelse af en klage. Supportfunktionen kan kontaktes pr. tlf.: 7240 5600, eller på mail: nh@naevneneshus.dk. De kan kontaktes på følgende tidspunkter: man.-fre. 9.00-15.00.

Udnyttelse og kontinuitet

En godkendelse efter § 16a i husdyrbrugsloven bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter at godkendelsen er meddelt. Godkendelsen anses for udnyttet, når byggeriet faktisk er afsluttet. Hvis der ikke foreligger et byggeri, anses en godkendelse for udnyttet, når det konstateres, at det, der er truffet afgørelse om, faktisk er gennemført.

En udnyttet miljøgodkendelse kan bortfalde helt eller delvist, hvis den efterfølgende ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. Udnyttelsen forudsætter at mindst 25 % af det godkendte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt og at den driftsmæssige udnyttelse ikke på noget tidspunkt ophører i 3 på hinanden følgende år. Driftsmæssig udnyttelse kræver, at der er dyr på produktionsarealerne svarende til mindst 50 % af det mulige ifølge dyrevelfærdskravene.

På vegne af Teknik- og Miljøudvalget



Ivan Thesbjerg
Afdelingsleder
Land og Vand, Landbrug
Ringkøbing-Skjern Kommune



Poul Bennetzen
Land og Vand, Landbrug
Ringkøbing-Skjern Kommune

Kopi af udkast til miljøgodkendelse er sendt til:

Ansøger:

- Ejer af minkfarmen på Uglbjergvej 8, 6900 Skjern

Konsulent:

- Hanne Bang, Gråkjær Landbrug A/S, Fabersvej 15, 7500 Holstebro, e-mail: hab@graakjaer.dk

Kopi excl. bilag sendt til naboer inden for konsekvensradius på 883 meter + matrikulære naboer til matrikel nr. 1a Dejbjerglund Hgd, Dejbjerg:

Beliggenhedsadresse Beliggenheds_postnr

Bundsbækvej 1	6900 Skjern
Bundsbækvej 17	6900 Skjern
Bundsbækvej 19	6900 Skjern
Bundsbækvej 19B	6900 Skjern
Bundsbækvej 2	6900 Skjern
Bundsbækvej 2A	6900 Skjern
Bundsbækvej 3	6900 Skjern
Bundsbækvej 5	6900 Skjern
Bundsbækvej 5, 1.	6900 Skjern
Bundsbækvej 7	6900 Skjern
Bundsbækvej 9	6900 Skjern
Dalgasalle 1	6900 Skjern
Dalgasalle 2	6900 Skjern
Dalgasalle 4	6900 Skjern
Dejbjergvej 23	6900 Skjern
Gl. Dejbjergvej 1	6900 Skjern
Gl. Dejbjergvej 3	6900 Skjern
Nr Vognbjergvej 16	6900 Skjern
Ringkøbingvej 29C	6900 Skjern
Sandagervej 2	6900 Skjern
Skovagervej 1	6900 Skjern
Skovagervej 10	6900 Skjern
Skovagervej 11	6900 Skjern
Skovagervej 12	6900 Skjern
Skovagervej 14	6900 Skjern
Skovagervej 16	6900 Skjern
Skovagervej 18	6900 Skjern
Skovagervej 1A	6900 Skjern
Skovagervej 2	6900 Skjern
Skovagervej 20	6900 Skjern
Skovagervej 21	6900 Skjern
Skovagervej 22	6900 Skjern
Skovagervej 24	6900 Skjern

Skovagervej 3	6900 Skjern
Skovagervej 5	6900 Skjern
Skovagervej 6	6900 Skjern
Skovagervej 7A	6900 Skjern
Skovagervej 7B	6900 Skjern
Skovagervej 8	6900 Skjern
Skovagervej 9	6900 Skjern
Skrænten 1	6900 Skjern
Skrænten 10	6900 Skjern
Skrænten 12	6900 Skjern
Skrænten 2	6900 Skjern
Skrænten 3	6900 Skjern
Skrænten 4	6900 Skjern
Skrænten 5	6900 Skjern
Skrænten 6	6900 Skjern
Skrænten 7	6900 Skjern
Skrænten 8	6900 Skjern
Skrænten 9	6900 Skjern
Uglbjergvej 1	6900 Skjern
Uglbjergvej 10A	6900 Skjern
Uglbjergvej 10A, st.	6900 Skjern
Uglbjergvej 10B	6900 Skjern
Uglbjergvej 11	6900 Skjern
Uglbjergvej 13	6900 Skjern
Uglbjergvej 13B	6900 Skjern
Uglbjergvej 13E	6900 Skjern
Uglbjergvej 13E	6900 Skjern
Uglbjergvej 15A	6900 Skjern
Uglbjergvej 15B	6900 Skjern
Uglbjergvej 17	6900 Skjern
Uglbjergvej 2	6900 Skjern
Uglbjergvej 3	6900 Skjern
Uglbjergvej 4	6900 Skjern
Uglbjergvej 4A	6900 Skjern
Uglbjergvej 5	6900 Skjern
Uglbjergvej 6	6900 Skjern
Uglbjergvej 7	6900 Skjern
Uglbjergvej 8	6900 Skjern
Uglbjergvej 8	6900 Skjern
Uglbjergvej 9	6900 Skjern
Vesterled 1A	6900 Skjern
Vesterled 1B	6900 Skjern
Vesterled 2	6900 Skjern
Vesterled 3	6900 Skjern
Vesterled 4	6900 Skjern

Vesterled 5	6900 Skjern
Vesterled 6	6900 Skjern
Højmarksvej 2	6900 Skjern

Interessenter:

- Konsulent Hanne Bang, Gråkjær Landbrug A/S, Fabersvej 15, 7500 Holstebro, e-mail: hab@graakjaer.dk
- Ringkøbing-Skjern museum, Arkæologisk Afdeling v/Torben Egebjerg, e-mail: post@arkvest.dk
- Det økologiske Råd, 2200 København N, e-mail: husdyr@ecocouncil.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, e-mail: natur@dof.dk, ringkoebing-skjern@dof.dk
- Sundhedsstyrelsen, e-mail: senord@sst.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, e-mail: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomité for Ringkøbing-Skjern Kommune, e-mail: dnringkoebing-skjern-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, e-mail: lbt@sportsfiskerforbundet.dk
- Friluftsrådet Midt-Vest, e-mail: midtvestjylland@friluftsraadet.dk

Kopi af miljøgodkendelsen er sendt til:

- Konsulent Hanne Bang, Gråkjær Landbrug A/S, Fabersvej 15, 7500 Holstebro, e-mail: hab@graakjaer.dk
- Ringkøbing-Skjern museum, Arkæologisk Afdeling v/Torben Egebjerg, e-mail: post@arkvest.dk
- Det økologiske Råd, 2200 København N, e-mail: husdyr@ecocouncil.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, e-mail: natur@dof.dk, ringkoebing-skjern@dof.dk
- Sundhedsstyrelsen, e-mail: senord@sst.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, e-mail: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomité for Ringkøbing-Skjern Kommune, e-mail: dnringkoebing-skjern-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, e-mail: lbt@sportsfiskerforbundet.dk
- Friluftsrådet Midt-Vest, e-mail: midtvestjylland@friluftsraadet.dk

Miljøkonsekvensrapport

Ansøgningen om miljøgodkendelse skal i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen omfatte en miljøkonsekvensrapport, idet der er tale om en ansøgning om godkendelse efter § 16 a, stk. 2, i husdyrbrugloven.

Krav til miljøkonsekvensrapport

Miljøkonsekvensrapporten skal mindst omfatte:

- 1) En beskrivelse af det ansøgte med oplysninger om
 - a) det ansøgtes placering, udformning, dimensioner og andre relevante særkender,
 - b) det ansøgtes forventede væsentlige og eventuelle kumulative indvirkninger på miljøet,
 - c) det ansøgtes særkender eller de foranstaltninger, der påtænkes truffet for at undgå, forebygge eller begrænse og om muligt neutralisere forventede væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet, og
 - d) den eller de rimelige alternative løsninger, som ansøger har undersøgt, og som relevante for det ansøgte og dets særlige karakteristika, og hovedårsagerne til den eller de valgte løsninger under hensyn til det ansøgtes indvirkninger på miljøet.
- 2) Et samlet, ikke-teknisk resumé af oplysningerne i pkt. 1, og tillige oplysninger om foranstaltninger ved ophør, hvis det ansøgte vedrører et IE-husdyrbrug.
- 3) Oplysning om den kompetente ekspert, der har udarbejdet miljøkonsekvensrapporten.

Ansøger skal ved udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten tage hensyn til tilgængelige resultater af andre relevante vurderinger.

Ansøgers oplysninger i miljøkonsekvensrapporten, skal på en passende måde påvise, beskrive og vurdere det ansøgtes væsentlige direkte og indirekte virkninger i forhold til:

- 1) befolkningen og menneskers sundhed,
- 2) biologisk mangfoldighed med særlig vægt på kategori 1- og 2-natur samt bilag IV-arter,
- 3) jordarealer, jordbund, vand, luft og klima,
- 4) materielle goder, kulturarv og landskabet,
- 5) samspillet mellem to, flere eller alle faktorer efter nr. 1-4 og
- 6) sårbarhed i forhold til risici for større ulykker eller katastrofer som følge af faktorerne efter nr. 1-5.

Gennemgang af miljøkonsekvensrapport

Ringkøbing-Skjern Kommune skal i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen gennemgå miljøkonsekvensrapporten med inddragelse af den fornødne ekspertise og kan i fornødent omfang indhente yderligere oplysninger fra ansøger til opfyldelse af kravene.

Miljøkonsekvensrapport, ansøgningen i Husdyrgodkendelse.dk, BAT-redegørelse og beredskabsplan er gennemgået,

Det er Ringkøbing-Skjern Kommunes samlede vurdering, at ansøger og dennes konsulent har leveret tilstrækkelige oplysninger til, at der kan gennemføres en miljøvurdering af det ansøgte.

Miljøvurderingen

I henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal Kommunalbestyrelsen ved afgørelsen om godkendelse efter § 16 a i husdyrbrugloven vurdere, om den ansøgte etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbruget kan indebære væsentlig virkning på miljøet, herunder i forhold til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, i forhold til navnlig

1) landskabelige værdier,

2) natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart over for næringsstofpåvirkning,

3) jord, grundvand og overfladevand, og

4) lugt-, støj-, rystelses-, støv-, flue-, transport- og lysgener, uhygiejniske forhold, affaldsproduktion m.v.

Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen inddrage alle etableringer, udvidelser og ændringer af husdyrbruget, der er godkendt, tilladt eller afgjort efter anmeldelse inden for de seneste 8 år før kommunalbestyrelsens afgørelse.

Erhvervsmæssigt nødvendig for ejendommens drift som landbrugsejendom.

Ansøgningen omfatter en regulering af minkfarmen efter nye miljølovgivning, med godkendelse af produktionsarealet fremfor antallet af årstæver, idet dette ifølge ansøger giver mulighed for en fleksibilitet i valget af minktyper, idet de får varierende antal hvalpe. I dag er der godkendelse til 5.500 årstæver med hvalpe. Der opføres således ikke nye bygninger på minkfarmen, eller sker ændringen på de eksisterende minkhaller.

Beskrivelse af husdyrbruget

Ansøgt drift

Stalde og produktioner Ansøgt drift					
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)

Eks nord (hal 15+16)	5135	Naturlig ventilation	3 m	(#48705) Mink. Bure og gødningsrender	0	1416
Eks gl minkhal (hal 1)	305	Naturlig ventilation	3 m	(#48709) Mink. Bure og gødningsrender	0	92
Eks midtsyd (hal 2+3+4+5+6)	7580	Naturlig ventilation	3 m	(#48711) Mink. Bure og gødningsrender	0	1427
Eks midtmidt (hal 7+8+9)	7495	Naturlig ventilation	3 m	(#48738) Mink. Bure og gødningsrender	0	1762
Eks midtnord (hal 10+11+12+13+14)	3924	Naturlig ventilation	3 m	(#48739) Mink. Bure og gødningsrender	0	927
Sum						5624

Produktionsarealerne i ansøgt drift er uændret i forhold til nudriften, idet der ikke foretages nyt byggeri. Det er i denne miljøgodkendelse stillet vilkår om, at der maksimalt må være 3 mink i 1.764 burrum, hvor der ifølge vældfærdskravene er mulighed for 4 mink.

Nudrift

Stalde og produktioner Nudrift						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Eks nord (hal 15+16)	5135	Naturlig ventilation	3 m	(#48740) Mink. Bure og gødningsrender	0	1416
Eks gl minkhal (hal 1)	305	Naturlig ventilation	3 m	(#48742) Mink. Bure og gødningsrender	0	92
Eks midtsyd (hal 2+3+4+5+6)	7580	Naturlig ventilation	3 m	(#48744) Mink. Bure og gødningsrender	0	1427
Eks midtmidt (hal 7+8+9)	7495	Naturlig ventilation	3 m	(#48746) Mink. Bure og gødningsrender	0	1762
Eks midtnord (hal 10+11+12+13+14)	3924	Naturlig ventilation	3 m	(#48748) Mink. Bure og gødningsrender	0	927
Sum						5624

Seneste miljøgodkendelser af minkfarmen:

- 13-12-2012: §12 Miljøgodkendelse (udvidelse fra 5.000 til 5.500 årstæver i mink). Der bygges ikke nyt i forbindelse med projektet.

- 11-7-2011: Afgørelse om dyrevelfærdsmæssig udvidelse i antallet af minkhaller (etablering af 2 stk. 8-rækket minkhaller).

Produktionsarealerne i nudriften er ændret i forhold til 8-års driften, idet der etableret 2 stk. 8 rækker nye minkhaller (1.416 m² produktionsarealer).

8-års drift

Stalde og produktioner 8 års drift 2009						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Eks gl minkhal (hal 1)	305	Naturlig ventilation	3 m	(#48743) Mink. Bure og gødningsrender	0	92
Eks midtsyd (hal 2+3+4+5+6)	7580	Naturlig ventilation	3 m	(#48745) Mink. Bure og gødningsrender	0	1427
Eks midtmidt (hal 7+8+9)	7495	Naturlig ventilation	3 m	(#48747) Mink. Bure og gødningsrender	0	1762
Eks midtnord (hal 10+11+12+13+14)	3924	Naturlig ventilation	3 m	(#48749) Mink. Bure og gødningsrender	0	927
Sum						4208

Produktioner med miljøteknologi

På hele minkfarmen anvendes følgende ammoniakreducerende teknik:

Rendebredde 36,5 cm = 12,75% reduktion fra 28 cm render, 2 ugentlige tømninger af gødningsrender = 27% reduktion **I alt 39,75 % reduktion**, se bilag 4a+b.

Gødningsoptbevaringsanlæg

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m ²)
Ansøgt drift					
Eks gyllebeholder	Flydende				772
Møddingshus	Fast				355
Nudrift					
Eks gyllebeholder	Flydende				772
Møddingshus	Fast				355
8 års drift					
Eks gyllebeholder	Flydende				772
Møddingshus	Fast				355

Gyllebeholder og møddingshus er uændret fra 8-års driften til nudriften.

Møddingshuset benyttes kun til oplagring af halm.

Bortskaffelse af halm under minkburene, skal ske ved at halmen straks kørs bort fra minkfarmen. Opbevaring/udbringning af halmen sker efter gældende regler.

Opbevaringsanlæg med miljøteknologi

Ingen miljøteknologi

Lagerregnskab og opbevaringskapacitet

5.500 årstæver i mink producere pr. år:

5.500 årstæver * 0,62 m³/årstæve = 3.410 m³

9 måned kapacitet: (3.410/12 mdr.) * 9 mdr. = 2.600 m³

Vurdering

Ringkøbing-Skjern kommune vurderer, at opbevaringskap. på 9 måneder er overholdt, idet gyllebeholderen er på 3.000 m³.

Lokalisering

Forbudszoner

Indenfor forbudszonerne må der ikke etableres nybyggeri (husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg) eller udvidelser/ændringer i eksisterende bygninger, der medfører forøget forurening.

Område	Afstandskrav	Afstand målet fra nybyggeri/bygning, hvor ændringen eller udvidelsen sker
By – og sommerhuszoner	50 meter	>50 meter
Lokalplanområder	50 meter	>50 meter
Nabobeboelsesbygninger	50 meter	>50 meter
Afstand til kategori 1-natur og kategori 2-natur*	10 meter	>10 meter

* Ensilageopbevaringsanlæg er ikke omfattet af kravet

Der er intet nybyggeri eller ændringer/udvidelser i de eksisterende bygninger indenfor forbudszonerne.

Afstandskrav

De faste afstandskrav til mink er:

Type	Afstandskrav for produktionsareal større end 9.400 m ²	Afstandskrav for produktionsareal mindre end 9.400 m ²	Mindste afstand til anlæg (m)
Byzone, fremtidig byzone og sommerhusområder	300 m	200 m	>200 m
I et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende	300 m	200 m	* Ca.135 m
Nabobeboelse, der er ejet af andre end den ansvarlige for driften	200 m	100 m	>100 m

* Nærmeste minkhal er placeret ca. 100 m fra område der i lokalplan 21 er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv og ca. 160 m fra Dejbjerglund Efterskole, der i lokalplan 369 er udlagt til offentligt formål.

Der er desuden nedenstående faste afstandskrav til stald, opbevaringslager og/ opbevaringsanlæg for beskyttelse imod forurening eller væsentlige gener fra anlæggene.

Type	Afstandskrav (m)	Mindste afstand til anlæg (m)
Vandforsyning til < 10 ejendomme	25	>25
Vandforsyning til > 10 ejendomme	50	>50
Vandløb, dræn og søer * ¹	15	>15
Offentlig vej, privat fællesvej	15	>15
Levnedsmiddelvirksomhed	25	>25
Beboelse på samme ejendom * ²	15	>15
Naboskel	30	>30

*1 Fra åbne vandløb og til søer med et areal, der er større end 100 m² skal der være mere end 100 meter til opbevaringsanlæg for flydende husdyrgødning.

*2 Ensilageopbevaringsanlæg er ikke omfattet af kravet

Der er intet nybyggeri eller ændringer/udvidelser i de eksisterende bygninger indenfor de faste afstandskrav. Det eksisterende byggeri er miljøgodkendt i tidligere godkendelse.

Vurdering

Da de lovpligtige afstandskrav er overholdt, vurderes anlægget derfor, placeringsmæssigt, ikke at give væsentlige gener for omgivelserne eller væsentlig risiko for forurening.

Beskyttelseslinjer

Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om bygge- og beskyttelseslinjer skal sikre, at de nærmeste omgivelser ved søer og åer samt omkring fortidsminder, skove og kirker friholdes for bebyggelse eller andre væsentlige landskabelige indgreb.

Der er ved behandlingen af sagen taget stilling til nedenstående beskyttelseslinjer, og det er med X angivet, om nybyggeri på ejendommen ligger indenfor eller udenfor linjerne.

Beskyttelseslinje	Indenfor (x)	Udenfor (x)	Beskyttelseslinje	Indenfor (x)	Udenfor (x)
Klitfredede arealer		X	Skove	x	
Strand		X	Fortidsminder	x	
Søer		X	Kirker	x	
Vandløb		x			

Alle de eksisterende minkhaller ligger inden eller delvis indenfor skovbyggelinjen.

En del af de gamle minhaller (hal 10+11+12+13+14) ligger indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen.

Den gamle minkhal (hal 1) og en del af de ældre minhaller (hal 2+3+4+5+6) ligger inden for kirkezone II). De øvrige minkhaller ligger i kirkezone III.

For kirkezone II gælder, at man bør undgå, at byggehøjden for nybyggeri overstiger 8,5 meter og for kirkezone III gælder, at byggehøjden skal tilstræbes ikke at overstige 12,5 meter.

Hvad skovbyggelinjen angår må der ikke ifølge Lov om Naturbeskyttelse §17 placeres bebyggelse og lign indenfor 300 meter fra skove. Driftsbygninger der er nødvendige for jordbrugserhvervet er dog undtaget fra denne bestemmelse.

Der findes gravhøje inden for 100 meter af ejendommens produktionsbygninger. Dog ligger de nyeste minkhaller (17-19) uden for 100 meter til ejendommens produktionsbygninger.

Jf. §18 i Lov om naturbeskyttelse må der ikke etableres ny beplantning, eller foretages lignende ændringer i tilstanden af arealet inden for 100 meter afstand fra gravhøje, med mindre Ringkøbing-Skjern kommune meddeler dispensation hertil.

Samlet vurdering af lokalisering

Idet husdyrbruget ligger udenfor forbudszoner, alle afstandskrav er overholdt og anlæggets placering ikke er i strid med beskyttelseslinjer, er det Ringkøbing-Skjern kommunes vurdering, at minkfarmen placeringsmæssigt ikke vil give anledning til væsentlige gener for omgivelserne eller væsentlig risiko for forurening.

Det bemærkes, at miljøgodkendelsen ikke omfatter nyt byggeri på minkfarmen.

Påvirkning af landskab

Minkfarmen ligger uden for de områder, som i kommuneplanen er udpeget som geologiske interesseområder og større uforstyrrede landskaber. Men inden for bevaringsværdige landskaber og værdifulde kulturmiljøer (kulturarvsareal).

Værdifulde kulturmiljøer

Minkfarmen ligger inden for et kulturhistorisk interesse område og et areal, som af Kulturarvsstyrelsen er udpeget som kulturarvsareal, se bilag 6.

I forbindelse med velfærdsbyggeriet på ejendommen i 2011 blev Ringkøbing-Skjern Museum spurgt til råds om projektet. Ringkøbing-Skjern Museum så dengang intet problem i, at der inden for området placeres minkhaller, så længe der først undersøges for historiske levn.

Vurdering

Der opføres ikke nye bygninger, idet ansøgningen omfatter en godkendelse af produktionsarealer (m²) fremfor antallet af årstæver. Projektet vurderes derfor ikke at være i strid med hensynet til de kulturhistoriske interesser.

Bevaringsværdige landskaber:

Bevaringsværdige landskaber er landskaber, der er særligt karakteristiske på grund af deres naturgrundlag (terræn, jordtype med videre), kulturgrundlag (byggeri, skov landbrug med videre) eller rumlige og visuelle fremtoning. Husdyrbrugets anlæg ligger inden for et bevaringsværdigt landskab, hvor etableringer og tilpasninger af byggeri og anlæg samt ændringer i arealanvendelsen så vidt muligt ske under hensyntagen til landskabets karakteristika.

Landskabsvurdering

Husdyrbruget ligger i landskabstypen småbakked morænelandskab. Det småbakkede morænelandskab er karakteriseret ved små bakker til jævnt kuperede landskaber. Det er en sårbar og følsom landskabstype, der som udgangspunkt principielt er uegnet for nyplacering og udbygning af store landbrug.

Landskabet omkring Dejbjerg er et relativt lukket landbrugslandskab, hvor mange læhegn og punktbeplantninger adskiller markerne, og den spredte bebyggelse i området ligger i forbindelse med eksisterende beplantning (som øer på en flade). Det betyder, at der er få udsigts- og indsigtslinjer i landskabet. Minkfarmen ligger således delvist i skjul omkranset af Dejbjerg plantage mod øst, Dejbjerg

by mod syd, sydvest og læhegn mod vest og nord. Fra hovedvejene er der derfor få indfaldslinjer ind til farmen.

Terrænet i området, hvor farmen ligger, stiger svagt mod øst med ca. ½ meter over en afstand på 13-16 meter. I forbindelse med velfærdsbyggeriet i 2011 blev der lavet en mindre terrænuddjævning, som dog ikke er mærkbart synlig i det bevaringsværdige landskab og i stedet får minkhallerne til at falde i et med landskabet.

Bygningsbeskrivelse

Der opføres ikke nybyggeri. Minkfarmen vil derfor fremstå uændret.

Beplantning:

Der er med relation til Pelsdyrbekendtgørelsen blev der i miljøgodkendelsen dateret 13. december 2012 stillet vilkår om, at der senest den 31. december 2012 skulle være etableret et afskærmende beplantningsbælt rundt omkring farmen. Beplantningen skal bestå af egnskarakteristiske arter og skal vedligeholdes.

Vilkåret er videreført i denne godkendelse, med den ændring, at beplantningen skal vedligeholdes. Baggrunden er, at beplantningen er etableret.

Samlet vurdering af påvirkningen af landskab

Det er på baggrund af ovenstående Ringkøbing-Skjern Kommunes samlede vurdering, at det ansøgte husdyrbrug ikke er i modstrid med ønsket om at bevare det åbne landskab og beskytte de landskabelige hensyn, der er beskrevet i kommuneplanens retningslinjer for udviklingen af Ringkøbing-Skjern Kommune. Husdyrbruget vurderes således, hverken at skæmme landskabet, have synlige langtrækkende konsekvenser for landskabet, eller på anden vis påvirke de landskabelige værdier væsentligt.

Påvirkning af vilde planter og dyr.

Ammoniak påvirkning af natur

Påvirkningen af natur med dens bestande af vilde planter og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart over for næringsstofpåvirkning vurderes på baggrund af følgende

Den maksimale tilladte totaldeposition af ammoniak på ammoniakfølsomme naturområder omfattet af § 7 stk. 1, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Den maksimale tilladte merdeposition af øvrige ammoniakfølsomme naturområder efter konkret vurdering, jf. § 27, stk. 1, i bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Kategori 1-Natur

§ 7, stk. 1, nr. 1, omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for Internationale Naturbeskyttelsesområder. De Natura 2000-naturtyper, som omfattes af § 7, stk. 1, nr. 1, er afgrænset til de ammoniakfølsomme Natura 2000-naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for området og er kortlagte af Naturstyrelsen i forbindelse med Natura 2000

planlægningen. Desuden omfatter § 7, stk.1, nr. 1 heder og overdrev indenfor Internationale Naturbeskyttelsesområder, som er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven § 3.

Kategori 2-Natur

§ 7, stk. 1, nr. 2, omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende uden for Internationale Naturbeskyttelsesområder. Det drejer sig om naturtyperne: Højmoser, lobeliesøer, samt heder større end 10 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Kategori 3-Natur.

For ammoniakfølsomme naturtyper, som ikke er omfattet af ovenstående Kategori 1- og 2-Natur, skal kommunen foretage en konkret vurdering af, om der skal fastsættes krav.

Kommunen skal konkret vurdere, følgende beskyttede ammoniakfølsomme naturtyper uden for de Internationale Naturbeskyttelsesområder, der ikke er omfattet af § 7 stk. 1, nr. 1 og 2: Det drejer sig om heder, moser og overdrev, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Kommunen skal også konkret vurdere ammoniakfølsomme skove, der ligger uden for de Internationale Naturbeskyttelsesområder.

Ved den konkrete vurdering af, om der er tale om særlige regionale, eller lokale naturinteresser og ved vurdering af, om der skal stilles krav til den maksimale N-merdeposition på naturområder omfattet af Kategori 3-Natur, skal kommunen inddrage følgende fire kriterier:

1. Det aktuelle naturområdes status i kommuneplanen, herunder særligt, om det aktuelle ammoniakfølsomme naturområde er omfattet af kommuneplanens udpegnings af særligt værdifulde naturområder, rekreative områder og/eller værdifulde kulturmiljøer, samt kommuneplanens retningslinjer for varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne, de rekreative interesser og de kulturhistoriske interesser.
2. Om de aktuelle områder er omfattet af fredning, handleplan for naturpleje, eller anden planlagt naturindsats.
3. Det aktuelle naturområdes naturkvalitet.
4. Kvælstofbidrag fra området fra andre kilder (fx markbidrag), herunder, for så vidt angår skove, om de gødskes.

Kravene til ammoniakdepositionen er forskellige i de tre kategorier. Kravene fremgår af nedenstående tabel. Med »totaldeposition« menes ammoniakdepositionen fra stald og lager fra hele husdyrbruget (både fra den ansøgte og eksisterende drift), mens der med »merdeposition« menes ændringen i ammoniakdepositionen fra husdyrbrugets anlæg (stald og lager), som følge af det ansøgte.

Naturtyper	Fastsat beskyttelsesniveau
Kategori 1. § 7 stk. 1, nr. 1	Max. totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i nærheden*): 0,2 kg N/ha/år ved > 1 husdyrbrug 0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug 0,7 kg N/ha ved 0 husdyrbrug.

Kategori 2. § 7 stk. 1, nr. 2	Max. totaldeposition på 1,0 kg N/ha pr. år
Kategori 3. Heder, moser og overdrev, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 og ammoniakfølsomme skove.	Max. merdeposition på 1,0 kg N/ha pr. år. Kommunen kan tillade en merdeposition, der er større end 1,0 kg N/ha pr. år, men ikke stille krav om mindre merdeposition end 1,0 kg N/ha pr. år.

Påvirkningen af nærmeste Kategori 1-Natur

I kraft af den store afstand (mere end 3 km) til kategori 1 naturområdet er det vurderet, at udvidelsen, samt det samlede husdyrbrug ikke vil medføre en væsentlig ammoniakpåvirkning af nærmeste Kategori 1-Natur.

Kommunen vurderer samtidig, at der ikke er andre kategori 1 naturområder, som vil blive væsentlig påvirket af udvidelsen af husdyrbruget. Det begrundes i de meget store afstande til de andre kategori 1 naturområder.

Påvirkningen af nærmeste Kategori 2-Natur

Der er registreret en §3 hede ca. 1.534 meter sydøst for anlægget. Desuden en §3 hede ca. 1.414 meter nordøst for anlægget. De 2 heder er begge kategori 2-natur.

Tålegrænsen for §3 hederne vurderes til at være mellem 10-20 kg N /ha/år.

Ringkøbing-Skjern Kommune er allerede belastet med atmosfærisk kvælstof, der kan udgøre en trussel for den beskyttede natur. Denne belastning kaldes baggrundsbelastningen og er, ifølge Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) i 2014, beregnet til 15,4 kg N/ha/år i området omkring naturarealet. Det betyder, at tålegrænsen ikke er overskredet.

En beregning af ammoniakdepositionen til §3 hederne henholdsvis sydøst og nordøst for anlægget viser en totaldeposition på henholdsvis 0,1 kg N/ha/år og 0,2 kg N/ha/år fra det samlede produktionsanlæg

Beskyttelsesniveauet for Kategori 2-Natur er fastsat til en samlet belastning fra husdyrbruget på maksimalt 1,0 kg N/ha/år. Da totalbelastningen af naturområdet vil ligge under 1,0 kg N/ha/år, er beskyttelsesniveauet til det konkrete naturområde overholdt.

Påvirkningen af nærmeste Kategori 3-Natur og øvrig natur


Inden for 1.000 meter fra staldanlægget er der registreret hede, eng, søer og potentielt ammoniakfølsomme skove. Moser, heder, enge, strandenge, søer og overdrev er omfattet af § 3 i Naturbeskyttelsesloven, som beskytter disse naturområder imod tilstandsændringer.

Kategori 3 natur er heder under 10 ha, overdrev under 2,5 ha, samt moser og ammoniakfølsomme skove.

De nærmeste kategori 3-naturområderne og øvrigt §3 beskyttet natur fra minkfarmen er angivet i tabellen nedenfor:

Naturtype	Afstand fra anlæg (meter)	Retning	Merbelastning Kg/N/ha	Totalbelastning Kg/N/ha
-----------	------------------------------	---------	--------------------------	----------------------------

Potentielt ammoniakfølsomme skov - sydøst	Ca. 209	Sydøst	-0,9	2,2
Potentielt ammoniakfølsomme skov - nordøst	Ca. 1.534	Nordøst	0,7	5,2
§3 Eng nordvest	Ca. 1.170	Nordvest	0,0	1,4
§3 Hede sydøst	Ca. 238	Sydøst	-0,6	0,1
Søer/vandhuller	Ca. 400	Sydøst		



Beskyttelsesniveauet for Kategori 3-Natur er fastsat til en merbelastning på 1,0 kg N/ha/år med mulighed for, at der kan tillades en højere merdeposition, hvis kommunen vurderer, at det konkrete naturområde kan tåle det.

Idet merbelastningen til Kategori 3-Natur områderne ligger under 1,0 kg N/ha/år, er beskyttelsesniveauet overholdt til Kategori 3-Natur.

Potentielt ammoniakfølsomme skove:

Idet merbelastningen til potentielt ammoniak følsom skov ligger under 1 kg N/ha/år, vurderer kommunen, at projektet ikke vil medføre en ændring af skovens tilstand.

Søer og vandhuller:

Søer og vandhuller over 100 m² er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 om forbud mod tilstandsændringer. Søer og vandhuller påvirkes af tilførsel af næringsstoffer fra nærliggende markområder i omdrift. Udgravning og oprensning af søer og vandhuller er som udgangspunkt ikke tilladt uden en dispensation. Det samme gælder aktiviteter, som vil ændre vandhullets vandstand.

De fleste vandhuller beliggende i agerlandet er næringspåvirkede i større eller mindre grad gennem diffus tilførsel af næringsstoffer fra nærliggende marker i omdrift. Det betyder, at de fleste vandhuller er eutrofe, bortset fra enkelte vandhuller, som ligger sammen med heder eller i skovområder, hvor de ikke påvirkes med næringsstoffer.

De nærmeste vandhuller/søer ligger ca. 400 meter syd for minkfarmen i Dejbjerglund Plantage.

Der er beregnet en merbelastning til §3 heden der ligesom vandhullerne/søerne også ligger sydøst for ejendommen. Beregningen til §3 heden viser ingen merbelastning fra minkfarmen.

På baggrund af ovenstående vurderer kommunen, at projektet ikke vil medføre en ændring af søens/vandhullernes tilstand.

Påvirkning af bilag IV-arter

EU-medlemslandene skal, i henhold til Habitatdirektivets artikel 12, indføre en streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter, uanset om de forekommer inden for et af de udpegede habitatområder, eller udenfor. Disse arter fremgår af Habitatdirektivets bilag IV.

For dyrearterne, er der bl.a. forbud imod beskadigelse, eller ødelæggelse af yngle-, eller rasteområder og imod forsætlig forstyrrelse af arterne, i særdeleshed i perioder, hvor dyrene yngler, udviser yngelpleje, overvintrer, eller vandrer.

For plantearterne er der bl.a. forbud i mod forsætlig plukning, indsamling, afskæring, oprivning med rod, eller ødelæggelse af disse vildtvoksende planter i naturen.

Følgende dyrearter kan tænkes, at forekomme i Ringkøbing-Skjern Kommune:

- Småflagermus, Markfirben, Odder, Spidssnudet frø og Strandtudse, samt visse vandtilknyttede insekter. Arterne er næppe tilknyttet driftsbygningerne, men nedenstående arter kan muligvis have levested, fødesøgningsområde, eller opholdssted i habitater tilknyttet, eller i nærheden af udbringningsarealerne:
- Småflagermus: Ud fra småflagermus' levevis vurderes det, at de ikke påvirkes negativt af driften af husdyrbruget.
- Odder: Kan forekomme i nærområdet i tilknytning til vandløb, sø eller fjord, men er med sin levevis næppe truet af driften af husdyrbruget.
- Bæver: Kan forekomme i nærområdet i tilknytning til vandløb eller søer, men er med sin levevis næppe truet af driften af husdyrbruget. Har sin hovedaktivitet i et kerneområde, hvor dæmninger og bæverbo kan observeres - som oftest nær pilebuske, birk, bævreasp og røn.
- Ulv: Kan forekomme i nærområdet i tilknytning til større skov- og hedeområder med en stor bestand af krondyr. Foretrækker tyndt befolkede områder, men er med sin levevis næppe truet af driften af husdyrbruget.
- Markfirben: Er udbredt i store dele af landet, men trues næppe af driften af husdyrbruget.
- Visse vandtilknyttede insekter, heriblandt grøn kølleuldsmed: Kan være tilknyttet nærområdets vandhuller og fugtige arealer. Der foreligger dog ingen aktuelle registreringer. Disse påvirkes negativt, når vandmiljøerne næringsstofberiges, eller gror til.
- Spidssnudet frø og strandtudse: Kan forekomme i nærområdets vandhuller og fugtige arealer. Der foreligger ingen aktuelle registreringer. Padder påvirkes negativt, når vandmiljøerne næringsstofberiges eller ændrer karakter.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer på grundlag af det oplyste:

- At der i forbindelse med projektets gennemførelse ikke vil ske øvrige ændringer i arealanvendelsen, som vil være væsentlige for Bilag IV-arters trivsel
- At driften af husdyrbruget, samlet set, ikke vil medføre beskadigelse, eller ødelæggelse af yngle-, eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i EF-habitatdirektivets bilag IV, litra a, samt ikke vil medføre ødelæggelse af de plantearter, som er optaget på EF-habitatdirektivets Bilag IV, litra b

Samlet vurdering af påvirkningen af vilde planter og dyr

De generelle beskyttelsesniveauer er i forhold til Kategori 1-, 2- og 3-Natur overholdt. Der ligger ingen stalde, eller lagre inden for 10 meter til Kategori 1-, 2- og 3-Natur.

Overholdelsen af BAT-emissionskravet til ammoniak og det generelle beskyttelsesniveau beskytter, som udgangspunkt, de kvælstoffølsomme naturtyper tilstrækkeligt mod kvælstofpåvirkning fra husdyrbrugets produktionsanlæg.

Den reelle ammoniakudledning fra husdyrbrugets anlæg vil afhænge af flere forhold, men ammoniakudledningen vil især kunne minimeres ved grundig og hyppig rengøring af overflader, som husdyrgødningen afsættes på.

I forhold til påvirkningen af bilag IV-arter vurderer Ringkøbing-Skjern Kommune, at husdyrbruget – ved overholdelse af de til enhver tid gældende generelle miljøregler og af de øvrige opstillede vilkår for miljøgodkendelsen - drives således, at påvirkningen på omgivelserne med luftbåren kvælstof fra produktionsanlægget minimeres til et acceptabelt niveau.

Det vurderes at ammoniakudledningen fra produktionsanlægget i sig selv og sammen med andre nærliggende husdyrbrug ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af de omkring liggende naturområder.

Endvidere vurderes det at det ikke på et konkret eksperimentelt videnskabeligt grundlag kan dokumenteres, at ammoniakpåvirkningen fra husdyrbruget vil medføre en påviselig biologisk ændring af egnens naturområder.

Påvirkning af jord grundvand og overfladevand

Reguleringen af arealer til udbringning af husdyrgødning sker gennem generelle regler uden krav om forudgående tilladelse eller godkendelse. Miljøvurderingen omfatter derfor alene den påvirkning som husdyrbrugets anlæg og aktiviteter derpå kan medføre.

Generelt er husdyrbrugets anlæg omfattet af kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen og ved Ringkøbing-Skjern Kommunes miljøtilsyn på husdyrbrugene føres der tilsyn med overholdelsen af bekendtgørelsen. Der er mulighed for, at der i godkendelser og tilladelser efter [§§ 16 a](#) og [16 b](#) i husdyrbrugsloven kan fastsættes vilkår, der er mere vidtgående end bekendtgørelsens regler.

Påvirkning fra gødningsopbevaringsanlæg:

Generelt skal husdyrgødning føres fra minkhallerne til opbevaringsanlæg, som er etableret og drives i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsens krav. Husdyrgødningsbaseret kompost med et tørstofindhold på mindst 30 pct. må dog også oplagres i marken (markstakke) efter husdyrgødningsbekendtgørelsens regler.

Ansøger oplyser, at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til, at den lagrede gylle kan udbringes i perioder, hvor der er optimale vækstbetingelser for den voksende afgrøde. Tanken tømmes ca. en gang årligt for inspektion og vedligeholdelse, og er tilmeldt de lovpligtige regelmæssige eftersyn, hvilket betyder at tankene hvert 10 år bliver kontrolleret for om der skulle være tegn på begyndende utætheder.

Ansøger oplyser, at bortskaffelse af halm under minkburene sker ved, at halmen samles sammen og straks køres bort fra minkfarmen. Opbevaring/udbringning sker herefter gældende regler.

Påvirkning fra foderopbevaringsanlæg:

Foder til mink opbevares i en fodersilo. Der er afløb fra fodersiloen til gyllebeholder.

Håndtering af spildevand, restvand og saftafløb

På et husdyrbrug kan der være forskellige typer af brugt vand og saft fra foder og husdyrgødning, som skal håndteres på forskellige måder. Definition af type, krav dertil og beskrivelse af den aktuelle håndtering på Uglbjergvej 8, 6900 Skjern er samlet i nedenstående tabel.

Sanitært spildevand
Definition og krav: Afløb fra toilet og køkken i driftsbygninger, skal afledes til et godkendt spildevandssystem. Der skal ansøges om særskilt godkendelse. Håndtering på husdyrbruget: Der er ikke toilet i de eksisterende minkhaller. Medarbejderfaciliteter er tilslutning offentlige kloaknet.
Regnvand
Definition og krav: Tagvand og vand fra befæstede arealer, som ledes direkte til dræn/faskine i stedet for spildevandssystem. I forhold til de befæstede arealer forudsætter dette, at der ikke er væsentlig risiko for spild af olie eller andre forurenende stoffer på de befæstede arealer. På landbrugsejendomme kan vandet fra tagflader og befæstede overflader afledes til nedsivning eller til vandløb. Alle ændringer af eksisterende afløb skal som udgangspunkt godkendes. Hvis der er øget areal med tagflader eller befæstede arealer hvor vandet afledes til nedsivning skal der søges om en nedsivningstilladelse hos Ringkøbing-Skjern Kommune. Hvis der er øget areal med tagflader eller befæstede arealer med afledning til vandløb, herunder dræn og grøfter, skal der søges om en udledningstilladelse hos Ringkøbing-Skjern Kommune. Håndtering på husdyrbruget: Der er kun tagrender på de nye velfærdshaller, og herfra ledes regnvandet via 6-8 nedløb langs hver facade til sivedræn. Jorden omkring og under de resterende haller, uden tagrender, består af grus, så vandet selv ved kraftige regnskyl siver hurtigt ned i jorden, og holder minkfarmen tør.
Møddingsplads
Definition og krav: På møddingspladser skal regnvand, som falder på pladsen og væske der løber fra fast gødning opsamles i en godkendt beholder og udbringes efter samme regler som gylle og fast gødning.

Håndtering på husdyrbruget:

Saft fra møddingspladsen ledes til gyllebeholder.

Møddingspladsen anvendes ved rengøring af f.eks. rengøring af hvalpenet således, at vandet herfra kan opsamles i gyllebeholderen.

Bortskaffelse af halm under minkburene sker ved, at halmen samles sammen og straks køres bort fra minkfarmen. Opbevaring/udbringning sker herefter gældende regler.

Spildevand fra vaskeplads**Definition og krav:**

Spildevand fra vask af landbrugsmaskiner skal opsamles i gyllebeholder eller anden godkendt beholder.

Alternativt kan vask af landbrugsmaskiner ske i marken.

Håndtering på husdyrbruget:

Spildevandet fra vask af fodersilo, fodervogn m.v. opsamles fra det befæstede areal ved fodersiloen og føres til gyllesystem. Minkhallerne vaskes normalt en gang årligt, hvor vandet ledes til jorden efter gældende regler.

Påvirkning fra opbevaring af bekæmpelsesmidler, olie og brændstof

Ansøger oplyser, at

Brændbart affald i form af plastik, papirsække, aftøringspapir og tom rengjort emballage bortskaffes via en indsamlingsordning for erhvervsvirksomheder eller bortskaffes til kommunal genbrugsplads.

Jern og metal afhændes til produkthandler og glas m.m. bortskaffes via indsamlingsordning for erhvervsvirksomheder eller bortskaffes til kommunal genbrugsplads.

Klinisk risikoaffald i form af medicinglas og -rester samt kanyler bortskaffes via indsamlingsordning for erhvervsvirksomheder, indleveres på genbrugsplads eller sendes med dyrlægen retur.

Ringkøbing-Skjern Kommune kan oplyse, at generelt skal opbevaring ske, så der ikke er risiko for at forurene jord, vandmiljø og grundvand. Det betyder i praksis, at der ikke må være afløb fra opbevaringsrum, med mindre det fører til en opsamlingsbeholder. Det betyder også, at gulvet skal være med tæt bund. Spild skal suges op med f.eks. kattegrus eller savsmuld og afleveres til en genbrugsstation.

Påvirkning af grundvand

Anlægget ligger i område med almindelige drikkevandsinteresser.

Håndtering af unormale driftssituationer og uheld

Ansøger oplyser:

Der er lavet beredskabsplan, så forholdsreglerne i forbindelse med uheld med gylle, diesel, kemikalier eller brand er beskrevet. Medarbejderne er orienteret om indholdet i beredskabsplanen, der ajourføres årligt, eller når vigtige telefonnumre ændres.

Kommunen vurdering:

I forbindelse med denne miljøgodkendelse, er den eksisterende beredskabsplan blevet opdateret. Beredskabsplanen beskriver, hvorledes der skal reageres i unormale driftssituationer og i tilfælde af uheld med eks. gylle. Der er stillet vilkår om, at beredskabsplanen til en hver tid skal være ajourført.

Det er Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, at udarbejdelse af en beredskabsplan tilskynder ansøger i at gennemgå bedriften og foretage en risikovurdering af, om der skal ændres i drift eller indretning, således at risikoen for uheld minimeres samt at omfanget af skaden ved uheld reduceres.

Samlet vurdering af påvirkningen af jord, grundvand og overfladevand

Beskyttelsen af jord, grundvand og overfladevand imod påvirkninger fra driften af husdyrbrug er reguleret i husdyrgødningsbekendtgørelsen, hvor der er generelle regler der skal overholdes, i forbindelse med etablering og drift af husdyrbrugets anlæg.

Overholdelsen af de generelle regler bliver kontrolleret gennem kommunens miljøtilsyn med husdyrbrugene, og der bliver ved hvert tilsyn foretaget en risikovurdering der anvendes til fastsættelse af tilsynsfrekvensen.

Der er til yderligere sikring imod forurening af jord, grundvand og overfladevand stillet vilkår til:

- Renholdelsen af de arealer der afleder vand til nedsivning eller recipient
- Vedligeholdelsen af afløb, pumper og andet som anvendes til spildevand, restvand og saftafløb
- Håndtering af spildevand, restvand og saftafløb
- Vask af landbrugsmaskiner
- Håndtering og opbevaring af affald.
- Opbevaring af brændstof, fyringsolie og medicin.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer på baggrund af oplysninger fra ansøger, at de stillede vilkår, samt generel lovgivning og kommunens tilsyn med husdyrbrug er tilstrækkelig til at beskytte jord, grundvand og overfladevand mod væsentlige påvirkninger, som følge af husdyrbrugets drift.

Påvirkning af naboer

Husdyrbruget kan påvirke naboer med lugt-, støj-, rystelser-, lugt-, støj-, rystelses-, støv-, flue-, transport- og lysgener, uhygiejniske forhold.

Lugt

Lugtgenekriterierne betragtes som den maksimale, miljømæssige acceptable lugtgenebelastning fra en given kilde ved den pågældende områdetype.

Genekriterierne for lugt må maksimalt være:

- 5 OUE pr. m³ og 1 LE pr. m³ i byzone og sommerhusområder og fremtidigt byzone- eller sommerhusområde der er med i kommuneplanens rammedel.
- 7 OUE pr. m³ og 3 LE pr. m³ til samlet bebyggelse og i områder i landzone, der i lokalplan er udlagt til:
 - Boligformål
 - Blandet bolig og erhvervsformål
 - Offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.
- 15 OUE pr. m³ og 10 LE pr. m³ ved beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af den ansvarlige for driften.

Desuden beregnes en konsekvenszone, som er det område hvor det erfaringsmæssigt har vist sig, at lugt kan registreres, og hvor ejere og beboere i beboelses bygninger derfor bliver orienteret

Kumulation af lugt

Der ligger ikke andre husdyrbrug nærmere end 300 meter fra følgende:

- Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone- eller sommerhusområde.
- Områder i landzonen, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål, offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.
- Samlet bebyggelse

Der ligger ikke andre husdyrbrug nærmere end 100 meter fra nabobeboelse (beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af den ansvarlige for driften).

Geneafstanden skal derfor ikke forøges.

Beregninger

I ansøgningen beregnes en nødvendig geneafstand på grundlag af produktionsarealets størrelse i m² i de enkelte staldafsnit og emissionsfaktorerne for de forskellige dyretyper og staldsystemer. Geneafstand korrigeres i forhold til placering af omboende og antal husdyrbrug i nærheden (kumulation).

I ansøgningen er der lavet følgende beregninger:

Samlet resultat af lugtberegning ? i

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt	
 Nr Vognbjergvej 16	0	NY	266,8	213,4	626,5	Ja	▼
 Sandagervej 2	0	NY	266,8	266,8	737,8	Ja	▼
 Skovagervej 24	0	NY	453,4	408,8	258,3	Nej	▼
 Skovagervej 9	0	NY	453,4	408,1	339,3	Nej	▼
 Uglbjergvej 10A	0	NY	453,4	453,4	289,2	Nej	▼
 Uglbjergvej 10A	0	NY	453,4	453,4	315,9	Nej	▼
 Uglbjergvej 15B	0	NY	453,4	434,5	274,7	Nej	▼
 Vesterled 1A	0	NY	453,4	453,4	262,5	Nej	▼
 Leding By, Dejbjerg	0	NY	563,7	563,7	2833,8	Ja	▼
 Ø. Lem By, Sdr. Lem	0	NY	563,7	563,7	2567,9	Ja	▼

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

Gul: Genekriterie er ikke overholdt, men der kan søges om dispensation jf. § 33 ("50 % reglen").

Konsekvenszone: 883 meter, se bilag 5.

Vurdering af lugt - herunder dispensation for lugtkriterie

Lugtberegningen viser, at den korrigerede geneafstand til 5 af de beregnede punkter for samlet bebyggelse og lokalplanlagte områder er større end den vægtede gennemsnitsafstand fra minkfarmen.

Det maksimale geneniveau, på 70UE/m³, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 31, er således ikke overholdt, hvilket skyldes, at minkfarmen er etableret før den nuværende regulering af lugtemission fra minkfarme.

Ringkøbing-Skjern Kommune har i særlige tilfælde mulighed for at fravige geneniveauerne hvis nedenstående 2 kriterier er opfyldt:

1. Den vægtede gennemsnitsafstand til byzone, samlet bebyggelse, enkeltboliger m.v. (genekategori 1-3) er mere end 50 % af den beregnede geneafstand for alle kombinationer af staldafsnit på husdyrbruget.
2. Derudover må lugtemissionen i de enkelte staldafsnit ikke forøges, medmindre

- lugtemissionen samtidig reduceres tilsvarende eller mere i et andet staldafsnit, der ligger tættere på de berørte områder og beboelsesbygninger, eller
- afstanden fra det staldafsnit, hvor emissionen forøges, er mindst 200% af den ukorrigerede geneafstand, beregnet på baggrund af alle staldafsnit på husdyrbruget.

Husdyrgodkendelse.dk beregner automatisk afstandene for alle kombinationer af staldanlæg og angiver geneafstanden og gennemsnitsafstand for worst case sammensætningen af staldanlæg. Det fremgår af nedenstående tabel, at kriterie 1 er opfyldt.

Bebyggelse	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Beregnet geneafstand (m)	Gennemsnitsafstand % af geneafstand.
Skovagervej 24	258,3	408,8	63
Skovagervej 24	339,3	408,1	83
Uglbjergvej 10A	289,2	453,4	64
Uglbjergvej 10A	315,9	453,4	70
Uglbjergvej 10A	274,7	453,4	61
Vesterled 1A	262,5	453,4	58

Kriterie 2 er ligeledes opfyldt idet der ikke ændres i de eksisterende produktionsarealer og der er i alle haller tilladelse til den samme produktionen i form af mink i bure med gødningsrender.

Der er således mulighed for at Ringkøbing-Skjern Kommune kan dispensere fra de lugtgenekriterierne og der er til nærmere vurdering heraf gennemført en nabohørring af alle beboelser inden for konsekvenszonen på 883 meter.

Ringkøbing-Skjern kommune, Teknik- og miljøudvalg besluttede herefter på mødet den 10. september 2019, at dispenserer for lugtkriteriet til samlet bebyggelse.

Baggrunden var, at lugtbelastningen til omgivelserne blev vurderet til at være uændret, ved en godkendelsen efter produktionsarealer (m²) fremfor den nuværende godkendelse efter antal af årstæver i mink.

Betingelsen var, at der i miljøgodkendelsen stilles vilkår om, at 1.764 burrum der kan anvendes til 4 mink, max. må anvendes til 3 mink. Dagsorden og beslutning fra udvalgsrådet, fremgår i bilag 7.

Beregninger af lugtemissioner fra produktioner

Ansøgt drift								
Staldafsnit								
Eks nord (hal 15+16)	Antal måneder		Lugt	Lugt	Effekt af	Faktisk lugt	Faktisk lugt	Produktionsareal
	Produktionsld	udegående	(LE/s)	(OU/s)	teknologi (%)	(LE/s)	(OU/s)	(m²)
	48705	0	0,0	9770,4	0	0,0	9770,4	1416
Eks gl minkhal (hal 1)	Antal måneder		Lugt	Lugt	Effekt af	Faktisk lugt	Faktisk lugt	Produktionsareal
	Produktionsld	udegående	(LE/s)	(OU/s)	teknologi (%)	(LE/s)	(OU/s)	(m²)
	48709	0	0,0	634,8	0	0,0	634,8	92
Eks midtsyd (hal 2+3+4+5+6)	Antal måneder		Lugt	Lugt	Effekt af	Faktisk lugt	Faktisk lugt	Produktionsareal
	Produktionsld	udegående	(LE/s)	(OU/s)	teknologi (%)	(LE/s)	(OU/s)	(m²)
	48711	0	0,0	9846,3	0	0,0	9846,3	1427
Eks midtmidt (hal 7+8+9)	Antal måneder		Lugt	Lugt	Effekt af	Faktisk lugt	Faktisk lugt	Produktionsareal
	Produktionsld	udegående	(LE/s)	(OU/s)	teknologi (%)	(LE/s)	(OU/s)	(m²)
	48738	0	0,0	12157,8	0	0,0	12157,8	1762
Eks midtnord (hal 10+11+12+13+14)	Antal måneder		Lugt	Lugt	Effekt af	Faktisk lugt	Faktisk lugt	Produktionsareal
	Produktionsld	udegående	(LE/s)	(OU/s)	teknologi (%)	(LE/s)	(OU/s)	(m²)
	48739	0	0,0	6396,3	0	0,0	6396,3	927
Sum			0	38805,6		0	38805,6	

Nudrift								
Staldafsnit								
Eks nord (hal 15+16)	Antal måneder		Lugt	Lugt	Effekt af	Faktisk lugt	Faktisk lugt	Produktionsareal
	Produktionsld	udegående	(LE/s)	(OU/s)	teknologi (%)	(LE/s)	(OU/s)	(m²)
	48740	0	0,0	9770,4	0	0,0	9770,4	1416
Eks gl minkhal (hal 1)	Antal måneder		Lugt	Lugt	Effekt af	Faktisk lugt	Faktisk lugt	Produktionsareal
	Produktionsld	udegående	(LE/s)	(OU/s)	teknologi (%)	(LE/s)	(OU/s)	(m²)
	48742	0	0,0	634,8	0	0,0	634,8	92
Eks midtsyd (hal 2+3+4+5+6)	Antal måneder		Lugt	Lugt	Effekt af	Faktisk lugt	Faktisk lugt	Produktionsareal
	Produktionsld	udegående	(LE/s)	(OU/s)	teknologi (%)	(LE/s)	(OU/s)	(m²)
	48744	0	0,0	9846,3	0	0,0	9846,3	1427
Eks midtmidt (hal 7+8+9)	Antal måneder		Lugt	Lugt	Effekt af	Faktisk lugt	Faktisk lugt	Produktionsareal
	Produktionsld	udegående	(LE/s)	(OU/s)	teknologi (%)	(LE/s)	(OU/s)	(m²)
	48746	0	0,0	12157,8	0	0,0	12157,8	1762
Eks midtnord (hal 10+11+12+13+14)	Antal måneder		Lugt	Lugt	Effekt af	Faktisk lugt	Faktisk lugt	Produktionsareal
	Produktionsld	udegående	(LE/s)	(OU/s)	teknologi (%)	(LE/s)	(OU/s)	(m²)
	48748	0	0,0	6396,3	0	0,0	6396,3	927
Sum			0	38805,6		0	38805,6	

Støj og rystelser

Ansøger oplyser:

Støj generelt

I det omfang det er muligt, vil alle støjende aktiviteter blive lagt inden for normal arbejdstid. Dog kan der forekomme afvigelser i forbindelse med levering af foder og afhentning af gylle.

Alle generelle krav vedr. støj vil blive overholdt. Sammenholdt med minkgårdens placering vurderes det ikke at være nødvendig med specielle tiltag for at sikre omkringboende mod støjgener.

Støj fra ventilationsanlæg

Der er ikke støj fra naturlig ventilation.

Støj fra transporter

Støj fra transporter vil primært komme fra lastbiler med levering af foder og afhentning af husdyrgødning. Transporterne vil primært foregå inden for normal arbejdstid 06-18. Alle grænser for tilladelig støj vil blive overholdt og der vil kun i meget få tilfælde opstå støjgene fra transporterne.

Kommunens vurdering:

Støjklager fra husdyrbruget udgøres primært af kørsel i forbindelse med levering af foder og afhentning af gylle.

Ansøger har oplyst, at støj fra husdyrbruget ikke er et problem for de omkringboende. Det er Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, at støj fra husdyrbruget i fremtiden ikke forventes at blive et problem for de omkringboende. Der er ikke foretaget støjberegninger i forbindelse med udarbejdelsen af denne miljøgodkendelse.

Der er i miljøgodkendelsen fastsat vilkår om maksimale grænser for støj og rystelser, samt at såfremt der skulle opstå gener fra støj eller rystelser for de omkringboende, og tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, skal der foretages målinger.

Herudover henvises der til, at det er god landmandspraksis, at transport til og fra husdyrbruget foregår ved hensynsfuld kørsel, for at begrænse bl.a. støjgener.

Lys

Ansøger oplyser:

Lys i hallerne og udendørslys

Der er ingen kunstig belysning i hallerne.

Der er opsat udendørslys ved fodersilo og indgangen til gården. Herudover er der ingen belysning på minkgården. Som udgangspunkt vil der ikke være belysning udenfor bygningerne om natten.

Kommunens vurdering:

Det vurderes, at lys fra ejendommen ikke vil give anledning til væsentlige gener for de omkringboende,

Fluer og skadedyr

Ansøger oplyser:

Forebyggelse og bekæmpelse af fluer

Der holdes generelt en god hygiejne i hallerne og ved foderopbevaringen, så tiltrækningen af rotter og mus samt mulighederne for udklækning af fluelarver minimeres. Fluebekæmpelse i hallerne sker i overensstemmelse med retningslinjerne i Retningslinjer for fluebekæmpelse på pelsdyrfarme,

april 2016.

Kommunens vurdering:

Der er stillet vilkår om, at der skal foretages en effektiv fluebekæmpelse, og at foder skal opbevares, så der ikke opstår risiko for tilhold af rotter m.v. På forlangende skal bekæmpelse af rotter, eller lign. foretages af et autoriseret rottebekæmpelsesfirma.

Der er desuden stillet vilkår om, at bortskaffelse af halm under minkburene, skal ske ved at halmen straks køers bort fra minkfarmen. Opbevaring/udbringning af halmen skal herefter ske efter gældende regler.

Det vurderes, at ejendommens skadedyrsbekæmpelse er tilfredsstillende til at forebygge og løse et eventuelt opstået problem med skadedyr.

Støv

Ansøger oplyser:

Støv fra foderhåndtering

Der er ingen støvgener ved håndtering af foder til minkene, da foderet er vådt.

Støvgener ved halmstrøelse

Der vil kun være mindre støvgener ved strøning med halm. Det vurderes, at støvet fra strøning ikke udgør en støvgene ved naboer.

Kommunens vurdering:

Det forventes ikke, at husdyrbruget vil give anledning til støvgener for de omkringboende. Der er fastsat vilkår til, at sikre de omkringboende mod støvgener fra husdyrbruget. Herudover henvises der til, at det er god landmandspraksis, at transport til og fra husdyrbruget foregår ved hensynsfuld kørsel, for at begrænse bl.a. støvgener.

Transport

Kommunen skal i forbindelse med sagsbehandlingen af en miljøgodkendelse vurdere, om til- og frakørsel til bedriften vil kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omboende. Generne fra trafik forekommer i forbindelse med til- og frakørsel til bedriften med dyr, foder og husdyrgødning.

Generelt kan der i en miljøgodkendelse stilles vilkår til at anvende bestemte interne veje samt hvilke veje der skal benyttes ved til- og frakørsel. Der kan desuden stilles krav om, at til- eller frakørsel af foder, gødning m.v. kun må ske på bestemte tidspunkter. Derimod er der ikke i husdyrbrugsloven hjemmel til at fastsætte vilkår for transporten på offentlig vej, samt spørgsmål vedr. belastning af det lokale vejnet. Færdsel på offentlig vej reguleres af færdselsloven og håndhæves af politiet. (NMK-132-00789 og NMK-132-00839).

Ansøger oplyser:

Kørsel til og fra produktionen sker ad Ugbljergvej. Der er gode oversigtsforhold ved ud - og indkørsel til minkfarmen.

Hovedparten af transporterne udgøres af transporter med foder og husdyrgødning. Transporterne sker primært med lastbil.

Transporterne vil primært foregå indenfor normal arbejdstid 06-18. Alle grænser for tilladelig støj vil blive overholdt og der vil kun i meget få tilfælde opstå gener fra transport.

Kommunens vurdering:

Det vurderes, at det ansøgte vil ikke medføre en forøget transport til og fra minkfarmen.

Døde dyr

Ansøger oplyser, at døde dyr nedfryses og afhentes 2-3 gange årligt. Kadaver fra pelsning afhentes af DAKA i forbindelse med pelsning.

Samlet vurdering af påvirkning af nabogener

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at de stillede vilkår, samt generel lovgivning og kommunens tilsyn med husdyrbrug er tilstrækkelig til at beskytte naboer mod væsentlige påvirkninger, som følge af husdyrbrugets drift.

Anvendelse af BAT (bedste tilgængelige teknik)

Forebyggelse og begrænsning af forurening på husdyrbrug skal først og fremmest ske ved anvendelse af bedst tilgængelige teknik herunder renere teknologi, f.eks. mindre forurenende anlæg, processer og råvarer.

BAT fastlægges ud fra en overordnet vurdering af, hvad der er teknisk og økonomisk muligt for de forskellige husdyrbrancher. Det er altså ikke den enkelte landmands økonomi, som ligger til grund for kommunens vurdering.

Vurderingen af BAT i §16a miljøgodkendelser skal ske i forhold til følgende områder:

Staldindretning

Management

Forbrug af vand og energi

Opbevaring og udbringning af husdyrgødning

Anvendelse af bedste teknik til reduktion af ammoniakemissionen

I godkendelser og tilladelser til husdyrbrug med en samlet ammoniakemission på mere end 750 kg NH₃-N pr. år skal der fastsættes vilkår til opfyldelse af krav til den maksimale ammoniakemission ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

Miljøstyrelsen har udmeldt, at kommunerne ikke skal anvende BAT-konklusionerne, med de meget omfattende baggrundsdokumenter, ved fastlæggelse af bedste tilgængelige teknik. I stedet skal kommunerne anvende de regler i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, der bliver fastsat med henblik på at implementere BAT-konklusionerne. Fra 1. august 2017 forventes der efter denne model at være

fastsat en række generelle regler om BAT, der skal sikre denne implementering herunder bindende BAT-krav om ammoniakreduktion fastsat i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, regler om BAT i forhold til andet end ammoniak, generelle regler om miljøledelse mv.

Kravet til den maksimale emission af NH₃-N pr. år (BAT) omfatter hele husdyrbruget, men kravet til det enkelte staldafsnit afhænger af, om staldafsnittet betragtes som nyt eller eksisterende. Miljøstyrelsen har udarbejdet emissionsgrænseværdier for ammoniak for de fleste typer af eksisterende stalde og nye stalde.

BAT-krav er i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen angivet som den maksimale ammoniakemission i kg NH₃-N pr. m² produktionsareal pr. år for de forskellige dyretyper og staldsystemer.

Ringkøbing-Skjern Kommune tager ved fastlæggelsen af BAT-niveauet for husdyrbruget udgangspunkt i disse emissionsgrænseværdier. Fastlæggelsen af BAT-niveauet sker i samarbejde med landmandens konsulent.

Emissionsgrænseværdi for ammoniak

BAT-krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde:

Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH ₃ -N / (m ² · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH ₃ -N / (m ² · år)) ^c
Eks nord (hal 15+16)	Mink. Bure og gødningsrender	Eksisterende staldafsnit	1,10	1,20
Eks gl minkhal (hal 1)	Mink. Bure og gødningsrender	Eksisterende staldafsnit	1,10	1,20
Eks midtsyd (hal 2+3+4+5+6)	Mink. Bure og gødningsrender	Eksisterende staldafsnit	1,10	1,20
Eks midtmidt (hal 7+8+9)	Mink. Bure og gødningsrender	Eksisterende staldafsnit	1,10	1,20
Eks midtnord (hal 10+11+12+13+14)	Mink. Bure og gødningsrender	Eksisterende staldafsnit	1,10	1,20

I ansøgningssystemet er der beregnet ammoniaktabet pr. produktion, som er opnåelig ved anvendelse af BAT på husdyrbruget.

Samlet BAT beregning  			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	6187	435	6622
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	5417	435	5852
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	770
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Den vejledende BAT-emissionsgrænseværdi er beregnet til 6.187 kg NH₃/år for staldene. Emissionsværdien for opbevaringslagrene er 435 kg NH₃/år.

Det samlede BAT-krav for bedriften er derfor 6.622 kg NH₃/år.

Ammoniakemissionen ved det ansøgte projekt er ifølge ansøgningen 5.852 kg NH₃/år.

Den beregnede BAT-emissionsgrænseværdi er således overholdt.

BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde ? i									
Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH ₃ -N / (m ² · år))		BAT krav ved eksisterende stald (kg NH ₃ -N / (m ² · år)) ^c				
Eks nord (hal 15+16)	Mink. Bure og gødningsrender	Eksisterende staldafsnit	1,10		1,20				
Eks gl minkhal (hal 1)	Mink. Bure og gødningsrender	Eksisterende staldafsnit	1,10		1,20				
Eks midtsyd (hal 2+3+4+5+6)	Mink. Bure og gødningsrender	Eksisterende staldafsnit	1,10		1,20				
Eks midtmidt (hal 7+8+9)	Mink. Bure og gødningsrender	Eksisterende staldafsnit	1,10		1,20				
Eks midtnord (hal 10+11+12+13+14)	Mink. Bure og gødningsrender	Eksisterende staldafsnit	1,10		1,20				

Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT ? i									
	Produktion	Areal (m ²)	BAT krav (kg NH ₃ -N / (m ² · år))	Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum (kg NH ₃ -N / år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N / år)	Ansøgers begrundelse	Kommunens krav (kg NH ₃ -N / år)	Kommunens begrundelse
Rediger	(#48705) Mink. Bure og gødningsrender	1416	1,20	1	1699			1558	
Rediger	(#48709) Mink. Bure og gødningsrender	92	1,20	1	110			101	
Rediger	(#48711) Mink. Bure og gødningsrender	1427	1,20	1	1712			1570	
Rediger	(#48738) Mink. Bure og gødningsrender	1762	1,20	1	2114			1938	
Rediger	(#48739) Mink. Bure og gødningsrender	927	1,20	1	1112			1020	

Bemærkning

Kommunen har korigeret det samlede BAT krav til 1,10 kgNH₃-N/år for de enkelte staldafsnit. Baggrunden er Bilag 3, punkt 2.1.2.1 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og miljøgodkendelsen af minkfarmen fra 13/12-2012.

Der anvendes følgende ammoniakreducerende tiltag:

Rendebredde 36,5 cm = 12,75% reduktion fra 28 cm render. 2 ugentlige tømninger af gødningsrender = 27% reduktion. **I alt 39,75 % reduktion**, se bilag 4a + 4b.

Staldindretning

Der anvendes følgende staldteknik:

- Rendebredde 36,5 cm. 2 ugentlige tømninger af gødningsrender.
- Der er automatisk udmugning på hele minkfarmen.



Vurdering

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at det ansøgte projekt anvender staldteknikker, som er beskrevet i Miljøstyrelsens teknologiblade og som er BAT for husdyrbruget.

Management

Den daglige drift af ejendommen drives efter principperne "Godt Landmandskab", således anlægget giver mindst mulig miljøbelastning og færrest mulige gener for omgivelserne.

Alle dyr tilses minimum en gang dagligt, og alle regler vedr dyrevelfærd opfyldes.

Hallerne kontrolleres dagligt, og små reparationer udføres med det samme, eller der tilkaldes service.

Rengøring i og omkring bygningerne og silo, foretages jævnligt, med henblik på at minimere risikoen for lugt, og for at der ikke skal opstå uhygiejniske forhold. Den jævnlige rengøring og visuelle kontrol sikrer bl.a. at der ikke opstår uhygiejniske forhold, ressourcespild eller punktforurening. Logistikken i forbindelse med fodring og håndtering af dyr er indrettet, så afstanden giver færrest muligt driftstimer.

Der er en sundhedsaftale med dyrlæge, hvor besætningens generelle sundhed vurderes, og hvor det enkelte dyr behandles efter behov. Medicinforbruget søges minimeret ved systematisk sundhedsrådgivning.

Personalet på ejendommen bliver løbende efteruddannet, og der er fagkonsulenter tilknyttet ejendommen, som med faste intervaller gennemgår bedriften.

Alle medarbejdere er instrueret i forsvarlig håndtering af forurenende stoffer herunder gylle, kemikalier og brændstof.

Al produktion tilrettelægges således at belastning af den enkelte medarbejder mindskes.

Opbevaring og håndtering af kemikalier på bedriften sker på forsvarlig vis.

Affald bortskaffes, så vidt muligt, til genbrug.

Dokumentation:

For at kunne dokumentere at miljøgodkendelsen og lovgivningen overholdes er følgende til rådighed på kommunens forlangende:

- Foderplaner/-indlægssedler

- Gødningsregnskab
- CHR-registreringer
- Registrering af årligt forbrug af el og vand
- Dokumentation for bortskaffelse af affald
- Beredskabsplan
- APV-mappe
- 10 års beholderkontrol

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer således, at det ansøgte overholder niveauet for BAT m.h.t. management

Forbrug af energi og vand

Hovedparten af vandforbruget er til drikkevand til minkene. Herudover er der vandforbrug til daglig rengøring af fodersilo og -vogn og årlig vask af hallerne. Der anslås et årligt forbrug på ca 3.000-4.000 m³ vand.

Alle vandventiler på farmen er en type, hvor vandspillet er reduceret til et minimum. Vandsystemet er af cirkulationstypen, hvor der holdes et konstant tryk på ventilerne. Systemet giver også mulighed for at opvarme vandet i frostperioder, så dyrene er sikret vandforsyning i disse perioder. Vandet opvarmes med el i frostperioder.

Minkfarm bruger anslået 80.000 kwh pr. år, til pelseriet, mekanisk tømning af gødningsrender, vand- og gyllepumper m.v. Der er ingen væsentlige lyskilder på farmen, idet mink ikke tåler påvirkning af kunstigt lys.

Det er Ringkøbing-Skjern Kommune vurdering, at det ansøgte overholder niveauet for BAT m.h.t. energi og vand for den type bedrift.

Opbevaring og behandling af husdyrgødning

Ansøgeren har redegjort for:

- At gylletanken hvert år i forbindelse med tømning kontrolleres for revner og andre skader.
- At tanken bliver kontrolleret hvert 10. år som loven foreskriver. Tanken er fra 2005. Tanken blev første gang kontrolleret i 2013.

Det er Ringkøbing-Skjern Kommune vurdering, at det ansøgte overholder niveauet for BAT m.h.t. Opbevaring af husdyrgødning.

Alternativer og fravalg BAT

Fravalg af BAT:

Overdækning af den eksisterende gyllebeholder er fravalgt, da det kan være omkostningstungt og praktisk besværligt at etablere teltoverdækning på en eksisterende gyllebeholder. Da BAT-niveauet samtidigt er overopfyldt pga rendebredde og tømning af gødningsrender vurderes det uproportionalt at overdække gyllebeholderen.

Kommunen vurderer, at ansøgningen lever op til BAT-kravene for denne type af husdyrproduktion. Det er derfor ikke påkrævet at anvende yderligere teknikker.

Alternative løsninger

Ingen nybyggeri.

0-alternativ

Det er Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, at den øgede miljøpåvirkning, som følge af ansøgte projekt, ikke vil påvirke omgivelserne væsentligt (se den øvrige del af miljøvurderingen).

Det er endvidere, Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, at de socioøkonomiske konsekvenser af 0-alternativet (fastholdelse af konstant produktionsniveau), vil være en begyndende afvikling af produktionen.

Samfundsmæssigt vil 0-alternativet, derfor kunne betyde færre arbejdspladser, dels på København Fur auktionshus, men også i virksomheder, såsom vognmænd, foderstoffer m.fl..

Det kan, som følge af 0-alternativ, forventes at samfundets indkomstdannelse mindskes.

Egenkontrol

Der er stillet vilkår om, at husdyrbruget for egen regning skal eftervise, at de stillede støj- og vibrationskrav er overholdt, såfremt tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager vedrørende støj og rystelser fra husdyrbruget, er velbegrundede.

Der er tilsvarende stillet vilkår om, at tilsynsmyndigheden kan kræve, at husdyrbruget foretager undersøgelse af lugtkilder, hvis det skønnes, at eventuelle klager over lugt fra anlægget, er velbegrundede.

Der er stillet vilkår til, at der skal føres logbog over farmens drift. Følgende oplysninger skal noteres:

- Dato og tidspunkt for afvigelse/ driftsstop fra tømningen af gyllerender.
- Dato og metode til rensning i, under og omkring burene.
- Dato for omrøring i gylletank og gylleudkørsel.
- Dato og forbrug af midler til fluebekæmpelse.

Konklusion

Idet de lovpligtige afstandskrav og beskyttelsesniveauer er overholdt, vurderer Ringkøbing-Skjern Kommune at:


Godkendelse af produktionsarealer (m²) fremfor antallet af årstæver kan tillades, idet ændringen ikke vil medføre en væsentlig genepåvirkning af naboer, Kategori 1-, 2- og 3-Natur samt landskabelige værdier og kulturmiljøer.

Derudover er det vurderet, at ændringen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af § 3-områder, eller andre naturområder som er beskyttet mod tilstandsændring, fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde, eller særlig sårbar overfor næringsstofpåvirkning.

Endvidere er det vurderet, at det ansøgte projekt og det samlede husdyrbrug ikke vil have væsentlig virkning på de bestande af vilde planter, dyr (herunder Bilag IV-arter), eller deres levesteder, som de ovennævnte områder er udpeget på baggrund af.

Der anvendes den bedst tilgængelige teknik, til at forebygge og begrænse eventuel forurening.

Bilag 1: Bygningsoversigt /beplantning



Bilag 2: Beredskabsplan

Beredskabsplan for Minkgården Uglbjergvej 8, 6900 Skjern v/ [REDACTED]

Indholdsfortegnelse:

Telefonnumre	3
Brand- og evakuering	4
Overløb af gylle	5
Kemikalie- og oliespild	6
Stophaner / hovedafbrydere	7
Transport af bekæmpelsesmidler	8
Bilag A: Kort over minkgården (bedriftsoversigt)	9
Bilag B: Afløbsplan	10
Bilag C: Kort over brandslukningsudstyr, flugtveje m.v. (beredskabsplan)	11

Opdateret af: [REDACTED], oktober 2019

Denne beredskabsplan er udarbejdet med det formål at stoppe og begrænse evt. uheld med konsekvenser for det omgivne miljø.

Planens indhold skal være kendt af gårdens ansatte m.fl. og udleveres til evt. indsatsleder/miljømyndighed i forbindelse med uheld, forureninger, brand og lignende.

Beredskabsplanen revideres/kontrolleres mindst 1 gang om året og skal være let tilgængelig og synlig.

Beredskabsplanen findes i mappe i frokoststuen på minkgården.

Kopi af beredskabsplanen findes i mappe på kontoret i ejers private bolig.

Kort materiale

Bagerst er der et oversigtskort over ejendommen m.m. med angivelse af:

- Afløb
- Strømafbryder og afbryder vand
- Slukningsmateriale
- Flugtveje for dyr/frigørelse mm.

Husk:

Ved store uheld ring 1-1-2, ved mindre uheld ring altid til miljømyndighederne.

Er man i tvivl ring 1-1-2

Efter brand m.m. tag kontakt til miljømyndighederne med hensyn til genopbygning af bygninger og installationer.

Telefonnumre

Ejer, [REDACTED]: [REDACTED]

Medhjælper, navn: Kaper Bach 28 68 25 84

Miljømyndighed	kontaktes på telefon	99 74 15 15 / 1 1 2	dag eller nat.
Falck	kontaktes på telefon	70 10 20 30	dag eller nat.
Brandvæsen	kontaktes på telefon	112	dag og nat.
Lægevagt	kontaktes på telefon	70 11 31 31	dag eller nat.
Tandlægevagt	kontaktes på telefon	40 51 51 62	dag eller nat.
Gråkjær Landbrug A/S	kontaktes på telefon	96 13 55 55	dag
Kopenhagen Fur / Danske Minkavlere			
	kontaktes på telefon	43 [REDACTED] 10 00	dag.
Dyrlæge, Skjern Dyrehospital			
	kontaktes på telefon	97 35 13 00	dag eller nat.
Fodercentral, Sydvestjysk Pelsdyrfoder			
	kontaktes på telefon	75 16 71 33	dag.
Elektriker, Lundgaard EL	kontaktes på telefon	21 27 28 96	dag.
Smed og VVS	kontaktes på telefon	51 31 49 05	dag.
El-selskab, RAH Net A/S	kontaktes på telefon	97 32 14 55	dag eller nat.
Mejlby-Hedeby Maskinstation A/S			
	kontaktes på telefon	97 36 91 45	dag

Brand og evakueringsinstruks

Brand på minkfarme er ofte mindre brande, der hurtigt kan slukkes med håndbårne brandslukkere. I enderne på de lukkede minkhaller er der placeret pulverslukkere.

I det isolerede rum i den 1. hal ved indgangen er placeret trykvandsslukker, der bruges til efterslukning af gløderne i tilfælde af brand.

På grund af udluftningen i taget og de åbne sider vil røgudviklingen i minkhallerne være begrænset.

Der er egen indkørsel til farmområdet, som er vist på kortet. For at komme frem til farmen mod nord, kan der køres gennem farmen, eller ned til mellemgangen. Lågerne kan åbnes, så der er plads til større køretøjer. Vær her opmærksom på risikoen for udslip af mink.

Ved brand, der ikke kan slukkes ved egen hjælp.

Tilkald brandvæsenet – RING 1-1-2 – oplys:

- Navn, adressen og telefonnummer der ringes fra
 - o Ejendommen beliggende Uglbjergvej 8, Dejbjerg, 6900 Skjern
- Hvad der er sket og at det er en brand på en minkgård
- Er der tilskadekomne – hvor mange
- Er dyrene kommet ud – art og antal der evt. er fanget
 - o Hvis undsluppet mink – kontakt Danske Minkavlere Jesper Kvist 21 23 63 57

Kontakt:

Ejer, [REDACTED]: [REDACTED] 20 89 00

Danske Minkavlere / København Fur 46 23 10 00

Iværksæt rednings- og slukningsarbejde hvis det er muligt og forsvarligt, herunder fjernelse og evakuering af dyr, olie, trykflasker, gødning og kemikalier.

Placering af slukningsmateriale er angivet på oversigtskortet.

Hvis det ikke er muligt at slukke branden – forsøg at begrænse den ved lukning af døre og vinduer.

Modtag brandvæsenet og udlever denne mappe sammen med kortmateriale.

Oplys desuden:

- Evt. tilskadekomne eller dyr der ikke er reddet i sikkerhed.
- Hvor det brænder
- Brandens omfang
- Hvor der adgangsveje

Se bilag C.

Side 4

Instruks ved overløb af gylle

Ved større overløb af gylle eller ved brud på gyllebeholderen – RING 1-1-2

Oplys:

- Navn, adressen og telefonnummer der ringes fra
 - o Ejendommen beliggende Uglbjergvej 8, Dejbjerg, 6900 Skjern
- Hvad der er sket og hvor meget gylle der er løbet ud
- Om der er risiko for forurening af vandløb eller drikkevandsboring

Ved mindre spild kontaktes kun miljømyndighederne.

Kontakt:

Ejer, [REDACTED]: [REDACTED] 20 89 00

Kontakt miljømyndighederne på tlf 99 74 15 15

Kontakt Mejlbj-Hedeby maskinstation på 97 36 91 45

Der er tale om et næsten fladt terræn, hvor der er begrænset risiko for, at gyllen strømmer til grøfter eller vandløb.

Gyllen kan opdæmmes med jordvolde og/eller halmballer.

Ved udslip af gylle kontaktes Maskinstation på tlf. 97 36 91 45. Herfra rekvireres nødvendigt materiel i form af slamsuger og rendegraver eller gummiged.

Som forebyggende mod gylleudslip er der monteret lovpligtig afbryder ved gyllepumpen. I forbindelse med udkørsel af gylle, suges der direkte fra tanken.

Modtag brandvæsnets/miljømyndighederne og udlever denne mappe sammen med kortmaterialet.

På ejendommen findes der følgende materiale, som evt. kan anvendes for at afhjælpe situationen.

- Halmballer
- Sand/jord
- Minilæsser

Se bilag A, B, C.

Side 5

Instruks om kemikalie og oliespild

Ved større overløb af kemikalier og olie – RING 1-1-2 – oplys:

- Navn, adressen og telefonnummer der ringes fra
 - o Ejendommen beliggende Uglbjergvej 8, Dejbjerg, 6900 Skjern
- Hvad der er sket samt hvad og hvor meget der er løbet ud
- Om der er risiko for forurening af vandløb eller drikkevand.

Ved mindre spild kontaktes kun miljømyndighederne.

Kontakt:

Ejer, [REDACTED]: [REDACTED] 20 89 00

Kontakt miljømyndighederne på tlf 99 74 15 15

Kontakt Mejlbj-Hedeby maskinstation på 97 36 91 45

- ❖ Forsøg opdæmning for at undgå, at kemikalier og olie løber ud over anlægget og nærtliggende arealer.
- ❖ Opdæmning kan evt. foretages med jord, halmballer og lignende afhængig af mængde og art.
- ❖ Modtag brandvæsnets/miljømyndighederne og udlever denne mappe sammen med kortmateriale.

På ejendommen findes der følgende materiale, som evt. kan anvendes for at afhjælpe situationen.

- Halmballer
- Sand/jord
- Minilæsser

Se bilag A, B, C.

Side 6

Stophaner / hovedafbrydere

Vand:

Stophane til vand på minkfarmen er placeret ved hovedejendommen og den midterste af de 6-rk haller.

Afbryder til cirkulationsvand sidder i "frokoststuen"

Elektricitet:

Hovedafbryder sidder ved eltavlerne i den midterste af de 6-rk haller, ved gavlen af den sydlige af de nordøstlige haller og i pelseriet

Der bruges automatsikringer.

Strømsvigt

Kontroller at der ikke sker forurening som følge af manglende strøm til pumper og lignende.

Kontakt energiselskab RAH Net A/S på telefon 97 32 14 55.

Mink

Alle minkhaller er uden mekanisk ventilation, hvorfor en strømafbrydelse i første omgang ikke har betydning for minkenes velfærd.

Strømafbrydelse vedrører cirkulation af vand på farmen på gården, hvilket især er kritisk i varme perioder. Normalt vil dyrene kunne klare sig uden vand i 4 - 6 timer.

Se bilag A og C.

Side 7

Transport af bekæmpelsesmidler

Sørg for sikker transport af kemikalier til ejendommen og mellem ejendom og marker.

Bekæmpelsesmidler skal under transport være sikret mod stød og uheld. En lukket tæt plastkasse (f.eks. en køleboks) er velegnet.

Medbring en spand/sæk med fint savsmuld til opugning af spildt middel samt en skovl og f.eks. plasticposer/plastspand til en hurtig indsats. Uanset koncentrationen kan et spild på mindre end ca. 2 liter med en hurtig indsats fjernes fra jorden.

Medbring altid en mobiltelefon således at det er muligt at hurtigst at tilkalde hjælp ved uheld.

Hvor der arbejdes med bekæmpelsesmidler, skal der være førstehjælpsudstyr og øjenskyllmiddel til rådighed.

Meget giftige bekæmpelsesmidler skal overalt opbevares forsvarligt under lås. Øvrige bekæmpelsesmidler skal opbevares forsvarligt. For alle midler gælder, at de opbevares utilgængelige for børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer m.v.

Derudover gælder følgende:

- Kemikalierummet skal være godt ventileret, tørt og frostfrit med god belysning.
- Der skal findes et sugende materiale f.eks. savsmuld til opsamling af spild.
- Døre skal være forsynet med støbt kant, der kan tilbageholde eventuelt spild.
- Gulve skal være tætte og uden afløb.


Bilag A: Kort over ejendommen (bedriftsoversigt) – ikke målfast



Bilag B: Afløbsplan – ikke målfast




Bilag C: Kort over flugtveje m.v. (beredskabsplan) – ikke målfast



Bilag 3: Adresser inden for konsekvensradius

Der er foretaget nabohøring inden for konsekvensradius på 883 meter fra lugtcentrum af anlægget. På nedenstående kort er konsekvensradius indtegnat.



Bilag 4a: Miljøteknologi

Miljøteknologi til mink

12-10-2017

Spørgsmål

Hvordan angives NH₃-N effekt (%) for hyppig udmugning og øget gødningsrender for mink?

Svar

Angivelse af NH₃-N effekten skal angives i husdyrgodkendelse.dk under fanen "stalde og produktioner". For den pågældende dyretype og produktionsareal oprettes en miljøteknologi, hvor den angivne % angives. Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelses bilag 3 under tabel 1 fremgår desuden, at "For mink reduceres den angivne emissionsfaktor med 1,5 % for hver cm rendebredde større end 28 cm, dog maksimalt 40 cm, svarende til 18 % reduktion".

Miljøstyrelsen vil opdatere vejledning omkring kombination af hyppig udmugning og øget gødningsrender.

Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.


Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken

Bilag 4b: Miljøteknologi

Teknologilisten – Staldindretning

Bilag 6: Kulturmiljø



Bilag 7: Teknik og miljøudvalgsmødet den 10/9-2019

Ringkøbing-Skjern Kommune Teknik- og Miljøudvalget	10. september 2019
---	--------------------

6. Ansøgning om miljøgodkendelse efter ny lovgivning af den eksisterende minkfarm på Uglbjergvej 8, 6900 Skjern 18-012545

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Kommune modtog den 3. april 2018 en ansøgning om miljøgodkendelse efter ny lovgivning af den eksisterende minkfarm på adressen Uglbjergvej 8, 6900 Skjern.

Husdyrloven blev ændret den 1. august 2017, således at der ikke længere skal godkendes efter antal af dyr (DE) på et husdyrbrug, men efter produktionsarealer (m^2).

Ifølge ansøger er årsagen til ønsket om regulering efter nye miljølovgivning, hvor man får godkendelse af produktionsarealet fremfor antallet af årstæver, et ønske om mulighed for en fleksibilitet i valget af minktyper, idet de får varierende antal hvalpe. I dag er der godkendelse til 5.500 årstæver med hvalpe.

Tidligere ansøgninger

Ringkøbing-Skjern Kommune meddelte i 2014 afslag på en tidligere ansøgning efter gammel lovgivning om udvidelse af minkfarmen fra de nuværende 5.500 årstæver med hvalpe til 9.999 årstæver med hvalpe. Afslaget blev givet med henvisning til manglende overholdelse af afstandskrav til lokalplanområdet ved Dejbjerglund Efterskole, men da lokalplanen først blev vedtaget efter afslaget på ansøgningen om udvidelse af produktionen, afgjorde Klagensævnnet, at lokalplanen ikke måtte indgå i afgørelsen. Kommunen skulle således efter lovgivning og viden på dette tidspunkt have meddelt tilladelse til udvidelsen.

Kommunen behandlede derfor ansøgningen på ny, men ny viden om anvendelse af lugtgenekriterier medførte, at kommunen igen måtte meddele afslag på ansøgningen om udvidelse fra de 5.500 årstæver til 9.999 årstæver i 2017. Dette afslag stadfæstede Miljø- og Fødevarerklagenævnet i maj 2019.

Dispensationsansøgning

Ifølge ansøgningen er lugtkriteriet ikke overholdt til samlet bebyggelse. Der er dog **mulighed for**, at kommunalbestyrelsen kan dispensere i forhold til geneafstand til samlet bebyggelse via **50 % reglen**.

Lovgivningens muligheder

Kommunen **kan** give dispensation, hvis følgende lovbestemte kriterier er overholdt:

- Husdyrbrugets samlede lugtemission ikke stiger.
- Det ansøgte projekt medfører, at lugtemission fra enkelte staldafsnit ikke øges nærmere byzone, samlet bebyggelse, enkelt bolig m.v..
- Den vægtede gennemsnitsafstand til byzone, samlet bebyggelse, enkelt boliger m.v. er mere end 50% af den beregnede geneafstand for alle kombinationer af staldafsnit på husdyrbruget.

Høring

Administrationen har haft ansøgningen i nabohearing, således at evt. bemærkninger herfra kunne inddrages ved behandlingen af sagen. Vi har modtaget et høringssvar fra Dejbjerglund Efterskole. I høringssvaret fremgår bl.a.

1. at den ansøgte ændring fra antal af årstæver i mink til produktionsareal (m^2), åbner mulighed for en udvidelse af dyreholdet, idet minkburene ikke er fyldt op hele kalenderåret. Dette kan medføre en forøget miljøpåvirkning til Dejbjerglund Efterskole.

2. at Dejbjerglund Efterskole fortsat oplever lugtgener primært i perioden medio august til ultimo november. Flueplagen, som tidligere var meget udpræget, er nu væsentligt reduceret siden håndteringen af gødning er blevet ændret.
3. at ansøgningssystemet kun beregner den totale lugt fra en minkfarm på en enkelt dag.

Høringssvaret har været til kommentering hos ansøger. Ansøger har bl.a. sendt følgende kommentarer til høringssvaret:

At ansøger betragter høringssvaret fra Dejbjerglund Efterskole som en chikane.

Ad1.

At ansøgningen viser, at der ikke sker en udvidelse på minkfarmen.

Ad2.

At Dejbjerglund Efterskole ikke i forbindelse med den daglige drift har rettet henvendelse til ejer eller til kommunen vedr. evt. lugtgener.

Ad3.

At lugtemissionen og lugtgeneafstandene beregnes på det tidspunkt på året, hvor der er højst belægning af dyr på et husdyrbrug.

Administrationens bemærkninger til høringssvarene

Ad1.

Produktionsarealet pr. årstæve er ved overgangen til den nye regulering fastsat til 0,94 m²/årstæve, hvilket umiddelbart giver mulighed for ca. 6.000 årstæver (0,94/5.624 m² produktionsareal). Ansøger har dog 1.764 burrum, som kan anvendes til 4 mink, men kun vil blive brugt til 3.

Dette sammenholdt med redegørelsen fra ansøger, er der ikke noget der antyder, at der vil blive flere mink på farmen. Derudover er det ifølge den nye viden produktionsarealets størrelse og ikke antallet af mink, der har betydning for lugtemissionen.

Kommunen vil ved evt. dispensation efter 50% reglen stille vilkår om, at de 1.764 burrum, maksimalt må udnyttes til 3 dyr.

Ad2.

At kommunen pt. ikke har registreret en direkte klage fra Dejbjerglund Efterskole som følge af lugtgener eller fluegener fra minkfarmen.

Kommunen har dog den 23. november 2012 modtaget høringssvar fra Dejbjerglund Efterskole i forbindelse med en velfærdsudvidelse af minkfarmen i 2012. I høringssvaret gøres opmærksom på lugtgener fra minkfarmen.

Kommunen modtog også den 28. november 2013 et nyt høringssvar fra Dejbjerglund Efterskole i forbindelse med behandling af en ny ansøgning om udvidelse af minfarmen. I høringssvaret gøres opmærksom på lugt- og fluegener fra minkfarmen. Kommunen meddelte efterfølgende afslag til udvidelsen af minkfarmen.

Kommune har den 21. december 2016 og 28. maj 2019 udført tilsyn på minkfarmen. Ved tilsyn i 2016 blev indskærpet, at logbog over henholdsvis flydelag og fluebekæmpelse skulle føres. Ved tilsyn i 2019 var der ingen bemærkninger.

Ad3

Ansøgningssystemet beregner lugtemissionen ud fra maksimal produktion fra en husdyrproduktion. Systemet beregner dermed den længste geneafstand til de omboende.

Administrationens bemærkninger

Beregningerne viser, at følgende lovbestemte kriterier er overholdt under forudsætning af, at der stilles vilkår om, at der maksimalt må være 3 dyr i de 1764 burrum:

- Husdyrbrugets samlede lugtemission ikke stiger.
- Det ansøgte projekt medfører, at lugtemission fra enkelte staldafsnit ikke øges nærmere byzone, samlet bebyggelse, enkelt bolig m.v..
- Den vægtede gennemsnitsafstand til byzone, samlet bebyggelse, enkelte boliger m.v. er mere end 50% af den beregnede geneafstand for alle kombinationer af staldafsnit på husdyrbruget.

Administrationen vurderer:

- at ansøger har dokumenteret, at mulige tiltag for at reducere lugtbidraget er undersøgt.
- at ansøger ikke bygger nye stald- eller gødningsopbevaringsanlæg eller andre væsentlige investeringer, fx gennemgribende renoveringer eller ny teknologi.

Administrationen vurderer således, at der **kan** meddeles dispensation til det ansøgte.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Husdyrloven

Økonomi

Ingen

Effektvurdering

Ingen

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter sagen og beslutter, om der skal gives dispensation efter 50 % reglen til det ansøgte.

Bilag

Ejers kommentar til høringssvar.pdf

Dejbjerglund Efterskole - Høringssvar vedrørende minkfarm.pdf

Ansøgning - Notat til uddybning af mail fremsendt 14-5-2019.pdf

Ansøgning - Miljøkonsekvensrapport.pdf

Ansøgning - Mail fra ansøgers konsulent den 14-5-2019.pdf

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget besluttede, at Ringkøbing-Skjern kommune meddeler dispensation efter 50% reglen og miljøgodkendelse til det ansøgte med vilkår om, at de 1.764 burrum maksimalt må udnyttes til 3 dyr.

Bilag 8: Natur

