

Virksomhed
Miljø og Byggeri
Sjællandsgade 6
7430 Ikast
9960 3340
virksomhed@ikast-brande.dk



Ikast-Brande
Kommune

BioMar A/S
Mylius-Erichsensvej 35, 7330 Brande

19. januar 2026

Tilsynsrapport
for miljøtilsyn den
08-05-2025

Udført på BioMar A/S
Mylius-Erichsensvej 35, 7330 Brande
CVR-nr.: 37820318
P-nr.: 1004438847

Tilsynet er foretaget som et Basistilsyn og ejendommens miljøforhold er gennemgået jævnføre bekendtgørelse om miljøtilsyn¹ og bekendtgørelse om affaldstilsyn².

På tilsynet blev der ført tilsyn med følgende kontrolpunkter. Kontrolpunkternes emne og bemærkninger kan læses nedenfor.

Miljøtilsyn:

Kontrolpunkt	Bemærkning
1 Generelt	
1.1 Tilstede ved tilsynet	Til stede ved tilsynet var Mai-Britt Mørkøre, Bo Kähler Jacobsen og Nette Andersen fra virksomheden samt Birgitte Hansen, Ikast-Brande Kommune.

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

² Bekendtgørelse nr. 1221 af 22. november 2024 om affaldstilsyn



1.10 Produktion (størrelse)	Virksomheden producerer 35 tons fiskefoder og 2 tons foderlægemidler i timen.
1.11 Ugentlig driftstid	Højsæsonen er januar - oktober, hvor virksomheden arbejder i døgndrit. I månederne november til januarl arbejdes der kun 3 - 5 døgn pr. uge i snit. Der er produktion på virksomheden året rundt. Produktionsanlægget er kun nedlukket i 2 uger årligt for reparationer og vedligehold.
1.2 Etableringsår	Virksomheden er etableret i 1962.
1.3 Antal ansatte	Virksomheden beskæftiger ca. 130 ansatte, hvoraf ca. 35 arbejder i produktionen. De 130 ansatte er incl. sælger og ansatte i udlandet, der er tilknyttet Brande.
1.4 Daglig driftstid	Højsæsonen er januar - oktober, hvor virksomheden arbejder i døgndrit. I månederne november til januarl arbejdes der kun 3 - 5 døgn pr. uge i snit. Der er produktion på virksomheden året rundt. Produktionsanlægget er kun nedlukket i 2 uger årligt for reparationer og vedligehold.
1.5 Processer	Virksomheden fremstiller og sælger foderprodukter til fisk, herunder foderlægemidler.
1.6 Maskiner og anlæg	Virksomheden har tre produktionslinier til fiskefoder med dertil hørende maskinel. Desuden er der et anlæg til produktion af foderlægemidler.
1.7 Transport	Antallet af transporter varierer meget efter om det er i højsæsonen eller ej.



	Transporterne foregår af Myl. Erichsens vej til Borupvej og videre til det overordnede vejnet.
1.8 Udendørs aktiviteter	Bortset fra interne og ekstern kørsel foregår der ikke aktiviteter udendørs.
1.9 Færdigvareproduktion	Virksomheden producerer foderprodukter til fisk samt foderlægemidler til fisk.
2 Generelle miljøforhold	
2.1 Beliggenhed	Virksomheden er beliggende på matrikel nr. 3 v, Brande by, Brande med adressen Myl. Erichsensvej 35, 7330 Brande. Den ligger i den sydlige ende af et område, som i kommuneplanen er bestemt til erhvervsformål, og som mod øst støder op til et område bestemt til boliger i åben, lav bebyggelse. Afstanden fra virksomhedens skel til nærmeste bolig er 70 m. Kommunens lokalplan nr. 32 for et erhvervsområde ved Myl. Erichsensvej omfatter virksomheden. Mod sydvest grænser virksomheden op til DSBs baneterræn med Brande bys centerområde og et industriområde længere mod vest på den anden side af banen. På samme side af banen grænser virksomheden mod nordvest op til et andet industriområde.
2.2 Afstand til forureningsfølsomt område	Der er ca. 70 m til nærmeste bolig.
2.3 Forudsætning for godkendelse	Virksomheden er miljøgodkendelsespligtigt i henhold til listepunktet bilag 1, punkt 6.4.b.iii - Anlæg til fremstilling af fiskefoder. Overvejelse punkt E207.
2.4 Vilkår i godkendelse	Vilkårene i miljøgodkendelsen vurderes overholdt.



	Dog henledes opmærksomheden på miljøgodkendelsens vilkår 15, der foreskriver, at der senest 6 måneder efter i brugtagen af den nye linie 3 (der blev taget i brug primo 2020) skal fremsendes dokumentation for overholdelse af virksomhedens støjvilkår (vilkår 11 og 12). Ved tilsynet blev det oplyst, at Sweco er i gang med arbejdet, og at der i forbindelse med påtænkte ændringer i håndtering af luftafkast fra virksomheden (som vil have indflydelse på støjbilledet) afventes afrapporteringen.
2.5 Renere teknologi	I forbindelse med indkøb af maskiner med mere er energiforbrug og miljø parametre der vurderes på niveau med de produktionstekniske egenskaber. Virksomheden har fået foretaget det lovpligtige energisyn af virksomheden. Virksomheden arbejder aktivt med nedbringelse af ressourceforbrug samt øvrige miljøtiltag.
2.6 Risiko forhold	Virksomheden vurderes ikke at være en risikovirksomhed iht. bekendtgørelsen om risikovirksomheder.
2.7 Egenkontrol og dokumentation	I miljøgodkendelsen dateret den 8. december 2010 er der opstillet følgende egenkontrollsvilkår: 51. Virksomheden skal føre journal over driften, således at følgende oplysninger er tilgængelige for tilsynsmyndigheden på forlangende: - Månedlig opgørelse af forbruget af råvarer. - Månedlig opgørelse af gas, el og hjælpestoffer. - Bortskaffelse af affald - dato, mængde, art og affaldsmodtager. - Månedlig opgørelse af forbrug af energi. 52. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. 53. Virksomheden må kun anvende kemikalier, hvortil der findes udførlige datablade. 54. Virksomheden skal en gang årligt, inden 1. april udarbejde og sende en samlet miljøreddegørelse til Ikast-Brande Kommune. Miljøreddegørelsen skal indeholde oplysninger om anvendte råvarer og



	hjelpestoffer (mængder og typer), ny udvikling og nye tiltag, eventuelle klager fra naboer, gennemførte målinger (fx. støj) og produktionens størrelse. 55. Miljøredegørelsen kan erstattes af grønt regnskab. 56. Filteranlæg skal drives og vedligeholdes efter leverandørens anvisninger, så normal renseeffekt er løbende opretholdt. Driftsinstruks for anlæggene samt anvisningerne for vedligeholdelsen af disse skal være tilgængelige og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende. Renluftsiden af posefilter og lignende skal efterses visuelt mindst 1 gang pr. måned for kontrol af utætheder. Alternativt skal der etableres elektronisk overvågning af støv efter filteret. 57. Virksomheden skal mindst en gang årligt foretage visuel kontrol af alle befæstede arealer og belægnings. Resultatet skal fremgå af miljøredegørelsen. 58. Virksomheden skal opretholde en komplet og opdateret samling af sikkerhedsdatablade for de kemikalier, der anvendes og oplagres på virksomheden. Sikkerhedsdatabladene skal forevises på Ikast-Brande Kommunes forlangende. 59. Ved substitution af produkter og kemikalier må virksomheden ikke gå over til at anvende produkter eller kemikalier, der har større negativ miljøpåvirkning end de produkter og kemikalier, der erstattes. Dokumentation herfor skal forelægges tilsynsmyndigheden på forlangende. En gang årligt, senest den 1. marts, indsendes datablade for de produkter, som er taget ind i eller udtaget af produktionen i det forløbne år.
2.8 Miljøledelse	Virksomheden har miljøledelse.
3 Råvarer og hjelpestoffer	
3.1 Råvarer og hjelpestoffer	Til produktionen bruges forskellige råstoffer og hjelpestoffer: - Proteiner (marine, animalske og vegetabiliske) - Fedt (marine og vegetabiliske) - Stivelse (vegetabiliske) - Tilsætningsstoffer (pigment, vitaminer, smag, veterinær og øvrige).
3.2 Oplag af råvarer og hjelpestoffer	I forbindelse med virksomhedens miljøgodkendelse er der stillet krav om at oplag af råvarer ikke udgør en trussel mod miljøet.



3.3 Olietanke	Der er følgende olietanke på virksomheden: Overjordiske: - 1.200 liters olietank fra 1985 - værkstedet (diesel).
3.4 Tankanlæg	Ikke relevant.
3.5 Miljøfremmede stoffer	Miljøfremmede stoffer vurderes ikke at være et problem fra virksomheden når man ser bort fra lægemidlerne. Ved den kommende nye tilslutningstilladelse vil der bliver stillet krav vedrørende blandt PFAS. En revideret tilslutningstilladelse forventes meddelt til virksomheden i 2025.
3.6 Opbevaring af kemikalier	Medicin opbevares i produktionsrummet til foderlægemidler samt på medicinlageret.
3.7 Opbevaring af olie	Olier opbevares i siloer med opsamlingskar under.
4 Luftemission	
4.1 Luftemission	Procesluft fra virksomhedens forskellige produktionslokaliteter ledes til biofilteret. I virksomhedens miljøgodkendelse af 10. december 2018 er der fastsat et vilkår om lugtkoncentration på 10 LE/m³ i landzone samtl 5 LE/m³ i boligområderne i byzonen. I påsken 2020 blev der etableret et nyt rør med afkastluft fra produktionen til biofilteret. Det forventes at ændre lugtbilledet. På trods af etableringen af biofilter er der stadig henvendelser dels til virksomheden og Ikast-Brande Kommune angående lugtgener. Der er udført kontrolmålinger i sensommeren 2019.
4.2 Punktudsug	Ikke relevant.



4.3 Ventilationsafkast	Procesluft fra virksomhedens forskellige produktionslokaliteter ledes til biofilteret. I virksomhedens miljøgodkendelse af 10. december 2018 er der fastsat et vilkår om lugtkoncentration på 10 LE/m³ i landzone samtl 5 LE/m³ i boligområderne i byzonen. I påsken 2020 blev der etableret et nyt rør med afkastluft fra produktionen til biofilteret. Det forventes at ændre lugtbilledet. På trods af etableringen af biofilter er der stadig henvendelser dels til virksomheden og Ikast-Brande Kommune angående lugtgener. Der er udført kontrolmålinger i sensommeren 2019.
4.4 Svejsning	Ikke relevant.
4.5 Malerianlæg	Ikke relevant.
4.6 Energianlæg	Produktionen og processerne opvarmes med naturgas mens at administrationen opvarmes primært med overskudsvarme fra virksomhedens kompressorer. Der er installeret varmepumpe på værkstedet.
4.7 Skorstene fra fyringsanlæg	Ikke relevant.
5 Støj	
5.1 Støjemission	Ikast-Brande Kommune har ikke modtaget klager over støj fra virksomheden. Der arbejdes aktivt med at nedbringe støjen fra virksomheden. Ikast-Brande Kommune forventer at modtage en status vedrørende nedbringelse af støjniveauerne inden nytår 2024.
5.2 Støjklilder	Der er dels produktionsanlægget samt transport til og fra virksomheden.
5.3 Kompressor	Kompressorer er placeret indendørs.



6 Spildevand	
6.1 Processpildevand	Virksomheden udleder spildevand fra rengøring af ex-truderhallerne, fra vaskepladsen for køretøjer, fra luftvasker og fra befugtning af biofilter. Spildevandet udledes til det kommunale kloaknet. Der er i 2016 arbejdet med etablering af ny fedtudskiller med en kapacitet på 20 l/s samt nyt sandfang på 4 m³. Der etableres ny pumpebrønd med afløb til den eksisterende prøve-tagningsbrønd, hvor der er etableret en ny flowmåler efter aftale med Peter Møller, Ikast-Brande Spildevand. Vandet fra biofilter ledes til kloak. Virksomheden er meddelt spildevandstilladelse den 18. oktober 2017. Ikast-Brande Kommune arbejder på en revision af den gældende tilslutningstilladelse. Den reviderede tilladelse forventes meddelt i 2025. Herudover er der fra Ringkjøbing Amt den 7. marts 1994 meddelt tilladelse til nedsivning af overfladevand fra tage og størstedelen af de befæstede arealer. Det samlede areal der afvandes ved nedsivning udgør knap 18.000 m².
6.2 Sanitært spildevand	Afledes til Sandfeld Renseanlæg.
6.3 Fedtudskillere	Virksomheden har fedtudskillere, som tømmes af Gadbjerg Kloakservice efter en fast procedure.
6.4 Overfladevand	Der er fra Ringkjøbing Amt den 7. marts 1994 meddelt tilladelse til nedsivning af overfladevand fra tage og størstedelen af de befæstede arealer. Det samlede areal der afvandes ved nedsivning udgør knap 18.000 m ² .
6.5 Olieudskillere	Der er olieudskillere på virksomheden. Er tilsluttet tømning af Gadbjerg Kloakservice efter fast procedure.
6.6 Sandfang	Der er sandfang på virksomheden. Er tilsluttet tømning af Gadbjerg Kloakservice efter fast procedure.



7 Affald	
7.1 Erhvervsaffald	Virksomheden har følgende affaldsfraktioner: - Foderaffald afleveres til Blåhøj Biogas eller Filskov Energiselskab - opbevares i fodercontainer på containerplads - Væske som kan slamsuges afleveres til Blåhøj Biogas eller Filskov Energiselskab - opbevares i 200 liters tromle/palletank på containerplads - EDB Affald afleveres til HJ Hansen - opbevares på reol på elektrikerlager - Kasserede paller afhentes af medarbejderne - opbevares på anvist plads - Jernaffald afhentes af skrothandlere - opbevares i jerncontainer på anvist plads - Ledningsrester afhentes af skrothandlere - opbevares i elcontainer på anvist plads - Brændbart men ikke støvende affald afleveres på AFLD - opbevares i brændbart container ved containerplads - Bygningsaffald afleveres på AFLD - opbevares i container (ved opbygning) ved containerplads - Plastfolie afleveres på AFLD - opbevares presset ved containerplads - Pap afleveres på AFLD - opbevares i papcontainer ved containerplads. - Brugte lysstofrør opbevares på elektrikerlager og afleveres til Fortum Waste Solution. - Gamle batterier (fra telefoner, lygter mm.) opbevares på elektrikerlager og afleveres til Fortum Waste Solution. - Tom emallage (200 liter tromler, 25 liter dunke) opbevares i Miljøskur og afleveres til Fortum Waste Solution. - Olieaffald fra TEC-center opbevares i 200 liters stromle eller palletank. Afleveres til Blåhøj Biogas eller Filskov Energiselskab. - Gamle batterier fra biler og trucks afleveres på AFLD - opbevares på anvist plads. - Tomme bigbags afleveres på AFLD - opbevares i container. - Kasserede foderlægemidler med små mængder antibiotika (op til 0,6 %) kan afleveres til forbrænding såfremt det er pakket i sække og lukket/syet for - Tomme sække fra antibiotika er rystet rene og samles i bigbags som lukkes og kan aflevers til forbrænding.



7.2 Farligt affald	Virksomheden har følgende fraktioner af farligt affald, der alle afleveres på Kommunekemi. - Medicinrester (tørstof) i tætte plastposer mærket: Medicinrester - opbevares i tromle med tæt låg i miljøskur - Olie som indeholder medicinrester mærket: Medicinrester - opbevares i 200 liter tromle i miljøskur - Spildolie mærket: Spildolie - opbevares i palletank i miljøskur - Tomme spraydåser mærket: Spraydåser - opbevares i 200 liter tromle i miljøskur - Tomme (helt tørre) malebøtter, pensler, klude mærket: Malebøtte - opbevares i 200 liter tromle i miljøskur - Malingsrester (i tætsluttende bøtter) mærket: Ingen - opbevares på palle i miljøskur - Brugte lysstofrør mærket Kommunekemi - opbevares i opsamlingsbeholder på elektrikerlager samt lyskildecontainer udenfor - Gamle batterier (fra telefoner, lygter og lign.) mærket Batterier - opbevares i 100 liter tromle på elektrikerlager samt bagbutikken - Tom emballage (200 liter tromle, 25 liter dunke) mærket ingen - opbevares på palle i kalkhus.
7.3 Affaldstransportører	Det er Marius Pedersen, der transporterer affaldet fra virksomheden. Stena transporter det farlige affald.
7.4 Håndtering farligt affald	Evt. spild opsamles med egnet materiale og bortskaffes til godkendt modtager.



Affaldstilsyn:

Se afsnit om affald i miljøtilsynsdelen, for at se affaldsfraktioner og -transportør.

Miljøstyrelsen har et nationalt register, hvor alle oplysninger om affaldsfraktioner og -mængder er registreret. Systemet hedder ADS – AffaldsData System. For at se hvilke oplysninger, der ligger for din virksomhed, kan der logges ind med digitalsignatur på <https://www.ads.mst.dk/> (vælg "Mit affaldsoverblik" i venstre side af skærmen).

	Ja	Nej	Bemærkninger
Stemmer affaldsdata fra ADS	x		
Stemmer aktørdata fra ADS	x		

Offentliggørelse og aktindsigt

Tilsynsmyndigheden skal efter ethvert fysisk tilsyn på virksomheden udarbejde en tilsynsrapport, der beskriver virksomhedens overholdelse af regler m.v. Ifølge tilsynsbekendtgørelsen¹ skal dele af oplysningerne fra tilsynet offentliggøres senest 4 måneder efter udførelse af tilsynet. Nedenfor fremgår de oplysninger, som kommer til at ligge på DMA-portalen (Digital Miljø Administration – www.dma.mst.dk) tidligst én måned fra modtagelse af dette brev, medmindre virksomheden mener, at der skal ske begrænsninger i forhold til aktindsigtsreglerne.

Virksomhedens navn	BioMar A/S
Virksomhedens adresse	Mylius-Erichsensvej 35, 7330 Brande
Virksomhedens CVR-nummer	37820318
Virksomhedens P-nummer	1004438847
Dato for tilsyn	08-05-2025
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn
Typen af virksomheden	F 207: Anlæg til fremstilling af foder eller mellemprodukter af foder til fisk, hunde, katte eller pelsdyr [Udfases]
Hvad er der ført tilsyn med?	Der er ført tilsyn med virksomhedens miljøforhold.
Er der konstateret jordforurening?	Der er ikke konstateret synlig jordforurening på virksomheden ved tilsynet.
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Der er ikke meddelt påbud, forbud eller indskærpelser i forbindelse med tilsynet.
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Virksomhedens egenkontrol blev gennemgået på tilsynet, og gav ikke anledning til bemærkninger.

Har virksomheden kommentarer til ovenstående skal disse være kommunen i hænde **senest den 2. februar 2026**.

Virksomhed
Miljø og Byggeri
Sjællandsgade 6
7430 Ikast
9960 3340
virksomhed@ikast-brande.dk



Ikast-Brande
Kommune

Til sidst skal det oplyses, at dette tilsyn er omfattet af brugerbetaling³. Dette opkræves en gang om året for perioden 1. november til 31. oktober, og timesatsen er 468,96 kr. i år. Både arbejdet med forberedelse af tilsynet, selve tilsynet på jeres virksomhed og afrapportering er omfattet af brugerbetaling.

For den del der relaterer sig til affaldstilsynet, er prisen 450 inklusiv den første halve time af sagsbehandlingen. Hvis der er brugt mere tid på sagsbehandlingen, afregnes dette med et gebyr på 682 kr. pr. time for medgået tid udover den første halve time.

Der gøres opmærksom på, at det er muligt at søge aktindsigt i sagen med de begrænsninger, der følger af aktindsigtsreglerne.

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til tilsynsbrevet eller andet, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Birgitte Hansen

Ikast Brande Kommune

Sjællandsgade 6 7430 Ikast

³ Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.