

Henrik Bay Østergård  
Donstedvej 60  
9335 Dybvad

**Frederikshavn Kommune**  
Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00  
post@frederikshavn.dk  
www.frederikshavn.dk  
CVR-nr. 29189498

**10. juni 2014**

### **Miljøtilsyn med Donstedvej 60, i henhold til miljøbeskyttelsesloven**

Frederikshavn Kommune foretog den 27. maj 2014 tilsyn med miljøforholdene på Donstedvej 60, med henblik på kontrol jf. Miljøbeskyttelsesloven<sup>1</sup>. Tilsynet var varslet den 2. maj 2014.

Virksomheden er omfattet af miljøbeskyttelseslovens bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

### **Miljømæssigt drives ejendommen ualmindelig pænt.**

#### **Gebyr**

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Til forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet er der anvendt 5 timer. Gebyret forventes opkrævet november 2014.

Med venlig hilsen

Ib Møller  
Miljøtekniker

**Center for Teknik og Miljø**

Sagsnummer: 14/7790

Sagsbehandler: Ib Møller

Direkte telefon.: 98 45 63 55  
E-mail: ibni@frederikshavn.dk  
Fax: 96 79 07 50

---

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse.

# Tilsynsrapport

## for landbrugstilsyn den 27-05-2014

Donstedvej 60, v./Henrik Bay Østergaard  
9352 Dybvad

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Til stede ved tilsyn: | Gdr. Henrik Bay Østergaard og Miljøtekniker Ib Møller, Frederikshavn Kommune. |
|-----------------------|---|

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Kapitel 5 godkendelse    | 17. feb. 2010  |
| Lokaliseringsgodkendelse | Ingen          |
| Bedriftstype             | Svinebesætning |
| Dyreenheder i alt        | 499,89         |

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| Ejer    | Henrik Bay Østergaard      |
| Adresse | Donstedvej 60, 9352 Dybvad |

|         |          |         |          |
|---------|----------|---------|----------|
| Telefon | 98867296 | Mobil   | 40507296 |
| E-mail  |          | CVR nr. | 19175006 |
| Fax     |          | P. nr.  |          |

|            |         |  |
|------------|---------|--|
| Journalnr. | 14/7790 |  |
|------------|---------|--|

# Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

I rapporten beskrives landbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag delt op på forureningstyper.

## Indhold

- Landbrugets indplacering
- Animalsk produktion
- Opbevaringsanlæg
- Gældende aftaler
- Sprøjtamidler
- Spildevand
- Olie- og kemikalietanke
- Oplag af affald
- Generelle bemærkninger

## Landbrugets indplacering (Miljørisikovurdering)

Der er for nylig trådt ny bekendtgørelse i kraft om tilsyn med virksomheder og landbrug. Bekendtgørelsen fastsætter risikoscorer til fastsættelse af tilsynsfrekvenser.

Tilsynsmyndigheden Frederikshavn Kommune har gennemført en miljørisikovurdering af ejendommen, af vægtede parametre, dels sandsynligheden for, at der sker forurening, dels konsekvensen af potentiel miljøforurening.

Sandsynligheden er opgjort i husdyrbrugets systematik i miljøarbejdet, herunder miljøledelse og miljøforbedringer (**vurderet til score 5**) og brugets regelefterlevelse (**score 1**), konsekvensen opgøres i håndtering af kemikalier/farlig affald, samt forhold der har betydning for at forebygge fra oplagret husdyrgødning (**score 3**), emission til luft, jord- og/eller vandmiljø, (**score 5**) og sårbarhed, der skal opgøres som afstand til følsomme områder (**score 3**).

Den vægtede score for husdyrholdet kan herefter beregnes til **3,13**, der indebærer, at den fremtidige tilsynsfrekvens (basis- eller ordinære tilsyn) skal foregå på baggrund af en 2-årig periode (næste basistilsyn i 2016) og yderligere 1 eller flere prioriterede tilsyn i perioden 2014-16, der kan være afhængig af om der sker udvidelse af dyrehold. Der tilstræbes, at mindst 40 % af husdyrbrug får tilsyn hvert år.

Frederikshavn Kommune er tilsynsmyndighed for landbruget.

## Vil du vide mere

Frederikshavn Kommune  
AVØ (affald)  
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)  
Retsinformation (lovgivning)  
Centralt Virksomheds Register (CVR nr., P nr.)

[www.frederikshavn.dk](http://www.frederikshavn.dk)  
[www.avoe.dk](http://www.avoe.dk)  
[www.mst.dk](http://www.mst.dk)  
[www.retsinfo.dk](http://www.retsinfo.dk)  
[www.cvr.dk](http://www.cvr.dk)

## Animalsk produktion

| Dyreart    | Staldtype      | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år) |      |
|------------|----------------|-----------|----------|--|------|
|            |                |           |          | Flydende                                   | Fast |
| Slagtesvin | Fuldspaltegulv | 14.575    | 404,86   | 7.356                                      | 0    |
| Smågrise   | Delvis spalte  | 14.575    | 72,88    | 2.011                                      | 0    |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar  |
|--------------|---|
| Dyrehold     | Dyreholdet omfatter 4000 slagtesvin og 2700 smågrise på stald, som registeret i CHR-register. Der udleveredes dokumentation for, at der pr. 27. maj 2014 (slagteriåret (1-10-13 til 27-5-14), er slagtet/registeret 5500 slagtesvin hos Danish Crown. |

## Miljøgodkendelse/-tilladelse

| Kontrolpunkt                | Tilsynskommentar   |
|-----------------------------|--|
| Vilkår jf. miljøgodkendelse | Godkendt dyrehold på 499,89 DE (14.575 slagtesvin og 14.575 smågrise). |

## Opbevaringsanlæg

### Beholdere

| Type          | Bygge-dato | Kontrol-dato | Areal (m <sup>2</sup> ) | Vol. (m <sup>3</sup> ) | Overdæk-ningstype | Bemærkning |
|---------------|------------|--------------|-------------------------|------------------------|-------------------|------------|
| Gyllebeholder | 01-01-2000 | 03-06-2009   | 1.125                   | 4.500                  |                   |            |
| Gyllekanaler  | 01-01-1800 |              | 0                       | 630                    |                   |            |
| Gyllebeholder | 01-01-2000 | 27-05-2009   | 1.125                   | 4.500                  | Intet             |            |

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.):           >12          

| Kontrolpunkt        | Tilsynskommentar   |
|---------------------|--|
| Tilstræk. kapacitet | Kapacitet på over 12 mdr.  |
| Gyllebeholdere      | Gyllebeholdere fandtes med komplet flydelag og dykket indløb. Logbøger føres efter reglerne. Der findes ingen pumpeanlæg. Gyllebeholdere er beliggende uden for risikoområde for barrierer eller alarmer. Gyllebeholdere er sidst kontrolleret i 2009 jf. 10 årsbeholderkontrollen |

## Gældende aftaler

| Aftaletype                           | Aftalepartner | Adresse                       | Fast gødn. (m <sup>3</sup> pr. år) | Flyd. gødn. (m <sup>3</sup> pr. år) |
|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Overførsel af gylle fra 37,6 DE svin |               | Knudsejevej 5 og Holbækvej 12 | -                                  | 700                                 |

## Sprøjtemidler

| Kontrolpunkt                | Tilsynskommentar  |
|-----------------------------|---|
| Opbevaring af sprøjtemidler | Opbevaring i aflåst rum uden afløb                          |
| Sprøjtebevis/certifik.      | Der er tidligere erhvervet certifikat og opfølgende kurser. |

## Spildevand

| Aktivitet   | Udledning   | Mængde (m <sup>3</sup> pr år) |
|---|---|-------------------------------|
| Vask af materiel (traktorer, harver, plove, mejetærsker og m.m.), | Via sandfang/olieudskiller til opbevaring i gyllebeholdere. | ?                             |

| Kontrolpunkt         | Tilsynskommentar  |
|----------------------|---|
| Spildevand, generelt | Godkendt nedslivningsanlæg (stuehus) opbygget i sandmile. Pumpebrønd fandtes fri for slamforekomster. Godkendt nedslivningsanlæg (fra wc i stald). Pumpebrønd sås fri for slam. |

## Olietanke

| Id | Indhold     | Volumen (l) | Etableret, ca. | Placering | Brændstofstander |
|----|-------------|-------------|----------------|-----------|------------------|
| 1  | Diesel      | 2.500       | 2005           | Over jord | Nej              |
| 2  | Diesel      | 5.900       | 1997           | Over jord | Nej              |
| 3  | Diesel      | 5.900       | 2008           | Over jord | Nej              |
| 4  | Diesel      | 5.900       | 2012           | Over jord | Nej              |
| 5  | Fyringsolie | 2.500       | 2001           | Over jord | Nej              |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar   |
|--------------|--|
| Tanke        | Fire overjordiske olietanke årgang 1997, 2005, 2008 og 2012 (registreret i BBR-register). Ved tilsyn oplystes, at der i stald fandtes 1 udateret olietank. Ejer har efterfølgende konstateret, at olietanken er forsynet med mærkat, der oplyser at tanken er fra 2001, volumen 2500 liter og fabrikanrsnr. 111817 og godkendelses nr. 015023. Ejer har efterfølgende anmeldt olietanken til kommunen, med foto af mærkat. |

## Oplag af affald

| Kontrolpunkt     | Tilsynskommentar  |
|------------------|---|
| Farligt affald   | Oplag af spildolier og oliefiltre, der er placeret i opsamlingskar. Fra stald findes 2 containere (udendørs opbevaring), til opbev. af sprayflasker/medicinflasker. I udhus sås større oplag af tomme sprøjtemiddeldunke, der snarest destrueres til Modtagestation Vendsyssel. Der fremvistes dokumentation for destruktions af farlig affald, der afleveres løbende til Modtagestation Vendsyssel og firmaet Marius Pedersen. |
| Affald, generelt | Affald fjernes løbende via industriaffaldsservice   |

## Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt         | Tilsynskommentar  |
|----------------------|---|
| Energianlæg          | Halmfyr, der er etableret for få år siden. Fyret blev ikke checket fysisk ved tilsyn. Anlæg tilses af skorstensfejermester Orla Hansen, Sæby. Anlæg godkendt ved tilsyn den 18. marts 2013.             |
| Vandløbsbræmmer      | Bræmmer er ikke kontrolleret  |
| Beskyttet natur      | Natur er ikke kontrolleret  |
| Drikkevandsforsyning | Tilsluttet offentligt vandværk  |
| Markvandingsboring   | En boring er fysisk kontrolleret uden bemærkninger. Boringerne benyttes ganske få gange om året. I 2013 er den ene boring benyttet 1 dag.   |
| Ikke oplyst          | Der er ingen aktuelle planer om ændring af ejendommen.<br>Gødningsplaner for 2013 og 2014 forevist, med et forventet dyrehold på 12500 slagtesvin, 2500 smågrise (7 kg) og 10000 grise (30 kg.) i 2014. |