

# Tillæg til § 16 a-miljøgodkendelse

af husdyrbruget

**Nylund**

**Hesterøroddevej 104**

**7990 Øster Assels**



9. august 2021



## Indholdsfortegnelse

1	Registreringsblad.....	3
2	Oversigtskort.....	4
3	Resumé .....	5
4	Afgørelse om miljøgodkendelse .....	6
5	Vilkår .....	8
6	Begrundelse for vilkår .....	9
7	Ansøgers miljøkonsekvensrapport.....	10
8	Lokalisering og landskab .....	11
9	Offentliggørelse.....	12
10	Klagevejledning.....	13
11	Bilag .....	14



# 1 Registreringsblad

Titel: Tillæg til § 16 a-miljøgodkendelse af husdyr-  
bruget Nylund, Hesterøroddevej 104, 7990  
Øster Assels

Dato for ikrafttrædelse: 9. august 2021

CVR-nr.: 29256209

CHR-nr.: 28434

Ejendomsnummer: 7730059942

Ansøger: Mogens Balle Kristensen  
Hesterøroddevej 104  
7990 Øster Assels  
Mobil: 21802047  
E-mail: moba@mail.dk

Konsulent: Nina Ottesen  
Landbo Limfjord  
Reservevej 85  
7800 Skive  
CVR-nummer 26243076  
Tlf. nr. 96153005  
E-mail: ngo@landbo-limfjord.dk

Tilsynsmyndighed: Morsø Kommune

Ansøgningskema: 226988

Version: 3



## 2 Oversigtskort





### 3 Resumé

Morsø Kommune har den 27. april 2021 modtaget en ansøgning om et tillæg til den § 16 a-miljøgodkendelse på Hesterøroddevej 104, 7990 Øster Assels, der blev meddelt 31. januar 2020. Der er senest indkommet supplerende oplysninger den 5. juli 2021.

Tillægget omfatter etablering af teltoverdækning af den mindste af de tre store gyllebeholder.

Der søges ligeledes om godkendelse til at bygge den nye farestald i en afstand af 5 meter fra den eksisterende stald på grund af brandkrav i stedet for at etablere den som en tilbygning. Materialevalget er fortsat som det eksisterende: Gule bakkesten med lysegrå gavlbeklædning og gråt eternittag, der har en taghældning på 17°. Kiphøjden vil ikke overstige eksisterende staldes kiphøjde. Farestalden vil blive lavere end løbe/drægtighedsstalden, da den får en smallere bredde.

Produktionsarealet i løbe/drægtighedsstalden reduceres fra 1.850 til 1.550 m<sup>2</sup>, hvormed det samlede produktionsareal bliver 6.386 m<sup>2</sup>. Samtidig nedsættes effekten af gyllekølingsanlægget fra 35,3 W/m<sup>2</sup> til 24 W/m<sup>2</sup>.

Der søges også om godkendelse til at de to siloers totalhøjde øges med 3 meter, så den endelige højde bliver 16,4 meter.

Morsø Kommune vurderer, at det ansøgte projekt ikke har en væsentlig negativ indvirkning på naboer, miljø, naturværdier og landskabelige værdier.



## 4 Afgørelse om miljøgodkendelse

Morsø Kommune meddeler hermed godkendelse til husdyrbruget på Hesterørøddevej 104, 7990 Øster Assels.

Godkendelsen er meddelt efter § 16 a, stk. 4 i Husdyrbrugloven<sup>1</sup>.

Der meddeles godkendelse til etablering af teltoverdækning af den mindste af de tre store gyllebeholder.

Der gives ligeledes om godkendelse til at bygge den nye farestald i en afstand af 5 meter fra den eksisterende. Materialevalget skal være som det eksisterende: Gule bakkesten med lysegrå gavlbeklædning og gråt eternittag, der har en taghældning på 17°. Kiphøjden må ikke overstige eksisterende staldes kiphøjde.

I forbindelse med at godkendelsen meddeles, ændres godkendelse til produktionsarealet i løbe/drægtighedsstalden, så det reduceres fra 1.850 til 1.550 m<sup>2</sup>, hvormed det samlede produktionsareal bliver 6.386 m<sup>2</sup>. Samtidig nedsættes effekten af gyllekølingsanlægget fra 35,3 W/m<sup>2</sup> til 24 W/m<sup>2</sup>.

Der gives også godkendelse til at de to siloers totalhøjde øges med 3 meter, så den endelige højde bliver 16,4 meter.

### Vurdering

Ansøger har indsendt en ansøgning via [www.husdyrgodkendelse.dk](http://www.husdyrgodkendelse.dk), og har samtidig indsendt en redegørelse for og vurdering af ændringerne i forhold til den allerede meddelte godkendelse, som krævet i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens<sup>2</sup> bilag 1. Morsø Kommune har konstateret at alle relevante oplysninger er afgivet, samt at ansøgers konsulent har foretaget de korrekte vurderinger af den potentielle påvirkning på miljøet bredt set. Konsulentens oplysninger fremgår af Bilag 1.

Det vejledende BAT-emissionsniveau for ammoniakemission er overholdt, hvilket er dokumenteret gennem indsendelse af en scenarieberegning (skema 227282), hvor gyllekølingen er sat til de oprindeligt godkendte 25 % i ammoniakreduktion.

Morsø Kommune vurderer at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening og gener, og opføres, indrettes og drives på en måde, der er foreneligt med omgivelserne, herunder det omkringliggende landskab. Det sker ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik, når husdyrbruget indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen og efterlever vilkårene i denne godkendelse.

Morsø Kommune vurderer at projektet ikke vil påvirke Natura2000-områder væsentligt eller ødelægge plantearter, eller yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. Kommunen har ikke lavet en ny vurdering på natur, i forhold til

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019

<sup>2</sup> Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, bekendtgørelse nr. 2256 af 29. december 2020



miljøgodkendelsen fra januar 2020, men kan konstatere at alle depositionskrav fortsat er overholdt.

### **Retsvirkning**

Godkendelsen er gældende fra tidspunktet for offentliggørelse af den endelige godkendelse.

Godkendelsen bortfalder helt eller delvist, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter det er meddelt, jævnfør § 59 a, stk. 1 i Husdyrbrugloven.

Vilkårene er gældende fra den dag, hvor det godkendte byggeri er gennemført.

Godkendelsen er omfattet af reglerne om revurdering efter Husdyrbrugloven. Kommunalbestyrelsen foretager den første regelmæssige revurdering, når der er forløbet 8 år fra det tidspunkt, hvor godkendelsen er meldt, og herefter hvert 10. år.

Husdyrbruget skal leve op til gældende lovgivning uanset indholdet i denne godkendelse.

Afgørelsen omfatter alene forholdet til Husdyrbrugloven. Øvrige relevante tilladelser og godkendelser, herunder byggetilladelse og nedsivningstilladelse skal indhentes særskilt.

Forhold omkring for eksempel MRSA er ikke reguleret efter Husdyrbrugloven, og er derfor ikke nævnt eller behandlet i miljøgodkendelsen. Der henvises til Statens Seruminstitut for yderligere oplysninger.

Afgørelsen kan skriftligt påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klagevejledningen fremgår af Afsnit 11.

Hans-Jakob Sørensen / Maria Blæsbjerg-Obitsø  
Sagsbehandler / Miljømedarbejder  
Teknik og Miljø

Nykøbing Mors, den 9. august 2021



## 5 Vilkår

Miljøgodkendelsen meddeles på nedenstående vilkår, der supplerer vilkårene i miljøgodkendelsen fra januar 2020. Samtidig ophæves vilkårene 3, 4, 5, 9, 15, 16, 17 og 18 i den oprindelige godkendelse:

### Generelle vilkår

- 1) Godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig for de personer, der har ansvaret for husdyrbrugets daglige drift. Herudover skal driftspersonalet til enhver tid være gjort bekendt med godkendelsens indhold og betingelser
- 2) Husdyrbruget skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen (Bilag 1), med de ændringer der følger af vilkårene i denne godkendelse. Alt nyt byggeri skal placeres som vist på Bilag 2
- 3) Den nye farestald (18) skal opføres i gule bakkesten med lysegrå gavlbeklædning og gråt eternittag. Taghældning skal være  $17^\circ$  (+/-  $1^\circ$ ) og kiphøjden må ikke overstige eksisterende staldes kiphøjde. Stalden skal bygges i samme terrænkote som de øvrige stalde, og må opføres op til 80 meter lang og 16 meter bred (+/- 1 meter i bredden)
- 4) Den nye løbe- og drægtighedsstald (17) skal opføres i gule bakkesten med lysegrå gavlbeklædning og gråt eternittag. Taghældning skal være  $20^\circ$  (+/-  $1^\circ$ ) og kiphøjden må ikke overstige eksisterende staldes kiphøjde. Stalden skal bygges i samme terrænkote som de øvrige stalde, og må opføres op til 75 meter lang og 28 meter bred (+/- 1 meter i bredden). Stalden må have et produktionsareal på  $1.550 \text{ m}^2$  (ændring til oprindeligt vilkår 14)
- 5) I staldafsnit 17 og 18 skal der anvendes gyllekøling, der er forbundet med en varmepumpe. Gyllekølingen skal anvendes på et areal på  $751,3 \text{ m}^2$  i gyllekanalerne i staldafsnit 17 og  $408,8 \text{ m}^2$  i gyllekanalerne i staldafsnit 18
- 6) Varmepumpen skal levere en årlig køleydelse på mindst  $24 \text{ W/m}^2$  i hvert staldafsnit, og dette skal kunne dokumenteres overfor tilsynsmyndigheden
- 7) Varmepumpen skal være forsynet med en timetæller til dokumentation af månedlig driftstid, og en typegodkendt energimåler med datalogger til dokumentation for det månedlige energiforbrug. Månedlige energiforbrug, der skal indgå i opgørelsen over køleydelsen, må ikke overstige  $44,7 \text{ W/m}^2$
- 8) Totalhøjden på de to siloer må ikke overstige 16,4 meter og en diameter på 15 meter
- 9) Teltoverdækningen skal være i grå nuancer med en hældning på  $20-22^\circ$  og en totalhøjde på 7 meter
- 10) Alle gyllebeholdere og procestanken skal være forsynet med en fast overdækning, i form af teltoverdækning med indvendigt skørt, som sikrer mod indvendig korrosion af tanken





## 6 Begrundelse for vilkår

Godkendelsen er givet på en række vilkår, der samlet har til formål at sikre, at husdyrbruget bliver drevet på en hensigtsmæssig måde, og med en minimal risiko for at skade miljøet utilsigtet. En lang række forhold er i dag omfattet af den generelle lovgivning i husdyrgødningsbekendtgørelsen, men Morsø Kommune har tilføjet enkelte vilkår. Begrundelse for vilkårene er beskrevet herunder.

### Generelle vilkår

Vilkåret om tilgængelighed er stillet for at imødegå, at der skal opstå tvivl om ansvarsfordelingen, særligt i tilfælde hvor husdyrene på en ejendom er ejet af en anden end ejendommens ejer. Vilkåret er desuden relevant i de tilfælde, hvor den daglige drift og tilstedeværelse på husdyrbruget er uddelegeret til en driftsleder.

Vilkåret om indretning og drift i henhold til ansøgningsmaterialet og vilkårene er stillet, for at sikre at husdyrbruget ikke indrettes og drives på en måde, der afviger væsentligt fra det projekt, Kommunen har foretaget sine vurderinger på.

Få at sikre at grundlaget for Kommunens vurdering af projektets påvirkning på landskabelige forhold og anlæggets fremtræden fastholdes, stilles der fire vilkår om det nye byggeris udformning og dimensioner. Byggeriets placering anses for at være dækket af Vilkår 2.

Der er stillet mere specifikke vilkår til driften af gyllekølingen, i forhold til de vejledende standardvilkår som Miljøstyrelsen har knyttet til anvendelse af teknologien. Da Miljøstyrelsen ikke accepterer en effekt af køleydelser højere end  $44,7 \text{ W/m}^2$ , er det nødvendigt at kontrollere både energiforbrug og driftstid på anlægget, og på månedsbasis frem for set hen over et år.

Det er præciseret at gyllekølingens effekt skal kunne dokumenteres for hvert stald-afsnit, da de to staldd typer ikke har samme normtal for ammoniakemission.



## 7 Ansøgers miljøkonsekvensrapport

*Dette afsnit indeholder de oplysninger, ansøger og dennes konsulent har afgivet i forbindelse med ansøgningen. Morsø Kommunes vurdering i Afsnit 4 er baseret på disse oplysninger, samt ansøgningen på [husdyrgodkendelse.dk](http://husdyrgodkendelse.dk) og Kommunens eget kendskab til de lokale forhold. Alle oplysninger til punkterne A1 – A5 fremgår af Afsnit 1 på side 3.*

Ansøgers afsnit forefindes som Bilag 1.



## 8 Lokalisering og landskab

### Lokalisering og landskabsvurdering

Med udgangspunkt i de stillede vilkår er det Morsø Kommunes vurdering, at det ændrede projekt er tænkt ind i landskabet, og ikke vil påvirke de visuelle oplevelsesmuligheder i området i negativ retning. Det vurderes ikke nødvendigt at stille yderligere vilkår til bygningernes udformning og placering.

Siloernes totalhøjde er kun ændret i kraft af rørføringer, og den overdækkede gyllebeholder er placeret bag både eksisterende bygninger og læhegn.



## 9 Offentliggørelse

### Nabo-/partshøring

Der er foretaget en høring af matrikulære naboer i 14 dage, da Morsø Kommune vurderer at ændringerne, der godkendes i forhold til miljøgodkendelsen fra januar 2020, skal sidestilles med et projekt, der kræver en zonetilladelse.

Der er ikke indkommet bemærkninger.

### Afgørelsen

Afgørelsen er sendt til:

- Mogens Balle Kristensen, [moba@mail.dk](mailto:moba@mail.dk)
- Nina Ottesen, Landbo Limfjord, [ngo@landbo-limfjord.dk](mailto:ngo@landbo-limfjord.dk)

Orientering om afgørelse er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen – Region Nord, [senord@sst.dk](mailto:senord@sst.dk)
- Danmarks Fiskeriforening, [mail@dkfisk.dk](mailto:mail@dkfisk.dk)
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, [nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk](mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, [ae@ae.dk](mailto:ae@ae.dk)
- Forbrugerrådet, [fbr@fbr.dk](mailto:fbr@fbr.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, Morsø, [dnmorsoe-sager@dn.dk](mailto:dnmorsoe-sager@dn.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, [lbt@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:lbt@sportsfiskerforbundet.dk)
- Det Økologiske Råd, [husdyr@ecocouncil.dk](mailto:husdyr@ecocouncil.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling, [morsoe@dof.dk](mailto:morsoe@dof.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk)

### Annoncering

Afgørelsen annonceres på Morsø Kommunes hjemmeside den 9. august 2021.



## 10 Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, Miljøministeren, Embedslægen, interesseorganisationer og andre, der må antages at have væsentlig interesse i sagen.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [www.naevne-neshus.dk](http://www.naevne-neshus.dk). Klageportalen ligger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk), ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Morsø Kommune i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson, eller kr. 1.800 som forening eller virksomhed. Du kan betale gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og fødevareklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside.

Hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af en afgørelse, som følge af den tid der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Ønsker du at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvor vidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være indsendt senest **den 6. september 2021**.

En eventuel klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Ønskes ansøgningen indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra afgørelsen er offentliggjort.



## 11 Bilag

Bilag 1: Miljøkonsekvensrapport

Bilag 2: Situationsplan



**Bilag 1 – Ansøgers afsnit**


Se medvedhæftningen.



## Bilag 2 – Situationsplan



Oversigt over bygninger fra godkendelsen januar 2020



Oversigt over bygninger, tillægsansøgning. Farestalden rykkes 5 meter mod vest men bygges i øvrigt med samme mål som i godkendelsen fra januar 2020.