



Horsens Kommune
Rådhusstrøvet 4, 8700 Horsens

DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING
Masnedøgade 20
2100 København Ø

Landbrug
Sagsbehandler:
Helle Kousholt
Direkte: 76292627
Mobil: 20801374

www.horsens.dk

Sagsnr. 09.17.00-P21-18-16
Dato: 23.01.2017

Anmeldelse om velfærdsudvidelse på ejendommen Hårupvej 21, 8740 Brædstrup

Horsens Kommune har den 2. december 2016, fra Erik Risager, Hårupvej 21, 8740 Brædstrup, modtaget en anmeldelse om ændring af lade til stald på ejendommen Hårupvej 21, 8740 Brædstrup, med ejendoms nr. 6150295558 og CVR nr. 26341639. Laden ønskes inddraget til stald for at kunne opfylde dyrevelfærdsmæssige krav, jf. bekendtgørelse om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg¹, hvor der er krav om sygeplads og kælvningsboks (§ 24 og 27) og krav til størrelse af areal pr. malkeko (§ 16). Desuden henvises der til lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg² vedr. størrelseskrav til fællesbokse til kvier (§ 30).

Anmeldelsen er foretaget efter reglerne i § 30 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen³, som omhandler dyrevelfærdsmæssige krav.

Anmeldeordningen er indført således at eksisterende husdyrbrugere i særlige tilfælde har mulighed for at foretage ændringer, uden at dette udløser krav om en miljøgodkendelse efter reglerne i husdyrbrugsloven⁴.

Kommunen skal træffe afgørelse om, hvorvidt den anmeldte ændring opfylder betingelserne i anmeldeordningens § 30 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Betingelserne er beskrevet og vurderet i bilag 1.

På ejendommen er der tilladt følgende dyrehold:

Dyretype	Antal dyr	Antal DE*
Malkekøer	68	90,67
Kvier (6-27 mdr.)	58	27,62
Kalve (0-6 mdr.)	16	4,32
Tyrekalve (40-75 kg)	34	0,78
I alt		123,39

*Antal DE er beregnet efter den nugældende husdyrgødningsbekendtgørelse⁵

Der vil i forbindelse med ændring af lade til stald ikke forekomme ændringer eller udvidelser af dyreholdet, ligesom der ikke vil forekomme ændringer i gødningsopbevaringsanlæg.

¹ Bekendtgørelse nr. 498 af 30. maj 2016 om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg

² Lovbekendtgørelse nr. 58 af 11. januar 2017 om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg

³ Bekendtgørelse nr. 44 af 11. januar 2015 om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer

⁵ Bekendtgørelse nr. 1318 af 26. november 2015 om erhvervmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

På kortet herunder er laden markeret med et rødt omrids.



Fig. 1. Kort fra ansøgningen, Hårupvej 21, 8740 Brædstrup

Beskrivelse af det ansøgte

I alt 139,2 m² af den eksisterende lade på Hårupvej 21, 8740 Brædstrup, ønskes ændret til stald med dybstrøelsesbokse. ca. 70 m² indrettes til 9 små kvier og 9 store kvier, og ca. 70 m² til 3 drægtige kvier og 4 goldkøer. Den nuværende stald er indrettet som bindestald med en fuldspalteafdeling og et mindre strøet område.

Der er i ansøgningen gjort rede for det tilladte dyreholds opstaldning i eksisterende tilladte stalde.

I ansøgningen er den nødvendige staldplads opgjort således:

Dyreart/ type	Antal dyr	Pladskrav pr. dyr, total areal ved ustrøet ædeplads	Krav i alt
Små kvier (300-400 kg)	9	4,2 m ²	37,8 m ²
Store kvier (400-500 kg)	9	4,8 m ²	43,2 m ²
Drægtige kvier (400-500 kg)	3	5,4 m ²	16,2 m ²
Goldkøer (over 500 kg)	4	8,0 m ²	32,0 m ²
I alt			129,2 m²

Med inddragelse af i alt 139,2 m² af laden til fremtidig stald bliver der 5 m² til overs i hver side til rampe, sokkel m.v.

Staldanlægget vurderes således at kunne opfylde kravene til dyrevelfærd.

Afgørelse

På baggrund af de indsendte oplysninger og den efterfølgende gennemgang af kravene i anmeldeordningen (se bilag), har Horsens Kommune vurderet, at det ansøgte kan gennemføres på ejendommen og ikke udløser krav om en miljøgodkendelse i henhold til reglerne i husdyrbrugsloven.

Afgørelsen er truffet i medfør af § 30 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Det er samtidig vurderet, at kravene i § 35 i husdyrgødningsbekendtgørelsen er overholdt. Byggeriet kan derfor bringes til udførelse, når der foreligger en byggetilladelse fra kommunens byggesagsafdeling.

Afgørelsen med klagevejledning kan ses på <https://dma.mst.dk> fra fredag den 23. januar 2017.

Høring

Inden kommunen træffer sin afgørelse skal sagen sendes i høring hos naboer og øvrige, som vurderes at være part i sagen. Høringen er foretaget i perioden 5. til 19. januar 2017.

Det anmeldte er sendt i høring hos de nærmeste naboer Ole Holger Staun Andersen, Hårupvej 32 (ca. 215 m) og Kenneth Lindhardt Kvist, Hårupvej 34 (ca. 350 m).

Naboerne har ikke haft nogen bemærkninger.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse.

Klageberettigede er afgørelsens adressat, Miljøministeren og enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt lokale foreninger hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Natur- og Miljøklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Horsens Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Horsens Kommune i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Horsens Kommune. Horsens Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, hvilket betyder at en klage skal være indgivet senest den 20. februar 2017. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra offentliggørelsen.

En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning for udnyttelse af afgørelsen, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet, jf. husdyrbrugslovens § 81.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt for domstolene inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt, jf. § 90 i husdyrbrugsloven.

Med venlig hilsen



Helle Kousholt
Arkitekt MAA

Denne afgørelse er sendt med digital post til følgende:

Ansøger:

Erik Risager, Hårupvej 21, 8740 Brædstrup, CVR nr. 26341639

Organisationer:

Danmarks Naturfredningsforening, CVR nr. 60804214

Danmarks Sportsfiskerforbunds hovedpostkasse, CVR. nr. 37099015

Dansk Ornitologisk Forening hovedafdeling, CVR. nr. 54752415

Det økologiske Råd, CVR. nr. 15428376

Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, CVR. nr. 12070918

Ferskvandsfiskerforeningen for Danmark, CVR. nr. 25145615

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, CVR. nr. 31445418

Forbrugerrådet, CVR. nr. 63870528

Følgende er orienteret via elektronisk post:

Ansøger:

Erik Risager, Hårupvej 21, 8740 Brædstrup, erikrisager@mail.dk

Konsulent:

Kjartan Einarson, Trigevej 20, 8382 Trige, kje@lmo.dk

Organisationer

Danmarks Naturfredningsforening lokalkomite, dnhorsens-sager@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbunds miljøkoordinator, jka@sportsfiskerforbundet.dk

Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling, horsens@dof.dk

Bilag 1. Vurdering af det anmeldte

I henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 30 og reglerne i husdyrbrugsloven, skal følgende betingelser være opfyldt ved velfærdsudvidelse:

1.	Ændring eller udvidelse af staldanlæg må alene opfylde et dyrevelfærdsmæssigt krav.
Anmeldelsen finder sted til opfyldelse af krav om sygeplads og kælvningsboks (§ 24 og 27), krav til størrelse af areal pr. malkeko (§ 16) i bekendtgørelse nr. 498 om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg samt størrelseskrav til fællesbokse til kvier (§ 30) i lovbekendtgørelse nr. 58 om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg.	
Det vurderes, at de 139,2 m ² lade, der indrettes til stald, opfylder velfærdsmæssige krav.	
Forudsætningen er dermed opfyldt.	
2.	Bygningsudvidelse må alene ske ved tilbygning til eksisterende staldanlæg eller ved opførelse af nyt staldanlæg i umiddelbar tilknytning til eksisterende staldanlæg. Eksisterende stalde må ikke renoveres.
Laden ligger i tilknytning til det eksisterende staldanlæg.	
Forudsætningen er dermed opfyldt.	
3.	Der må ikke ske væsentlige ændringer i eksisterende terræn.
Velfærdsudvidelsen sker i eksisterende lade. Terrænet vil derfor ikke ændres.	
Forudsætningen er dermed opfyldt.	
4.	Tilbygning/nyt staldanlæg skal udføres i samme byggestil som det eksisterende staldanlæg, herunder ydre byggematerialer, farver og taghældning.
Velfærdsudvidelsen sker i eksisterende lade. Den landskabelige påvirkning af landskabet vil derfor ikke ændres.	
Forudsætningen er dermed opfyldt.	
5.	Tilbygning/nyt staldanlæg må være som eksisterende staldanlægs bredde + 5 %, dog maksimalt 2 m bredere.
Velfærdsudvidelsen sker i eksisterende lade. Bygningsmassen på ejendommen forøges derfor ikke.	
Forudsætningen er dermed opfyldt.	
6.	Tilbygning/nyt staldanlæg må maksimalt være 1,5 m højere end det eksisterende anlæg.
Velfærdsudvidelsen sker i eksisterende lade, der ikke ændres.	
Forudsætningen er dermed opfyldt.	
7.	Husdyrproduktions størrelse og sammensætning må ikke ændres.
Det er oplyst, at husdyrproduktionen ikke ændres.	

Forudsætningen er dermed opfyldt.

8. Afstanden skal være større end 100 m fra tilbygning/nyt staldanlæg til nabobeboelse eller tilbygning/nyt staldanlæg skal udføres i modsat retning af nabobeboelse.

Afstanden fra anlægget til nærmeste nabo er ca. 215 m.

Forudsætningen er dermed opfyldt.

9. Ventilationsafkast på tilbygning/nyt staldanlæg må ikke placeres nærmere nedenstående naturområder end eksisterende ventilationsafkast, hvis tilbygning eller nyt staldanlæg ligger mindre end 300 m fra nedenstående naturområder.

Stalden vil have naturlig ventilation. Kravene vedrørende ventilationsafkast vurderes derfor ikke at være relevante.

Forudsætningen er dermed opfyldt.

10. Tilbygning/nyt staldanlæg skal overholde afstandskrav i husdyrbrugslovens §§ 6 og 8.

Afstandskravene i §§ 6 og 8 i husdyrbrugsloven i forhold til vandløb (herunder også dræn), vandforsyninger, naboer m.m. er overholdt.

Forudsætningen er dermed opfyldt.

11. Det anmeldte må ikke være i strid med beskyttelseslinjer, fredede områder, landskabelige interesser, særlige naturbeskyttelsesinteresser, værdifulde kulturmiljøer og nationale geologiske interesseområder.

I nedenstående tabel ses det, at anlægget på Hårupvej 21 overholder de forskellige byggelinjer og beskyttelsesinteresser.

Ligger byggeriet indenfor:	Ja/nej
Skovbyggelinje	Nej
Søbeskyttelseslinje	Nej
Åbeskyttelseslinje	Nej
Strandbeskyttelseslinjen	Nej
Klitfredning	Nej
Kirkebyggelinje	Nej
Fredet område	Nej
Fredede fortidsminder	Nej
Beskyttede diger	Nej
Landskabelige interesseområde	Nej
Område med særlige naturbeskyttelsesinteresser	Nej
Område med værdifulde kulturmiljøer	Nej
Område med nationale geologiske interesser	Nej

Forudsætningen er dermed opfyldt.