



MUNKS PRODUKT ApS  
Ankervej 9  
4800 Nykøbing F

07. FEBRUAR 2024

## TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

Munks Produkt har den 26. november 2023 søgt om godkendelse til at modtage og behandle jern- og metal-skrot, som er forurennet med PCB i niveau 0,1-50 mg/kg (forurennet, men ikke farligt affald). Behandling vil ske med neddeling. Herefter bortskaffes affaldet til genanvendelse hovedsageligt i udlandet. Derudover er der søgt om at modtage jern- og metal-skrot, som er forurennet med PCB i niveau +50 mg/kg (farligt affald). Affaldet vil blive opbevaret i container under tag, og der vil ikke ske behandling af dette affald.

Ansøgningen er indsendt via Byg og Miljø (BoM) og har BoM-nr. MaID-2023-7895.

### Listeindplacering

Munks Produkt er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen. De søgte aktiviteter hører under listepunkt K212 (PCB-niveau 0,1-50 mg/kg) og K203 (PCB-niveau >50 mg/kg). Der er standardvilkår til listepunkterne.

**K212:** Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller mere end 4 container med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller liste punkt K211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Rekonditionering herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller mere end 4 container med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller liste punkt K211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

**K203:** Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af liste punkt K209, K210, K211 eller K212 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig

GULDBORGSUND KOMMUNE

CENTER FOR TEKNIK & MILJØ  
NATUR & MILJØ  
PARKVEJ 37  
4800 NYKØBING F.  
WWW.GULDBORGSUND.DK

SAGSNR. 23-040937  
SAGSBEHANDLER:  
ANNETTE BRUUN HANSEN  
MOB +45 25181839  
ABH@GULDBORGSUND.DK

CVR NR. 29 18 85 99

TELEFONTIDER  
MAN – ONS KL. 9.00 – 15.00  
TORS KL. 9.00 – 17.00  
FRE KL. 9.00 – 12.00

med 10 tons, bortset fra anlæg omfattet af liste punkt K209, K210, K211 eller K212 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nævnte anlæg.

### VVM-screening

Nye anlæg til affaldshåndtering er omfattet af punkt 11 b på bilag 2 i Miljøvurderingsloven "Anlæg til bortskaffelse af affald".

Ændring af eksisterende anlæg til affaldshåndtering er omfattet af punkt 13 på ovennævnte bilag.

Guldborgsund Kommune har foretaget en VVM-screening i forbindelse med denne tillægsgodkendelses. Screeningen ses i bilag 2.

Guldborgsund Kommune vurderer, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse i forbindelse med de ønskede ændringer af aktiviteterne hos Munks Produkt, Ankervej 9, 4800 Nykøbing F.

### Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse

Ankervej 9 blev godkendt til autoophug og produkthandel tilbage i 1987. Efterfølgende er der givet flere afgørelser. Munks Produkt overtog pladsen i 2016. Denne godkendelse er givet til den eksisterende godkendelse til Munks Produkt fra den 12-12-2016 som tillæg.

### Afgørelse

Guldborgsund Kommune meddeler hermed tillægsgodkendelse til godkendelse af den 12-12-2016 til Ankervej 9, 4800 Nykøbing F.

Tillægget meddeles efter kap. 5 § 33 i miljøbeskyttelsesloven. Tillægget meddeles på følgende vilkår:

### Vilkår

Generelt

1. Den ansøgte aktivitet skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med oplysninger i ansøgningen og de efterfølgende oplysninger, medmindre andet fremgår af dette tillægs vilkår.
2. Dette tillæg bortfalder såfremt det ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsesdatoen.

Indretning og drift

3. Der må til enhver tid højst opbevares nedenstående mængder af affald:

Affaldsart	Max oplag	EAK kode	Opbevaring
Jern- og metal-skrot PCB forurennet 0,1 – 50 mg/kg	20 tons	17.09.02	Bås udendørs
Jern- og metal-skrot PCB forurennet > 50 mg/kg	5 tons	17.09.02	Container, indendørs

[K212-4 + K203-9]

4. Der må ikke foretages behandling af jern- og metal- skrot med PCB > 50 mg/kg. Affaldet må kun modtages og opbevares i container. Containerne placeres under tag.  
Oplagsområdet skal tydeligt være afmærket med, at der opbevares farligt affald med PCB.

#### Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

5. Sortering og neddeling af jern- og metalskrot med PCB 0,1 – 50 mg/kg skal ske på befæstede areal med afløb til sandfang og olieudskiller.  
Arbejdsområdet skal afmærkes med, at der arbejdes med materialer som indeholder PCB.
6. Containere til opbevaring af eller transport af farligt affald (PCB over 50 mg/kg) skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for de affaldsfraktioner, der opbevares i dem. Containerne skal stå på et areal med tæt belægning. [K203-40 tilpasset]

#### Sikkerhedsstillelse

7. Virksomheden skal etablere sikkerhedsstillelse på kr. 29.750,00 og dokumentere dette overfor tilsynsmyndigheden.

#### **Generelle bemærkninger**

Den sammenskrevet godkendelse af den 12. december 2016 er stadig gældende, og vilkår fastsat heri skal overholdes.

#### **Beskrivelse og begrundelse**

##### Generelt

Standardvilkår K212 og K203 er indeholdt i godkendelsen fra 12. december 2016.

Der er stillet et nyt vilkår (vilkår 1), om at de nye aktiviteter på Munks Produkt skal placeres, indrettes og drives som oplyst. Dette for at sikre at modtagelse og opbevaring og håndtering af jern- og metal indeholdende PCB ikke giver anledning til forurening.

Derudover er der stillet vilkår (vilkår 2) om, at såfremt aktiviteten ikke er påbegyndt inden 2 år, vil retten til at modtage affald med PCB bortfalde.

##### Indretning og drift

Standardvilkår K212 og K203 er indeholdt i godkendelse fra 12. december 2016.

Vilkår S 24 i godkendelse fra den 12. december 2016 skal dog tilføjet dette tillægs vilkår 3, så der kan modtages jern- og metalskrot med PCB.

Derudover er der stillet vilkår (vilkår 4) om, at der ikke må ske behandling af jern- og metalskrot med et PCB-niveau over 50 mg/kg. Desuden skal det tydeligt fremgå, at der opbevares farligt affald- PCB, så alle der kommer på pladsen, er klar over, hvad containeren indeholder.

Metalskrot med et PCB-niveau over 50 mg/kg er at betragte som farligt affald. I det der ikke foretages behandling af dette affald, vil en eventuel spredning af PCB fra det oplagret jern og metal være minimal.

Det er derfor vurderet, at jern- og metalskrot med PCB over 50 mg/kg godt kan oplagres på virksomheden, såfremt det foregår i tæt container og containeren er overdækket.

#### Luftforurening

Standardvilkår K212 og K203 er indeholdt i godkendelse fra 12. december 2016. Fravalg af standardvilkår er begrundet i godkendelsen. Det er ikke vurderet behov for at stille yderligere vilkår.

#### Affald

Standardvilkår K212 og K203 er indeholdt i godkendelse fra 12. december 2016. Det er ikke vurderet behov for at stille yderligere vilkår.

#### Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Standardvilkår K212 er indeholdt i godkendelse fra 12. december 2016. Ændringer og fravalg af standardvilkår er begrundet i godkendelsen.

Vilkår 5 i dette tillæg er en tilføjelse til vilkår 2 i godkendelsen af den 12-12-2016. *Virksomheden skal være indrettet, så al neddeling af jern- og metalskrot foregår på befæstet areal.*

Det fremgår ligeledes af godkendelsen af den 12-12-2016, vilkår 40, at *Spildevand og overfladevand fra befæstede arealer skal ledes til sandfang og benzin- og olieudskillere.*

Da det er jern- og metalskrot med PCB der neddeles på pladsen, er der ligeledes stillet vilkår om, at arbejdsstedet skal afmærkes med at der arbejdes med materialer med PCB.

Det er ikke vurderet behov for at stille yderligere vilkår jf. K212.

Relevante standardvilkår fra K203 er indeholdt i godkendelsen fra 12. december 2016, da de stort set er de samme som K209 og K212. Der er en del standardvilkår, som ikke er medtaget, da de ikke er relevante, da der kun modtages metalskrot med PCB.

Standardvilkår 40 (dette tillægs vilkår 6) er medtaget, da det er fundet relevant i forhold til forebyggelse af forurening. Desuden er dette tillægs vilkår 4 medtaget. Der må modtages jern- og metalskrot med et PCB-niveau over 50 mg/kg. Der må ikke ske behandling af affaldet. Affaldet vil kunne modtages og opbevaret i containere under tag.

#### Støj

Der er ingen standardvilkår til støj.

Det er ikke fundet nødvendigt at stille yderligere vilkår til støj end de vilkår der fremgår af godkendelsen fra den 12. december 2016.

#### Egenkontrol

Standardvilkår K212 er indeholdt i godkendelse fra 12. december 2016. Ændringer og fravalg af standardvilkår er begrundet i godkendelsen. Det er ikke vurderet behov for at stille yderligere vilkår.

Relevante standardvilkår fra K203 er indeholdt i godkendelsen fra 12. december 2016. Der er standardvilkår, som ikke er medtaget, da de ikke er relevante, da der kun modtages metalkrot med PCB.

#### Sikkerhedsstillelse

Vilkår 44 i godkendelse fra 12. december 2016 er ændret i forhold til at modtages affald med PCB.

Jf. § 39 a i miljøbeskyttelsesloven skal kommunen regulere sikkerhedsstillelsens størrelse, såfremt grundlaget for beregningen af størrelsen ændres væsentlig.

Udregningen af sikkerhedsstillelse er foretaget ud fra REFA priser fra 2023 for modtagelse af PCB holdligt affald:

Kategori	EAK-kode	Max oplag	Kr./tons (eks. moms)	Kr.
Jern- og metalkrot med PCB i niveau 0,1-50 mg/kg	17.09.02	20	952,00	19.040,00
Jern- og metalkrot med PCB i niveau Over 50 mg/kg	17.09.02	5	952,00	4.760,00
Sum				23.800,00
Moms				5.950,00
Samlet pris				29.750,00

Eksisterende sikkerhedsstillelse er stadig gældende og bliver udvidet med ovenstående for PCB.

Kategori	Eak-kode	Max oplag	Kr./tons (eks. moms)	Kr.
Bremse-, koblings- og kølervæske	160113 160114	4.000 l	1,00	4.000,00
Elektronisk udstyr	160213	100 kg	6,00	600,00
Glas	160120	1 ton	-	
Oliefiltre	160107	200 kg	4,10	820,00
Plast (kofangere)	160119		-	
Udtjente ikke miljøbehandlede køretøjer	160104	100 stk.	300,00	30.000,00
Miljøbehandlede køretøjer	160106	250 stk.	-	
Transportomkostninger			3.000,00	3.000,00
Sum				38.420,00

<i>Kategori</i>	<i>Eak-kode</i>	<i>Max oplag</i>	<i>Kr./tons (eks. moms)</i>	<i>Kr.</i>
<i>Moms</i>				9.605,00
<i>Samlet pris</i>				48.025,00

Vilkår 45 og 46 i godkendelsen af den 12-12-2016 er stadig gældende.

### **Vurdering**

Vurdering af det ansøgte - modtagelse af jern- og metalskrot med PCB – er foretaget ud fra to listepunkter. K212 for jern- og metalskrot med PCB-niveau 0,1 til 50 mg/kg, samt K203 for jern- og metalskrot med PCB-niveau over 50 mg/kg. PCB-niveau over 50 mg/kg betragtes som farligt affald.

Det vurderes samlet, at Munk Produktion godt kan modtages jern- og metalskrot med PCB under overholdelse af de eksisterende vilkår (12. december 2016) til virksomheden og de nye vilkår i dette tillæg.

### **Bedst tilgængelige teknik (BAT)**

Virksomheder skal begrænse forurening, så det svarer til, hvad der kan opnås ved anvendelse af bedst tilgængelig teknik, BAT. For virksomheder, der er omfattet af standardvilkår, betragtes overholdelse af standardvilkår som overholdelse af BAT.

### **Habitat vurdering**

Munks Produkt, Ankervej 9 ligger ca. 900 meter fra Natura 2000-område nr. N256, herunder Habitatområde nr. H265 Bangsebro Skov og Sønder Kohave. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 1: Udpegningsgrundlag for Natura 2000-området

	<b>Udpegningsgrundlag for habitatområde H265 Bangsebro Skov og Sønder Kohave</b>
<b>Naturtyper:</b>	Bøg på muld (9130) Ege-blandskov (9160) *Elle- og askeskov (91E0) * angiver prioriteret naturtype
<b>Arter:</b>	Bredøret flagermus

Med denne afstand mellem det ansøgte og Natura 2000-området vurderes det, at det ansøgte, ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området væsentligt.

Ca. 500 meter syd-øst for pladsen ligger et område, hvor følgende bilag IV-arter kan forekomme: Grøn frø, Spidssnudet frø, spring frø, skrubtudse, Lille vandsalamander samt tyndakset gøgeurt.

På grund af afstanden vurderes Munks Produkt ikke at beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget i Habitatdirektivets Bilag IV eller ødelægge plantearter optaget på Bilag IV.

Vi gør opmærksom på, at man i henhold til Artsfredningsbekendtgørelsen §§ 10 og 14 ikke forsætligt må indfange eller slå visse vildtlivende dyr ihjel, ødelægge

dem eller indsamle deres æg samt ikke forsætligt må plukke, opgrave eller ødelægge mv. visse vildtvoksende planter. Af dyr gælder det for alle padder og flagermus.

### **Offentliggørelse**

Afgørelsen offentliggøres dags dato på Miljøstyrelsens Digital Miljø Administration (DMA). Afgørelsen kan ses her: [Link](#), under vedhæftninger.

### **Klagevejledning**

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvis der indgives klage over afgørelsen fra anden side, vil du blive orienteret herom.

### Klagefrist

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt ansøger og offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) link: <https://dma.mst.dk/>. Ved offentlig bekendtgørelse regnes fristen altid fra bekendtgørelsen.

En eventuel klage skal være korrekt indgivet via Klageportalen og tilgængelig for Guldborgsund kommune i Klageportalen senest den 6. marts 2024.

### Hvem kan klage

Afgørelser kan påklages af ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagen.

### Hvordan klager man

Klage skal ske ved brug af digital selvbetjening til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen på ét af følgende links <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet>, <https://www.borger.dk/> eller <https://indberet.virk.dk/>. Søg efter "Klageportal" ved brug af de to sidstnævnte links. Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske via Klageportalen.

Klagen sendes gennem Klageportalen automatisk til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke er indgivet via digital selvbetjening på Klageportalen. Nævnet kan dog undlade at afvise en klage, hvis der er særlige forhold, der berettiger fritagelse for brug af digital Klageportal.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Guldborgsund Kommune, på mail: [teknik@guldborgsund.dk](mailto:teknik@guldborgsund.dk), telefon 5473 1000 eller ved at sende et brev til Guldborgsund Kommune, Center for teknik og Miljø, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.

Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Husk at søge i meget god tid, så ansøgningen kan nå at blive behandlet inden klagefristen udløber.

### Klagegebyr

Når du klager skal du betale et klagegebyr, før at klagen betragtes som korrekt indgivet. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen i forbindelse med oprettelse af klagen. Du kan finde yderligere vejledning om gebyrordningen på Klageportalen på følgende link: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet>.

#### Virkning af at der klages

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, med mindre klagemyndigheden (Miljø- og Fødevareklagenævnet) bestemmer andet. Dette betyder, at afgørelsen kan udnyttes, og ikke behøver at afvente en afgørelse i klagenævnet. Udnyttelse af påklaget afgørelse er for ejers egen regning og risiko.

#### Eventuel domstolsprøvelse

Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen fra bekendtgørelsen.

#### Spørgsmål

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte Annette Bruun Hansen på tlf. 25181839 eller på E-mail [abh@guldborgsund.dk](mailto:abh@guldborgsund.dk).

Med venlig hilsen

Jakob Lysholdt  
Leder af Natur og Miljø

Annette Bruun Hansen  
Miljøtekniker

Bilag 1: Plantegning

Bilag 2: Miljøvurdering

#### Lovhjemmel:

Lov om miljøbeskyttelse jf. lovbek. nr. 5 af 03-01-2023 med senere ændringer (miljøbeskyttelsesloven)

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) jf. lovbek. nr. 4 af 03-01-2023 (miljøvurderingsloven)

bek. om godkendelse af listevirksomhed nr. 1083 af 09-08-2023 (godkendelsesbekendtgørelsen)

bek. om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed nr. 2079 af 15-11-2021 (standardvilkårsbekendtgørelsen)

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Danmarks Naturfredningsforening, E-mail [dnguldborgsund-sager@dn.dk](mailto:dnguldborgsund-sager@dn.dk)
- Friluftsrådet, E-mail [fr@friluftsradet.dk](mailto:fr@friluftsradet.dk)

*Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi skal derfor give dig en række oplysninger om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som registreret. Du kan læse mere herom på [www.guldborgsund.dk/oplysningspligten](http://www.guldborgsund.dk/oplysningspligten). I fysiske breve er indholdet vedlagt.*