



DEMSTRUP SVINEPRODUKTION ApS
Demstrupvej 42
8970 Havndal

Randers Kommune
Natur og Miljø

Telefon +4589151843

www.randers.dk

Dato: 26. november 2024/Journalnummer: 09.17.60-K08-79-24

Miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Demstrupvej 42

CVR-nr. 36024003 / CHR-nr. 110013

Baggrund

Randers Kommune har den 14. november 2024 udført miljøtilsyn på husdyrbruget. Under tilsynet deltog Svend Poulsen fra husdyrbruget, og Anni Nielsen fra Randers Kommune.

Tilsynet er foretaget som et basistilsyn, hvor ejendommens miljøforhold er gennemgået. Jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn¹.

Håndhævelser og bemærkninger fra forrige miljøtilsyn

Der var ingen håndhævelser i tilsynsrapporten fra tilsyn gennemført den 13. december 2023.

Håndhævelser og bemærkninger til dette miljøtilsyn

Tilsynet har givet anledning til følgende håndhævelser:

- Indskærpelse om ikke at overskride den tilladte produktion.
- Indskærpelse om fordeling af dyretyper i staldene.
- Indskærpelse om miljøgodkendelse af klimacontainer.
- Indskærpelse om at føre logbog over udslusning af gylle.
- Henstilling om at lukke hul i teltoverdækning.
- Egenkontrollodata fra luftrenseanlægget skal sendes til Randers Kommune.
- Indskærpelse om at overholder særregler for IE-husdyrbrug.
- Indskærpelse om at anmelde olietank.

Jordforurening

Det er ved tilsynet ikke undersøgt, om der er forhold, som har givet anledning til jordforurening på husdyrbruget.

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

Gældende afgørelser

1. Miljøgodkendelse efter Husdyrbruglovens § 12 fra den 24. august 2011.
2. Tillæg til miljøgodkendelse (udvidelse) fra den 12. august 2016.
3. Tillæg til miljøgodkendelse (ændret placering af gyllebeholdere) fra den 26. juni 2017.
4. Afgørelse fra den 19. juni 2017 om at etablering af 2 kornsiloer ikke kræver miljøgodkendelse.

I nedenstående afsnit er forhold fastsat ved vilkår i miljøgodkendelsen skrevet med kursiv.

Tilsynet

Husdyrhold

Ved tillæg til miljøgodkendelse fra den 12. august 2016 er der meddelt godkendelse til en produktion af 26.000 smågrise (13 – 31 kg) og 26.000 slagtesvin (31 – 112 kg) svarende til ca. 820 **dyreenheder (DE)**.

Dyreholdet består jf. gødnings- og husdyrindberetning for de seneste 3 planperioder af:

1. august 2022 – 31. juli 2023

Art:	Antal dyr	DE	Gødning / staldsystem
Smågrise (12 – 38,3 kg)	28.176	144	Toklimastald, delvis spaltegulv
Slagtesvin (38,6 – 115,3 kg)	23.483	659	Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv
I alt		803	

1. august 2021 – 31. juli 2022

Art:	Antal dyr	DE	Gødning / staldsystem
Smågrise (11,9 – 36,8 kg)	29.757	144	Toklimastald, delvis spaltegulv
Slagtesvin (37,9 – 114,6 kg)	23.142	645	Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv
I alt		789	

1. august 2020 – 31. juli 2021

Art:	Antal dyr	DE	Gødning / staldsystem
Smågrise (11,9 – 36,8 kg)	29.757	144	Toklimastald, delvis spaltegulv
Slagtesvin (37,9 – 118,4 kg)	23.663	699	Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv

Art:	Antal dyr	DE	Gødning / staldsystem
I alt		843	

Dyreenhedsberegningen er efter omregningsfaktorer i bilag 1, afsnit H i bekendtgørelse nr. 1324 af 15. november 2016 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Ifølge CHR er der 4.000 svin over 30 kg og 4.000 smågrise mellem 7 og 30 kg.

Ud fra ovennævnte gødning- og husdyrindberetninger ses i planåret 2020 / 2021 en overskridelse af produktionstilladelsen på ca. 23 dyreenheder.

I henhold til Husdyrlovens § 16 må et husdyrbrug ikke udvides uden kommunens forudgående godkendelse af udvidelsen.

Randers Kommune indskærper, at produktionen ikke fremover overskrider den tilladte produktion på 26.000 smågrise (13 – 31 kg) og 26.000 slagtesvin (31 – 112 kg) svarende til ca. 820 dyreenheder (DE).

Randers Kommune har modtaget ansøgning om miljøgodkendelse efter stipladsmodellen, hvilket betyder, at der må produceres det antal slagtesvin og smågrise, der efter dyrevelfærdsreglerne kan være på produktionsarealet.

Husdyrproduktion og staldindretning

Den maksimale produktionstilladelse fordelt på ejendommens stalde, herunder staldsystem skal være som følger:

Stald	Dyretype og staldsystem	Vægtinterval (kg)	Maks. årlig produktion (antal)	Maks. antal stipladser
Ny.sl.svinestald	Slagtesvin, delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv	31-112	12.000	2.857
	Smågrise, toklimastald, delvis spaltegulv	13-31	12.000	1.364
Lille stald.sl-svin	Slagtesvin, delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv	31-112	6.000	1.428
	Smågrise, toklimastald, delvis spaltegulv	31-31	6.280	713
Stor stald.sl-svin	Slagtesvin, delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv	31-112	8.000	1.900
	Smågrise, toklimastald, delvis spaltegulv	13-31	7.720	877

Det er oplyst, at i staldene, "Lille stald.sl-svin" og "Stor stald.sl-svin" udelukkende produceres slagtesvin. I "Ny.sl.svinestald", hvor der er 6 staldafsnit, er der slagtesvin i det ene staldafsnit og i de øvrige 5 afsnit er der smågrise.

Ændring af sammensætning i staldene i forhold til miljøgodkendelses vilkår vurderes at være en godkendelsespligtig ændring.

I henhold til Husdyrlovens § 16 må et husdyrbrug ikke ændres uden kommunens forudgående godkendelse af ændringen.

Randers Kommune indskærper, at fordeling af dyr i staldene ikke ændres i forhold til vilkår i miljøgodkendelse.

Randers Kommune har modtaget ansøgning om miljøgodkendelse efter stipladsmodellen, hvor fordeling af dyretyperne er angivet, som oplyst ved tilsynet.

”Lille stald.sl-svin” består af to bygninger. Imellem de to bygninger er der placeret en smågrisestald - klimacontainer på ca. 65 m². Ud fra luftfotos ses, at den er etableret i 2012 / 2013. Stalden er ikke indeholdt i gældende miljøgodkendelser.

Randers Kommune indskærper, at forinden etablering af stald (klimacontainer) skal der ansøges om miljøgodkendelse til udvidelsen.

Klimacontaineren er ikke indeholdt i den fremsendte ansøgning om miljøgodkendelse. Såfremt stalden fortsat ønskes benyttet, skal den inddrages i ansøgningen.

Hyppig udslusning

Det er oplyst, at der ugentligt udsluses gylle fra staldene. Der føres ikke logbog over udslusningen.

Ifølge Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 38 skal den ansvarlige for driften føre logbog over udslusning. Logbog skal opbevares for 5 år og kunne fremvises i forbindelse med kontrol.

Det indskræpes, at der fremover føres logbog over udslusning af gylle.

Vær opmærksom på, at miljøgodkendelsens vilkår om at udslusning af gylle fra stald til gyllebeholder kun må finde sted på hverdage og inden for normal arbejdstid.

Opbevaring af husdyrgødning

Der er 4 gyllebeholdere på ejendommen, som alle er omfattet af 10-års beholderkontrol:

- Gyllebeholder på 4.000 m³ fra 2004. Seneste kontrol er foretaget den 7. juli 2015.
- Gyllebeholder på 4.000 m³ fra 2008. Seneste kontrol er foretaget den 14. november 2018.
- Gyllebeholder på 4.000 m³ fra 2018.
- Gyllebeholder på 4.000 m³ fra 2018.

Gyllebeholderne skal være forsynet med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt.

Beholderne er med teltoverdækning.

Indløbsrøret til beholderen beliggende længst mod vest var fjernet. Der var således en mindre åbning i overdækningen.

Det henstilles at åbningen lukkes enten ved at isætte indløbsrøret eller ved at etablere teltdug over åbningen.

Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.

Alle åbninger i teltdugen var lukkede på tilsynsdagen.

I forbindelse med påfyldning af gyllevognen må der ikke spildes flydende husdyrgødning på jorden, således der er fare for forurening af jord, grundvand, vandløb eller dræn.

Der var intet synligt spild af gylle på terræn.

Ved omlæsning til gyllevogn skal der anvendes gyllevogn med påmonteret kran, som svinger ind over tanken. Omlæsning til gyllevogn må ikke ske med fastmonteret pumpe eller tømmes med traktorpumpe el. lign., med mindre det sker på en tæt, befæstet påfyldningsplads med fald mod afløb til pumpebrønd eller lign.

Der er ingen fastmonterede pumper på beholderne. Beholderne tømmes med gyllevogn med kran.

Der anvendes to udleveringsramper – én på nordsiden af stalden, "Stor stald.sl-svin" og én på sydsiden af stalden, "Ny.sl.svinestald". Begge udleveringsramper var rengjorte.

Udleveringsrampen på sydsiden af stalden, "Lille stald.sl-svin" anvendes ikke.

Opbevaringskapacitet

Husdyrbruget skal have en opbevaringskapacitet svarende til minimum 9 mdr. produktion.

Produktion af gylle for dyreholdet i planår 22/23 er beregnet til ca. 15.750 m³. Samlet beholderkapacitet er 16.000 m³. Opbevaringskapaciteten er således ca. 12 mdr. heri er dog ikke medregnet rengøringsvand og vand fra vaskeplads.

Anvendelse af husdyrgødning

Der nedfældes gylle på en del arealer, bl.a. om efteråret til raps. Der tilsættes ikke syre hverken til beholder eller i forbindelse med udbringningen.

Foder

Den totale mængde P ab dyr beregnet som P ab dyr pr. slagtesvin skal være mindre end 0,63 kg P.

"P ab dyr pr. slagtesvin" beregnes ud fra følgende ligning:

$$P \text{ ab dyr pr. slagtesvin} = ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times \text{FEsv pr. kg tilvækst} \times \text{gram fosfor pr. FEsv}/1000) - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times 0,0055 \text{ kg P pr kg tilvækst}).$$

Ovenstående vilkår er beregnet ud fra nedenstående forudsætninger. De enkelte forudsætninger er ikke bindende, men vilkårsligheden skal samlet set overholdes.

*Indgangsvægt: 31 kg
Afgangsvægt: 112 kg
FEsv pr. kg tilvækst: 2,86
Gram fosfor pr. FEsv: 4,64*

Ud fra gødningsregnskabet 2022 / 2023 er det beregnet, at p ab dyr pr. slagtesvin er 0,42 kg P. Godkendelsens vilkår er således overholdt.

Beregningens forudsætning er følgende:

*Indgangsvægt: 38,6 kg
Afgangsvægt: 115,3 kg
FEsv pr. kg tilvækst: 2,71
Gram fosfor pr. FEsv: 4,06*

Fluebekæmpelse

Der skal ved fluegener fra ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse.

Der anvendes rovfluer i staldene.

Luftreanseanlægget

Der gælder en række vilkår for luftreanseanlægget bl.a. følgende egenkontrol:

Der skal føres logbog for luftreanseanlægget, hvori følgende registreres:

- Ledningsevne (som minimum på timebasis)*
- Luftrensningens driftstid*
- Månedlige målinger af vandforbrug og tryktabet*
- Tidspunkt for rengøring/skiftning af filtre*
- Enhver form for driftsstop med angivelse af årsag og varighed*
- Renset luftmængde pr. døgn*

Oplysningerne skal opbevares i mindst 5 år og forevises på kommunens forlangende.

Luftreanseanlægget serviceres af firmaet, Skov.

Egenkontroldataene var ikke tilgængelige ved tilsynet. Det er oplyst, at data kan erhverves ved Skov.

Egenkontroldata for luftreanseanlægget skal fremsendes til Randers Kommune snarest muligt og senest den 1. januar 2025.

Det anmodes om at fremsende data for de seneste 3 år.

Ventilation

Der skal minimum én gang årligt foretages serviceeftersyn på ventilationssystemet,

Firmaet Skov servicerer ventilationen én gang om året.

Ventilation i de enkelte staldafsnit skal rengøres og efterses jævnligt (mellem hver indsættelse af et nyt hold grise).

Ventilationen vaskes og tjekkes ca. hver 3. måned.

Miljøledelsessystem

Der er fremsendt delvis miljøledelsessystem for 2021 / 2022 som et uddrag af Danish Crowns Bæredygtighedscertificering "Klimavejen". Der er ikke modtaget yderligere dokumenter.

Det er oplyst, at der ikke foreligger et miljøledelsessystem. Det er oplyst, at der snarest forventes en gennemgang af energi-forbruget.

I henhold til Godkendelsesbekendtgørelsens § 49 skal IE-husdyrbrug have et miljøledelsessystem, der opfylder en række betingelser, jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kap. 17.

Det indskræpes, at godkendelsesbekendtgørelsens særregler for IE-husdyrbrug fremover overholdes.

Olietank

Ifølge BBR er der følgende tanke på ejendommen:

- 2.000 l tank fra 2004 over terræn, udendørs – tanken er ikke set ved tilsynet.
- Dieseltank på 5.900 l fra 2009.
- Dieseltank fra 2021 på 2.500 l.

De to dieseltanke er placeret i lade / værksted.

På tilsynet sås desuden en tank på 1.500 l fra 2008 placeret mellem staldbygninger. Tanken anvendes i forbindelse med tørring af staldene efter vask. Tanken er ikke anmeldt til kommunen (jf. §§ 26 og 32 i Olietankbekendtgørelsen).

Det indskræpes, at tanken hurtigst muligt og senest den 1. januar 2025 anmeldes til Randers Kommune.

Anmeldelse om etablering (og sløjfning) af olietanke kan ske via kommunens hjemmeside: [Link til kommunens hjemmeside hvor du kan anmelde olietank](#)

Sprøjtemidler

Sprøjtemidler opbevares i aflåst container placeret øst for stalden, "Ny.sl.svinestald".

Affald

Affald opbevares i container som afhentes/tømmes efter behov af vognmand.

På tilsynet talte vi om den nye [affaldssorteringsordning](#) for landbrug. Affald skal nu sorteres på lige fod med husstandene. På [Miljøstyrelsens hjemmeside](#) finder du en guide til plastsortering i landbruget.

Du kan aflevere dit erhvervsaffald på kommunens genbrugspladser, hvis du køber et [erhvervsmærkat](#) til din bil.

Døde dyr

Døde dyr opbevares i afhentningsbrønd med låg.

Brugerbetaling:

Du skal betale brugerbetaling for miljøtilsynet.² Betalingen beregnes ud fra det timeforbrug kommunen har i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten er for 2024 fastsat af Miljøstyrelsen til 468,96 kr. Regning for opkrævning af brugerbetaling udsendes årligt - efter den 1. november.

Lovgrundlag

Husdyrbrug reguleres efter følgende lovgivning:

- Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven).
- Lovbekendtgørelse nr. 928 af 28. juni 2024 - Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 300 af 20. marts 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Godkendelsesbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 931 af 16. juli 2024 om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning.
- Bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft. (Beholderkontrol).
- Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietanksbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 2512 af 10. december 2021 om affald. (Affaldsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.
- Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurennet jord.

Klagevejledning:

Indskærpelser meddeles i henhold til Husdyrbruglovens § 48 og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Vær opmærksom på at overskridelse af fristen for at efterkomme indskærpelser vil medføre politianmeldelse, med mindre særlige forhold taler imod.

Jf. § 90 i Husdyrbrugloven, har du ret til at anlægge en sag ved en civilretlig domstol, for at prøve lovligheden af en indskærpelse. Sagsanlægget skal i henhold til Husdyrbrugloven være anlagt inden 6 måneder fra dags dato.

² Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse mv. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.

Efter Forvaltningslovens kapitel 4 har du ret til aktindsigt i sagen. Ønskes dette bedes du henvende dig til kommunen.

Hvis du har spørgsmål, rettelser eller kommentarer til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Anni Nielsen