

MILJØGODKENDELSE

Godkendelse i medfør af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 af

**ULFOSS PLASTIC A/S
Spånnevej 25
4300 Holbæk**

Godkendelse af ULFOSS PLASTIC A/S efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.

Ulfoss Plastic A/S, Spånnevej 25, 4300 Holbæk har den 28. februar 2002 ansøgt om godkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, § 33.

Deres virksomhed er optaget på bilag 1 i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 646 af 29. juni 2001, pkt. D 10, "Virksomhed, der fremstiller plastprodukter ved sprøjttestøbning, ekstrudering, herunder kalandrering, eller ved termoformning med et forbrug af plastmaterialer på mere end 5 tons pr. dag".

Holbæk Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed.

På baggrund af ansøgningsmaterialet, har ROVESTA Miljø I/S – på vegne af Holbæk Kommune-udarbejdet "Miljøteknisk Beskrivelse og Vurdering - juli 2002."

Ansøgningsmaterialet er suppleret med yderligere oplysninger afgivet i forbindelse med tilsynsbesøg på virksomheden. Disse oplysninger indgår i ovennævnte Miljøtekniske beskrivelse og vurdering.

Grundlaget for godkendelsen, er hermed:

- Virksomhedens ansøgning af 28. februar 2002.
- Tilsynsbesøg på virksomheden 4. juni 2002.
- Supplerende oplysninger til ansøgningsmateriale af 26. juni 2002.
- Miljøteknisk Beskrivelse og Vurdering, ROVESTA Miljø - juli 2002.

Det samlede ansøgningsmateriale opfylder bestemmelserne i ovennævnte bekendtgørelse.

Holbæk Kommune har behandlet Deres ansøgning og har besluttet at meddele godkendelsen i henhold til kapitel 5, § 33 i Miljøbeskyttelsesloven jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001.

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår 1. – 8.3:

1. ALMENT

1.1 Grundlag for godkendelsen

Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med ovenstående grundlag for godkendelse samt den miljøtekniske beskrivelse og vurdering af virksomheden.

2. STØJ

2.1 Støjgrænser

Virksomhedens samlede støjbidrag - angivet som det ækvivalente, korrigerede lydtrykniveau - må i intet punkt i nedenfor anførte områder, overskride følgende støjgrænser:

- I ethvert punkt i erhvervsområdet uden for virksomhedens skel.

alle dage kl. 00-24 60 dB(A)

- Ved ethvert boligområder uden for virksomhedens skel:

mandag-fredag	kl. 07-18	50 dB(A)
lørdag	kl. 07-14	50 dB(A)
lørdag	kl. 14-18	45 dB(A)
søn-& helligdage	kl. 07-18	45 dB(A)
alle dage	kl. 18-22	45 dB(A)
alle dage	kl. 22-07	40 dB(A)

Spidsværdierne af støjniveauet må om natten kl. 22 – 07 ikke overstige 50 dB(A), målt ved nærmeste boligens opholdsareal uden for virksomhedens skel.

2.2 Støjmåling

Virksomheden skal på Holbæk Kommunes forlangende - dog højst en gang pr. kalenderår – fremsende dokumentationsrapport, der på baggrund af støjmålinger/beregninger viser, at vilkår er overholdt. Dokumentationsrapporten vil – i givet fald - blive forlangt fremsendt med en frist på 3 måneder.

Dokumentationsrapporten skal udarbejdes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5 og 6/1984 og/eller nr. 5/1993. Målinger/beregninger skal foretages som beskrevet i disse vejledninger.

Støjmålinger/beregninger skal - på virksomhedens regning - udføres af en uvildig måleinstitution, som er akkrediteret eller af personer, der er certificeret til at udføre støjmålinger af typen "Miljømålinger - ekstern støj", jf. Miljø- og energiministeriets bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger m.v. – nr. 637 af 30. juni 1997.

Støjmålinger skal udføres under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift, d.v.s. under de i praksis mest støjende driftsforhold.

Hvis der ved måling/beregning konstateres, at vilkår 2.1 ikke er overholdt skal virksomheden straks underrette Holbæk Kommune. Senest 14 dage efter konstateret overskridelse skal virksomheden fremsende redegørelse for, hvilke støjbegrænsende foranstaltninger, der agtes foretaget. Målinger/beregninger skal herefter gentages indtil vilkåret er opfyldt.

2.3 Indblæsning i siloer

Indblæsning af granulat i siloer, må kun ske på hverdage mandag til fredag i tidsrummet 7.00 – 18.00.

2.4 Støjende og stærkt støjende aktiviteter

Alle støjende og stærkt støjende aktiviteter skal foregå inden døre for lukkede døre, porte og vinduer.

2.5 Udsugnings- og ventilationsanlæg

Ventilationsanlæggene skal jævnligt tilses og kontrolleres. Defekte eller støjende ventilatorer skal straks udskiftes eller udbedres.

3. LUFTFORURENING

3.1 Afkast fra svejserøg

Afkast for svejserøg fra værkstedet, skal være opadrettet og føres mindst 1 m over tag og på en sådan måde, at der kan ske fri fortynding.

3.2 Afkast fra corona-anlæggene

Afkast fra coronabehandlingsanlæggene skal være opadrettet og føres til fri fortynding, mindst 1 m over tagryg.

3.3 Afkast fra maskiner

Afkast fra Treatere, Ekstrudermotorer og cylindre, Inderkøling fra balloner, posemaskiner og regenereringsanlæg, skal være opadrettet og føres over tag til fri fortynding.

3.4 Afkast fra rumudsugning

Afkast fra rumudsugning fra ekstruderingsdæk og kælder, skal være opadrettet og føres over tag til fri fortynding.

3.5 Energiproducerende anlæg

Fyringsanlæg skal drives og kontrolleres efter leverandørens anvisninger, og kontrolleres årligt efter anvisningerne i den til enhver tid gældende lovgivning.

3.6 Afkast ved siloer

Såfremt påfyldningen af siloerne giver anledning til støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering skønnes væsentlige, skal virksomheden etablere støvfiltre i afkast for overskudsluften i siloerne.

3.7 Lugt

Virksomhedens drift må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens areal. Som lugtgenekriterie skal anvendes $C_g = 10 \text{ LE/m}^3$ ved virksomheder og 5 LE/m^3 ved øvrige områder, hvor C_g regnes som 1 minuts midlingstid og betegner det maksimale lugtimmissionskoncentrationsbidrag, der ikke må overskrides.

3.8 Kontrolmåling

Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende, dog højst 1 gang pr. kalenderår, lade foretage en måling og beregning af om vilkår 3.7 overholdes. Målingen skal foretages af en af tilsynsmyndigheden godkendt virksomhed.

4. AFFALD

4.1 Farligt affald

Farligt affald – herunder spildolie, trykfarve, fortynderaffald og klude mv. – skal opbevares i tætte lukkede beholdere, under tag og på befæstet gulv eller spildbakke uden afløb. Det befæstede gulv eller spildbakken skal indrettes således, at indholdet af den største beholder kan opsamles, således at tilledning til jord eller kloak ikke er mulig. Spild ved håndtering eller ved læk i beholder skal straks opsamles.

4.2 Skrot

Metalskrot fra produktionen, som indeholder farligt affald (olier el.lign.) skal opbevares i tæt, lukket container, så spild til jord, kloak mv. ikke er mulig.

4.3 Afbrænding

Der må ikke finde nogen form for afbrænding af affald eller restprodukter sted på virksomheden.

4.4 Regelmæssig bortskaffelse

Der må ikke ophobes affald på virksomheden. Farligt affald skal bortskaffes jævnlige og mindst 1 gang pr. år, til godkendt modtager. Kvitteringer for regelmæssig bortskaffelse af affaldet, skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. Kvitteringerne skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år.

4.5 Udendørs oplag

Der må ikke på udendørs areal forekomme oplag, der kan give anledning til forurening af jord, overfladeafløb eller terræn, eller som kan virke skæmmende.

Oplag af rene affaldsfraktioner af plast, pap, metal, emballager mv. skal ske i egnede containere eller beholdere på befæstet areal.

5. OLJETANKANLÆG

5.1 Pejling af olietank

Der skal foretages en ugentlig kontrol af olieforbruget samt af oliebeholdningen i tanken. Kontrol af olieforbrug samt pejling af olietanken skal føres ind i en journal med dato for kontrollen. Journalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden, og skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år.

5.2 Tæthedsprøvning af olietankanlæg

Virksomheden skal fremlægge dokumentation for, at olietank og rørføringer er tæt og i forsvarlig stand. Virksomheden skal lade foretage en inspektion og tæthedskontrol af tank og rørføringer, resultatet af kontrollen skal fremsendes til Holbæk Kommune inden 31. december 2002. Der skal herefter foretages inspektion og tæthedskontrol af tankanlægget hvert 3. år. Resultaterne af inspektionen og tæthedskontrollen fremsendes til Holbæk Kommune senest den 31. december.

Inspektionen og tæthedskontrollen skal foretages af et uvildigt firma, der er anerkendt af Holbæk Kommune.

6. SPILDEVAND

6.1 Olie og kemikalier

Der må ikke udledes olie eller kemikalier til offentlig kloak.

6.2 Vask

Vask af motorkøretøjer, maskiner mv. må ikke finde sted på virksomhedens udendørs arealer.

7. RENERE TEKNOLOGI

7.1 Renere teknologi

Virksomheden skal kontinuerligt undersøge og vurdere de enkelte processer, procesgange og materialevalg i forhold til de til enhver tid forekommende oplysninger om renere teknologi på området. Ligeledes skal de daglige aktiviteter foregå således, at der frembringes mindst muligt affald, samt på en måde hvorved den bedst mulige miljøbeskyttelse i øvrigt opnås.

7.2 Opgørelse af ressourceforbrug

Virksomheden skal løbende arbejde på at nedbringe ressourceforbruget, således at der på en økonomisk forsvarlig måde opnås en reduktion i miljøbelastningen. Virksomheden skal derfor fore-

tage en opgørelse af virksomhedens ressourceforbrug således, at virksomhedens indsats for at reducere miljøbelastningen kan dokumenteres.

Opgørelsen over ressourceforbruget skal mindst omfatte følgende:

- El-, vand- og energiforbrug
- Råvareforbrug
- Væsentlige hjælpestoffer (svejsegas, skære- og kølemidler)
- Produktionens størrelse

8. VIRKSOMHEDENS EGENKONTROL

8.1 Kontrol af vilkår

Virksomheden skal løbende kontrollere at denne godkendelses vilkår overholdes.

8.2 Driftsforstyrrelser

Virksomheden skal indberette driftsforstyrrelser til tilsynsmyndigheden, hvis driftsforstyrrelsen vurderes at medføre risiko for forøget forurening af det eksterne miljø, herunder også støj og vibrationer.

8.3 Dokumentation af egenkontrol

Følgende oplysninger skal gemmes i mindst 5 år og være tilgængelige ved tilsyn:

- Tidspunkt for kontrol og vedligeholdelse af udsugning- og ventilationsanlæg, herunder serviceeftersyn, jf. vilkår 2.5.
- Mængder og tidspunkt for aflevering af affald, samt navn på transportør og modtager, jf. vilkår 4.5.
- Journal over olieforbrug og oliebeholdning jf. vilkår 5.1
- Tæthedsprøvning af olietank og rørsystem jf. vilkår 5.2
- Opgørelser over virksomhedens ressourceforbrug, jf. vilkår 7.2.

OFFENTLIGGØRELSE

Godkendelsen vil blive bekendtgjort den *****2002 i Venstrebladet og den ***** 2002 i By og Land, af hensyn til enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

KLAGEVEJLEDNING

Denne godkendelse kan, i henhold til miljøbeskyttelseslovens §91, inden 4 uger fra datoen for den offentlige annoncering, påklages til Miljøstyrelsen.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens §98 kan godkendelsen påklages til:

Afgørelsens adressat.

Enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Embedsinstitutionen.

Vestsjællands Amt.

Eventuel klage skal være skriftlig og stiles til Miljøstyrelsen, men fremsendes til Holbæk Kommune, Jernbanegade 6, 4300 Holbæk. Holbæk Kommune videresender klagen til Miljøstyrelsen.

En klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning, med mindre Miljøstyrelsen bestemmer andet.

Eventuelle søgsmål ved domstolene til prøvelse af denne afgørelse skal ifølge §101 i miljøbeskyttelsesloven anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

IKRAFTTRÆDELSE

Godkendelsen træder i kraft d.d. Det bemærkes, at udnyttelse af godkendelsen inden klagefristens udløb ikke indebærer begrænsninger i klagemyndighedens adgang til at ændre eller ophæve en påklaget godkendelse.

Denne godkendelse bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år.

GENERELT

Der gøres opmærksom på, at nærværende godkendelse kun omfatter forholdet til Miljøbeskyttelsesloven og at øvrige tilladelser mv. må indhentes særskilt.

Alt affald bortskaffes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regulativer for affald i Holbæk Kommune.

Ønsker De at udvide eller ændre virksomheden ud over det i ansøgningen oplyste, skal der forinden være ansøgt. På baggrund af ansøgningen afgør Holbæk Kommune, om dette giver anledning til ændring af nærværende godkendelse.

Tilsynsmyndigheden Holbæk Kommune kan ændre eller revidere godkendelsesvilkårene efter 8 år fra godkendelsestidspunktet jf. Miljøbeskyttelsesloven § 41 b.

Holbæk Kommune kan i henhold til § 72 stk. 2, revidere vilkårene for en virksomheds godkendelse, for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening, eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Med venlig hilsen

Udvalgsformand / Teknisk direktør

Kopi tilsendt:

Vestsjællands Amt, Natur og Miljø, Alléen 15, 4180 Sorø
Embedslægeinstitutionen for Vestsjællands Amt, Rolighedsvej 7, 4180 Sorø.
Arbejdstilsynet for Vestsjællands kreds, Kastanievej 10, 4200 Slagelse.
Danmarks Naturfredningsforening,
Friluftsrådet v/amtsformand Flemming Larsen, Raklev Skillevej 61, 4400 Kalundborg.
ROVESTA Miljø I/S, Betonvej 12, 4000 Roskilde.