



**Haderslev**

Haderslev Kommune  
Teknik og Klima  
Miljø  
Christian X's Vej 39  
6100 Haderslev

Tlf. nr. 74 34 34 34  
landbrugssager@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med  
kvægdrift udført den 24-06-2024 -  
GRAM OG NYBØL GODSER A/S, Tøndervej 89, 6500 Vojens**

**Overordnede oplysninger**

Ejer	Gram og Nybøl Godser A/S		
Adresse	Tøndervej 89, 6500 Vojens		
Telefon		CHR nr.	53166
E-mail	svend.brodersen@gramslot.dk	CVR nr.	38097512
Mobil	40111910	P nr.	

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	24/10657
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1		
Godkendelsesdato	22-12-2020		
Ændret tilladelse	13-06-2017		
Tilladte dyreenheder	450,83		
Registreret dyreenheder i alt	510,56		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Wendy og Lauge, medarbejdere på Gram Slot. Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der blev set på drivgangene mellem markerne. Der findes en løsning. Der blev set andre steder på stien, hvor der var store huller og mudder.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 16 a, stk. 1 miljøgodkendelsen fra den 22/12/2020 og § 16 a, stk. 4 tillæg fra den 25/10/2022 og 3/5-2023.

## Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er jævnfør § 16 a, stk. 1 miljøgodkendelsen fra den 22/12/2020 og tillæg fra den 25/10-22 og 3/5-23 tilladelse til følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Kostald: 2500 m2 produktionsareal i sengestald med spalter og bagskyld</li> <li>* 182 m2 produktionsareal med dybstrøelse til køer, kvier og stude</li> <li>* Dybstrøelsesstald: 1008 m2 produktionsareal</li> <li>* Opsamlingsplads: 306 m2 produktionsareal med sengestald med fast gulv til køer, kvier og stude</li> <li>* Kalvestald: 361 m2 produktionsareal med dybstrøelse</li> <li>* Kalveområde: 49 m2 produktionsareal med dybstrøelse til kalve under 6 mdr.</li> <li>* Kalvehytteområde: 318 m2 produktionsareal med dybstrøelse til kalve over 6 mdr.</li> <li>* Stald 7a: 92 m2 produktionsareal med dybstrøelse</li> <li>* Stald 12: 962 m2 produktionsareal med dybstrøelse (velfærdsstald)</li> <li>* Stald 12: 636 m2 produktionsareal med fast drrænet gulv med skraber og ajlefløb</li> <li>* Hestebokse: 30 m2 produktionsareal med dybstrøelse</li> <li>* 500 m2 produktionsareal til opsamlingsplads til køer med spalter og foderbord med fast gulv.</li> <li>* 413 m2 produktionsareal til kalve. Der er 52 m2 nyt produktionsareal.</li> <li>* 184 m2 produktionsareal til goldkøer med spalter. Der er udendørs foderbord.</li> </ul>

## Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyre-type	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbs-dato
1	dybstrøel-sesstald	1.008	Malke-køer, kvier og stude	Dybstrø-else	0	03-05-2023	
2	hestestald	30	Heste	Dybstrø-else	0	03-05-2023	
3	Kostald	182	Malke-køer, kvier og stude	Dybstrø-else	0	03-05-2023	
3	Kostald	2.500	Malke-køer, kvier og stude	Senge-stald med spalter (kanal, bagskyl eller ringka-nal)	0	03-05-2023	
4	kalvehytte-område	318	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrø-else	0	03-05-2023	
5	kalvestald	361	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrø-else	0	03-05-2023	
5	Kalvestald	52	Kalve (under	Dybstrø-else	0	03-05-2023	

			6 mdr.)				
6	spalter/fo-derbord	184	Malke-køer, kvier og stude	Senge-stald med spalter (kanal, bagskyl eller ringka-nal)	0	03-05-2023	
7	ny opsam-lingsplads	500	Alle kvæg	Senge-stald med fast gulv	0	03-05-2023	

### Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktions-areal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	dybstrøel-sesstald	Ja	1.008	Malke-køer, kvier og stude	Dybstrøelse	0	03-08-2023
2	hestestald	Ja	30	Heste	Dybstrøelse	0	03-08-2023
3	Kostald	Ja	182	Malke-køer, kvier og stude	Dybstrøelse	0	03-08-2023
3	Kostald	Ja	2.500	Malke-køer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	03-08-2023
4	kalvehytte-område	Ja	318	Kalve (un-der 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	03-08-2023
5	kalvestald	Ja	361	Kalve (un-der 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	03-08-2023
5	Kalvestald	Ja	52	Kalve (un-der 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	03-08-2023
6	spalter/fo-derbord	Ja	184	Malke-køer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	03-08-2023
7	ny opsam-lingsplads	Ja	500	Alle kvæg	Sengestald med fast gulv	0	03-08-2023

### Gældende afgørelser

Reg.dat	Dok.dat	Afgørelse	Dokument beskrivelse
03-05-2023		Tilladelse - § 16b	Vis_Endelig §16 a stk 4 miljøgodkendelse af Tøndervej 89 - tillæg 2
25-10-2022		Miljøgodkendelse	Vis_Endelig §16 a stk 4 miljøgodkendelse af Tøndervej 89
22-12-2020		Miljøgodkendelse	Afgørelse - miljøgodkendelse_Tøndervej 89

## Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår i § 16 a, stk. 1 miljøgodkendelsen fra den 22/12/2020:</p> <p>Vilkår 1: Projektet skal være som det ansøgte. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 2: Optaget på Fødevarestyrelsens liste over økologikontrollerede virksomheder i Danmark. Det er ok.</p> <p>Vilkår 3: Eksemplar af miljøgodkendelsen og beredskabsplan skal være på ejendommen. Dette er tilfældet. Beredskabsplanen er opdateret december 2023. Beredskabsplanen er set ved tilsyn.</p> <p>Vilkår 4: Produktionsarealer. Det er som ansøgt. Der er efterfølgende søgt om tag over opsamlingspladsen.</p> <p>Vilkår 5: Gødningsopbevaringsanlæg. Det er som ansøgt.</p> <p>Vilkår 6-7: Ny kalveplads - placering og krav om fast gulv med afløb til gylletank. Det er ok.</p> <p>Vilkår 8: Der skal være fast gulv og afløb til gyllesystem i dybstrøelsesstalden. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 9-10: Krav til opsamlingspladsen. Det er ok.</p> <p>Vilkår 11 + 15: Eksisterende læhegn vedligeholdes syd langs Tøndervej og langs mortorvejen. Der er plantet 10/12/21. Der er ved tilsyn vurderet, at beplantningen er ok.</p> <p>Vilkår 12-14: Nyt læhegn øst for anlægget. Se bilag 8. Den 10/12/21. Der vil i førstkomende plantesæson blive efterplantet på dette stykke. Der er blevet plantet flere gange. Måske plantes popler denne gang, da egetræerne går ud.</p> <p>Vilkår 16-18: Ensilagesiloer og afløbsbrønde. Det er ok.</p> <p>Vilkår 19: Der anvendes selvlæssende gyllevogne.</p> <p>Vilkår 20-22: Håndtering, transport og omrøring af gylle og krav hertil. Det er opfyldt. Det er maskinstationen, der står for det. Det er driftsleder, der tjekker gyllebeholdere og pumper ud.</p> <p>Vilkår 23-25: Møddingspladsen og container til møg og krav hertil. Der ansøges om ny møddingsplads via tillæg til § 16 a, stk. 1 miljøgodkendelsen. Den er aldrig opført.</p> <p>Vilkår 26 + 57: Energiforbrug og fyringsolieforbrug. Det skal opbevares i 5 år. Der er i 2023 brugt 230.167 kwh. Vandforbrug er i 2023 14.000 m3, og det skal opbevares i 5 år. Både vand- og elforbrug er steget siden sidste tilsyn. Der er flere køer i staldene, og der afhentes mælk hver dag. Dette kræver vask og dermed et større vand- og elforbrug. .</p> <p>Vilkår 27 + 58: Mælkekølingsanlægget. Tjekkes 2-3 gange årligt.</p> <p>Vilkår 28: Energieftersyn. I jan. 2022.</p> <p>Vilkår 29 + 59: LED lys over det hele.</p> <p>Vilkår 30-31: Vedligeholdelse af vandinstallationer og vandforbrug. Det er en del af den daglige rutine.</p> <p>Vilkår 32: Der er ikke konstateret væsentlige lugtgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 33: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 34-35: Lys. Der er bevægelsessensor.</p> <p>Vilkår 36-37: Støv. Der er ikke konstateret væsentlige støvgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 38-39: Fluere og rotter. Jysk Skadedyrs Service 12 gange årligt.</p> <p>Vilkår 40-41: Til- og frakørsel. Undgå spild. Det er der fokus på.</p> <p>Vilkår 42: Befæstede arealer og krav hertil. Det er Ok.</p>

	<p>Vilkår 43: Vaskeplads. Det er på betonpladsen, hvor tankbilen afhenter mælk.</p> <p>Vilkår 44: Affald. Brians Renovation. Der er set kvitteringer.</p> <p>Vilkår 45 + 47: Spildolie og andet flydende affald. Spildbakker. Opsamling af spild. Der er ikke noget.</p> <p>Vilkår 46: Fast farligt affald. Der er ikke noget.</p> <p>Vilkår 48-49: Olie og diesel. Opbevaring og tankning. Der er 1 tank.</p> <p>Vilkår 50: Kemikalier og andre stoffer. Opbevaring og opsamling. Der er ingen. Der er desinfektionsmidler til mælketanken.</p> <p>Vilkår 51: Døde dyr. Ved den store gyllebeholder. Der er kappe og spalter.</p> <p>Vilkår 52: Tør dybstrøelsesmåtte. Dette er tilfældet. der strøes hver dag.</p> <p>Vilkår 53: Ophør. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 54: Kvitteringer for farligt affald. Der er ikke modtaget kvitteringer.</p> <p>Vilkår 55-56: Beredskabsplan og opdatering. December 2023. Den er set.</p> <p>-----</p> <p>Vilkår fra tillæg fra den 25/10-22: Der er kun listet de nye vilkår.</p> <p>Vilkår 1: Projektet skal være som angivet i version 3 af skema nr. 229634. Dette er ok.</p> <p>Vilkår 3: Tillægget skal være på ejendommen fysisk eller digitalt. Det er tilfældet.</p> <p>Vilkår 4: Placering af produktionsarealer skal være som ansøgt. Det er ok.</p> <p>Vilkår 5: Ny møddingsplads. Den er ikke opført.</p> <p>Vilkår 7: Ny mellemgang med opkant mellem kostaldene. Det er tilfældet.</p> <p>Vilkår 8: Flytning af nedsivningsanlæg.</p> <p>Vilkår 9: Krav til udendørs foderbord. 15 cm høj, 7,5 cm bred. Der er monteret ekstra brædder på foderbordet.</p> <p>-----</p> <p>Vilkår fra tillæg fra den 3/5-2023: Der er kun listet de nye vilkår.</p> <p>Vilkår 1: Projektet skal være som version 5 af skemanr. 238474. Der er efterfølgende ansøgt om tag over opsamlingspladsen.</p> <p>Vilkår 2: Placeringen skal være som angivet i bilag 1.</p> <p>Vilkår 3: Der skal være opkanter på 20 cm mod bygninger på to sider / anden tæt afslutning mod murerne + gitter i nord- og sydlige ende. Der er 40 cm opkant.</p> <p>Vilkår 4: Foderbord, der hælder ind mod opsamlingspladsen. Der er ikke etableret foderbord på pladen.</p> <p>Vilkår 5: Der kan være overdækning. Der skal være fast gulv/spalter+ opkant. Der er tag over. Der er riller i gulvet, så køerne ikke skrider. Der er spalter i den nordlige ende af opsamlingspladsen. Det ledes til gyllekanaler.</p> <p>Vilkår 6: Produktionsarealer skal overholdes. Det er tilfældet.</p>
--	--

### Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

## Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

## Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Ovedækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-1800	1.200	1.680	0	
Ensilageplansilo	08-07-2008	1.200	1.680		Miljøgodkendelse givet 08-07-2008 til 2 Ens. på i alt 1200 m <sup>2</sup>

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1989	29-06-2012	258	1.064		
Gyllekanaler	01-01-1973		0	140		
Gyllekanaler	01-01-1997		0	24		
Gyllekanaler	01-01-1999	27-10-2009	0	483		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1973		0	55		
Gyllebeholder	01-01-2006	29-06-2018	0	4.000	Teltdug	
Fortank t. gyllebeh.	25-10-2016			21	Intet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er teltdug på den store gyllebeholder. Der er ikke teltdug på den lille gyllebeholder.
Opbevaring af flydende gødning	Der er 2 gyllebeholdere på ejendommen. Gyllebeholder på 1064 m <sup>3</sup> fra 1989. Der er foretaget beholderkontrol den 29. juni 2012. Næste beholderkontrol er i 2022. Der er bestilt beholderkontrol. Der er udlagt asfalt omkring gyllebeholderen. Det skal fjernes, så der kan foretages beholderkontrol. Gyllebeholder på 4000 m <sup>3</sup> fra 2006. Der er dykket indløb, flydelag og der føres logbog. Beholderkontrol den 29/6-2018. Næste beholderkontrol i 2028.
Flydelag	Der er flydelag. Den lille gyllebeholder var tom.
Logbog	Der føres logbøger.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år
Opbevaring af fast gødning	Der er møddingsplads med afløb til gyllebeholdere. Biogas afhenter møg i container hver uge. Der er fra de 2 sidste ensilagesiloer.
Kalvehytter	Der er flere områder til kalve på ejendommen.
Opbevaring af ensilage	Der er 3 ensilagesiloer med afløb til gyllebeholdere. Der er asfalteret i og omkring ensilagesiloer. Der er 3 afløb ved ensilagesilorne. Det ledes til gyllebeholder.

## Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Pladsen ved ensilagesiloerne anvendes til vask af maskiner.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholdere.
Tagvand	Tagvandet ledes til jorden.
Malk- erumsspildevand	Til gyllekanaler og videre til gyllebeholdere.
Toilet i stald	Til septitank med nedsivning.
Husspildevand	Til nedsivningsanlæg.

## Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Ejendommen drives økologisk.

## Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Daka afhenter efter aftale. Ved gyllebeholder.
Spildolie	Ikke relevant.
Batterier	Værksted.
Gammelt jern	U.L. Petersen.
Kanyler/medicinres- ter/emballage	Dyrlægen.
Pesticidemballage og rester	Ikke relevant.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Elektriker.
Andet affald	Der er en aftale med Brians Renovation om afhentning af småt brændbart. Der er set fakturer herfor. Ved næste tømning kommer der piktogram på.

## Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket ændringer? Nej.
Tank til dieselolie	Der er 1 tank. Alt ok.

## Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Hyppig udmugning.

Rottebekæmpelse	Jysk Skadedyrsservice kommer hver måned.
-----------------	--

### Driftsforstyrrelser og uheld

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Det er ok. Der lavet ændringer og datoen registrere til december 2023.

### Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	I sengebåsene anvendes der snittet halm.  Der er tag over udendørsarealet til køerne mellem de to stalde. Dette er der givet byggetilladelse til.
Drikkevandsforsyning	Vedsted Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der opvarmes med stokerfyr. Asken kommer på møddingsplads.

### Miljøriskovurdering

Kontrolpunkt	
20-05-2024	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,33 på en skala fra 1-5.</p>

### Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet der er tjek fra SE og miljøledelse.  Der gives frisk græs.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er møddingsplads og gyllebeholdere uden fast overdækning.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der en § 16 a, stk. 1 miljøgodkendelse fra den 22/12/2020.
Sårbarhed	Der gives scoren 3 for ejendommens beliggenhed.
Miljøriskovurdering	2,33.
Samlet vurdering	Der tilsendes logbog for gyllebeholder på Engvej 21A

### Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.



## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 29. juli 2024**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

## Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

## Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen  
Miljømedarbejder

Tel: 20347062  
E-mail: akjj@haderslev.dk