

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 10-08-2021 på ejendommen:

Lindvigvej 3
6900 Skjern

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ingen bemærkninger ud over at boringer med DGU nr. 94.2888 og 94.2571 skal have etableret korrekte overdækninger.
 - Se evt. billeder af, hvordan en boring skal være indrettet på <https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning>

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Tilladelsestype	Afgørelse om ikke VVM-pligt
Sidste tilladelse	23-01-2003

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Det tilladte dyrehold er fra afgørelse om ikke VVM-pligt. Der er ikke foretaget miljøgodkendelse af ejendommen.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none">• Sengestald med spalter.• Dybstrøelsesarealer. <u>Ifølge gødningsregnskab:</u> <ul style="list-style-type: none">• Kvier i spaltegulvbokse.<ul style="list-style-type: none">○ Der er etableret sengebåse i stald med spaltegulvbokse.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav. Der er etableret teltoverdækning på 1.670 m ³ gyllebeholder.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav. En del af kvierne er på græs i sommerperioden.
Dybstrøelse	Afhentes af biogasanlæg via container.
Miljøteknologi - frivilligt	Der er etableret teltoverdækning på gyllebeholder.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	150	200,00	23-01-2003
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	66	17,84	23-01-2003
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	104	49,52	23-01-2003

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydend	Fast

St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	145	193,33	4.280,4	0,0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	32	8,64	0,0	102,7
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	80	35,92	485,3	0,0
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	86	2,00	0,0	19,9
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	8	1,90	23,1	0,0
Heste, under 300 kg	Dybstrøelse	2	0,43	0,0	10,1

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR.-register 09-08-2021</u>: 147 køer, 111 kvier og 7 handyr.</p> <p><u>Ifølge ejer ved tilsynet</u>: 2 heste.</p> <p><u>Ifølge oplysninger fra Kvægdatabasen</u>, periode 1. august 2020 til 31 juli 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 145 årskøer, 32 kvier (0-6 mdr.), 80 kvier (6 mdr.-kælvning), 86 slagtekalve (44-79 kg.) og 8 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). <p><u>Ifølge gødningsregnskab</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2019/2020: 143 årskøer, 25 kvier (0-6 mdr.), 83 kvier (6 mdr.-kælvning), 93 slagtekalve (44-63 kg.) og 2 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). - 2018/2019: 134 årskøer, 27 kvier (0-6 mdr.), 90 kvier (6 mdr.-kælvning), 72 slagtekalve (42-68 kg.) og 4 slagtekalve (6 mdr.-slagtning), 2 heste. <p><u>Vurdering</u>: Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkning.</p> <p>Vær opmærksom på, at hestene skal fremgå af gødningsregnskabet.</p>
Fluebekæmpelse	Der anvendes Neporex i dybstrøelse.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-07-2006	546	900	0	Afløb til gylle.
Ensilageplansilo	01-08-1983	850	850	850	Silohus.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p><u>Udendørs ensilagesilo</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mod nord: Afløb til gyllekanal + afgrænsning. - Mod syd: Afløb til gyllekanal.

Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads. Dybstrøelse afhentes via container fra forplads ved ensilagesilo.
--	---

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse i markstak er overdækket med plastik. - Dybstrøelse afhentes fremadrettet løbende af biogasanlæg.	1

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Sønderskovvej 17		1.850

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01-1987	20-10-2017	10	418	1.670	Teltdug	Beholder kontrolleret den 28-10-2017.
Gyllekanaler	02-01-1987			0	265		
Gyllekanaler	01-01-2002			0	920		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800			0	21		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.670 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2017. - Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: Ok. - Dykket indløb.

Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.700 m3. ved Sønderskovvej 17. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2017. - Gyllebeholderen har teltoverdækning. - Beholderen fyldes med traktor og vogn eller lastbil.
Forsuret gylle i stedet for nedfældning	Gyllen nedfældes i græsmarker.
Modtages der gylle, andet steds fra	Returgylle fra biogasanlæg.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markbrug på ejendommen. Opbevares ved Lindvigvej 1.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes ved Lindvigvej 1.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg til restvand.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes ved gyllebeholderen, med afløb til fortank.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes ud gennem dræn.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold. Du kan gå ind på: <https://www.byogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2003	140365	Tank	01-5323	2003	Mineral oliepro dukter	1.800	Over terræn, udendø rs		30-12- 2043

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olie/-dieseltank fra 2003 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Container fra Marius Pedersen
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 3 boringer (DGU nr: 94.2571, 94.2609, 94.2888): i alt 96.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2032.</p> <ul style="list-style-type: none">- Zone rundt om boringer: Ok.- Boringer overdækket:<ul style="list-style-type: none">o Boring med DGU nr. 94.2609: Ok.o Boringer med DGU nr. 94.2888 og 94.2571 skal have etableret korrekte overdækninger. <p>Se evt. billeder af, hvordan en boring skal være indrettet på https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning</p>

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	10-08-2021
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	4,34
Vægtet score	3,47

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på: <https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.