

Poul Hansen Entreprenører A/S
Tingvejen 384
7200 Grindsted



Revurdering af miljøgodkendelse samt godkendelse af udvidelser og ændringer

Dato: 15-12-2025

Udvidelser og ændringer: nedknusning af asfalt på eksisterende knuseplads samt etablering af plads til oplag og harpning af ren jord.

Teknik & Miljø
Miljøafdelingen
Jorden Rundt 1
7200 Grindsted

Virksomhedens navn: Poul Hansen Entreprenører A/S
Adresse: Tingvejen 384
By: 7200 Grindsted
Matr. nr.: 4fø og 4p, Sønderby by, Grindsted
CVR-nummer: 37590819
P-nr.: 1010109244

Tlf. 79 72 72 00
www.billund.dk

Sagsnr.: 24/9812

Sagsbehandler: Heidi Malene Forsom

Listepunkt:

Afdelingens telefon:
Tlf. 79 72 71 07
Afdelingens mail:
Virksomhed-miljoe@billund.dk

K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.

Har du brug for at sende fortrolige eller følsomme oplysninger til os, skal du gøre det med Digital Post. Du kan læse mere om Digital Post på:
billund.dk/borger/digital-post

K 206 Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

Afgørelsen omfatter:

Revurdering af gældende miljøgodkendelse samt Miljøgodkendelse af udvidelser og ændringer, som virksomheden har gennemført, og som ligger ud over det eksisterende godkendelsesgrundlag.

Revurdering og miljøgodkendelse af ændringer og udvidelser

For virksomheden Poul Hansen Entreprenører A/S, Tingvejen 384, 7200 Grindsted meddeler Billund Kommune hermed afgørelse om revurdering af gældende miljøgodkendelse af 20. juli 2001. Afgørelsen om revurdering meddeles som påbud efter miljøbeskyttelseslovens¹ § 41, jf. § 41b.

Afgørelsen om miljøgodkendelse af udvidelser og ændringer meddeles efter Miljøbeskyttelseslovens §33.

Afgørelsen er meddelt med forudsætninger, som angivet i afsnit 4, og vilkår for anlæg, drift og kontrol, som angivet i afsnit 5.

Afgørelserne er sammenskrevet, og dette dokument indeholder herefter den samlede miljøgodkendelse med vilkår for hele virksomheden.

Virksomheden er omfattet af listepunkterne K 206 og K 212 i bilag 2 til Godkendelsesbekendtgørelsen².

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af til afsnit 18 i Standardvilkårsbekendtgørelsen³ med standardvilkår for anlæg der neddelers bygge- og anlægsaffald (afsnit 18.4.3). Afgørelsen er derfor behandlet og meddelt i henhold til dette afsnit, for så vidt angår aktiviteter der er omfattet af listepunkt K206.

En række aktiviteter under listepunkt K 212 er omfattet af afsnit 21 i bilag 1 til Standardvilkårsbekendtgørelsen. Standardvilkårene omfatter dog ikke oplagring og håndtering af jord. Det er derfor Billund Kommunes vurdering, at aktiviteter med oplag og håndtering af jord, ikke skal reguleres efter standardvilkår.

Standardvilkår betragtes dog som BAT for de omfattede aktiviteter. Derfor er standardvilkår for relevante listepunkter, herunder K 212, brugt som udgangspunkt ved fastsættelse af vilkår for håndtering og oplag af jord i denne afgørelse.

For virksomhedens biaktivitet i form af værkstedsaktiviteter, anses bestemmelserne i Autoværkstedsbekendtgørelsen⁴ som mindstekrav ved fastsættelse af vilkår.

¹ Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse (Lbkg. nr. 1093 af 11.10.2024)

² Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (Bkg. nr. 1027 af 02.09.2024)

³ Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed (Bkg. nr. 2079 af 15.11.2021)

⁴ Bekendtgørelse om miljøkrav ved indretning og drift af autoværksteder m.v. (Bkg. nr. 908 af 30.08.2019)

Indholdsfortegnelse

1	Baggrund og grundlag for sagen.....	5
2	Partshøring - Varsling af påbud/høring af udkast til afgørelse	6
3	Planlægningsmæssige forudsætninger	7
3.1	Kommuneplan	7
3.2	Lokalplaner	7
3.3	Spildevandsplan	7
3.4	Jordforurening	7
3.5	Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM).....	7
3.6	Risikobekendtgørelsen	7
3.7	Internationale naturbeskyttelsesområder	7
4	Miljøteknisk vurdering og begrundelse for afgørelsen	9
4.1	Indretning og drift.....	9
4.2	Støj	11
4.3	Luftforurening	13
4.4	Spildevand.....	14
4.5	Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	14
4.6	Affald	16
4.7	Uheld og driftsforstyrrelser	16
4.8	Egenkontrol	16
4.9	Bedste tilgængelige teknik	17
4.10	Ophør af virksomhedens drift	17
4.11	Samlet vurdering	17
5	Vilkår.....	18
	Generelt	18
	Indretning og drift.....	18
	Støj	19
	Luftforurening	20
	Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	20
	Egenkontrol og driftsjournal.....	21
6	Afgørelsens varighed m.m.	22
7	Klagevejledning	22
8	Offentliggørelse	24
9	Bilag.....	25

Bilag til godkendelsen:

Bilag 1: Virksomhedens beliggenhed

Bilag 2: Indretningsplan

Bilag 3: Indretning af knuseplads

Bilag 4: Indretning af jordplads

Bilag 5: Vilkår i eksisterende godkendelse

1 Baggrund og grundlag for sagen

Virksomheden Poul Hansen Entreprenører A/S, Tingvejen 384, 7200 Grindsted har ved ansøgning af 25. september 2024 ansøgt om godkendelse af allerede etablerede udvidelser og ændringer i form af nedknusning af asfalt på eksisterende knuseplads samt en plads til midlertidigt oplag og harpning af ren jord.

Virksomheden har hidtil været omfattet af følgende miljøgodkendelse:

- Miljøgodkendelse af anlæg til nedknusning af bygningsaffald, meddelt af Ribe Amt den 20. juni 2001.

Der er ikke tidligere meddelt tillæg til miljøgodkendelsen. Vilkårene i den eksisterende godkendelse er vist i bilag 6.

En virksomheds miljøgodkendelse kan i henhold til § 53 i godkendelsesbekendtgørelsen tages op til revurdering, når der er forløbet 8 år fra godkendelsens meddelelse. Virksomhedens miljøgodkendelse er ikke tidligere blevet revurderet, og denne afgørelse omfatter således den første regelmæssige revurdering af miljøgodkendelsen.

På ovenstående baggrund er der i denne afgørelse foretaget en gennemgang af eksisterende forhold og eksisterende afgørelse med henblik på at revurdere disse, under indarbejdelse af standardvilkår efter afsnit 18.4.3 (K 206, standardvilkår for nedknusning af bygge-anlægs affald), samt relevante vilkår for virksomhedens øvrige aktiviteter.

Ved nærværende afgørelse meddeles godkendelse af allerede etablerede udvidelser og ændringer efter Miljøbeskyttelseslovens § 33 samt revurdering af ovennævnte godkendelse fra 2001 efter § 41 i Miljøbeskyttelsesloven, jf. § 41b.

Ved afgørelsen bortfalder vilkårene i eksisterende godkendelse og erstattes af vilkårene i afsnit 5, som herefter omfatter de samlede aktiviteter på virksomheden.

Nærværende afgørelse udgør herefter virksomhedens samlede reguleringsgrundlag efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.

2 Partshøring - Varsling af påbud/høring af udkast til afgørelse

Et udkast til afgørelsen har i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens § 75 været varslet overfor virksomheden.

Et udkast til miljøgodkendelse har, i overensstemmelse med § 59 i Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed⁵, været forelagt ansøger samt nærmeste omkringboende naboer, hvis matrikel grænser op til virksomheden, til kommentering.

Øvrige omkringboende, herunder boliger på modsatte side af Tingvejen, vurderes ikke at være væsentligt, individuelt berørte da ansøgte ændringer og udvidelser er placeret ud mod Vesterhedevej og disse partshøres derfor ikke.

Billund Kommune har ikke modtaget bemærkninger til afgørelsen.

⁵ Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (bek.nr. 1027 af 2. september 2024)

3 Planlægningsmæssige forudsætninger

Området er beliggende i landzone i et område med almindelige drikkevandsinteresser.

De nærmeste boliger er beliggende ca. 120 m syd for virksomheden.

Virksomhedens beliggenhed fremgår af bilag 1.

3.1 Kommuneplan

Der er ikke fastlagt kommuneplanrammer for området.

3.2 Lokalplaner

Området er beliggende i landzone. Der er således ikke fastlagt lokalplan for området. Der er meddelt landzonetilladelse til den eksisterende knuseplads den 20. juni 2001 og til den nye jordplads den 4. marts 2025.

3.3 Spildevandsplan

Området er ikke kloakeret og indgår ikke i Billund Kommunes Spildevandsplan.

3.4 Jordforurening

Matrikel 4p, Sønderby By, Grindsted er kortlagt på vidensniveau 1 efter Jordforureningsloven⁶. Matrikel 4fø er ikke kortlagt.

3.5 Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM)

Projektet er omfattet af Miljøvurderingsloven⁷, bilag x, punkt xx: *Beskriv*.

Ansøger har den 10. januar 2025 indsendt en ansøgning om VVM-screening af projektet. Billund Kommune har ved VVM-screeningen vurderet, at etableringen ikke får væsentlig indvirkning på miljøet og dermed ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af en VVM-redegørelse.

Se særskilt afgørelse.

3.6 Risikobekendtgørelsen

Virksomheden er ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen.⁸

3.7 Internationale naturbeskyttelsesområder

Vurdering af konsekvenser for Natura 2000 områder

Der ligger ingen Natura 2000-områder i umiddelbar nærhed af virksomheden. De nærmeste Natura 2000- områder "Hedeområder ved Store Råbjerg", ligger ca. 5 km fra virksomheden.

Beskriv:

⁶ Jordforureningsloven jf. LBK nr. 282 af 27. marts 2017

⁷ Miljøvurderingsloven jf. LBK nr. 4 af 3. januar 2023

⁸ Risikobekendtgørelsen (bek.nr. 372 af 25. april 2016)

Billund Kommune har vurderet, at det ikke er sandsynligt, at projektet kan påvirke ovenstående Natura 2000 område væsentligt, og det er derfor besluttet ikke at foretage en konsekvensvurdering.

Bilag IV-arter

Det vurderes, at projektområdet ikke indeholder egnede levesteder for dyre- og plantearter, der er beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV. Der er heller ikke observeret Bilag IV arter i nærområdet. Projektet vil derfor ikke forringe eventuelle levesteder for arterne.

Vurderingerne er gennemført i henhold til habitatbekendtgørelsen.⁹

Truede arter

En række sjældne og truede dyr og planter er optaget på den danske Rødliste. Arternes levesteder vil ofte være i tilbagegang på grund af tilgroning med græsser eller træer. Arterne optræder derfor ofte i små isolerede bestande.

Der findes ikke oplysninger om, at der findes rødlistearter indenfor projektområdet eller i nærområdet. Det vurderes derfor, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for de rødlistede dyre- og plantearter.

⁹ Habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 1098 af 21. august 2023).

4 Miljøteknisk vurdering og begrundelse for afgørelsen

4.1 Indretning og drift

Virksomheden er en entreprenør- og vognmandsvirksomhed. Virksomhedens indretning fremgår af bilag 2.

Virksomheden dækker samlet set et areal på ca. 40.000 m². Der er en plads til midlertidigt oplag og nedknusning af bygge-anlægsaffald på 3.000 m² og en plads til midlertidigt oplag og harpning af jord på 4.000 m². Derudover er der oplagsplads til diverse råvarer, containere og materiel, samt vaskeplads og køreareal ved bygningerne. Samlet set er der ca. 20.000 m² befæstet areal. Befæstelsen består primært af grus og knust beton. Vaskepladsen har dog tæt belægning. Pladsen foran værkstedet er befæstet med sf-sten. Ved værkstedet er også en tankplads med en overjordisk dieseltank fra 2024 på 5.900 liter.

Knusepladsen er omfattet af den hidtidige miljøgodkendelse, og selve pladsen er ikke ændret i forhold til tidligere. Eneste ændring i forhold til knusepladsen er, at der er ansøgt om mulighed for oplag og nedknusning af asfalt. Knusepladsen er befæstet med stabilgrus. Ved knusepladsen er etableret en 3 m høj støjvold ud mod Vesterhedevej og rundt langs det sydøstlige hjørne af pladsen. Indretning af knusepladsen fremgår af bilag 3.

Der benyttes mobilt knuseanlæg og i enkelte tilfælde en hydraulisk hammer ved nedknusning. Der knuses ca. 4 gange årligt á 1 uges varighed (de fem hverdage). Knuseanlægget placeres bag støjvolden ved nedknusning, i overensstemmelse med vilkår i eksisterende godkendelse.

Den ansøgte plads til harpning og oplag af jord ligger syd for virksomhedens tilkørselsvej. Jordpladsen befæstes med stabilgrus i det omfang det er nødvendigt for at gøre den kørefast. Jordpladsen er ligeledes afskærmet med en 3 m høj vold mod nord og øst. Indretning af jordpladsen fremgår af bilag 4. Der benyttes mobilt sorteringsanlæg til at frasortere sten fra jorden (harpning). Sorteringsanlægget kører efter behov og når der er tid. Det estimeres at det maks. vil være op til 50 gange om året, af mindre end en dags varighed pr. gang. Sorteringsanlægget placeres længst muligt væk fra boligerne, op mod støjvolden.

Udover de udendørs arealer er der en bygning til værksted og kontor på i alt 700 m² samt bygning til lager og opbevaring på 400 m². På værkstedet udføres service og mindre reparationer af egne køretøjer og materiel.

Den tidligere bolig på Tingvejen 384, som ligger i tilknytning til den øvrige bebyggelse er ikke en del af virksomheden.

Der ansøges om oplag og håndtering af følgende affaldsfraktioner i de angivne forventede årlige mængder.

Affaldsfraktion	EAK-kode	Forventet årlig mængde, tons	Forventet maks. oplag, tons	Oplagringsmåde og -sted
Ren beton Ren tegl/mursten	17 01 07	2000	2000	Udendørs, knuseplads
Asfalt	17 03 02	750	750	Udendørs, knuseplads
Ren jord	17 05 04	1000	1000	Udendørs, jordplads

Billund Kommunes vurdering og fastsættelse af vilkår

Der er i den tidligere miljøgodkendelse fastsat følgende vilkår vedrørende "drift og indretning" (henvisning til bilag i tidligere godkendelse):

1. Hvis der sker ændringer i virksomhedens/selskabets ejerforhold, skal tilsynsmyndigheden orienteres herom sendes en måned efter ændringen.
2. Nedknusningsanlægget skal være anbragt i overensstemmelse med placeringen der fremgår af bilag 2, altså umiddelbart ved den afskærmende vold i det sydøstlige hjørne af virksomhedens areal.
3. Nedknusningsanlægget må ikke være anbragt i et højere niveau end det omgivende terræn.
4. Fødning af nedknusningsanlægget skal ske fra terrænniveau. Der må ikke etableres køre-ramper til nedknusningsanlægget.
5. Volden, der fremgår af indretningsplanen i bilag 2, skal være mindst 3 meter høj målt fra det omgivende terrænniveau.
6. Drift af nedknusningsanlægget og grovknusning med hydraulisk hammer må kun finde sted ugens første 5 hverdage i tidsrummet mellem klokken 0700 og 1800.

Vilkår 1 og 2 vurderes ikke længere at være relevante, og udgår derfor. Virksomhedens ejerforhold fremgår af CVR og det vurderes derfor ikke at være relevant at Billund Kommune orienteres om ændringer. Vilkår 2 henviser til det areal som var omfattet af den tidligere godkendelse. Da nærværende afgørelse omfatter yderligere arealer, vurderes vilkåret ikke længere at være retvisende.

Vilkår 3-6 vurderes at omfattet støjdæpende foranstaltninger, hvorfor vilkårene i stedet indsættes i afsnittet vedr. vilkår for støj.

I overensstemmelse med standardvilkårsbekendtgørelsen fastsættes generelle vilkår om driftsophør samt vilkår der indarbejder definitioner af "befæstet areal" samt "tæt belægning".

Der fastsættes derudover vilkår for virksomhedens drift og indretning, som omfatter vilkår om udarbejdelse af driftsinstruks, samt for hvilke affaldsfraktioner virksomheden må modtage og håndtere.

Der fastsættes således vilkår om, at virksomheden må modtage og håndtere affaldsfraktionerne angivet i tabel 1:

Affaldsfraktion	EAK-kode	Forventet årlig mængde, tons	Forventet maks. oplag, tons	Oplagringsmåde og -sted
Ren beton Rene tegl/mursten	17 01 07	2000	2000	Udendørs, knuseplads
Asfalt	17 03 02	750	750	Udendørs, knuseplads
Ren jord	17 05 04	1000	1000	Udendørs, jordplads

Tabel 1

Det er Billund Kommunes vurdering, at ren jord er jord, som stammer fra arealer, der ikke er omfattet af områdeklassificering eller kortlægning efter reglerne i Jordforureningsloven. Det kan desuden være jord, hvor analyseresultater viser, at jorden overholder jordkvalitetskriterierne. Jorden må ikke indeholde affald, herunder byggeaffald.

Det er endvidere Billund Kommunes vurdering, at ved rene sten- og teglmaterialer og ren beton er tale om uglaserede tegl, mursten og brokker, hvor alt andet end evt. mørtelrester og armeringsjern er fjernet og frasorteret. De nævnte fraktioner må således ikke indeholde træ og andet organisk materiale, PCB-fugemasse, tjære, sod, rester af maling og lak og lignende, der kan give anledning til forurening af jord og grundvand.

Der fastsættes derudover vilkår for, hvordan virksomheden skal forholde sig, hvis virksomheden modtager affald der ikke er omfattet af nærværende miljøgodkendelse.

4.2 Støj

Den væsentligste støjkilde på virksomheden er nedknusningsanlægget med tilhørende fødnings/sortering.

En evt. grovknusning af materialer før den egentlig knusning foretages med en hydraulisk kæbeknuser og i enkelte tilfælde med en hydraulisk hammer. Selve nedknusningen foretages med et mobilt nedknusningsanlæg af typen Rubble Master RM 80. Der knuses ca. 4 gange årligt af en uges (5 dages) varighed pr. gang. Der knuses kun på hverdage i dagtimerne.

Knusepladsen ligger ud mod Vesterhedevej, lige nord for indkørselsvejen. Der er etableret en 3 m høj jordvold som fungerer som støjafskærmning ud mod Vesterhedevej og rundt om det sydøstlige hjørne af knusepladsen, langs den første del af indkørslen. Nedknusning foretages bag støjvolden. De nærmeste boliger er Vesterhedevej 13 og Vesterhedevej 14, beliggende hhv. ca. 120 m og 140 m syd/sydøst for knusepladsen.

Sortering af jord foregår på jordpladsen syd for indkørselsvejen. Virksomheden oplyser, at der sorteres ind i mellem i kortere perioder, dog højst 50 dage om året. Der benyttes et mobilt sorteringsanlæg til frasortering af større og mindre sten fra jorden. Sorteringen vil foregå så langt op mod indkørselsvejen som muligt, længst væk fra boliger. Der er etableret en vold ud mod indkørselsvejen samt øst for sorteringspladsen som støjdemping. Sortering af jord foregår kun på hverdagen i dagtimerne. Støj fra sortering består mest af maskinstøj, dels fra sorteringsanlægget og fra kørsel ved pålæsning af jord til anlægget.

Den nærmeste bolig er Vesterhedevej 14, som ligger ca. 100 m sydøst for jordpladsen.

Støj fra værkstedet stammer kun fra arbejde på eget materiel. Nærmeste bolig er Tingvejen 381 beliggende ca. 170 m vest for virksomheden, på den modsatte side af Tingvejen. På modsatte side af Tingvejen ligger også døgntilbuddet Lindegården.

Derudover er der støj fra kørsel til og fra virksomheden. Virksomheden råder over 3 lastbiler, samt materiel. Det meste materiel befinder sig ikke på virksomheden, men ude på de steder hvor der arbejdes. Lastbilerne holder ikke i tomgang. Ind og udkørsel sker via Vesterhedevej.

Billund Kommunes vurdering og fastsættelse af vilkår

Der er i den tidligere miljøgodkendelse fastsat følgende vilkår vedr. støj:

7. Bidrag til støjbelastningen ved boligers udendørs opholdsareal må ikke overstige følgende værdier:

Ugedag	Tidsrum	Støjgrænse
Mandag-fredag	07.00 – 18.00	55 dB (A)
Lørdag	07.00 – 14.00	55 dB (A)
Lørdag	14.00 – 22.00	45 dB (A)
Søn- og helligdage	07.00 – 22.00	45 dB (A)
Aften, alle dage	18.00 – 22.00	45 dB (A)
Nat, alle dage	22.00 – 07.00	40 dB (A)

8. *Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB (A).*
9. *Tilsynsmyndigheden kan kræve, at der tilvejebringes dokumentation for, at ovennævnte støjvilkår er overholdt, når virksomheden er i fuld normal drift.*
10. *Uden for egen grund må virksomhedens drift ikke medføre vibrationer, som amtet skønner væsentlige.*
11. *Hvis der konstateres vibrationer, der skønnes væsentlige, skal virksomheden udføre målinger til en nærmere vurdering af vibrationsniveauet.*
12. *Knuseren skal stoppes, hvis der i en periode af mere end ½ times varighed ikke skal ske nedknusning af materialer.*

Herudover omhandler vilkår 2-6 i den tidligere miljøgodkendelse, som beskrevet i afsnit 4.1 også støj fra nedknusning. Disse vilkår er i den tidligere miljøgodkendelse indsat i afsnittet "drift og indretning".

Der er i forbindelse med den tidligere miljøgodkendelse foretaget en simpel beregning af støjbidraget fra knuseanlægget ved de nærmeste boliger. Det vurderedes i den forbindelse, at virksomheden ved fuld, normal drift ville kunne overholde støjgrænserne ved de nærmeste boliger på Vesterhedevej. Denne beregning er lavet på baggrund af oplysninger om nedknusningsanlæggets placering og drift på knusepladsen, som beskrevet i vilkår 2-5.

Der ændres ikke på knusepladsens placering og indretning i forbindelse med nærværende ansøgning og afgørelse. Der ændres heller ikke på de ansøgte tidsrum eller antal dage årligt hvor der nedknuses. Der er heller ikke kommet nye boliger, der er placeret tættere på virksomheden, siden sidste miljøgodkendelse blev meddelt.

Det er derfor Billund Kommunes vurdering, at den tidligere vurdering af støjbidraget fra knusepladsen fortsat er dækkende, og at aktiviteterne på knusepladsen vil kunne overholde de fastsatte støjgrænser. Det vurderes dog at være relevant at videreføre vilkår 2-5 fra den tidligere godkendelse, idet disse ligger til grund for vurderingen om, at støjen fra knusepladsen overholder støjgrænserne.

Vilkår 6 videreføres i ændret form, så vilkåret også omfatter sortering af jord på jordpladsen.

Vilkår 7 og 8 videreføres med de samme grænseværdier, men ordlyden ændres, så det tydeligt fremgår, at det er gældende for virksomhedens samlede støjbidrag. Der indsættes også referencetidsrum for de forskellige tidsrum.

Vilkår 9 ændres, så det tydeligt fremgår, hvilke krav der stilles til den påkrævede dokumentation for overholdelse af støjgrænserne. Det præciseres desuden, at Billund Kommune højst kan kræve sådan dokumentation 1 gang årligt.

Vilkår 10 og 11 udgår, og der fastsættes i stedet vilkår med grænseværdier for hhv. vibrationer og lavfrekvent støj. Dette vurderes relevant, da det ikke kan udelukkes, at virksomhedens drift, især brug af knuseanlæg og hydraulisk hammer kan medføre vibrationer og lavfrekvent støj. Grænseværdierne fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens orientering nr. 9, 1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.

Der fastsættes følgende grænseværdier for vibrationer:

Område	Vægtet accelerationsniveau, L_{aw} i dB
I boliger kl. 18.00 – 07.00	75
I boliger kl. 07.00 – 18.00 I kontorer, undervisningslokaler og lignende	80
Erhvervsbebyggelse	85

Der fastsættes følgende grænseværdier for lavfrekvent støj:

Grænseværdi	A-vægtet lydtrykniveau (10 – 160 Hz), dB	G-vægtet Infralydniveau (< 20 Hz), dB
Område		
I boliger, institutioner og lignende kl. 18.00 – 07.00	20	85
I boliger, institutioner og lignende kl. 07.00 – 18.00	25	85
I kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum	30	85
I øvrige rum i virksomheder	35	90

Der stilles desuden vilkår om, at Billund Kommune kan kræve dokumentation for, at grænseværdier for vibrationer og lavfrekvent støj er overholdt.

Vilkår 12 videreføres i ændret form, så det også omfatter sorteringsanlægget til jord.

Afstanden fra værkstedet til nærmeste boliger, herunder boliger ved Lindegården, vurderes at være så stor, at støj fra aktiviteter i værkstedet eller på vaskepladsen ikke vil overskride de fastsatte støjgrænser. Dette begrundes med at afstanden er større end de i Autoværkstedsbekendtgørelsen fastsatte afstandskrav for denne type af aktiviteter til forureningsfølsomme områder, som f.eks. boliger.

Det vurderes samlet set, at virksomheden ved overholdelse af de fastsatte vilkår kan overholde de fastsatte grænseværdier for ekstern støj, samt for lavfrekvent støj og vibrationer.

4.3 Luftforurening

Der vil potentielt være risiko for støv fra nedknusning og sortering af jord, samt fra kørsel i tørre perioder. Der er afkast fra værkstedet, til udsugning af udstødningsgas og svejserøg. Afkastet er ført 1 m over tag.

Billund Kommunes vurdering og fastsættelse af vilkår

Der er i den tidligere miljøgodkendelse fastsat følgende vilkår vedr. luftforurening:

13. *Uden for egen grund må anlægget/virksomheden ikke give anledning til gener i form af støv eller luft, som amtet skønner væsentlige.*
14. *Når nedknusningsanlægget er i drift, skal der foretages befugtning af de materialer der nedknyttes.*

Det er Billund Kommunes vurdering, at ovennævnte vilkår bør erstattes af standardvilkår.

Der fastsættes derfor, i overensstemmelse med standardvilkårsbekendtgørelsen, vilkår om, at neddelingsanlægget skal være forsynes med støvforebyggende foranstaltninger, som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem. Der stilles desuden vilkår om, at virksomheden skal tilrettelægge driften, så det sikres, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område. Hvis det konstateres støvgener, som vurderes at være væsentlige, kan Billund Kommune kræve at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndteringsaktiviteterne.

For afkast fra værkstedet, stilles der vilkår i overensstemmelse med § 11 stk. 3 i Autoværkstedsbekendtgørelsen om at udstødningsgas, resemiddeldampe og svejserøg skal udsuges fra indendørs lokaliteter. Afkast fra udstødningsgas, resemiddeldampe og svejserøg skal føres mindst en meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret.

4.4 Spildevand

Virksomheden har en vaskeplads til vask af egne køretøjer og materiel. Vandet passerer sandfang og olieudskiller. Der er meddelt tilladelse til udspreddning af vaskevandet via sprinkleranlæg d. 24. september 1998 som fortsat er gældende.

Derudover afledes kun sanitært spildevand til nedsivningsanlæg. Der er meddelt tilladelse til nedsivning den 4. februar 2013.

Overfladevand fra nedknusnings-, jord- og diverse oplagspladser nedsiver. Der ansøges særskilt om tilladelse til afledning til nedsivning fra overfladen via en grøft.

Billund Kommunes vurdering og fastsættelse af vilkår

Der er ikke stillet vilkår for spildevand i den tidligere miljøgodkendelse.

Der er fastsat vilkår for indretning af vaskepladsen i afsnit 4.5, og vilkår for afledning af vaskevand i spildevandstilladelsen fra 1998. Ved behov for en revidering af vilkår for afledning af vand fra vaskepladsen, vil evt. nye vilkår blive fastsat i en ny spildevandstilladelse. Der fastsættes således ikke vilkår for afledning af vaskevandet i nærværende afgørelse.

Det vurderes ikke at være problematisk, at overfladevand fra jordpladsen nedsiver diffust, i det der kun håndteres ren jord på pladsen. Der er derfor ikke risiko for nedsivning af forurenende stoffer fra oplag af jord.

Ligeledes vurderes nedsivning af overfladevand fra diverse udendørs oplag i form af grus, sand mv. ikke at være problematisk, i det der er tale om rene materialer, tomme containere m.m.

Overfladevand fra knusepladsen ønskes også afledt til nedsivning, da der ikke er mulighed for tilslutning til kloak. Oplag af beton og tegl, samt oplag af nedknust beton og tegl vurderes ikke at være problematisk, i det der er tale om rene materialer. Da der også ansøges om oplag af opbrudt samt nedknust asfalt, vurderes det, at belægningen på pladsen skal etableres således, at der sker kontrolleret afledning af overfladevandet til en nedsivnings grøft, der etableres med filtermuld. Der ansøges separat om nedsivning til grøft, og der stilles vilkår til afledning og nedsivning samt opbygning af nedsivningsgrøften i separat nedsivningstilladelse. Der fastsættes således ikke vilkår for afledning samt nedsivning i nærværende afgørelse.

4.5 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Hele området som virksomheden dækker, er kortlagt på vidensniveau 1 (V1) på nær knusepladsen, som ikke er kortlagt. Området er ikke indvindingsopland, eller omfattet af hverken særlige eller almindelige drikkevandsinteresse.

Der er en miljøboring til monitorering af forurening i det sydøstlige hjørne af knusepladsen (dgu nr. 114.1454).

Knusepladsen er befæstet med grus og knust beton, mens kørearealerne er befæstet med grus. Tankpladsen er befæstet med tæt belægning i form af beton. Det samme gælder for vaskepladsen.

På tankpladsen er der en overjordisk tank på 5.900 liter fra 2024 til dieselolie.

Olie og kemikalier står inde i værkstedet. Det samme gør det farlige affald fra værkstedet. Der er ingen gulv afløb fra værkstedet, og der er tæt betonbelægning under et lag af SF-sten. Spildolietanken står nede i den ene smøregrav, hvorfra der ikke er afløb.

Billund Kommunes vurdering og fastsættelse af vilkår

Der er i den tidligere miljøgodkendelse fastsat følgende vilkår vedr. beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand:

20. Hvis der sker spild af brændstof, olie eller lignende, skal det straks opsamles og bortskaffes.

Vilkåret erstattes af standardvilkår 14 i afsnit 21.4.1 i Standardvilkårsbekendtgørelsen (K212) der vurderes at være bedre dækkende. Vilkåret vurderes at være relevant, hvis der i forbindelse med driftsuheld sker spild af motor-, diesel- eller hydraulikolie og lignende fra de anvendte maskiner eller der sker spild i forbindelse med påfyldning af brændstof på maskinerne.

Opbevaring af olie, kemikalier og farligt affald i værksteder vurderes at leve op til reglerne i Autoværkstedsbekendtgørelsen. Der fastsættes vilkår for indretning af arealer med risiko for spild af olie og miljøfarlige stoffer, samt opbevaringen af disse i overensstemmelse med § 12 stk. 1 og 2 i Autoværkstedsbekendtgørelsen, som anses for mindstekrav for disse aktiviteter.

For tankpladsen med en overjordiske tank til diesel stilles der vilkår indretning i overensstemmelse med Standardvilkårsbekendtgørelsen.

Der stilles ligeledes vilkår for opbevaring af det farlige affald i overensstemmelse med standardvilkårene, som er enslydende med kravene i Autoværkstedsbekendtgørelsen.

Der stilles desuden vilkår om, at tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand, og at utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt.

Derudover stilles der vilkår om indretning af vaskepladsen med befæstelse og kontrolleret afledning af spildevandet.

Knuse- og jordpladserne er befæstet med grus og knust beton. På jordpladsen håndteres og opbevares kun ren jord. Det vurderes derfor, at der ikke er risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand fra jordpladsen.

På knusepladsen håndteres og opbevares ren beton og rene tegl, samt hhv. opbrudt og knust asfalt. Førstnævnte fraktioner vurderes ikke at udgøre en risiko for jord, grundvand og overfladevand, i det der er tale om rene fraktioner. For oplag af opbrudt og knust asfalt vurderes det, som beskrevet i afsnit 4.4, at pladsen skal befæstet således, at der kan ske en kontrolleret afledning af overfladevandet. Dette vurderes at være i overensstemmelse med standardvilkårsbekendtgørelsens bestemmelser om, at blandet bygge- og anlægsaffald, kildesorteret bygge- og anlægsaffald samt frasorterede materialer som f.eks. jern, isoleringsmaterialer, ledninger, træ, glaserede tegl, farvede sanitetsgenstande og diverse kunststoffer og plast, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med fald mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Dette krav gælder ikke for uforurenet inert affald som f.eks. glas, beton og tegl.

Som beskrevet i afsnit 4.1, modtager virksomheden kun rene fraktioner af beton og tegl, hvor fraktioner som isoleringsmateriale, træ m.m. allerede er frasorteret. De rene fraktioner af beton og tegl, vurderes derfor at kunne betragtes som uforurenet, inert affald, som ikke er omfattet af krav om befæstet areal. Oplag af opbrudt og knust asfalt vurderes derimod at være omfattet af bestemmelserne. Selvom virksomheden som udgangspunkt kun modtager de rene fraktioner af beton og tegl fastsættes vilkåret i sin helhed, for det tilfælde at der modtages beton og tegl, der ikke er tilstrækkeligt kildesorteret. I så fald vil vilkåret være gældende. Vilkåret revideres så det fremgår, at oplag af asfalt er omfattet.

Da arealet ikke ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og det ikke vurderes at grundvandsmagasinet er særligt sårbart, findes der ikke grundlag for at skærpe vilkåret til at kræve tæt belægning. Afvanding af overfladevand fra pladserne er beskrevet i afsnit 4.4 Spildevand.

4.6 Affald

Virksomhedens affaldsproduktion består primært af affald fra værksted, herunder farligt affald som spildolie m.m., men også pap, plastik og restaffald. Derudover kan der være affald i form af frasorterede fraktioner fra det modtagne bygge- anlægsaffald.

Billund Kommunes vurdering og fastsættelse af vilkår

Der er i den tidligere miljøgodkendelse fastsat følgende vilkår vedr. affald:

- 21. Der må kun modtages kildesorterede sten- og teglmaterialer og rent kildesorteret beton på virksomheden.*
- 22. Der må maksimalt oplagres en samlet mængde på 10.000 tons sten- og teglmaterialer, beton og nedknuste materialer på virksomheden*
- 23. Frasorteret affald skal opbevares i containere*
- 24. Al affald skal bortskaffes i overensstemmelse med Grindsted Kommunes regulativer og anvisninger.*

Der er i overensstemmelse med standardvilkårsbekendtgørelsen fastsat vilkår om hvilke fraktioner virksomheden må modtage, samt forventede mængder i afsnit 4.1 indretning og drift. Vilkår 15 og 16 bortfalder derfor, og der fastsættes ikke yderligere vilkår herom.

Der er i afsnit 4.5 beskyttelse af jord og grundvand fastsat vilkår for opbevaring af affald, herunder farligt affald fra værkstedet. Vilkår 17 i den tidligere godkendelse bortfalder derfor.

Vilkår 18 vurderes ikke at være relevant, og bortfalder derfor.

Da der er fastsat vilkår om modtagelse af affald i afsnit 4.1 og om opbevaring og håndtering af affald, herunder farligt affald i afsnit 4.5 fastsættes der ikke yderligere vilkår om affald.

4.7 Uheld og driftsforstyrrelser

Af uheld og driftsforstyrrelser kan nævnes vejrliget, nedbrud på maskiner eller spild i forbindelse med håndtering af olie, kemikalier og farligt affald på værkstedet eller i forbindelse med tankning af biler.

Billund Kommunes vurdering og fastsættelse af vilkår

Der er i den tidligere miljøgodkendelse fastsat vilkår om befugtning af de materialer der nedknyttes, samt at spild af brændstof, olie eller lignende skal opsamles straks. Der er i nærværende afgørelse fastsat vilkår til forebyggelse af støvgener i afsnit 4.3. Der er fastsat vilkår om opsamling af spild i forbindelse med driftsuheld på maskiner, samt vilkår om opbevaring af olie, kemikalier og farligt affald i afsnit 4.5. Her er også fastsat vilkår for indretning af tankpladsen.

Det er Billund Kommunes vurdering, at de nævnte vilkår er tilstrækkelige til at forebygge forurening i forbindelse med uheld og driftsforstyrrelser. Der fastsættes derfor ikke yderligere vilkår herom.

4.8 Egenkontrol

Der er i den tidligere miljøgodkendelse ikke fastsat vilkår for egenkontrol. Der fastsættes vilkår i overensstemmelse med afsnit 18.4.3 i Standardvilkårsbekendtgørelsen om egenkontrol i form af årlig gennemgang af befæstede arealer og tætte belægninger, samt om udbedring af evt. utætheder.

Der fastsættes desuden vilkår om at virksomheden skal føre driftsjournal over dato og resultat af ovennævnte inspektion, over modtaget affald der ikke er omfattet af nærværende miljøgodkendelse, samt kvartalsmæssig opgørelse over mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner.

I overensstemmelse med kravene i Autoværkstedsbekendtgørelsen, tilføjes der et punkt om driftsjournal over mængder og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette er afleveret.

4.9 Bedste tilgængelige teknik

I forbindelse med godkendelse eller revurdering af virksomheder omfattet af listepunkter på bilag 2 i Godkendelsesbekendtgørelsen, skal kommunen vurdere hvorvidt virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af Bedste Tilgængelige Teknik (Best Available Technology, eller BAT).

Hvis en virksomheds aktiviteter er omfattet af standardvilkår for bilag 2 virksomheder, og virksomhedens indretning og drift overholder disse vilkår, betragtes dette som BAT. Der er derfor Billund Kommunes vurdering, at virksomheden opfylder kravene om anvendelse af BAT, for de aktiviteter der reguleres af standardvilkår.

Det vurderes, at virksomheden med sin indretning og drift kan overholde Miljøstyrelsens øvrige vejledninger og forslag til grænseværdier for støj m.v. og at driften ikke fører til væsentlig forurening af jord, grundvand og vandmiljø.

Det er samlet set Billund Kommunes vurdering, at BAT varetages ved de fastsatte vilkår.

4.10 Ophør af virksomhedens drift

I overensstemmelse med standardvilkårsbekendtgørelsen stilles der vilkår om, at der ved ophør af driften skal ske underretning af tilsynsmyndigheden, samt at virksomheden skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand.

4.11 Samlet vurdering

Billund Kommune vurderer samlet, at det ved meddelelse af nærværende afgørelse er sikret, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til forebyggelse og begrænsning af miljøpåvirkningerne ved anvendelse af BAT, og at virksomheden, under overholdelse af de nedenfor nævnte vilkår, kan drives på stedet uden at medføre forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

5 Vilkår

Efter hvert vilkår er henvist til hvilket listepunkt i bilag 1 til standardvilkårsbekendtgørelsen¹⁰ der er tale om, fx:

A: Listepunkt K206, vilkår nr.

B: Videreført fra tidligere godkendelse.

Hvis ordlyden er ændret i forhold til standardvilkårsbekendtgørelsen eller vilkår fra tidligere godkendelse, er det markeret med *.

Nye vilkår, der er omfattet af retsbeskyttelsesperioden på 8 år, er markeret med R.

Generelt

1. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. (A, 1, R)
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. (A, 2, R)

Indretning og drift

3. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet. (A, 3, R)
4. Virksomheden må kun modtage, opbevare og neddele nedenstående affaldsfraktioner (A, 4, R):

Affaldsfraktion	EAK-kode	Forventet årlig mængde, tons	Forventet maks. oplag, tons	Oplagringsmåde og -sted
Ren beton Rene tegl/mursten	17 01 07	2000	2000	Udendørs, knuseplads
Asfalt	17 03 02	750	750	Udendørs, knuseplads
Ren jord	17 05 04	1000	1000	Udendørs, jordplads

5. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede områder. (A, 5, R)
6. Bygge- og anlægsaffald, der indeholder farligt affald eller asbest, skal afvises, og dette affald må ikke behandles på området. (A, 6, R)
7. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container eller på et område under tag og med tæt belægning. (A, 7, R)

¹⁰ Bekendtgørelse nr. 2079 af 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

8. Der må kun neddeles sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte skal nyttiggøres i denne blandede form. (A, 8, R)
9. Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem. (A, 9, R)

Støj

10. Virksomheden samlede bidrag til støjbelastningen målt udendørs i naboområderne må ikke overstige grænseværdierne i tabel 2. (B)

De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente korrigerede lydniveauer i dB(A).

Grænseværdierne for støjbelastning gælder for støjens middelværdi over referencetidsrummet (det mest støjbelastede tidsrum).

Områdetype Ugedag	Boliger i det åbne land – opholdsarealer indenfor 15 meter fra bolig		
	Tidsrum	Referencetidsrum i timer	Grænseværdi, dB(A)
Mandag-fredag	7-18	8	55
Lørdag	7-14	7	55
Lørdag	14-22	4	45
Søn- og helligdage	7-22	8	45
Mandag-fredag	18-22	1	45
Alle dage	22-7	0,5	40
Spidsværdi, alle dage	22-7		55

Tabel 2

11. Virksomheden skal overholde nedenstående vejledende grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd: (R)

Område	Grænseværdi	A-vægtet lydtrykniveau (10 – 160 Hz), dB	G-vægtet infralydniveau (< 20 Hz), dB
I boliger, institutioner og lignende kl. 18.00 – 07.00		20	85
I boliger, institutioner og lignende kl. 07.00 – 18.00		25	85
I kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum		30	85
I øvrige rum i virksomheder		35	90

12. Virksomheden skal overholde nedenstående grænseværdier for vibrationer: (R)

Anvendelse	Vægtet accelerationsniveau, L_{aw} i dB
I boliger kl. 18.00 – 07.00	75
I boliger kl. 07.00 – 18.00	80
I kontorer, undervisningslokaler og lignende	
Erhvervsbebyggelse	85

13. Billund Kommune kan forlange, at virksomheden dokumenterer, at de vejledende grænseværdier i vilkår 10 overholdes, dog højst en gang årligt.

Måling eller beregning skal udføres om "Miljømåling – Ekstern støj" i overensstemmelse med retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning om måling og beregning af ekstern støj. De skal udføres af et dertil akkrediteret laboratorium eller af en person, der er certificeret af Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for ekstern støj til at udføre "Miljømåling – Ekstern støj".

Rapporten over beregning eller målinger skal sendes til kommunen senest 1 måned efter de er udført. Rapporten skal indeholde oplysning om de driftsforhold, der ligger til grund for resultaterne.

14. Billund Kommune kan forlange, at virksomheden dokumenterer, at grænseværdierne for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i vilkår 11 og 12 overholdes. Støjmålingen skal udføres af et DANAK-akkrediteret firma eller et firma, der er godkendt af Miljøstyrelsen. Dokumentationen skal foregå efter anvisningerne i Miljøstyrelsens Orientering nr. 9/1997 om "Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i det eksterne miljø". Dokumentationen skal være Billund Kommune i hænde senest 6 uger efter målingerne har fundet sted. (R)
15. Nedknusningsanlægget skal være anbragt bag den afskærmende vold i det sydøstlige hjørne af knusepladsens areal. Nedknusning skal finde sted på denne del af knusepladsen. (B*)
16. Nedknusningsanlægget må ikke være anbragt i et højere niveau end det omgivende terræn. (B)
17. Fødning af nedknusningsanlægget skal ske fra terrænniveau. Der må ikke etableres køreramper til nedknusningsanlægget. (B)
18. Volden, rundt om det sydøstlige hjørne af knusepladsen skal være mindst 3 meter høj målt fra det omgivende terrænniveau. (B*)
19. Drift af nedknusningsanlægget og grovknusning med hydraulisk hammer samt drift af sorteringsanlæg til jord må kun finde sted på hverdage i tidsrummet mellem klokken 0700 og 1800. (B*)
20. Nedknusningsanlægget og sorteringsanlægget skal stoppes, hvis der i en periode på mere end ½ times varighed ikke skal ske nedknusning af materialer eller sortering af jord. (B*)

Luftforurening

21. Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område. (A, 11, R)
22. Hvis der uden for virksomhedens område konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndteringsaktiviteterne. (A, 12, R)
23. Udstødningsgas, resemiddeldampe og svejserøg skal udsuges fra indendørs lokaliteter. Afkast fra udstødningsgas, resemiddeldampe og svejserøg skal føres mindst en meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret. (R)

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

24. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen. (A, 13, R)

25. Blandet bygge- og anlægsaffald, kildesorteret bygge- og anlægsaffald i form af opbrudt og knust asfalt samt frasorterede materialer som f.eks. jern, isoleringsmaterialer, ledninger, træ, glaserede tegl, farvede sanitetsgenstande og diverse kunststoffer og plast, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med fald mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Dette krav gælder ikke for uforurenet inert affald som f.eks. glas, beton og tegl. (A, 14*, R)
26. Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. (A, 15, R)
27. Tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. (A, 16, R)
28. Vaskeplads skal være befæstet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvandet. (A, 17, R)
29. Arealer, hvor der forekommer spild af benzin, andre olieprodukter eller stoffer eller blandinger, der er klassificerede som miljøfarlige, samt arealer, hvor der er risiko for et ikke uvæsentligt spild af sådanne stoffer eller blandinger, skal udformes således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og overfladevand. Spildevand fra disse arealer skal passere egnet olieudskiller.
30. Opbevaring af de i vilkår 29 nævnte stoffer eller blandinger skal finde sted i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. Kravene finder ikke anvendelse for opbevaring af olieprodukter, når opbevaringen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. Billund Kommune kan tillade at kravene fraviges, hvis opbevaringen kan finde sted på tilsvarende betryggende vis.

Egenkontrol og driftsjournal

31. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret. (A, 18, R)
32. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen af førnævnte tætte belægning, dog højst en gang hvert tredje år. (A, 19, R)

Driftsjournal

33. Virksomheden skal føre en driftsjournal over:
 - a. Dato for og resultat af inspektioner samt evt. foretagne udbedringer af befæstede arealer, tætte belægninger, gruber mv.
 - b. Modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse og oplysning om hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
 - c. Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. (A, 20, R)

6 Afgørelsens varighed m.m.

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsens dato. Desuden bortfalder godkendelsen, hvis forudsætningerne i afsnit 4 ikke er opfyldt.

Miljøgodkendelsen bortfalder hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. §78a i Miljøbeskyttelsesloven.

Virksomheden må i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der indebærer øget forurening i forhold til det tilladte, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af Billund Kommune.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 1, må tilsynsmyndigheden, indtil der er forløbet otte år efter meddelelse af godkendelsen, ikke meddele påbud eller forbud efter § 41.

Tilsynsmyndigheden skal dog tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter § 41 a, stk. 2 inden for de otte år, hvis:

- der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning
- forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse
- forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved miljøgodkendelsens meddelelse
- væsentlige ændringer i den bedst tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger for virksomheden
- det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker, eller
- der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 7 om risikobetonede processer.

Efter forløbet af de otte år kan godkendelsesmyndigheden tage godkendelsen op til revurdering, jf. miljøbeskyttelsesloven § 41 b, stk. 2.

De otte års retsbeskyttelse omfatter ikke vilkår til nedsivning af overfladevand efter § 19 i Miljøbeskyttelsesloven.

I tilfælde af, at afgørelsen påklages, beregnes tidspunktet fra den dato, hvor den endelige afgørelse er meddelt. Vilkårene kan dog i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 2 til enhver tid ændres for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Opmærksomheden henledes på, at denne godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven ikke fritager virksomheden for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning.

Billund Kommune skal som tilsynsmyndighed påse, at godkendelsen og den øvrige miljølovgivning overholdes. Der skal i henhold til § 87 i miljøbeskyttelsesloven altid være adgang for de personer, der af Billund Kommune er bemyndiget til at føre tilsyn.

7 Klagevejledning

Afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, kan klage. Derudover er en række lokale og landsdækkende organisationer klageberettigede.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klagen skal være indgivet senest den 16-01-2026.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Billund Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder. Klagegebyret opkræves, hvis Billund Kommune beslutter at fastholde afgørelsen og videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Billund Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

En eventuel klage har opsættende virkning for påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

En eventuel klage over godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelse af afgørelsen inden klagefristens udløb sker på egen risiko.

Hvis afgørelsen ønsket prøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder fra datoen for annoncering på vores hjemmeside.

8 Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive annonceret på Billund Kommunes hjemmeside <http://www.billund.dk> d. 19-12-2025 samt på Digital Miljøadministrations hjemmeside (www.dma.mst.dk). Der vil desuden blive adviseret om afgørelsen i Billund og Grindsted ugeaviser.

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest (trvest@stps.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dnbillund-sa-ger@dn.dk
- Friluftsrådet, trekantomraadet@friluftstraadet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, billund@dof.dk og natur@dof.dk
- Partshørte ejere og beboere på Vesterhedevej 14 og Vesterhedevej 16, 7200 Grindsted

Henvendelse om afgørelsen kan ske til undertegnede på tlf.79 72 70 95.

Med venlig hilsen



Heidi Malene Forsom
Miljøsagsbehandler

9 Bilag

Bilag 1: Virksomhedens beliggenhed








Dokumentation	Tags No.	10.01
Projekt	Kunde No.	DKTM1
Projekt	Dato	29.02.2024
Projekt	Skala	KHW
Projekt	Blad	B
Projekt	Skala	1:500

POUL HANSEN
ENTREPRENØR A/S
Vestergade 93 - 7200 GRØNSTED - Tlf: 75320411
Web: www.ph.dk - Mail: info@ph.dk - CVR: 37560819



Bilag 5: Standardvilkår som er udeladt med begrundelse:

18.4.3.10 Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener udenfor virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.

- *Vilkåret vurderes ikke at være relevant, da der ikke er oplag eller håndtering af fraktioner der afgiver lugt.*

6. Vilkår:

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

6.1. Drift og indretning:

1. Hvis der sker ændringer i virksomhedens/selskabets ejerforhold, skal tilsynsmyndigheden orienteres herom senest en måned efter ændringen.
2. Nedknusningsanlægget skal være anbragt i overensstemmelse med placeringen der fremgår af bilag 2, altså umiddelbart ved den afskærmende vold i det sydøstlige hjørne af virksomhedens areal.
3. Nedknusningsanlægget må ikke være anbragt i et højere niveau end det omgivende terræn.
4. Fødning af nedknusningsanlægget skal ske fra terrænniveau. Der må ikke etableres køreramper til nedknusningsanlægget.
5. Volden, der fremgår af indretningsplanen i bilag 2, skal være mindst 3 meter høj målt fra det omgivende terrænniveau.
6. Drift af nedknusningsanlægget og grovkusning med hydraulisk hammer må kun finde sted ugens 5 første hverdage i tidsrummet mellem klokken 0700 og 1800.

6.2. Støj:

7. Bidraget til støjbelastningen ved boligens udendørs opholdsareal må ikke overstige følgende værdier:

Ugedag	Tidsrum	Støjgrænse
Mandag – fredag	07.00 – 18.00	55 dB (A)
Lørdag	07.00 – 14.00	55 dB (A)
Lørdag	14.00 – 22.00	45 dB (A)
Søn- og helligdage	07.00 – 22.00	45 dB (A)
Aften	18.00 – 22.00	45 dB (A).
Nat	22.00 – 07.00	40 dB (A)

8. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB (A).
9. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at der tilvejebringes dokumentation for, at ovennævnte støjvilkår er overholdt, når virksomheden er i fuld normal drift.
10. Uden for egen grund må virksomhedens drift ikke medføre vibrationer, som amtet skønner væsentlige.
11. Hvis der konstateres vibrationer, der skønnes væsentlige, skal virksomheden udføre målinger til en nærmere vurdering af vibrationsniveauet.
12. Knuseren skal stoppes, hvis der i en periode af mere end ½ times varighed ikke skal ske nedknusning af materialer.

6.3. Luft:

13. Uden for egen grund må anlægget/aktiviteterne ikke give anledning til gener i form af støv eller lugt, som amtet skønner væsentlige.
14. Når nedknusningsanlægget er i drift, skal der foretages befugtning af de materialer der nedknuses.

6.4. Affald:

15. Der må kun modtages kildesorterede sten- og teglmaterialer og rent kildesorteret beton på virksomheden.
16. Der må maksimalt oplagres en samlet mængde på 10.000 tons sten- og teglmaterialer, beton og nedknuste materialer på virksomheden.
17. Frasorteret affald skal opbevares i containere.
18. Al affald skal bortskaffes i overensstemmelse med Grindsted Kommunes regulativer og anvisninger.
19. Der skal én gang om året sendes oplysninger om mængder og typer modtaget og fraført affald. Oplysningerne skal dække det forudgående kalenderår, og skal være modtaget inden den 1. februar. Oplysninger sendes første gang for året 2001.

6.5. Jord og grundvand:

20. Hvis der sker spild af brændstof, olie eller lignende, skal det straks opsamles og bortskaffes.

Poul Hansen Entreprenører A/S
Tingvejen 384
7200 Grindsted

Att.: Erik Yan Hansen

CVR:37590819



Afgørelse om ikke VVM-pligt af knusning af asfalt på eksisterende knuseplads samt etablering af plads til harpning af ren jord

Poul Hansen Entreprenører A/S har den 26. september 2024 indsendt ansøgning i henhold til Miljøvurderingsbekendtgørelsen¹ vedrørende knusning af asfalt på eksisterende knuseplads samt etablering af plads til harpning af ren jord på matr. nr. 4 fø og 4p, Sønderby By, Grindsted, beliggende Vesterhedevej 10, 7200 Grindsted. Der er samtidig indsendt ansøgning om miljøgodkendelse af udvidelser og ændringer.

Det fremgår af ansøgningen, at der ønskes mulighed for at nedknusning af opbrudt asfalt samt midlertidig oplag af knust asfalt på den eksisterende knuseplads, i tillæg til den allerede miljøgodkendte aktivitet med nedknusning af beton og tegl, samt oplag af knust beton. Derudover ønskes mulighed for harpning af ren jord på nyetableret plads overfor den eksisterende knuseplads.

Billund Kommune har vurderet, at det aktuelle projekt er omfattet af Miljøvurderingslovens² bilag 2, punkt

Punkt 11b – *Anlæg til bortskaffelse af affald*

Punkt 13a – *Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændringer eller udvidelser, som ikke er omfattet af bilag 1).*

Der er derfor foretaget en nærmere vurdering af, hvorvidt projektet er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse, jf. lovens § 21.

Afgørelse

På grundlag af oplysningerne i den modtagne ansøgning har Billund Kommune vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Afgørelsen er truffet i medfør af Miljøvurderingslovens § 21.

Dato: 15-12-2025

Teknik og Miljø

Miljøafdelingen
Jorden Rundt 1
7200 Grindsted

Tlf. 79 72 72 00
www.billund.dk

Sagsnr.:

24/9812

Sagsbehandler:

HMF

Afdelingens telefon:

Tlf. 79 72 71 07

Afdelingens mail:

Virksomhed-miljoe@billund.dk

Har du brug for at sende fortrolige eller følsomme oplysninger til os, skal du gøre det med Digital Post. Du kan læse mere om Digital Post på:

billund.dk/borger/digital-posthmf@billund.dk

¹ BEK. nr. 806 af 14/06/2023. Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

² LBK nr. 4 af 03/01/2023. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke forudsætter, at der udarbejdes en miljøvurdering. Eventuelle bygge- og anlægsarbejder må således ikke påbegyndes, inden der er indhentet de nødvendige godkendelser og tilladelser efter anden lovgivning.

En afgørelse efter Miljøvurderingslovens § 21 bortfalder, hvis afgørelsen ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. lovens § 39.

Begrundelse for afgørelsen

De vurderinger, som ligger til grund for kommunens afgørelse, er foretaget på baggrund af det ansøgte projekt og ved anvendelse af de kriterier, der fremgår af Miljøvurderingslovens bilag 6.

Projektets karakteristika og placering

Virksomheden er en vognmands- og entreprenørvirksomhed, som ønsker at kunne hjemtage opbrudt asfalt til nedknusning. Den knuste asfalt opbevares midlertidigt, indtil det kan anvendes i andre projekter. Der er i dag tilladelse til nedknusning af beton, samt midlertidig oplag af knust beton på pladsen. Asfalten vil blive nedknust og opbevaret på den eksisterende plads.

I tillæg hertil ønskes etableret en plads til harpning og midlertidigt oplag af ren jord. Jorden stammer fra egne projekter, og den harpede jord oplagres midlertidigt indtil den anvendes i nye projekter.

Virksomheden er beliggende i landzone.

Der er meddelt landzonetilladelse til den eksisterende knuseplads den 20. juni 2001 og til den nye jordplads den 4. marts 2025. Det vurderes, at nærværende ansøgning ligger inden for rammerne af landzonetilladelse.

Der ligger ingen Natura 2000-områder i umiddelbar nærhed af virksomheden. De nærmeste Natura 2000- områder "Hedeområder ved Store Råbjerg", ligger ca. 5 km fra virksomheden.

Det er Billund Kommunes vurdering, at projektet hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil kunne påvirke Natura 2000-områder væsentligt, og at projektet ikke vil kunne beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter optaget i habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV.

Der skal derfor ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af det ansøgte virkninger på Natura 2000-områder eller på konkrete bilag IV-arter, jf. bestemmelserne herom i Habitatbekendtgørelsen³.

Arten og kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning

³ BEK nr. 1098 af 21/08/2023. Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

På grundlag af oplysningerne i ansøgningen vurderes det, at de i godkendelsen fastsatte grænseværdier for støj og luftforurening m.m., der modsvarer Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier, også vil kunne overholdes efter projektets realisering.

Med baggrund heri vurderes det, at virksomhedens miljøpåvirkninger fortsat vil være af begrænset lokal betydning, og at virksomheden, efter realisering af de ansøgte udvidelser/ændringer, fortsat vil kunne drives uden at afstedkomme risiko for dels menneskers sundhed, dels forurening og gener, der er uforenelig med omgivelsernes sårbarhed.

Høring

Der er foretaget høring af berørte myndigheder i henhold til Miljøvurderingslovens § 35 af følgende afdelinger hos Billund Kommune:

- Plan
- Trafik, Park og Natur

Det vurderes, at der ikke er øvrige myndigheder som vil blive berørt direkte af afgørelsen.

De berørte myndigheder har ikke haft bemærkninger til afgørelsen.

Et udkast til afgørelse har i henhold til § 19 i Forvaltningsloven⁴ været forelagt ansøger samt nærmeste naboer.

Hverken ansøger eller naboer har indsendt bemærkninger til afgørelsen.

Klagevejledning

Alle med en retlig interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal være indgivet senest den 16-01-2026.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Billund Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder. Klagegebyret opkræves, hvis Billund Kommune beslutter at fastholde afgørelsen og videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Billund Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

⁴ LBK nr. 433 af 22/04/2014. Forvaltningslov

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget](#).

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Billund Kommunes hjemmeside den 19-12-2025.

Hvis afgørelsen ønsket prøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder fra datoen for annoncering på vores hjemmeside.

Venlig hilsen



Heidi Malene Forsom
Miljømedarbejder

Bilag:

1. Screenings- og vurderingsskema

Kopi af afgørelsen er sendt til:

Sagsparter, der er blevet hørt i forbindelse med afgørelsen.

Bilag 2

Screenings- og vurderingsskema.

Projektnavn: Nedknusning af asfalt på eksisterende knuseplads samt etablering af plads til harpning og oplag af ren jord – Tingvejen 284, 7200 Grindsted

Skemaet indeholder bygherrens anmeldte oplysninger af projektet jf. ansøgningsskemaet som fremgår af bilag 1 til *Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, bek. 1376 af 21/06/2021* samt kommunens eventuelle bemærkninger til disse oplysninger.¹

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Farvekodeforklaring: Farverne "rød, gul, grøn" angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt). "Rød" angiver en stor sandsynlighed for at projektet er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt) og "grøn" en minimal sandsynlighed. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med et ja eller nej, da der skal foretages et skøn af myndigheden.


Basisoplysninger	Tekst	Myndighedsvurdering
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Driftsmæssige udvidelser og ændringer af bestående virksomhed - Nedknusning af asfalt og midlertidigt oplag - Harpning af tilført ren jord og midlertidigt oplag	Ok
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på byg-herre	Poul Hansen Entreprenører A/S Vestergade 93, 7200 Grindsted	Ok
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Erik Yan Hansen Vestergade 93 7200 Grindsted Tlf. 75320411 eyh@phe.dk	Ok
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for	Tingvejen 384 7200 Grindsted Matr.nr. 4fØ, Sønderby By, Grindsted Og 4p, Sønderby By, Grindsted	ok

havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tæn- kes påvirket af projektet)	Billund Kommune	Ok

Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 –
Målestok angives. For havbrug angives an-
læggets placering på et søkort.



Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000
med indtegning af anlægget og projektet
(vedlægges dog ikke for strækingsanlæg). Målestok angives: 1:1000

				
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej		
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2023/4		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:	Ok
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2023/4	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 11b Anlæg til bortskaffelse af affald	Ok
Projektets karakteristika	Tekst			Myndighedsvurdering
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav Bygherre er også ejer				Ok

2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² Det fremtidige samlede befæstede areal i m² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²	Der opføres ikke ny bebyggelse. Der er ca. 700 m² værksted og kontor og ca. 400 m² lager og opbevaring. Ca. 20.000 m²	Ok
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Der er ikke behov for grundvandssænkning Knuseplads på ca. 3.000 m² Jordplads på ca. 4000 m² Der opføres ikke ny bebyggelse Der foretages ikke nedrivningsarbejder	Ok
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden	Der er tale om eksisterende pladser der skal lovliggøres. Anlægsperiode har således fundet sted. Der forbruges ikke vand, og der afledes ikke spildevand fra projektet i anlægsperioden. Der produceres ikke affald i anlægsperioden. Regnvand nedsiver på arealet.	ok

Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå		
Projektets karakteristika	Tekst	Myndighedsvurdering
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	 Forventet årligt oplag: Beton/tegl: 2000 tons (eksisterende forhold) Asfalt: 750 tons Ren jord: 1000 tons. Asfalt og beton knuses, jorden harpes.	Ok
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald:	Der modtages affald i form af opbrudt asfalt og ren jord, som knuses/harpes, og derefter opbevares midlertidigt indtil det skal benyttes. Der produceres ikke affald eller spildevand i driftsfasen.	Ok Der håndteres affald fra eksisterende værksted efter reglerne i autoværkstedsbekendtgørelsen.



Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:				Spildevand fra eksisterende vaskeplads.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Myndighedsvurdering
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X		
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	X		Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 10 K206 -	Midlertidig oplag og harpning af jord efter listepunkt K 212. Der meddeles miljøgodkendelse efter begge listepunkter og tilhørende standardvilkår.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	X		Hvis "nej" angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.	Ok
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til pkt. 12.	Ok
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?		X	Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.	Ok
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 14.	OK – Standardvilkår anses for BAT
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?		X	Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	OK
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Vejledning om ekstern støj fra virksomheder Hvis "nej" gå til pkt. 17.	Ok

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Ikke relevant, da projektet ikke er omfattet af lokalt fastsatte støjgrænser, da det ikke er omfattet af forskrift for midlertidige aktiviteter.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Ok
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X		Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Luftvejledningen Hvis "nej" gå til pkt. 20.	Ok
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ok
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ok
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse. I tørre perioder kan der være risiko for støv. Støvgener forebygges vha. vanding.	Ok
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.	Ok
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis "ja" angives og begrundes omfanget.	Ok

23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen , jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016? https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2016/372		X		
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Myndighedsvurdering
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis "nej", angiv hvorfor: Der er ikke lokalplan. Projektets planmæssige forudsætning udføres af landzonetilladelse.	Der er meddelt landzonetilladelse til knusepladsen. Der meddeles landzonetilladelse til pladsen til harpning af jord.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis "ja" angiv hvilke:	Området er omfattet af skovbyggelinje. Projektet kræver ikke dispensation fra skovbyggelinjen, da der ikke opføres bygninger og lignende. Terrænregulering kræver ikke dispensation.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X		Ok
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X		Ok
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X		Ok
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X		Ok
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst frednings-sag?		X		Ok
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 .			Arealet umiddelbart nord for knusepladsen er registreret som hede. Derudover er der en sø ca. 160 meter sydvest for jordpladsen.	o

https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2019/240				
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X		
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Nærmeste fredede område er kirkefredningen ved Grindsted Kirke ca. 2 km fra projektområdet.	
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsar-områder).			Nærmeste Natura 2000 område er Habitat- og fuglebeskyttelsesområdet "Hedeområder ved Store Råbjerg" beliggende ca. 5 Km øst for projektområdet.	
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis "ja" angives hvilken påvirkning, der er tale om.	
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X		Ok
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X		Arealet hvor harpning og oplag er ren jord skal etableres er kortlagt på V1 niveau.	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X		Ok
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven , er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X		Ok
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X		Ok
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X		Ok

42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?



Myndighedsscreening

	Ikke re- levant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger					
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen					
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet					
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker					
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare områder					
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder Nationalt:					

Internationalt (Natura 2000):					
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV					
Forventes området at rumme rødlistearter					
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og luft)					
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning					
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område					
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk					
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					

Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet					
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					
Miljøpåvirkningens: Varighed: Hyppighed: Reversibilitet:					
Myndighedens konklusion					
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det ansøgte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt):			X		Det er kommunens vurdering, at det ansøgte projekt ikke vil kunne medføre væsentlige negative påvirkning af miljøet. Projektet er således ikke VVM-pligtigt.

Dato: 15-12-2025

Sagsbehandler: Heidi Malene Forsom

ⁱ Note:

Ovenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens [bilag 2](#), jf. lovens [§ 21](#). Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens [bilag 6](#), når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens [bilag 5](#).

Skemaet fremgår af bilag 1 til Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, bek 1376 af 21/06/2021

Bilaget er suppleret med plads til myndighedsvurdering og nederst er indsat afsnit til myndighedens vurdering af projektet.

– BK 07/03/2023