

Na 72/1187



HERNING BYRÅD  
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET  
RADHUSET TORVET 7400 HERNING  
TLF 07 2120 00


HERNING DEN 13. oktober 1987

JOURNAL NR 09.02.10G01-020-87.  
(BEDES ANFØRT I SKRIVELSER VEDRØRENDE DENNE SAG)  
1596.41

Gunnar Vestergaard  
Okkelsvej 21, Kollund  
7400 Herning

SAGSBEHANDLER L. Wollny/lk

Kopi til: Ringkjøbing amtskommune  
-----  
Vand- og miljøafdelingen



Vedr.: Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af eksisterende svinebrug med mere end 120 dyreenheder samt udvidelse af samme på ejendommene matr. nr. 4 e Okkels m.fl., beliggende henholdsvis Okkelsvej 21, Fastrupvej 41 og Stokkildhovedvej 43, 7400 Herning.

Gunnar Vestergaard har med skrivelse af 28. september 1987 ansøgt teknik- og miljøudvalget om godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven (lov nr. 329 af 4. juni 1986 om ændring af lov om miljøbeskyttelse) til udvidelse af svinebrug med mere end 120 dyreenheder.

Den pågældende virksomhedstype er optaget på bilaget til miljøbeskyttelsesloven, som J-3.

Til brug for udvalgets behandling af ansøgningen er indgået følgende bilag:

<u>Bilag nr.</u>	<u>Benævnelse</u>	<u>Dato</u>
1	Miljøskema a	28.09.1987
2	Situationsplan 1:25.000	udateret
3	Situationsplan, Okkelsvej 21	25.09.1987
4	Situationsplan, Fastrupvej 41	25.09.1987
5	Situationsplan 1:500, Stokkildhovedvej 43	25.09.1987
6	Oplysning om fyringsanlæg	25.09.1987
7	Registreringsskema, Okkelsvej 21	22.04.1987
8	Registreringsskema, Fastrupvej 41	22.04.1987
9	Registreringsskema, Stokkildhovedvej 43	22.04.1987
10	Aftaler om overførsel af husdyrgødning	24.09.1987



HERNING. DEN

13. oktober 1987

- 2 -

Virksomhedens beliggenhed.

Svinebruget er beliggende på ejendommene Okkelsvej 21, Fastrupvej 41 og Stokkildhovedvej 43, 7400 Herning. Området er landzone.

Oplysninger om virksomhedens etablering.

Virksomheden er etableret. Der er søgt om igangsætningstilladelse til udvidelsen før udløb af klagefrist.

Oplysninger om virksomhedens drift og indretning.

På ejendommen er der en besætning på 350 søer og 6500 fedesvin, i alt 367 dyreenheder (se fordelingsskema, side 7). Efter udvidelsen vil der være 399 dyreenheder. Udvidelsen skal foregå på ejendommen Fastrupvej 41.

Bygningerne er tilsammen forsynet med 61 ventilationsskorstene. Den samlede afkastede luftmængde er 347.300 m<sup>3</sup> pr. time (se fordelings-skema, side 7).

Der findes et Tasso Oliefyur med en ydelse på 118.000 kcal pr. time samt to Feralli oliefyur med ydelser på henholdsvis 60.000 og 50.000 kcal pr. time (se fordelingsskema, side 7).

Der findes ingen oplysninger om art eller mængde af pesticider, desinfektionsmidler og medicinalvarer.

Virksomheden råder over i alt 6.790 m<sup>3</sup> til opbevaring af gylle, heraf 490 m<sup>3</sup> i form af gyllekanaler under staldene (se fordelingsskema, side 7).

Det er beregnet, at der produceres 6.584 m<sup>3</sup> gylle årligt.

Ejendommens areal udgør 172 ha, heraf er 140 ha egnet til udspredning af gødning. Der er aftaler om overførsel af resterende gødning til 150 ha jord beliggende på andre ejendomme.

Oplysninger om virksomhedens forurening.

Luftemission

Fra staldbygningerne emitteres op til 347.300 m<sup>3</sup> staldluft pr. time indeholdende støv, svovlbrinte, ammoniak og andre gasser.

Levering af foder kan ligeledes give anledning til støvemission.



Oplagring, transport og udbringning af gødning vil kunne give luftgener. Fra ejendommenes fyringsanlæg vil der emitteres røggas indeholdende sod, støv og forskellige gasser.

#### Støj

Støj fra virksomheden vil stamme fra ventilatorer, maskiner, kørsel i forbindelse med ejendommens drift samt besætningen.

#### Affald

Ud over gødning vil der forekomme selvdøde dyr, medicin-, desinfektionsmiddel- og sprøjtemiddelrester samt emballager herfra. Fra de til ejendommen tilhørende boliger fremkommer almindeligt husholdningsaffald.

#### Spildevand

Der forekommer kun husspildevand som udledes til terræn efter passage af henholdsvis septictank og septictank + nedslivningsanlæg (se fordelingskema, side 7).

#### Oplysninger om forureningsbegrænsende foranstaltninger.

Der foreligger ingen oplysninger om lugt-, støv- eller støjbegrænsende foranstaltninger.

Brugte kanyler og medicinrester afleveres til modtagestationen.

Husdyrgødning udbringes på egne arealer, og overskydende gødning afsættes til anden side. Der foreligger skriftlige aftaler om overførsel af 4400 t gylle.

#### Godkendelsens vilkår.

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger meddeler teknik- og miljøudvalget i medfør af § 35 i lov om miljøbeskyttelse Gunnar Vestergaard, godkendelse til udvidelse af eksisterende svinebrug med mere end 120 dyreenheder samt udvidelse af samme på nedennævnte vilkår:

1. Svinebrugets besætning må ikke udvides uden fornyet godkendelse.
2. Reglerne i miljøministeriets bekendtgørelse nr. 15 af 24. januar 1986 om husdyrgødning og ensilage mv. skal overholdes umiddelbart uanset overgangsbestemmelserne i bekendtgørelsens § 36.



3. husdyrgødning skal udbringes på ejendommens egne og tilforpagtede landbrugsarealer i mængder svarende til højst 1,7 dyreenheder pr. ha. pr. år ved en jævn fordeling over de ~~172~~<sup>140</sup> ha. Overskydende gødning skal udsprede på andre egnede arealer, således at overgødskning undgås.
4. For at kravet om 9 måneders opbevaringskapacitet for gyllen kan overholdes, må der højst, udover gyllen, tilføres 1800 m<sup>3</sup> pr. år til gylletanken i form af regnvand, vand fra vask af stalde og lignende.
5. Tilkørselsveje og arealerne omkring bygninger skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester og jord mv.
6. Selvdøde dyr og evt. andet animalsk affald må ikke nedgraves eller opbevares sammen med husdyrgødningen, men skal bortskaffes af autoriseret destruktionsanstalt. I tidsrummet inden afhentningen skal de selvdøde dyr og affaldet opbevares således, at der ikke opstår uhygiejniske forhold.
7. Rester af sprøjtemidler, desinfektionsmidler, medicin og emballage herfra samt brugte kanyler skal afleveres til Den fælleskommunale Modtagestation i Herning eller anden modtager, der kan godkendes af tilsynsmyndigheden (Herning kommunes teknik- og miljøudvalg).
8. På ejendommen skal der foretages en effektiv fluebekæmpelse med de af Statens Skadedyrslaboratorium senest fastsatte regler.
9. Svinebruget må ikke give anledning til væsentlige lugt- eller støvgener udenfor egne arealer.
10. Afkast fra oliefyrene skal dimensioneres i overensstemmelse med bygningsreglementets bestemmelser for mindre skorstene. Oliefyrene skal vedligeholdes således, at sodtallet ikke overstiger 2 (bacharach) ved 10-12% CO<sub>2</sub> i røggassen.
11. Svinebrugets bidrag til de ækvivalente korrigerede støjniveau i dB(A) - målt udendørs ved nærmeste nabobeboelse - må ikke overstige de nedenfor anførte værdier:

\* Se rettelse på sidste side.



mandag - fredag	kl. 7.00 - 18.00	55 dB(A)
lørdag	kl. 7.00 - 14.00	55 dB(A)
mandag - fredag	kl. 18.00 - 22.00	45 dB(A)
lørdag	kl. 14.00 - 22.00	45 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 7.00 - 22.00	45 dB(A)
Alle dage	kl. 22.00 - 7.00	40 dB(A)

Maksimalniveauet af støjen må om natten ikke overstige 55 dB(A).

12. På tilsynsmyndighedens forlangende skal det - gennem målinger - dokumenteres, at de i punkt 11 nævnte støjvilkår er overholdt. Målinger og målerapport skal udføres af et laboratorium, der kan godkendes af tilsynsmyndigheden og i overensstemmelse med miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984: "Ekstern støj fra virksomheder", afsnit 7 og 9.
13. Senest den 1. januar hver år, første gang 1. januar 1989, skal det overfor tilsynsmyndigheden dokumenteres, at overskydende gødning kan afsættes til anden side. Dokumentation skal foreligge i form af skriftlige aftaler med andre jordbesiddere.
14. Det skal til enhver tid kunne dokumenteres overfor tilsynsmyndigheden, at gødningsudbringning, affaldsbortskaffelse og fluebekæmpelse finder sted i overensstemmelse med godkendelsens vilkår.  
Dokumentation kan bestå i kvitteringer, gødnings- og markplaner samt evt. journal.

Nærværende godkendelse bortfalder, såfremt udvidelsen ikke er påbegyndt inden den 14. oktober 1988. Efter den 11. november 1995 kan tilsynsmyndigheden ændre vilkårene. Endvidere kan vilkårene revideres med henblik på at forbedre virksomhedens egenkontrol eller med henblik på at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Nærværende godkendelse vil blive annonceret i

Herning Folkeblad, den 14. oktober 1987



- 6 -

Godkendelsen kan påklages til miljøstyrelsen. Klageberettiget er enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt visse offentlige institutioner og interesseorganisationer.

Eventuel klage skal stiles til miljøstyrelsen og fremsendes gennem teknik- og miljøudvalget. Klagen skal være udvalget i hænde senest den 11. november 1987. Udvalget vil derefter sende klagen videre til miljøstyrelsen, bilagt det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

Bygge- og anlægsarbejder må påbegyndes, når denne skrivelse foreligger. Der gøres opmærksom på, at Miljøstyrelsen kan bestemme, at bygge- og anlægsarbejder ikke må påbegyndes eller skal standses, såfremt der indgives klage over godkendelsen.

Ansøgeren vil modtage besked, hvis der indgives klage, og ellers når klagefristen er udløbet.

Kopi af denne skrivelse er tilsendt:

Embedslægekantoret, Nørregade 10, 7400 Herning

Vand- og miljøafdelingen, I. C. Christensens Allé 1, **6950 Ringkøbing**

Arbejdstilsynet, Bryggergade 10, 7400 Herning


Herning kommune, bygningskontoret


Herning kommune, brandinspektoratet

Den fælleskommunale Modtagestation for olie- og kemikalieaffald.

Teknik- og miljøudvalget

P. u. v.

  
Poul Søndergård

  
J. Mørstrand

13. oktober 1987

Fordeling af anlæg på ejendommene matr. nr. 4<sup>e</sup> Okkels m.fl.

	Okkelsvej 21	Fastrupvej 41	Stokkildhovedvej 43	Voulundgårdvej 17
Besætning - søer	200	150	100	-
- fedesvin	3000	2000	1500	-
Ventilationsskorstene	31	18	12	-
Afkastet luftmængde m <sup>3</sup> /time	151.000	106.300	91.000	-
Gylletank m <sup>3</sup>	2.100	1.200	1.400	1.600
Kanalcr m <sup>3</sup>		300	190	
Behandling af husspildevand	Septictank	Septictank + nedsivningsanlæg	Septictank + sivedræn	- -
Fyringsanlæg	Tasso	Feralli	Feralli	
Ydelse kcal/time	118.000	50.000	60.000	



HERNING BYRÅD  
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET  
RÅDHUSET TORVET 7400 HERNING  
TLF 07 2120 00

HERNING DEN 29 OKT. 1987

JOURNAL NR 09.02.10G01-020-87  
(BEDES ANFØRT I SKRIVELSE VEDRØRENDE DENNE SAG)  
1596.41

SAGSBEHANDLER L. Wollny/ib  
LW1/ib1

Gunnar Vestergaard  
Okkelsvej 21, Kollund  
7400 Herning

Kopi til:  
Vand- og miljøafdelingen,  
Ringkøbing

RINGKJØBING AMTSKOMMUNE Vand- og miljøafdelingen
30 OKT. 1987
8-764-052-15-02

**Vedr.:** Godkendelse i henhold til Miljøbeskyttelsesloven af eksisterende svinebrug med mere end 120 dyreenheder samt udvidelse af samme på ejendommene matr. nr. 4 e Okkels m. fl., beliggende henholdsvis Okkelsvej 21, Fastrupvej 41 og Stokkildhovedvej 43, 7400 Herning.

I godkendelsens vilkår 3 på side 4 er det oplyst, at husdyrgødning skal udbringes på ejendommens 172 ha.

Dette er en fejl, da kun 140 ha af de **172 ha er egnet** til udspredning.

Det rigtige tal er altså 140 ha.

Dette har ingen større betydning, da der alligevel er rigelig jord til udspredning af gødningen.

P. u. v.

*Poul Søndergaard*  
Poul Søndergaard

*J. Marstrand*  
J. Marstrand