

Randers Kommune



MILJØTILLADELSE

af husdyrbruget
Lindegårdsvej 70, 8930 Randers NØ

Registreringsblad - Miljøtilladelse

Hovedmatrikel nr.	10a m.fl., Linde By, Linde
Cvr. nr.	28974957
Ejer af landbruget og driftsansvarlig	Lindbjerg Invest ApS Jacob Hald Lindegårdsvej 70 8930 Randers NØ
Godkendelsesbetegnelse	16b: Kvægbrug <3.500 kg N/år
Tilsynsmyndighed	Randers Kommune
Sagsnummer	09.17.16-P19-1-18
Sagsbehandler	Anni Nielsen
Tilladelsens dato	24. september 2018

Indholdsfortegnelse

RESUMÉ	4
GENERELLE FORHOLD	4
VILKÅR FOR TILLADELSE	5
Generelt.....	5
Anlæg.....	5
Placering og udformning.....	5
Produktionsareal og staldindretning.....	5
Gødningsopbevaring og -håndtering.....	6
Lugt.....	6
Støj.....	6
Fluebekæmpelse.....	7
Egenkontrol.....	7
KOMMUNENS VURDERING	7
OFFENTLIGGØRELSE	20
KLAGEVEJLEDNING	21
BILAG:	22

Resumé

Miljøtilladelsen omhandler etablering af et produktionsareal på 1.791 m² til ammekvægsbesætning på dybstrøelse. Eksisterende bygning vil blive taget i anvendelse. Desuden vil der blive etableret en ny stald. (Se situationsplan bilag 1).

Efter tilladelse efter den nye Husdyrlov (af 1. august 2017) må der være det antal ammekøer, opdræt og slagtekalve, som der efter dyrevelfærdsreglerne kan være på det ansøgte produktionsareal i staldene.

Randers Kommune vurderer, at der kan meddeles miljøtilladelse på nærmere fastsatte krav til husdyrbrugets drift og indretning.

Randers Kommune har af hensyn til naboer, samt natur og miljø bl.a. stillet vilkår om:

- At der ikke er dyr på stalden i sommerperioden.

Der er meddelt dispensation til anvendelse af eksisterende bygning mindre end 15 m fra beboelse på samme ejendom, mindre end 15 m fra Lindegårdsvej og mindre end 30 m fra naboskel. Desuden er der meddelt dispensation til etablering af ny stald mindre end 15 m fra Lindegårdsvej.

Generelle forhold

Randers Kommune meddeler i henhold til § 16b i Husdyrloven¹ tilladelse til etablering af kvægbruget Lindegårdsvej 70, 8930 Randers NØ. Tilladelsen gives på betingelse af, at de nærmere fastsatte vilkår i miljøtilladelsen overholdes.

Vilkårene i tilladelsen er som hovedregel kun stillet for de punkter, hvor tilsynsmyndigheden vurderer, at kravene skal være mere vidtgående end de generelle bestemmelser. Øvrig lovgivning - f.eks. den til enhver tid gældende Godkendelsesbekendtgørelse² og Husdyrgødningsbekendtgørelse³ skal også overholdes og særlig bemærkes:

- At der på arealer hvor der kortvarigt er dyr, men som ikke medregnes som produktionsareal, skal foretages effektiv rengøring efter endt ophold (eks. udleveringsrum og service- og gangarealer m.v.).

Ud over miljøtilladelsens vilkår og de generelle regler, skal driftsansvarlige desuden være opmærksom på følgende:

- At grundlaget for tilladelsen er den sidst indsendte ansøgning, skema nr. 205208, version 4.
- At ændring, etablering, eller renovering af bygninger, pladser, siloer, opbevaringstanke. m.v. i forhold til sidst indsendte ansøgning skal anmeldes til kommunen.
- At øvrige fornødne godkendelser eller tilladelser skal indhentes separat, herunder byggetilladelse samt udlednings- og nedsivningstilladelse til regnvand.
- At der er en udnyttelsesfrist på 6 år fra tilladelsen er meddelt.
- At tilladelsen betragtes som udnyttet, når evt. byggeri er afsluttet, samt ved enhver ændring, som er i overensstemmelse med tilladelsen, dvs. både ved hel og delvis udnyttelse af tilladelsen.
- At alle vilkår er gældende fra det tidspunkt, tilladelsen er udnyttet, medmindre andet er angivet.
- At tilladelsen eller dele heraf til hver en tid kan bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i en sammenhængende periode på 3 år.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 256 af 21. marts 2017 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

² Bekendtgørelse nr. 1380 af 30. november 2017 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

³ Bekendtgørelse nr. 865 af 23. juni 2017 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Vilkår for tilladelse

Generelt

1. Et eksemplar af tilladelsen skal til enhver tid være tilgængelig på husdyrbruget, og driftspersonalet skal være orienteret om tilladelsens indhold.
2. Husdyrbrugets indretning og drift skal miljømæssigt være i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for tilladelsen, dog med de eventuelle ændringer der fremgår af vilkårene.
3. Eventuelt ejerskifte skal meddeles tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter, det har fundet sted.

Anlæg

Placering og udformning

4. Staldene skal være beliggende som angivet på situationsplanen, bilag 1.
5. Staldbygningen "stald" skal opføres i ikke-reflekterende materialer. Farver på bygningsdele skal være dæmpede, og taget skal være mørkt.

Produktionsareal og staldindretning

6. Den maksimale størrelse af produktionsarealer og fordeling af staldsystemer i de enkelte stalde skal være i overensstemmelse med tabel 1 og oversigtskort i bilag 1:

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Produktion / Staldsystem	Produktionsareal (m ²)
Stald	1.400	Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.) Dybstrøelse	1.350
Stald	1.400	Kalve, (under 6 mdr.) Dybstrøelse	50
Stald II	391	Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.) Dybstrøelse	366
Stald II	391	Kalve, (under 6 mdr.) Dybstrøelse	25
Samlet produktionsareal			1791

Tabel 1: Fordeling af staldsystemer/produktionsarealer i de enkelte stalde

7. Kreaturerne skal være udegående i minimum 6 måneder om året.
8. Der må ikke være kreaturer i stalden fra den 1. juni til den 30. september.
9. Gødning fra staldsystemerne skal være fjernet og staldene rengjort senest den 1. juni.

Gødningsopbevaring og -håndtering

10. Gødning skal udbringes direkte fra staldene, opbevares i markstak eller opbevares på møddingsplads på anden ejendom.

Lugt

11. Såfremt der efter kommunens vurdering opstår væsentlige lugtgener, der skønnes at være større, end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger.

Støj

12. Husdyrbrugets bidrag til det udendørs støjniveau målt ved nabobeboelse i det åbne land må i intet punkt overstige følgende grænseværdier:

	Tidsinterval	Grænseværdi	Midlingstid
Hverdage	Kl. 07.00-18.00	55 dB(A)	8 timer
Lørdage	Kl. 07.00-14.00	55 dB(A)	7 timer
Lørdage	Kl. 14.00-18.00	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00-18.00	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18.00-22.00	45 dB(A)	1 time
Nat	Kl. 22.00-07.00	40 dB(A)	½ time

Tabel 2: Grænseværdier for støj.

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Brugen af landbrugsredskaber i marken er undtaget fra støjgrænserne.

Såfremt kommunen får begrundet mistanke om, at vilkårene om støjgrænser ikke er overholdt, forlanges det, at husdyrbruget foretager de nødvendige tiltag og efterfølgende fremsender dokumentation for, at støjgrænserne ikke er overskredet. Udgifterne hertil afholdes af husdyrbruget.

Dokumentationen skal ske i form af målinger og/eller beregninger foretaget i en periode, hvor husdyrbrugets støj under normale forhold er maksimal. Dokumentation vedrørende støj skal udføres efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. nr. 5/1984, *Målinger af ekstern støj* og nr. 5/1993, *Beregning af ekstern støj fra virksomheder* eller Orientering nr. 9/1997.

Måling og beregning skal udføres af et målefirma, der er akkrediteret eller en person, der er certificeret til "miljømålinger – ekstern støj".

Fluebekæmpelse

13. Der skal på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse og forebyggende foranstaltninger mod fluer. Fluebekæmpelse skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid nyeste retningslinjer fra Statens Skadedyrslaboratorium.

Egenkontrol

14. Til kontrol af driftsvilkårene og forudsætningerne for tilladelsen skal der årligt føres journal med nedenstående oplysninger:
 - a. Mark- og gødningsregnskab eller lignende indeholdende oplysninger om produktionsniveau.

Egenkontroloplysninger skal opbevares i mindst 5 år og forevises på kommunens forlangende.

KOMMUNENS VURDERING

Miljøtilladelsen omhandler etablering af et produktionsareal på 1.791 m² til ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.) og kalve (under 6 mdr.) på dybstrøelse (Se situationsplan bilag 1). Der bygges en stald på 1.400 m². Desuden vil en mindre del af eksisterende bygninger blive anvendt som stald. Herefter må der årligt være det antal kvæg, som der efter dyrevelfærdsreglerne kan være på produktionsarealet i staldene.

I ovennævnte kategori – ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.) – er både kvier og tyre en del af denne gruppe.

Husdyrbrugets emission af ammoniak og lugt beregnes ud fra størrelsen af produktionsarealet i staldene. Produktionsarealet er det areal i staldene, hvor dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning. Service- og gangarealer kan, men skal ikke medregnes. Ansøger har valgt at sætte produktionsareal lig med staldstørrelsen. Det bemærkes, at kommunen (jf. Husdyrlovens § 33 stk. 2) ved vurderingen skal inddrage alle etableringer, udvidelser og ændringer af husdyrbruget, der er godkendt eller afgjort efter anmeldelse inden for de seneste 8 år. Dermed skal påvirkningen fra det ansøgte produktionsareal også vurderes i forhold til påvirkning fra husdyrbrugets produktionsareal for 8 år siden (8 års-drift).

På ejendommen er der endvidere en indhegning til hjorte. Disse dyr er ikke omfattet af nærværende tilladelse, da de går ude hele året uden brug af husdyranlæg.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Ved godkendelse og tilladelse til etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug med en ammoniakemission på mere end 750 kg NH₃-N pr. år skal ammoniakemissionen fra husdyrbruget (stald og lager) reduceres til et niveau svarende til emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT).

Husdyrbrugets samlede ammoniakfordampning er beregnet til 599,3 kg N/år, jf. ansøgningsystemet, Husdyrgodkendelse.dk. Dermed er ammoniakemissionen fra husdyrbruget (stald og lager) ikke omfattet af krav om anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT).

Hvad angår yderligere BAT tiltag, er det Randers Kommunes vurdering, at den generelle regulering er tilstrækkelig. Det vil sige, at husdyrbruget skal overholde den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse, som fastsætter minimumskrav til indretning af stalde, kapacitet af gødningsopbevaringsanlæg, krav til opbevaring/udbringning af gødning, opbevaring af ensilage og spildevand mv., krav til indretning af afløb og til drift samt vedligeholdelse.

Randers Kommune vurderer at husdyrbruget lever op til BAT, såfremt husdyrbruget efterlever de stillede vilkår samt overholder generel lovgivning. Det vurderes derfor, at der på nuværende tidspunkt ikke er baggrund for at stille vilkår om yderligere indførelse af renere teknologi.

Placering

I forhold til Retningslinjerne i Kommuneplan 2017 er husdyrbrugets anlæg beliggende

- inden for område, som er udpeget som særlig værdifuldt landbrugsområde,
- uden for område, som er udpeget som bevaringsværdige landskaber og værdifulde kulturmiljøer,
- inden for område, som er udpeget som geologisk interesseområde,
- uden for kirkebyggelinjer, fredninger, strandbeskyttelseslinjen, sø- og åbeskyttelseslinjen, fortidsmindebeskyttelseslinjen og beskyttede sten- og jorddiger,
- inden for skovbyggelinjen,
- uden for lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder,
- uden for naturbeskyttelsesområder, herunder også internationale naturbeskyttelsesområder.

Ansøger har oplyst, at der vil blive etableret skærmende beplantning langs den nye stald mod vejen.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Husdyrbrugets anlæg er placeret uden for områder, hvor landskabelige og kulturhistoriske hensyn i særlig grad skal varetages.

Ejendommen er beliggende i område med geologisk interesse. I område med særlig geologisk interesse skal landskabsformer og blottede profiler, som tydeligt afspejler landskabets opbygning og de geologiske processer, bevares og beskyttes. I forbindelse med miljøgodkendelse af landbrugsbyggeri, skal byggeriet tilpasses landskabet.

Randers Kommune vurderer, at placering af stalden ikke medfører en væsentlig påvirkning af de landskabelige, kulturhistoriske og geologiske værdier, såfremt byggeriet opføres i ikke-reflekterende materiale, dæmpede farver og mørk tag. Det tillægges vægt, at byggeriet opføres i tilknytning til eksisterende bygninger og er af begrænset størrelse.

Ejendommen, herunder den ny stald er beliggende inden for skovbyggelinjen. Det vurderes, at etablering af stalden er erhvervsmæssig nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom. Ejendommen er således ikke omfattet af forbuddet om bebyggelse inden for skovbyggelinjen.

Natur

For projektet gælder følgende:

- Ammoniakemissionen fra det samlede anlæg, herunder lagre af husdyrgødning, øges fra 0 kg N/år (nyetablering) til 599,3 kg N/år i ansøgt drift.
- Nærmeste ammoniakfølsomme naturareal af typen kategori 1-natur ligger ca. 4,2 km øst for staldanlægget.
- Nærmeste ammoniakfølsomme naturareal af typen kategori 2-natur ligger ca. 760 m nordøst for staldanlægget.
- Nærmeste ammoniakfølsomme naturareal af typen kategori 3-natur ligger ca. 45 m syd for staldanlægget.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Det generelle beskyttelsesniveau

Husdyrloven fastlægger, at husdyrbrug maksimalt må totalbelaste kortlagte habitatnaturtyper i internationale naturbeskyttelsesområder (kategori 1-natur) med 0,7 kg N/ha år, 0,4 kg N/ha år eller 0,2 kg N/ha år, afhængig af kumulation med andre husdyrbrug i nærområdet. Totaldepositionen af ammoniak på natur ved Randers Fjord er i husdyrgodkendelse.dk beregnet til 0,0 kg N/ha år. Randers Kommune vurderer, at husdyrbrugets ammoniakemission ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning af kategori 1-natur.

For højmose, lobeliesøer, heder større end 10 ha og overdrev større end 2,5 ha, som ligger udenfor internationale naturbeskyttelsesområder (kategori 2-natur) er beskyttelsesniveauet en totaldeposition på 1,0 kg N/ha år. Totaldepositionen af ammoniak på overdrev nordøst for ejendommen er i husdyrgodkendelse.dk beregnet til 0,1 kg N/ha år. Randers Kommune vurderer, at husdyrbrugets ammoniakemission ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning af kategori 2-natur.

For øvrige heder, og overdrev samt moser og ammoniakfølsomme skove uden for internationale naturbeskyttelsesområder (kategori 3-natur) er beskyttelsesniveauet en merdeposition på 1,0 kg N/ha år. Sidstnævnte beskyttelsesniveau kan dog ud fra en konkret vurdering fastsættes højere.

Merdepositionen af ammoniak på moser beliggende syd, øst og nord-nordøst for ejendommen er i husdyrgodkendelse.dk beregnet til henholdsvis 4,7, 1,3 og 1,5 kg N/ha år.

Randers Kommune har foretaget en konkret vurdering af de 3 naturarealer:

Mose (m564-02-mo)

I en afstand af ca. 45 m syd for staldanlægget ligger en elle-mose. Tålegrænsen for elle- og askemoser findes i intervallet 10-20 kg N/ha/år. Beregninger foretaget i husdyrgodkendelse.dk viser at husdyrbrugets samlede belastning af mosen øges fra 0 til 4,7 kg N/ha/år. Med en baggrundsbelastningen på 12,8 kg N/ha/år, jf. miljøportalen medfører det en deposition på i alt 17,5 kg N/ha/år.

En overskridelse af den nedre tålegrænse for en naturtype betyder, at der ikke er sikkerhed for om naturtypen på langt sigt ændrer sig som følge af kvælstofbelastningen.

Undersøgelse for skovnaturtyper viser, at middelværdien for tålegrænsen ligger på 13,4 kg N/ha/år, altså lavere end den midterste værdi på 15.

Ved vurdering af hvor i intervallet tålegrænsen for et bestemt naturareal ligger, vil man tage udgangspunkt i den nuværende tilstand af arealet, hvilket vil sige vegetationen på arealet.

Elle-mosen på matr. nr. 9i Linde By Linde er naturligt groet frem på et gammelt engareal, og der foretages i mindre grad hugst på arealet. Der er ikke fundet forekomst af særligt sjældne eller truede arter på arealet. Arterne på arealet er langt overvejende med Ellenberg-værdier for næringsstof i intervallet 4-7 (på skalaen 1-9, hvor 9 indikere at de foretrækker meget næringsstof). Gennemsnittet for Ellenberg-værdierne er udregnet til 5,4. Det vurderes derfor, at tålegrænsen findes over middel i tålegrænseintervallet.

Det vurderes, at den øverste tålegrænse (20 kg N/ha/år) kun gælder for arealer, som allerede er markant mere næringsrige end indikeret af vegetationen på dette areal.

Det vurderes, at tålegrænsen derfor skal findes i intervallet 15-17,5 kg N/ha/år. Dvs. at hvis totaldepositionen til arealet ikke overstiger 17,5 kg N/ha/år er det sandsynligt, at der ikke vil ske en ændring på langt sigt som følge af kvælstofbelastningen.

På baggrund af ovennævnte vurderer Randers Kommune, at husdyrbrugets ammoniakemission ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning af mosen.

Mose (m574-02-mo)

I en afstand af ca. 200 m øst for staldanlægget ligger et naturområde, hvor størstedelen er ellesump. Det fremgår af luftfotos, at ellesumpen er naturligt fremvokset på en eng fra en gang i slutningen af 1980'erne og har været helt afdrevet i 2008, hvorefter den er groet til igen. En del af arealet mod vest er dog lysåbent med karakter af eng.

Beregninger foretaget i husdyrgodkendelse.dk viser at husdyrbrugets samlede belastning af mosen øges fra 0 til 1,3 kg N/ha/år. Med en baggrundsbelastningen på 12,8 kg N/ha/år, jf. miljøportalen medfører det en deposition på i alt 14,1 kg N/ha/år.

Tålegrænsen er vurderet på samme baggrund som i ovennævnte mose (m564-02-mo) – dvs. 17,5 kg N/ha/år. Randers Kommune vurderer derfor, at husdyrbrugets ammoniakemission ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning af mosen.

Mose (m574-01-mo)

I en afstand af ca. 150 m nord-nordøst for staldanlægget ligger et større moseområde. Dele af mosen er med elle-træer og altså elle-sump, mens andre dele er lysåbne med

højstadeeng og rigkær. Ellesump arealerne ligger centralt og mod øst i mosen, mens der både mod vest og mod øst er mere lysåbne arealer.

Beregninger foretaget i husdyrgodkendelse.dk viser at husdyrbrugets samlede belastning af mosen øges fra 0 til 1,5 kg N/ha/år. Med en baggrundsbelastningen på 12,8 kg N/ha/år, jf. miljøportalen medfører det en deposition på i alt 14,3 kg N/ha/år.

Tålegrænsen for rigkær ligger i intervallet 15 – 25 kg/ha/år, og elle- og askemose findes som tidligere nævnt i intervallet 10 – 20 kg N/ha/år.

Der er ikke fundet forekomst af særligt sjældne eller truede arter på arealet. I et dokumentationsfelt i den lysåbne del af mosen mod vest er der dog fundet bl.a. bukkeblad, kædedueurt, kragefod, sump-kællingetand og trævlekrone samt almindelig star og næb-star. I dokumentationsfeltet ligger arterne overvejende jævnt fordelt med Ellenberg-værdierne udregnet til 4,3. For artslisten for hele arealet er gennemsnit for Ellenberg-værdierne udregnet til 4,9.

For den lysåbne del af mosen vurderes det på baggrund af vegetationen i dokumentationsfeltet, at tålegrænsen findes ved middelværdien i tålegrænseintervallet for rigkær.

I forhold til arealet med ellesump vurderes det tilsvarende de øvrige ellesumpe i området, hvilket vil sige at tålegrænsen skal findes i intervallet 15 – 17,5 kg N/ha/år.

Det vurderes derfor, at tålegrænsen for mosen er 17,5 kg N/ha/år. Dvs. at hvis totaldepositionen til arealet ikke overstiger 17,5 kg N/ha/år er det sandsynligt, at det ikke vil ske en tilstandsændring på langt sigt som følge af kvælstofbelastningen.

På baggrund af ovennævnte vurderer Randers Kommune, at husdyrbrugets ammoniakemission ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning af naturarealet.

For øvrig natur omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, men ikke omfattet af ovennævnte kategorier, gælder, at udvidelsen ikke må medføre en tilstandsændring. Nærmeste § 3-naturområde er en eng beliggende ca. 65 m syd for anlægget og en sø beliggende ca. 200 m nordøst for anlægget. Merdepositionen af ammoniak er i husdyrgodkendelse.dk beregnet til 0,5 kg N/ha år for engen og 0,4 kg N/ha/år for søen. Randers Kommune vurderer, at husdyrbrugets ammoniakemission ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning af de naturområder.

Bilag IV arter

Med hensyn til arter, der er omfattet af Habitatdirektivets bilag IV, vurderer Randers Kommune, at der fra staldanlægget ikke vil ske en væsentlig påvirkning af disse arters levesteder, yngle- eller rasteplasser. Det tillægges vægt, at Randers Kommune med undtagelse af Odderen ikke har kendskab til forekomst af disse arter indenfor en afstand af 300 meter fra staldanlægget, og at merpåvirkningen af potentielle levesteder (vandhuller mv.) med ammoniak indenfor denne afstand ikke er væsentlig, jf. ovenstående. Endvidere tillægges vægt, at Odderen, der potentielt kan være tilknyttet Lindbjerg Bæk ikke vurderes nævneværdigt påvirket af næringsstofbelastning.

Nabogener m.v.

Lugt

Ansøgningssystemet beregner, ud fra Husdyrlovens afskæringskriterier, en nødvendig minimumsafstand til byzone, beboelse i samlet bebyggelse og til beboelse udenfor samlet bebyggelse (lugtgeneafstande). Beboelser som ejes af ansøger selv og beboelser med landbrugspligt er ikke omfattet af Husdyrlovens beskyttelsesniveau. Samtidig beregnes en vægtet gennemsnitsafstand, hvor afstanden fra de enkelte stalde/staldafsnit til de før nævnte boligområder vægtes i forhold til lugtafgivelsen.

Perioder, hvor dyreholdet ikke har adgang til produktionsarealerne kan fradrages forholdsmæssigt ved beregning af lugtgeneafstandene. Hvis der er produktionsarealer, der ikke er i brug i mindst 5 måneder om året, fordi dyreholdet er udegående, skal disse ikke medtages i lugtberegningen.

Dyrene vil være udegående i 6 måneder.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Det vurderes, at der ikke umiddelbart foregår aktiviteter på husdyrbruget, som kan give anledning til væsentlig lugtgener.

Det er et krav, at produktionsarealerne ikke anvendes i 6 måneder om året. Det er desuden et krav, at dyreholdet er udegående i juni, juli, august og september. Baggrunden herfor er, at lugtmissionerne er størst i varme perioder (juni – september). Der er sat vilkår om, at dyrene ikke må have adgang til arealet i den medregnede periode, og der er vilkår om, at staldene skal lukkes ned og rengøres.

Herudover bemærkes, at der periodisk kan forekomme lugtgener i forbindelse med udbringning af husdyrgødning, som efter kommunens opfattelse almindeligvis må accepteres i landbrugsområder.

Husdyrbrugets øvrige aktiviteter vurderes ikke at give anledning til væsentlige lugtgener.

Det er Randers Kommunes samlede vurdering, at der ikke vil forekomme væsentlige lugtgener hos naboerne.

Støv

På husdyrbruget kan der forekomme støv på de omkringliggende arealer og veje ved staldanlægget.

Afstanden fra stalde og lade til nærmeste nabobeboelse er mere end 400 m.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Det vurderes, at der ikke umiddelbart foregår aktiviteter på husdyrbruget, som kan give anledning til væsentlige støvgener. I forbindelse med transport og håndtering af foder kan der dog være periodiske støvgener.

Husdyrbruget og nabobeboelserne i nærheden, ligger i et område, der ifølge Randers Kommuneplan 2017 er udpeget som landbrugsområde. Gener fra landbrug i disse områder må, efter Randers Kommunes opfattelse, i reglen accepteres, hvis de kan henføres til almindelige landbrugsaktiviteter. Randers Kommune vurderer, at støv fra husdyrbruget ikke vil give anledning til væsentlige gener for de omboende.

Støj

På husdyrbruget forekommer primært følgende støjkilder:

- Fodring og pasning af dyrene.
- Transporter.

Afstanden fra driftsbygningerne til nærmeste nabobeboelse er ca. 400 m. Støj fra landbrugsmaskiner vil forekomme dagligt og der vil jævnligt være transport med lastbiler. Det tilstræbes at støjende aktiviteter afholdes i tidsrummet kl. 6-18.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Husdyrbruget og nabobeboelserne ligger som tidligere nævnt i et område, der ifølge Kommuneplan 2017 for Randers Kommune er udpeget som landbrugsområde.

Husdyrbruget vurderes ikke at give anledning til et støjniveau, der er højere, end der almindeligvis må forventes i et landbrugsområde. Det vurderes, at støjkilderne vil kunne overholde støjgrænserne for "Type 3 - Blandet bolig og erhverv" i støjvejledningen nr. 5 / 1984. Det bemærkes, at disse støjgrænser er anbefalet af Miljøstyrelsen for landbrugsvirksomheder i det åbne land.

Randers Kommune har stillet vilkår om maksimal støjbelastning i overensstemmelse med de anbefalede støjgrænser for at fastholde anlægget på et acceptabelt støjniveau for normale landbrugsaktiviteter.

Transport/vejforhold

Transporter til og fra anlægget fordeler sig på følgende typer:

Transporter	Efter godkendelse		
	Antal/ År	Kapacitet pr. transport	Transport- middel
Afhentning tyre- kalve	5	varierende	Lastbil

Levering af slagtedyr	10	varierende	Lastbil
Halm	25	10	Traktor
Wrap	20	15	
Afhentning af døde dyr	5	-	Lastbil
Udbringning husdyrgødning	70	15 tons	Traktor
Affald	52	-	Lastbil
Transporter i alt	239		

Tabel 3: Transporter til og fra anlægget efter etablering.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Det samlede antal transporter vurderes at være af begrænset omfang (mindre end 1 transport pr. dag i gennemsnit). Det vurderes, at adgangsvejene til anlægget ligger hensigtsmæssig i forhold til øvrige nabobeboelser. Randers Kommune vurderer således, at husdyrbruget ikke vil medføre gener fra transport og trafik.

Det bemærkes, at færdsel på offentlig vej ikke kan reguleres i miljøtilladelsen, men reguleres af Færdselsloven og håndhæves af politiet.

Lys

Der vil være et vist lysudfald fra bygningernes vinduer samt fra de åbne stalde. Lyset i staldene er tændt efter behov, og der er vågebelysning om natten.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Da der udelukkende forekommer almindelig udendørs belysning og ikke opsættes kraftige projektører til belysning af bygninger, pladser m.v., vurderes der ikke, at opstå væsentlige lysgener for naboer eller trafik.

Fluer og skadedyr

I ansøgningen er oplyst, at fluer og skadedyr vil blive bekæmpet i overensstemmelse med gældende retningslinjer. Idet der udelukkende er tale om vinteropstaldning forventes der ikke væsentlige gener med fluer som følge af produktionen.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Fluer i store mængder kan give anledning til gener hos naboer. For at undgå masseforekomster af fluer er det afgørende, at der på produktionsanlægget er en god gødningshåndtering og en generel god staldhygiejne.

Erfaringsmæssigt opstår større forekomst af fluer typisk på landbrug med dybstrølesystemer og på utildækkede møddinger med daglig tilførsel. Dybstrøelse opbevares efter rengøring af staldene ikke på ejendommen men køres direkte i marken. Der er således ikke møddingsplads på husdyrbruget. Randers Kommune har stillet fastholdelses-

vilkår om at fluebekæmpelse i staldene skal ske efter de gældende retningslinjer fra Statens Skadedyrslaboratorium og vilkår om staldene skal rengøres inden sommerperioden.

Andre forhold

Afstandskrav

Ifølge Husdyrloven og Husdyrgødningsbekendtgørelsen må stalde og lignende, samt gødningsopbevaringsanlæg og ensilagepladser, ikke etableres inden for nærmere fastsatte afstande, jf. tabel 4.

Afstandskravene i Husdyrlovens §§ 6, 7 og 8 gælder for etablering, udvidelse eller ændring, der medfører øget forurening. Afstandskravene i Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 22 gælder for nyetablering af beholdere til flydende husdyrgødning.

	Faktisk afstand	Min. krav til afstand
Husdyrlovens § 6		
Nabobeboelse, byzone, sommerhusområde og lokalplanlagt område til boliger	Ca. 360 m.	50 ¹ m
Husdyrlovens § 7		
Nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper	> 700 m	10 m
Husdyrlovens § 8		
Ikke-almene vandforsyningsanlæg	Ca. 70 m (egen boring)	25 m
Almene vandforsyningsanlæg	>1.000 m til Linde Vandværk (DGU 59.156).	50 m
Vandløb (herunder dræn) og søer	Ca. 45 m til vandløb. Ca. 200 m til sø. > 15 m til dræn iflg. ansøger.	15 m
Offentlig vej og privat fællesvej	Ca. 8 m til Lindegårdsvej (ny stald) Ca. 2 m til lindegårdsvej (eks. Bygning)	15 m
Levnedsmiddelvirksomhed	> 25 m.	25 m
Beboelse på samme ejendom	Ca. 6 m.	15 m
Naboskel	Ca. 29 m.	30 m
Åbne vandløb og søer >100 m ²	-	100 ² m
Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 22		
Nabobeboelse	-	300 ³ m
§ 7 natur	-	300 ⁴ m

Tabel 4

¹Hvis forureningen øges.

²Gælder kun ved nyanlæg af beholdere til flydende husdyrgødning.

³Gælder kun ved nyanlæg af beholdere uden "fast overdækning" til flydende husdyrgødning fra svin og pelsdyr.

⁴Gælder kun ved nyanlæg af beholdere uden "fast overdækning" til flydende husdyrgødning.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Husdyrlovens § 6:

Ifølge Husdyrlovens § 6 er der forbud mod at etablere husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg på husdyrbrug samt foretage udvidelser og ændringer af husdyrbrug, hvis det medfører forøget forurening, inden for 50 m fra nabobeboelser, byzone, sommerhusområde eller lokalplanlagt område til boliger. Anlægget overholder afstandskravet på 50 m.

Husdyrlovens § 7:

Ifølge Husdyrlovens § 7 er der endvidere forbud mod at etablere, udvide og ændre husdyranlæg eller gødningsopbevaringsanlæg på husdyrbrug, der ligger i en afstand på mindre end 10 meter til nærmere bestemt sårbar natur, jf. Husdyrlovens § 7. Som det fremgår af tabel 4, ligger bygningsdelene mere end 700 m meter fra sårbar natur.

Husdyrlovens § 8:

Som det fremgår af tabel 4 er afstandskravene på 30 m til naboskel, 15 m til vej og beboelse på samme ejendom ikke overholdt. De øvrige afstandskrav er overholdt. Der opføres ikke ny beholder for flydende husdyrgødning og afstandskravet til sø/vandløb er derfor ikke relevant.

Randers Kommune meddeler dispensation i henhold til Husdyrlovens § 8 stk. 1 nr. 4 til etablering af stald minimum 8 m fra Lindegårdsvej.

Arealet øst for eksisterende bygningsparcel er et mindre areal afgrænset af Lindegårdsvej mod nord og af vandløb / skov mod syd og øst. Der er tidligere etableret nedslivningsanlæg for spildevand og etableret jordvarme på dette areal. Mulighed for placering af stalden, således den ligger i tilknytning til eksisterende bygningsanlæg, er således begrænset.

Ansøger har ikke ønsket en placering vest for eksisterende bygningsanlæg pga. terrænforholdene. Terrænet stiger mod vest, og der vil derfor skulle foretages betydelig terrænregulering ved etablering af stald.

Randers Kommune har vurderet, at etablering af stald nord for Lindegårdsvej – som ansøger har ønsket – vil medføre, at stalden ikke opføres i tilknytning til det eksisterende bygningsanlæg. Desuden kan det medføre trafikgener på den offentlige vej, Lindegårdsvej med stalde på begge sider af vejen, når der skal foregå håndtering af foder, dyr og husdyrgødning.

Det vurderes endvidere, at etablering af stald på den ansøgte placering ikke vil have særlig betydende virkning på oversigtsforholdene ved de 2 eksisterende udkørsler fra ejendommen.

Randers Kommune vurderer derfor, at der kan meddeles dispensation for afstandskravet til Lindegårdsvej ved etablering af den nye stald. Det forudsættes, at adgang skal ske via eksisterende østlig adgang til ejendommen, således at al manøvrering med materiel sker på ejendommen.

Randers Kommune meddeler dispensation i henhold til Husdyrlovens § 8 stk. 1 nr. 4 til anvendelse af eksisterende bygning som stald ca. 3 m fra Lindegårdsvej.

Ejendommens eksisterende driftsbygninger er beliggende tæt på Lindegårdsvej. Bygningerne har tidligere været anvendt som stalde. Randers Kommune vurderer, at det er af underordnet betydning for vejen, Lindegårdsvej at tage de eksisterende bygninger i drift som stalde. Det tillægges vægt, at der ikke er døre / porte i stalden mod nord / ud mod vejen, og det er en eksisterende bygning, som ønskes anvendt til stald.

Randers Kommune meddeler dispensation i henhold til § 8 stk. 1 nr. 6 til anvendelse af eksisterende bygning til stald mindre end 15 m fra beboelse på samme ejendom.

Det er tale om udnyttelse af en tidligere anvendt stald til husdyr. Det er oplyst, at de øvrige driftsbygninger ikke er anvendelige som stald.

Randers Kommune meddeler dispensation i henhold til § 8 stk. 1 nr. 7 til anvendelse af eksisterende bygning til stald mindre end 30 m fra naboskel.

Stalden vil være placeret ca. 29 m fra skel til matr. nr. 91 Linde By, Linde. Det vurderes, at være af underordnet betydning for naboen. Stalden er beliggende ud mod marker, mere end 500 m fra beboelsen til den pågældende matrikel. Desuden er stalden og naboskellet adskilt af den offentlige vej, Lindegårdsvej.

Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 22:

Ifølge Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 22 skal nye beholdere for flydende husdyrgødning fra svin og pelsdyr være forsynet med fast overdækning, hvis de er beliggende mindre end 300 m fra nabobeboelser.

Desuden skal alle nye beholdere for flydende husdyrgødning være forsynet med fast overdækning, hvis de er beliggende mindre end 300 m fra de i Husdyrlovens § 7 angivne naturtyper. I stedet for fast overdækning kan der anvendes en teknologi, der er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste, som en teknologi, der kan erstatte fast overdækning.

Der opføres ikke ny beholder for flydende husdyrgødning, og afstandskravene er derfor ikke relevante.

På baggrund af ovenstående vurderer Randers Kommune, at projektet er i overensstemmelse med afstandskrav fastsat i Husdyrlovens § 6-8 og Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 22.

Opbevaring/håndtering af husdyrgødning

Der etableres ikke opbevaringsanlæg for husdyrgødning på ejendommen. Der vil udelukkende blive produceret dybstrøelse, som bliver nedpløjet direkte eller opbevaret i markstak inden det bliver anvendt.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Anlægget har ikke et opbevaringsanlæg for husdyrgødning. Opbevaring af dybstrøelse reguleres efter de generelle regler på området. Dvs. udbringning direkte ud på marken eller opbevaring af komposteret dybstrøelse i markstak.

Restvand / overfladevand

Restvand og overfladevand fra bedriften bortskaffes på følgende måde:

- Evt. rengøringsvand, drikkevandsspild vil blive opsamlet i dybstrøelsen
- Tagvand på eksisterende bygning ledes til vandløb, jf. tilladelse fra den 3. juni 2016. Tagvand fra den nye stald vil ligeledes blive ledt til vandløb.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Randers Kommune vurderer, at husdyrbrugets håndtering af restvand sker miljømæssigt forsvarligt og har ikke fundet anledning til at stille skærpende vilkår.

Randers Kommune gør dog opmærksom på, at øget udledning af tagvand fra den nye staldbygning kræver tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven (udledningstilladelse). Denne tilladelse skal søges særskilt.

Affald

Der forventes en affaldsproduktion, der er proportionel med virksomhedens størrelse og type. I nedenstående skema redegøres for affaldskategorier og bortskaffelse af affald.

Fast affald

Affaldstype	Opbevaringssted	Transportør	Modtageanlæg	Mængder pr. år	EAK-kode	ISAG-kode
Olie- og kemi-kalieaffald:						
Spildolie				ingen	13.02.08	06.01
Olietromle				ingen	15.01.04	56.20
Blyakkumulatorer	Ingen					
Rester af bekæmpelsesmidler			Kommunal modtagestation	Ingen	02.01.05	05.12
Kanyler i særlig beholder					18.02.02	05.13
Tørbatterier – Ni-Cd				ingen	20.01.33	77.00
Tørbatterier – Kviksølv				ingen	20.01.33	77.00
Fast affald:						
Tom emballage (papir/pap)	Container	Kommunal tømning		varierer	15.01.01	50.00
Tom emballage (plast)	Container	Kommunal tømning		varierer	15.01.02	52.00
Bigbags af PE-plast	Container	Kommunal tømning		ingen	15.01.02	52.00

Lysstofrør og elsparepærer		Egen	Kommunal modtagestation	varierer	20.01.21	79.00
Jern og metal	Intet fast	Produkthandler	Produkthandler	varierer	02.01.10	56.20
Diverse brændbart inkl. tomme medicinglas	Container	Kommunal tømning		varierer	Afhængig af indhold / 15.01.07	19.00
Glas	Intet fast	Egen	Kommunal modtagestation		20.01.02	51.00

På ejendommen forekommer ingen opbevaring af klinisk / medicinsk affald (sprøjter, medicinrester m.v.), idet dette medtages / bortskaffes af dyrlæge eller gennem den kommunale modtagestation.

Spildolie opbevares i tromle i maskinhuset.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Randers Kommune vurderer, at husdyrbrugets håndtering af affald sker miljømæssigt forsvarligt og har ikke fundet anledning til at stille skærpende vilkår.

I den forbindelse bemærkes, at virksomhedens affald sorteres, opbevares og bortskaffes i henhold til Randers Kommunes regulativ for bortskaffelse af erhvervsaffald.

Randers Kommunes regulativer og forskrifter på affaldsområdet og den generelle lovgivning vurderes at være tilstrækkelig til at sikre, at der ikke sker en væsentlig miljøpåvirkning som følge af virksomhedens affaldshåndtering.

Olie- og kemikalier

På husdyrbruget er der en overjordisk ståltank fra 1996. Tanken anvendes til opbevaring af diesel og er placeret i maskinhuset.

Der opbevares ikke sprøjtemidler på husdyrbruget.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Dieselolie

Indretning, etablering og drift af olietanke reguleres af Olietankbekendtgørelsen⁴

Randers Kommune vurderer, at Olietankbekendtgørelsens krav til indretning er tilstrækkelig til at minimere risikoen for spild/lækager fra selve dieseltanken.

³Bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

Offentliggørelse

Partshøring

Orientering om udkast til miljøgodkendelse har været fremsendt til ejere/medejere samt beboere af de nærmeste beboelser (Lindegårdsvej 62,63, 65, 67 og 79).

Orienteringen blev fremsendt den 6. september 2018. Fristen til at kommentere udkastet var den 21. september 2018. Der er ikke modtaget bemærkninger.

Offentliggørelse af tilladelsen

Tilladelsen bekendtgøres på Randers Kommunes hjemmeside www.randers.dk den 24. september 2018, som er tilladelsens dato.

Følgende er underrettet om tilladelsen:

- Ansøger
- Konsulent
- Parter
- Danmarks Naturfredningsforening, dnranders-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, lokalafdeling, ta@sportsfiskerforbundet.dk
- Det Økologiske Råd, husdyr@ecocouncil.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Lokalafdelingen Dansk Ornitologisk Forening, randers@dof.dk
- Sundhedsstyrelsen, senord@sst.dk

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet jf. Husdyrlovens § 76.

Hvem kan klage?

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af:

-afgørelsens adressat,

-miljø- og fødevarerministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt, og

-enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

-Foreninger og organisationer som nævnt i Husdyrlovens §§ 85-87

Hvordan klager jeg?

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Randers Kommune.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter denne afgørelse er meddelt - **senest den 22. oktober 2018**. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra

bekendtgørelsen. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort på Klageportalen.

Du kan læse mere om klagens behandling på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside <https://naevneneshus.dk/>

Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen?

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail landbrug@randers.dk eller med almindelig post til Randers Kommune, Teknik og Miljø, Laksetorvet, 8900 Randers C, att. Landbrug. Randers Kommune videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.

Må tilladelse udnyttes, hvis den påklages?

Når en klage modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet, bliver der oprettet en sag i nævnets journalsystem.

Sagens parter orienteres om Miljø- og Fødevareklagenævnets sagsbehandlingstid, om persondataloven og om frist for fremsættelse af yderligere bemærkninger til sagen.

En klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Dette betyder, at afgørelsen straks kan tages i brug, men det sker på eget ansvar, da klageinstansen eventuelt kan ændre eller ophæve afgørelsen.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra afgørelsen er meddelt jf. Husdyrlovens § 90.

Selvom der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

Bilag:

Bilag 1: Situationsplan og oversigt over produktionsareal

Bilag 2: Naturarealer



Spatial Suite Randers Kommune

Bilag 1 - Situationsplan


Målforshold 1:1000


Dato 04-09-2018

Udskrevet af Anni Nielsen

Signaturforklaring

-  Staldafsnit
-  Lindegårdsvej 70
-  Opbevaringslagre





Spatial Suite Randers Kommune

Bilag 2 - naturarealer

Målforhold 1:5000
 Dato 23-08-2018
 Udskrevet af Anni Nielsen

Signaturforklaring

- ~ §3 Moser
- ~ §3 Enge
- ~ §3 Søer
- ~ §3 Overdrev
- ~ §3 Heder
- ~ §3 Strandenge
- ▨ Staldafsnit
- ▨ Lindegårdsvej 70
- ▨ Opbevaringslagre

