

Prioriteret miljøtilsyn på landbrugsejendomme

Identifikation			
Navn og adresse:	Nørreskiftevej 29 8305 Samsø Cvr 38545817 Peter Ditlevsen		
Ejer:		Tlf. nr.:	8659 1945
Adresse:		Mob. nr.:	2014 1945
		E-mail:	baade- kjer@gmail.com
Bruger/forpagter:		Tlf. nr.:	
Adresse:			
CVR- nr.:	38545817	P-nr.:	
Godkendelsestype:	Godkendelse §12	Godkendel- sesdato:	10-10-2014
Bedriftstype:	HG12		

Tilsynet har omfattet følgende forhold:			
1. Opbevaring af husdyrgødning 2. Olietanke			
Evt. konstatering af jordforurening Miljørisikovurdering			
Konklusion på tilsynet: Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærper. Det skal dog <u>bemærkes</u> , at der skal være flydelag på gyllebeholder og føres logbog, også selvom beholderen anvendes til ajlesaft fra møddingsplads og ikke til gylle. Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (https://dma.mst.dk/) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.			
Tilstede under tilsynet: Jens Ole Ditlevsen			
Tilsynsdato:	22/11 2023	Tilsynsførende:	Anker Laubel

1. Opbevaring af husdyrgødning

Gylletank

Flydelag og logbog	Ikke flydelag. Logbog føres ikke.
Bemærkning	Der <u>skal</u> være flydelag og føres logbog. Dette krav gælder også selvom beholderen anvendes til ajlesaft fra møddingsplads og ikke til gylle.

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkninger og afstand til vandløb
Ajlebeholder	01-01-1970		0	45	Fast låg	
Gyllebeholder	01-01-1990	22-10-2020	200	820	Flydelag	
Gyllekælder	01-01-1970		0	750	Fast låg	
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1970		0	30	Fast låg	
Andet						

Fortanksniveau i forhold til staldgulv	Fortankens øverste kant er i niveau med staldgulvene
Pumper og rør på gyllebeholdere	Ingen.
Alarm:	Der er ikke krav om alarm på ejendommens gylletank.

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækning (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1970	80	120		Overdækket. Revner i møddingspladsens bund bør efterses og repareres.
Ensilageplads	01-01-2000	960	1.200		

Opbevaringskapacitet

Flydende gødning:	9,99
Fast gødning:	1,76

2. Olietanke:

Bemærkninger	1200 l fra 2006.
--------------	------------------

3. Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening

Bemærkninger	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.
--------------	--

4. Miljørisikovurdering

Baggrund	<p>Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn.</p> <p>En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner:</p> <ul style="list-style-type: none">• Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende• Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år• Hvordan husdyrgødning oplagres• Dyreholdets størrelse• Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. <p>For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.</p>
Tilsynsfrekvens	<p>Kommunen foretager et basis miljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basis tilsyn. Kommunen foretaget typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80.</p> <p>Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.</p>

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	3
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	3
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	3
Resultat (vægtet score)		3,40