

Tilsynsrapport

Adresse	Halsvej 163, 9310 Vodskov		
CVR-nummer	74556310	P-nummer	1002434066
Virksomhedstype	Kat2k: Kvægbrug, som ikke er miljøgodkendt efter §33, 10, 11 eller 12		
Miljøriskoscore	2,81	Dato	05-03-2025
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		

Håndhævelser

Håndhævelse Dato	05-03-2025
Håndhævelsetype	Aftale
Status:	Meddelt
Efterkommet Dato	
Bemærkning	Den nedgravede fyringsolietank fra 1983 skal sløjfes, den fejlregistrerede fyringsolietank skal fjernes i BBR og dieseltanken skal være placeret på fast bund.

Basisoplysninger

Produktionsarealer - Bygninger			
Bygningsnr	Bygningsnavn	Bygningsareal (m²)	Bemærkning
3	Stald 2	258	
2	Stald 1	205	

Tilladt Produktionsarealer						
Bygningsnr	Stald afsnit Staldsystem	Prod. areal (m²) Måneder på græs	Dyretype	Tilladt dato	Udløbs dato	Bemærkning
3	Hestebokse	20	Heste	05-03-2025		
3	Kvægboxs	28	Alle kvæg	05-03-2025		
3	Svinsti	20	Søer, golde og	05-03-2025		
2	Svinesti	17	Søer, golde og	05-03-2025		
2	Bindebokse	12	Alle kvæg	05-03-2025		

Aktuel Produktionsarealer						
Bygningsnr	Stald afsnit Staldsystem	Prod. areal (m²) Måneder på græs	I drift	Dyretype	Regis. dato	Bemærkning
3	Hestebokse Dybstrøelse	20	Ja	Heste	05-03-2025	

Aktuel Produktionsarealer						
Bygningsnr	Stald afsnit Staldsystem	Prod. areal (m ²) Måneder på græs	I drift	Dyretype	Regis. dato	Bemærkning
3	Kvægboкс Dybstrøelse	28	Nej	Alle kvæg	05-03-2025	
3	Svinsti Dybstrøelse	20	Ja	Søer, golde og drægtige, Slagtesvin og Smågrise	05-03-2025	
2	Svinesti Dybstrøelse	17	Nej	Søer, golde og drægtige, Slagtesvin og Smågrise	05-03-2025	
2	Bindebokse Bindestald med grebning	12	Ja	Alle kvæg	05-03-2025	

Opbevaringsanlæg - pladser

Pladstype (Navn)	Byggedato	Areal (m ²) Overdækning (m ²)	Volumen (m ³)	Bemærkning
Fast mødding	01-03-2001	256 0	156	
Ensilageplads	01-01-1990	28 0	42	Anvendes ikke.

Opbevaringsanlæg - beholder

Beholdertype (Navn)	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Volumen (m ³)	Overdækning	Bemærkning
Ajlebeholder	01-03-2001		20	48		2 brønde på henholdsvis 15 og 33 m3

Tilsynskommentarer

Lugt, støj og støv

Ingen bemærkninger.

Dyrehold sammensætning, str.+ dokumentation

Dyreholdet består af heste, grise, køer og høns.

Anvendelse af bygninger og stalde

Bygning 2 og noget af bygning 3 i BBR anvendes som stald.

Produktionsareal og gulvtyper

Ved tilsynet blev produktionsarealet opmålt til ca. 97 m2 fordelt på to hestebokse, to svinestier, et bindestaldsområde og et dybstrøelsesområde til kvæg. Ved tilsynet, var det kun hesteboksene, en af svinestierne og bindestaldsområdet, der var i brug, men det andet blev opmålt og taget med i produktionsarealet, da de godt kunne tænke sig at bruge det i fremtiden.

Hyppig udslusning svinestalde, dok.

Ikke relevant.

Læskur fast/flytbart, placering/strøelse

De har ca. fem flytbare hytter til grisene og et flytbart læskur til kvæget. Indtil videre har disse været flyttet hver 6. måned, så der blev gjort opmærksom på, at der kun er krav om at de flyttes én gang om året. De skal flyttes minimum 25 m og der skal føres årlige optegnelser over placeringen af læskurene.

Møddingsplads, tæthed

Møddingspladsen vurderes tæt.

Møddingsplads, afløb og sidebegrænsning

Der var afløb til en opsamlingsbeholder på møddingspladsen. Sidebegrænsningen bestod af en 2 meters randzone på alle sider. Møddingspladsen grænsede op til en bygning på den ene side, men møddingen lå ikke helt hen til muren.

Møddingsplads, overdækning	Møddingen var ikke overdækket ved tilsynet. Der var dog heller ikke krav om dette, da der var daglig tilførsel fra bindestald med grebning til kvæg. Kvæget skulle gerne komme på fold i løbet af de næste 14 dage, hvorefter møddingen vil bestå af dybstrøelse fra heste og grise. Møddingen skal derfor overdækkes herefter.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Der er tagrender på bygningen ved møddingspladsen, så der er ingen risiko for tilledning af tagvand.
Opbevaringskapacitet fast møg	Vurderes ok.
Ensilage, øvrige	Alt ensilage i form af hø og wrap.
Antal markstakke*	Ingen markstakke.
Antal:	0
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Olietanke	Olietanke i BBR: TEK2: Nedgravet fyringsolietank fra 1983 på 2500 L. Typegodkendelsesnummer: 01-000. Fabrikationsnummer: 314332. Er for gammel og skal sløjfes. TEK3: Fyringsolietank under 6000 L. FLere oplysninger mangler. Denne tank findes ikke på ejendommen. TEK4: Dieseltank fra 2008 på 1225 L. Typegodkendelsesnummer: 55-5820. Fabrikationsnummer: 012921-115. Sløjfningsfrist: 31-12-2048. Fabrikat: Kingspan Miljøcontainere. Denne tank var placeret på den bare jord, så den skal flyttes eller der skal støbes en plads under tanken. Det er aftalt, at der bliver rettet op på olietankene, så den nedgravede fyringsolietank sløjfes, den anden fyringsolietank fjernes i BBR og dieseltanken skal placeres på et støbt areal, således at spild på jorden undgås.
Biogasegnede husdyrbrug*	Nej.
Natur og biodiversitet	De bruger afklippede grene fra træer til at lave bunker, som insekter kan bo i.