

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Ø Finderupvej 2, 6900 Skjern
CVR:	18639785
Type:	H16a23: H §16a, IE Fjerkræ
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 01-03-2022
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Lugerne var åben på gyllebeholderen på 2.160 m³.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse(r):

- Luger i gyllebeholdere skal lukkes og fremadrettet lukkes straks efter endt omrøring/udbringning, så kravet i vilkår 12 i miljøgodkendelse fra 2020 efterkommes.

Andet

- Husk kravet om beholderkontrol i 2022 af gyllebeholder på 2.160 m³

Ved tilsynet gjorden jeg opmærksom på, at følgende oplysninger skulle indberettes til kommunen idet husdyrbruget var et IE landbrug:

1. Logbøger vedr. overholdelse af krav til miljøteknologier, der anvendes på husdyrbruget
2. Dokumentation for at der anvendes et miljøledelsessystem
3. logbog for gennemførte kontroller
4. Dokumentation for overholdes af fodringskrav

Din konsulen Vestjysk, Herningvej 3, 6950 Rinkøbing har efterfølgende gjort opmærksomt på, at ovenstående regler først er gældende, når selve produktionen overstiger stipladsgrænserne på husdyrbruget.

Jeg har efter henvendelsen nærlæst vejledningen.

Konklusionen er herefter, **at du ikke er** omfattet af reglerne vedr. årlige IE-indberetning til kommunen, idet husdyrbruget ikke har flere end 40.000 stipladser til fjerkræ.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2021 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2
Godkendelsesdato	18-08-2020
Sidste tilladelse	01-06-2011
Tilladte dyreenheder	
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Miljøgodkendelsen af 17. august 2020 er delvis udnyttet. Den nye stald er endnu ikke bygget.
Staldtype	Staldnavne: Kyllinger: Gulvdrift Stald 2: Delvis spaltegulv, 25-49% fast gulv Stald 3: drænet gulv (33/67%) Ny kyllingestald: Gulvdrift (ikke opført)
Miljøteknologi - luftrensning	Varmeveksler i den nye kyllingestald
Miljøteknologi - teltoverdækning	Gyllebeholder på 2.193 m ³ er teltoverdækket - luger var ikke lukket.
Foder - vilkår	De bindende krav til IE-husdyrbrug, der er fastsat i §§ 42-46, § 48 og § 50, træder i kraft, når IE-husdyrbruget når en størrelse, hvor stipladsgrænserne i § 16 a, stk. 2, overskrides. Fodringskrav

	<p>§ 46</p> <p>For at reducere den samlede mængde kvælstof, der udskilles med husdyrgødningen for IE-husdyrbruget, er det en betingelse, at enten anvende fasefodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden, reducere indholdet af råproduktion ved hjælp af en god aminosyrebalance, eller ved at bruge et eller flere fodertilsætningsstoffer, som nedsætter den samlede mængde kvælstof, der udskilles og er tilladt i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 om fodertilsætningsstoffer.</p> <p>Det vil sige, at godkendelsen skal være udnyttet i et omfang, så husdyrbruget kommer over grænserne i husdyrbruglovens § 16 a, stk. 2. Udnyttelse skal forstås i overensstemmelse med reglerne i § 54.</p> <p>Konklusion Ejendommen har pt. ikke krav mht. foder.</p>
Vilkår om beplantning	Ingen vilkår
Miljøledelse IE-husdyrbrug	På nuværende tidspunkt skal alle IE-husdyrbrug have et miljøledelsessystem.
Særregler for IE-husdyrbrug	<p>Jeg gjorde ved tilsynet opmærksom på, at følgende oplysninger skulle indberettes til kommunen idet husdyrbruget var et IE landbrug:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Logbøger vedr. overholdelse af krav til miljøteknologier, der anvendes på husdyrbruget 2. Dokumentation for at der anvendes et miljøledelsessystem 3. logbog for gennemførte kontroller 4. Dokumentation for overholdes af fodringskrav <p>Din konsulen Vestjysk, Herningvej 3, 6950 Rinkøbing har efterfølgende gjort opmærksomt på, at ovenstående regler først er gældende, når selve produktionen overstiger stipladsgrænserne på husdyrbruget.</p> <p>Efter henvendelsen har jeg nærlæst vejledningen. Her fremgår følgende: "at godkendelsen skal være udnyttet i et omfang, så husdyrbruget kommer over grænserne i husdyrbruglovens § 16 a, stk. 2. Udnyttelse skal forstås i overensstemmelse med reglerne i § 54.</p> <p>Efter § 54, stk. 1, er en afgørelse, tilladelse eller godkendelse udnyttet, når byggeriet faktisk er afsluttet. I denne sammenhæng vil det sige, at man skal have opført stalde m.v. (produktionsareal), der svarer til eller overstiger stipladsgrænserne i husdyrbruglovens § 16 a, stk. 2.</p> <p>Når der ikke er tale om nyt byggeri, så er en afgørelse, tilladelse eller godkendelse udnyttet, når det er konstateret, at det, der er truffet afgørelse om, faktisk er gennemført, jf. § 54, stk. 2."</p>

Stipladsgrænserne er i husdyrbrugloven følgende:

§ 16 a. Husdyrbrug med en ammoniakemission på mere end 3.500 kg NH₃-N pr. år må ikke etableres uden kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse.

Stk. 2. Husdyrbrug må uanset godkendelsesgrænsen i stk. 1 ikke etableres uden kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse, hvis husdyrbruget har


- 1) flere end 750 stipladser til søer,
- 2) flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg) eller

3) flere end 40.000 stipladser til fjerkræ (høns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs, vagtler, duer, fasaner, agerhøns og strudsefugle, der opdrættes eller holdes i fangenskab med henblik på avl, produktion af kød eller konsumæg eller levering af vildt til udsætning).

Konklusion

Da du pt. ikke har flere end 40.000 stipladser til fjerkræ, er du ikke omfattet af reglerne vedr. årlige IE-indberetning til kommunen.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet						
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Reg. dato
1	a	Ja	2.100	Slagtekyllinger	-	10-02-2022
2	a	Ja	621	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	10-02-2022
3	a	Ja	236	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	10-02-2022
4	a	Nej	3.000	Slagtekyllinger	-	10-02-2022

Dyrehold/produktionsareal	
Produktionsareal	OK - Der anvendes de eksisterende stalde.
Dyrehold	<p>Gødningsregnskab 2020/2021 2.943 stk. slagtesvin (31-113 kg), delvis spaltegulv, 25-49% fast gulv 332.600 stk. slagtekyllinger (32 dage)</p> <p>CHR den 9/11-21: 1.000 stk. svin over 30 kg 36.000 stk. slagtekyllinger</p> <p>Vurdering Ingen bemærkninger til dyreholdet størrelse</p>

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelsen i markstak. Stakken var overdækket med plastik.	1

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1983		0	90		Fortank til lille gyllebeholder.
Gyllebeholder	01-01-1990	01-07-2020	5	225	900	Beholderkontrol udført den 01-07-2020. Ingen bemærkninger.

Gyllebeholder	19-07-2006	04-08-2017	5	500	2.160	Teltdug	Beholderkontrol den 04-08-2017. Træer og buske skal fjernes. Træerne er blevet fjernet.
Gyllekanaler	01-01-1800			0	120		

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 24,67

Aktuel opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): 0,00

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Ok. Der tilføres gylle i beholderen fra ejendommen på Herborgvej 63.
Alarm på gyllebeholder	Der er monteret alarm på begge gyllebeholdere, da afstanden til åen er mindre end 100 meter. Alarm er ved at blive repareret.
Vold omkring gyllebeholder	Der er etableret vold omkring begge gyllebeholdere.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Beholderen på 900 m ³ Beholderkontrol sidst foretaget den 01-07-2020. 5- års beholderkontrol. Flydelag ok. Logbog ok. Dykket indløb Ingen fastmonteret pumpe.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Beholderen på 2160 m ³ Beholderkontrol ok. Sidst foretaget den 04-08-2017. 5 års beholderkontrol. Der er telt over. Dykket indløb. Ingen fastmonteret pumpe.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Nej, kun internt.

Olie og kemikalier	
Olietanke	Der er ingen olietanke på ejendommen.
Olie (opbevaring)	Ingen.
Kemikalier (opbev.)	Ingen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Der blandes og vaskes på Skovdalvej 4.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er koblet på offentligt vand. 1 markvandingsboring - tilladelse udløber 2034 (boringen ligger syd for husdyrbruget).
Vaskeplads - læsseplads	Ingen.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes ud på marken.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Nej.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Slagtesvinene opbevares under kappe og slagtekyllingerne opbevares i container. Afhentes af DAKA.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Samles sammen og afleveres på genbrugspladsen.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Alm rengøring
Beredskabsplan	ja - ligger i miljøgodkendelsen
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	08-06-2018
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	4,34
Vægtet score	3,67

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på: <https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Poul Bennetzen

Land, By og Kultur - Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.