

MILJØTILLADELSE
af
kvægbruget beliggende
Vr Bjerremosevej 23
6800 Varde

I henhold til § 16b i Bekendtgørelse af lov nr.
1065 af 21. august 2025
om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Varde
Kommune



Godkendt den 24. september 2026



Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde

Udarbejdet af:

Sagsbehandler: Klaudi Andresen
Direkte tlf. 7994 7413
E-mail: klaan@varde.dk

VARDE KOMMUNE

Erhvervscenteret - Landbrug
Teknik og Miljø
Bytoften 2
6800 Varde

www.vardekommune.dk
vardekommune@varde.dk

Doknr. 9.501.592

Sagsnr. GEO-2026-05896

Indholdsfortegnelse:

1	INDLEDNING.....	5
2	BAGGRUND FOR MILJØTILLADELSE	6
2.1	DATABLAD.....	6
2.2	KORT BESKRIVELSE	6
3	TILLADELSE.....	7
3.1	FORUDSÆTNINGER	7
3.2	DISPENSATIONER	7
4	VILKÅR FOR MILJØTILLADELSEN	8
4.1	PRODUKTIONSAREALER OG OPBEVARINGSLAGRE	8
4.2	DRIFT OG INDRETNING	8
4.3	LUGT	8
4.4	STØJ OG VIBRATIONER	8
4.5	STØV.....	9
4.6	SKADEDYR	9
4.7	SPILDEVAND, OVERFLADEVAND OG RESTVAND	9
4.8	OPLAG AF OLIE, PESTICIDER OG ØVRIGE KEMIKALIER	9
4.9	LYS.....	10
4.10	EGENKONTROL	10
4.11	UHELD OG RISICI.....	10
4.12	OPHØR	10
5	KLAGEVEJLEDNING.....	10
6	OFFENTLIGGØRELSE	11
7	MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING	12
7.1	BELIGGENHED	12
7.2	AFSTANDSKRAV	12
7.3	LANDSKAB OG KULTURMILJØ	13
7.4	SAMDRIFT	14
7.5	BIAKTIVITETER.....	14
7.6	INDRETNING	14
7.7	AREAL PÅ OPBEVARINGSANLÆG TIL HUSDYRGØDNING.....	17
7.8	FORBRUG AF VAND OG ENERGI	17
7.9	AFFALD.....	17
7.10	RESTSTOFFER (OLIE, RENGØRINGSMIDLER, KEMIKALIER, MEDICIN M.M.).....	18
7.11	HUSDYRGØDNING - PRODUKTION, OPBEVARING OG UDBRINGNING	19
7.12	FODEROPBEVARING	19
7.13	LUGT	20
7.14	STØJ.....	20
7.15	RYSTELSER.....	21
7.16	STØV.....	21
7.17	SKADEDYR	21
7.18	DØDE DYR.....	22
7.19	LYS.....	22
7.20	TIL- OG FRAKØRSEL.....	22
7.21	SPILDEVAND	24
7.22	DRIFTSFORSTYRRELSER ELLER UHELD	24
7.23	BESKYTTEDE NATUROMRÅDER OMKRING HUSDYRBRUGET - AMMONIAK	24
7.24	PÅVIRKNING AF "Bilag IV arter"	28
8	EGENKONTROL.....	28

9	NABO- / PARTSHØRING.....	29
10	SAMLET VURDERING.....	29
	BILAG 1 – FÆRDIGMELDINGSSKEMA.....	30

1 Indledning

Denne miljøtilladelse fastlægger de vilkår, der skal gælde for en etablering af et husdyrbrug på Vr Bjerremosevej 23, Horne, 6800 Varde i Varde Kommune. Vilkårene sikrer, at etableringen og drift af husdyrbruget kan ske uden at påvirke miljøet væsentligt.

Miljøet skal i denne sammenhæng forstås som omgivelserne i bred forstand, herunder befolkning, flora og fauna, vandmiljø, landskab og kulturhistorie samt ressourceforbrug.

I forbindelse med udarbejdelse af miljøtilladelse, har Varde Kommune udarbejdet en miljøteknisk beskrivelse og vurdering af det ansøgte projekt. Denne danner baggrund for afgørelsen, herunder de stillede vilkår, som fremgår af afsnit 4.

Copyright på kort: Copyright på kort: KDS, GST, GeoDanmark, Hexagon og Varde Kommune.

2 Baggrund for miljøtilladelse

2.1 Datablad

Ansøger / Kontaktperson	Harry van der Meer, Vr Bjerremosevej 23, 6800 Varde. Tlf. 20732363. harryvdf@gmail.com
Husdyrbrugets navn og adresse:	HM-Agro
Ejerlav og matrikel nr.:	Bjerremose By, 2r
Virksomhedens art:	Kvægbrug
BFE-nummer:	100963525
CHR-nummer:	100773
CVR-nummer:	46632974
Konsulent:	Per Lousdal, Sagro. Tlf. 96296641. pll@sagro.dk
Tilsynsmyndighed:	Varde Kommune
Er husdyrbruget et IE-brug:	Nej
Ansøgning:	Skema nr. 266.91, version 1, indsendt den 6. august 2026
Udkast i nabohearing:	2. september 2026
Godkendelsesdato:	24. september 2026

2.2 Kort beskrivelse

Ansøger oplyser følgende:

Regina Meijer og Harry van der Meer købte Vr Bjerremosevej 23 den 28/4 2026. Harry (HM-Agro CVR nr. 46632974) vil starte kvægproduktion med ammekvæg og opfodning af tyrekalve. Det er planen at ammekvæget skal bruges til afgræsning af arealer, der indgår i vådområdeprojekter i området.

Vr Bjerremosevej 23 er en tidligere landbrugsejendom, hvor det meste af jorden er frasolgt, derfor er ejendommen ikke registreret som landbrug. Der er en del landbrugsbygninger på ejendommen, det er de eksisterende bygninger der fremover skal bruges til opstaldning af kvæget. Der søges om flexgruppe, så det også bliver muligt at have heste, får og geder på ejendommen.

Der bygges ikke nye bygninger, dog opsættes nogle udendørs fodersiloer.

Kravene til lugt og ammoniak er overholdt, der søges om dispensation for afstandskravet til naboskel og beboelse på samme ejendom.

3 Tilladelse

Varde Kommune har afgjort, at husdyrbruget på Vr Bjerremosevej 24, 6800 Varde kan etableres som ansøgt. Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgørelsen i den miljøtekniske beskrivelse og vurdering.

Miljøtilladelsen meddeles efter § 16b i "Bekendtgørelse af lov nr. 1065 af 21. august 2025 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v." herefter benævnt husdyrbrugloven, på en række nærmere angivne vilkår i afsnit 4.

Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne afgørelse.

Det skal i øvrigt bemærkes, at tilladelser og godkendelser der vedrører anden lovgivning, for eksempel byggetilladelse, skal indhentes særskilt. Der skal også indhentes byggetilladelse, hvis en bygning ændrer anvendelse.

Henvendelse om afgørelsen kan ske til Varde Kommune, Erhvervscenteret - Landbrug.

Eventuelle udvidelser og ændringer af husdyrbrugets anlæg, som ikke fremgår af denne afgørelse, skal meddeles til – og godkendes af Varde Kommune inden disse gennemføres.

I henhold til husdyrbruglovens § 59a bortfalder tilladelsen, hvis den ikke er udnyttet, inden 6 år efter den er meddelt. Hvis en del af tilladelsen ikke er udnyttet, bortfalder tilladelsen for denne del.

3.1 Forudsætninger

Varde Kommune forudsætter, at projektet gennemføres og drives som beskrevet i ansøgningen, og at den generelt gældende lovgivning overholdes.

Miljøtilladelsen meddeles på vilkår, der sikrer at kravene i § 27 i husdyrbrugloven opfyldes. Der stilles derfor følgende vilkår til husdyrbrugets anlæg:

3.2 Dispensationer

Varde Kommune giver i henhold til § 9 stk. 3 i husdyrbrugloven dispensation til at dyrehold på Vr Bjerremosevej 23, 6800 Varde kan etableres 10 m fra beboelse, 7 m fra skel og 8 m fra vej.

4 Vilkår for miljøtilladelsen

4.1 Produktionsarealer og opbevaringslagre

- a. Husdyrbruget må maksimalt have produktionsarealer og arealer med gødningsopbevaring, som det fremgår af Tabel 1 og Tabel 2, og beliggende, som det fremgår af Figur 3.

4.2 Drift og indretning

- a. Husdyrbrugets drift og indretning skal være i overensstemmelse med de oplysninger der fremgår af den miljøtekniske beskrivelse, medmindre andet fremgår af afgørelsens vilkår.
- b. De vilkår der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte/andre der er beskæftiget med den pågældende del af driften. Et eksemplar af miljøtilladelsen skal til enhver tid være tilgængeligt for de personer, der har ansvaret for husdyrbrugets daglige drift.

Møddingsplads

- c. Senest 14 dage før etablering af møddingsplads skal du til Varde Kommune indsende følgende:
 - Dokumentation for at møddingspladsens bund og eventuelle sider opføres i henhold til reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen, herunder styrke, tæthed og bestandighed.
 - Redegørelse for mure / randbelægning / hældning
 - Målfaste tegninger af møddingspladsen med afløb og rørføring fra møddingspladsen til opbevaringsanlæg.
 - Dokumentation for at eventuel opsamlingsbeholder er udført af bestandige og tætte materialer, og er dimensioneret i forhold til kapaciteten
- d. Senest 2 måneder efter at du har etableret møddingspladsen, skal du anmelde det til Varde Kommune, som så registrerer det i BBR. (Skema til færdigmelding er vedhæftet).
- e. Afløb og rørføring fra møddingsplads skal udføres af en autoriseret kloakmester.
- f. Erklæring fra aut. kloakmester skal indsendes sammen med færdigmelding af møddingsplads til BBR.

4.3 Lugt

- a. Hele husdyrbruget og dets omgivelser skal renholdes således, at lugtgener begrænses mest muligt.
- b. Såfremt tilsynsmyndigheden skønner, at lugtgener i omgivelserne vurderes at være væsentligt større end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, skal husdyrbruget lade foretage undersøgelse af muligheder for begrænsning af lugtkilder og/eller behandling af afkastluften. Undersøgelsens omfang vil blive fastsat af tilsynsmyndigheden på baggrund af en konkret vurdering af sagen. Lugtundersøgelser kan maksimalt kræves én gang pr. år. Virksomheden afholder selv omkostningerne til dokumentation, undersøgelser og målinger.

4.4 Støj og vibrationer

- a. Husdyrbrugets bidrag til støjbelastningen må, ved udendørs opholdsarealer ved boliger beliggende i landzone uden for eget skel, ikke overskride de anførte værdier 1,5 meter over terræn i frit felt:

Tidspunkt	Støjgrænser	Reference tidsrum
Dag		
Mandag - fredag kl. 07 - 18	55 dB(A)	8 timer
Lørdag kl. 07 - 14	55 dB(A)	7 timer
Lørdag kl. 14 - 18	45 dB(A)	4 timer

Tidspunkt	Støjgrænser	Reference tidsrum
Søn- og helligdag kl. 07 - 18	45 dB(A)	8 timer
Aften		
Alle dage kl. 18 - 22	45 dB(A)	1 time
Nat		
Alle dage kl. 22 - 07	40 dB(A)	½ time

Støjgrænser

- b. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige ovenstående grænseværdier med mere end 15 dB(A) ved alle beboelser.
- c. Ved dokumentation for overholdelse af støjvilkår skal der ses bort fra kortvarig sæsonafhængig kørsel udenfor husdyranlægget f.eks. pløjning og høst.
- d. Hvis tilsynsmyndigheden vurderer det nødvendigt, skal husdyrbruget dokumentere, at støjvilkåret er overholdt. Dokumentationen skal belyse støjbelastningen med husdyrbruget i fuld repræsentativ drift. Dette kan dog højst kræves en gang årligt, såfremt ovennævnte støjgrænser overholdes.

Dokumentationen skal ske i form af resultat af en støjmåling udført efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6/1984, eller efter en beregning udført efter den nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993. Ved ændringer skal den nyeste vejledning anvendes.

Er dokumentationen udført som beregning, skal den indeholde de oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Er dokumentationen udført som måling, skal driftsforholdene under målingen beskrives. Som udgangspunkt accepteres en ubestemthed på de målte eller beregnede støjbelastninger på max. +/- 3 dB(A).

- e. Målingerne eller beregningerne skal udføres af en person eller et laboratorium, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Måling – ekstern støj".
- f. Resultaterne skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter målingernes gennemførelse.

4.5 Støv

- a. Drift af anlægget må ikke medføre væsentlige støvgener uden for husdyranlægget.

4.6 Skadedyr

- a. Der skal på husdyrbruget foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de til enhver tid nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.
- b. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr.

4.7 Spildevand, overfladevand og restvand

- a. Tagbrønde og brønde i øvrigt indenfor en afstand på 15 meter fra stalde, ensilage- og gødningsopbevaringsanlæg skal hæves minimum 10 cm over terræn, når de fører til dræn eller vandløb.

4.8 Oplag af olie, pesticider og øvrige kemikalier

- a. Opbevaring af kemikalier, samt spildolie og kemikalieaffald, skal foregå i rum med fast bund og uden mulighed for forurening af jord, afløbssystem, grundvand og vandløb.

4.9 Lys

- a. Driften må ikke medføre væsentlige lysgener uden for husdyrbruget.

4.10 Egenkontrol

- a. Dokumentation skal opbevares samlet, i papirform eller elektronisk, og være lettilgængelige for tilsynsmyndigheden. Dokumentationen skal fremvises til tilsynsmyndigheden på forlangende og skal gemmes minimum 5 år.

4.11 Uheld og risici

- a. Alle uheld og driftsforstyrrelser, herunder evt. spild på udendørs arealer, der kan medføre forurening, skal straks meddeles alarmcentralen (tlf.: 112) og efterfølgende Erhvervscenteret, Varde Kommune (tlf.: 7994 6800).

4.12 Ophør

- a. Ved ophør af driften, skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare. Alle opbevaringsanlæg skal tømmes og rengøres, og husdyranlægget skal fremstå i miljømæssig god stand.

5 Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til § 76 i Husdyrbrugloven af de klageberettigede, der fremgår af lovens §§ 84-87.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du gøre det elektronisk og direkte til Miljø og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Du kan få adgang til Klageportalen via <https://kpo.naevneneshus.dk>

Din klage skal være modtaget senest den 23. oktober 2026 (4 uger efter offentliggørelsen).

Det er en betingelse for behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr.

Vejledning om hvordan du klager og om gebyrordningen kan du finde på <https://kpo.naevneneshus.dk>

Samme sted fremgår det også, at der er visse særlige forhold, som kan begrunde en undtagelse fra kravet om at klage via Klageportalen.

Har du brug for yderligere oplysninger eller hjælp til Klageportalen, kan du kontakte nh@naevneneshus.dk eller tlf. 7240 5600.

Såfremt afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse samt være i overensstemmelse med § 26 i forvaltningsloven.

6 Offentliggørelse

Offentliggørelse af afgørelsen sker på Digital MiljøAdministration <https://dma.mst.dk/> under "Offentliggørelser", den senest den 25. september 2026.

På Varde Kommunes vegne den 24. september 2026

Miljømedarbejder

Klaudi Andresen

Kopi sendt til:

- Konsulent Per Lousdal, SAGRO, e-mail: pll@sagro.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest, Adelvej 34, Tavlov, 7000 Fredericia, e-mail: trvest@stps.dk
- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia, e-mail: mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, v. Niels Barslund, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, e-mail: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14,1, 1651 Kbh.V, e-mail: ae@ae.dk
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 1017 Kbh.K, e-mail: fbr@fbr.dk
- Rådet for Grøn Omstilling, Kompagnistræde 22, 3.sal, 1208 Kbh.K, e-mail: info@rgo.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten, e-mail: tha@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, e-mail: dnvarde-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 Kbh.V, e-mail: natur@dof.dk samt lokalforeningen for sydvestjylland e-mail: varde@dof.dk
- Arkvest, post@arkvest.dk

7 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering


Beliggenhed, landskab og kulturmiljø

7.1 Beliggenhed

Husdyrbruget ligger på Vr Bjerremosevej 23, 6800 Varde 1,7 km nordvest for Horne, der også er nærmeste byzone.

Nærmeste samlede bebyggelse er Bjerremose, som ligger 1,5 km sydøst for husdyrbruget.

Nærmeste nabo uden landbrugspligt er Vr Bjerremosevej 22, der ligger 378 m nord for ejendommen. Nærmeste nabo med landbrugspligt ligger 109 m vest for ejendommen. Se Figur 1.



Figur 1 husdyrbruget i forhold til nærmeste naboer.

Varde Kommune vurderer at beliggenheden er tilstrækkeligt beskrevet.

7.2 Afstandskrav

Afstandskravene i henhold til § 6 i Husdyrbrugloven er overholdt, da husdyrbrugets anlæg ikke er beliggende:

- i et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde
- i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.,
- i en afstand mindre end 50 m fra ovennævnte områder eller

- i en afstand mindre end 50 m fra en nabobeboelse.

Følgende afstandskrav i henhold til § 8 i husdyrbrugloven er overholdt:

- ikke almene vandforsyningsanlæg (25 m)
- almene vandforsyningsanlæg (50 m)
- vandløb, dræn og søer (15 m)
- levnedsmiddelvirksomhed (25 m)

Følgende afstandskrav i henhold til § 8 i husdyrbrugloven er ikke overholdt:

- offentlig vej og privat fællesvej (15 m)
- beboelse på samme ejendom (15 m)
- naboskel (30 m). Se Figur 2



Figur 2. Afstandskrav.

Da der er tale om eksisterende bygninger giver Varde Kommune følgende dispensation:

Varde Kommune giver i henhold til § 9 stk. 3 i husdyrbrugloven dispensation til at dyrehold på Vr Bjerremosevej 23, 6800 Varde kan etableres 10 m fra beboelse, 7 m fra skel og 8 m fra vej.

7.3 Landskab og kulturmiljø

I forbindelse med sagsbehandlingen er husdyrbrugets beliggenhed i forhold til udpegningerne i Varde Kommunes Kommuneplan 2025 samt andre udpegninger blevet gennemgået. Husdyrbrugets anlæg ligger **indenfor**

- Landzone
- Hovedindsatsområde
- Klimatilpasning – Oversvømmelse - Regn
- Landbrugslandskaber
- Overgangslandskaber

- Naturstier – Strategisk stiplan – ønsket stiforbindelse – 1 km buffer.
- Særligt værdifuldt landbrugsområde
- Skovrejsning

Af Kommuneplan 2025 for Varde Kommune fremgår det blandt andet, at

Anvendelse af reflekterende materialer i **det åbne land** (Landzone) skal søges begrænset og om nødvendigt afskærmes.

I **åbne landbrugslandskaber** skal store tekniske anlæg, herunder store husdyrbrug med mere end 500 dyreenheder tilpasses landskabets karakter.

I **overgangslandskaber** skal nye bygninger, anlæg og beplantning, der visuelt vil opleves fra dal- eller kystlandskaber tilpasses landskabets karakter, særligt med hensyn til beplantning, placering, udformning og materialevalg.

I **særligt værdifulde landbrugsområder** med **skovrejsningsinteresser** har skovrejsning høj prioritet.

Det Grønne Danmarkskort udgør netværket af de fire kategorier af områder med eksisterende værdifuld natur, eksisterende økologiske forbindelser, potentiel natur og potentielle økologiske forbindelser. **Hovedindsatsområderne** fastlægger hovedstrukturen i dette netværk.

Det nærmeste beskyttede sten- eller jorddige ligger 340 m øst for husdyrbruget, og berøres ikke af etableringen.

Etableringen sker udenfor beskyttelseslinje for fredede fortidsminder, å-beskyttelseslinje, sø-beskyttelseslinje, strand-beskyttelseslinje og skov-byggelinje.

Varde Kommune vurderer at

- etableringen er erhvervsmæssigt nødvendige for landbrugsdriften
- etableringen ikke er i strid med Kommuneplan 2025 for Varde Kommune
- det samlede bygningsanlæg vil fremstå som en driftsmæssig enhed
- etableringen ændrer ikke væsentligt på oplevelsen af landskabet.
- at etableringen, og de deraf følgende ændringer i området, ikke vil være i strid med hensynet til kulturhistoriske interesser.

Husdyrhold og drift

7.4 Samdrift

Ansøger oplyser følgende:

HM-Agro driver ikke andre ejendomme med husdyrproduktion.

7.5 Biaktiviteter

Ansøger oplyser at der ingen biaktiviteter er på ejendommen.

7.6 Indretning

Ansøger oplyser følgende:

Tabel 1 er en oversigt over husdyrbrugets fremtidige staldafsnit, dyretyper, staldsystemer og produktionsarealer.

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Stald 1	378	Blandet ventilation	3 m	(#1037522) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	290
Stald 2	190	Naturlig ventilation	3 m	(#1037523) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	165
Stald 3	226	Blandet ventilation	3 m	(#1037524) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	160
Stald 4	160	Naturlig ventilation	3 m	(#1037525) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	120
Sum						735

Tabel 1. Husdyrbrugets fremtidige produktionsarealer

Beskrivelse af husdyrbrugets anlæg:

Der er på nuværende tidspunkt ikke et tilladt dyrehold på ejendommen, der har inden for de senere år været et hobbyhestehold. Det tidligere hestehold er ikke medtaget i beregningerne i husdyrgodkendelse.dk da det var så lille, at det ikke har betydning for resultaterne af beregningerne.


Staldene indrettes med dybstrøelse. Det er ikke helt afgjort hvordan staldene indrettes og hvor stort produktionsarealet præcist bliver, det kan være at produktionsarealet reelt bliver lidt mindre end det ansøgte.

Der søges om Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse for at have størst mulig fleksibilitet i sammensætningen af besætningen.

Alle staldene bliver lavet med fast bund og afløb til opsamlingsbeholder eller pumpesump.

Se situationsplanen (Figur 3) ses placeringen af de forskellige bygninger m.m.

- Bygning 1. Stald 1
- Bygning 2. Stald 2
- Bygning 3. Stald 3
- Bygning 4. Stald 4
- Bygning 5. Stuehus
- Bygning 6. Garage
- Bygning 7. Forrum til stald, fyrrum og værksted
- A Nye fodersiloer
- B Møddingsplads
- C Opsamlingsbeholder
- D Døde dyr



Figur 3. Situationsplan

Varde Kommune vurderer at indretningen er tilstrækkelig beskrevet.

Der stilles vilkår om, at husdyrbrugets indretning og drift skal være i overensstemmelse med de oplysninger der fremgår af denne miljøtekniske beskrivelse.

7.7 Areal på opbevaringsanlæg til husdyrgødning

Tabel 2 viser areal på opbevaringsanlæg til husdyrgødning i ansøgt drift. Blå områder på Figur 3 viser hvor anlæg til husdyrgødning er placeret.

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m ²)
Ansøgt drift					
Møddingsplads	Fast				83
Opsamlingsbeholder	Flydende				7
Nudrift - Ingen data					
8 års drift - Ingen data					
Gødningsandele					
Lagernavn	Gødningstype	Øvrige oplysninger			Areal (m ²)
Ansøgt drift					
Møddingsplads	Kvæg, heste, får og geder				70
Nudrift - Ingen data					
8 års drift - Ingen data					

Tabel 2. Areal på møddingsplads og opsamlingsbeholder

Varde Kommune vurderer at areal til husdyrgødning er tilstrækkeligt beskrevet.

7.8 Forbrug af vand og energi

Ansøger oplyser følgende:

Vandforbruget på denne bedrift anvendes primært til drikkevand. Der anvendes vand fra vandværk. Vandkopper og vandtrug m.v. efterses løbende, så eventuelle lækager identificeres, stoppes og repareres hurtigst muligt.

På ejendommen anvendes der energi i form af el, dieselolie og træpiller.

Elforbruget anvendes hovedsagligt til belysning og eventuelt ventilation. Dieselolie anvendes til landbrugsmaskinerne i forbindelse med arbejde i stalden samt flytning af dyr og markarbejdet. Træpiller anvendes til opvarmning af stuehuset.

Af energibesparende teknikker kan nævnes, at ny belysning bliver LED.

Varde Kommune vurderer, at energi- og vandforbruget er tilstrækkeligt beskrevet.

7.9 Affald

Ansøger oplyser følgende:

Husdyrbruget er omfattet af kommunens til enhver tid gældende Regulativ for Erhvervsaffald, og er dermed forpligtet til at kildesortere og bortskaffe alt erhvervsaffald i henhold til denne og den til enhver tid gældende Affaldsbekendtgørelse.

I den daglige drift vil der være en række affaldsprodukter til bortskaffelse via kommunale ordninger og modtagestationer. Affaldet opbevares og bortskaffes i overensstemmelse med affaldsregulativerne for Varde Kommune, og det kildesorteres i fraktioner efter gældende affaldsregler.

Fast affald:

Generelt er affaldsmængden begrænset på ejendommen. Den største affaldsfraktion vil være plastik fra wrapballer, ballesnor m.m., der afleveres på kommunal genbrugsplads.

Øvrigt affald Sorteres og afleveres på kommunal genbrugsplads. Dertil vil der være mindre fraktioner der bortskaffes sammen med ejendommens husholdningsaffald.

Ikke forbrændingseget affald (f.eks. glaserede fliser og tegl, imprægneret træ o.l.); Normalt forefindes der ikke "ikke forbrændingseget affald" på ejendommen, men i tilfælde af den type affald opstår, så bortskaffes det til kommunal genbrugsplads. Eventuelt jernaffald bortskaffes til skrothandler.

Farligt og klinisk risikoaffald

Farligt affald som f.eks. lysstofrør, el-sparepærer, oliefiltre, batterier eller spraydåser m.m. afleveres på kommunal genbrugsplads.

Eventuelle medicinrester, skarpe og spidse genstande opbevares i lukket beholder, der afleveres til dyrlægen, genbrugsplads eller anden godkendt aftager af farligt affald.

Olie- og kemikalieaffald:

Der findes ikke pesticidaffald på ejendommen.

Eventuelt spildolie opbevares i dunke og afleveres som farligt affald til genbrugsstation efter behov eller til godkendt modtager af farligt affald.

Husdyrbruget er omfattet af Varde Kommunes til enhver tid gældende Regulativ for Erhvervsaffald, og er dermed forpligtet til at kildesortere og bortskaffe alt erhvervsaffald i henhold til denne og den til enhver tid gældende Affaldsbekendtgørelse.

Varde Kommune gør opmærksom på at afbrænding af affald er ikke tilladt. Jævnfør § 1, stk. 2 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1459 af 7. december 2015 om "Forbud mod markafbrænding af halm mv." er det dog tilladt at foretage afbrænding af våde halmballer og halm, der har været anvendt til overdækning og lignende. Brandmyndigheden skal orienteres inden afbrændingen iværksættes.

Varde Kommune vurderer ud fra ansøgers redegørelse, at fast affald, olie og kemikalier opbevares, håndteres og bortskaffes miljømæssigt forsvarligt på husdyrbruget.

7.10 Reststoffer (olie, rengøringsmidler, kemikalier, medicin m.m.)

Ansøger oplyser følgende:

Opbevaring af reststoffer skal ske på en forsvarlig måde, så der ikke er risiko for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

Olie

På ejendommen anvendes der olie, i form af diesel- og smøreolie. Dieselolie anvendes til traktor og minilæsser i forbindelse med arbejde i stald og mark. På nuværende tidspunkt er der ikke en dieseltank på ejendommen. Harry overvejer at få en dieseltank. En eventuel dieseltank kommer til at stå indendørs på fast bund uden afløb.

Eventuelt smøreolie anvendes til traktorer og maskiner. Det opbevares i værkstedet placeret på fast bund uden afløb. Eventuelt spildolie opbevares i dunke og afleveres som farligt affald til genbrugsstation efter behov eller til godkendt modtager af farligt affald.

*Kemikalier og pesticider
Der opbevares ikke kemikalier på ejendommen.*

*Medicin
Det er planen at eventuel medicin opbevares i forrummet ved stalden.*

Eventuelle medicinrester, skarpe og spidse genstande opbevares i lukket beholder, der afleveres til dyrlægen, genbrugsplads eller anden godkendt aftager af farligt affald.

Varde Kommune vurderer ud fra ansøgers redegørelse, at reststoffer opbevares og håndteres miljømæssigt forsvarligt på husdyrbruget.

7.11 Husdyrgødning - produktion, opbevaring og udbringning

Ansøger oplyser følgende:

Alle dyr bliver opstaldet på dybstrøelse. Det er planen at dybstrøelse skal afsættes til biogas. Det er planen, at den eksisterende møddingsplads skal renoveres, så den overholder kravene til sideafgrænsning med mindst 1 m høje mure og 2 m randbelægning med mindst 3 % fald mod afløb. Vand fra møddingspladsen vil blive ført til en opsamlingsbeholder. Hvis møddingspladsen renoveres, giver det mulighed for at muge ud oftere ved småkalve uden det er nødvendigt at få en lastbil ud til at afhente dybstrøelse.

Det skal også være muligt, at møddingspladsen ikke renoveres, så alt dybstrøelse køres direkte til biogas uden at have været opbevaret på møddingspladsen. I det tilfælde er det ikke nødvendigt med en opsamlingsbeholder, hvis der laves pumpesump i staldene i stedet for afløb.

Møddingsvand og væske fra staldene, der ledes til opsamlingsbeholderen, vil blive udbragt på markerne efter reglerne for udbringning af flydende husdyrgødning. Hvis der ikke er tilstrækkelig plads til opbevaring, lejes der ved en nabo eller det bliver afsat til biogas.

Husdyrgødningsbekendtgørelsens krav til opbevaring af husdyrgødning vil blive overholdt.

Varde Kommune vurderer, at opbevaring af husdyrgødning er tilstrækkeligt beskrevet.

7.12 Foderopbevaring

Ansøger oplyser følgende:

Indkøbt foder opbevares i de 3 udendørssiler der bliver opsat ved nordsiden af stald 3.

Wrapballer opbevares udendørs. Det kan være, at der laves en ensilagestak udendørs. Halm opbevares udendørs.

I henhold til lovgivningen må ikke-saftgivende ensilage opbevares i markstak.

Markstakke med ensilage skal altid som minimum overholde afstandskravene, som fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 5.

Varde Kommune anbefaler endvidere at markstakke placeres under hensyntagen til naboer, så de placeres så langt væk fra nabobeboelser som muligt.

Varde Kommune vurderer ud fra ansøgers redegørelse, at opbevaring af ensilage og foder er tilstrækkeligt beskrevet, og at ensilage og foder opbevares miljømæssigt forsvarligt på husdyrbruget.

Forurening og gener fra husdyrbrugets anlæg

7.13 Lugt

Lugt stammer fra staldene, samt fra opbevaring, transport og udbringning af husdyrgødning.

I Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 er fastsat det landsdækkende beskyttelsesniveau for lugt, der skal anvendes i kommunernes vurdering af, om der er væsentlige lugtgener i forbindelse med udvidelse af et husdyrbrug. Det fremgår af reglerne, at dette beskyttelsesniveau som udgangspunkt er tilstrækkeligt til at sikre omgivelserne imod væsentlige lugtgener.

Ifølge beskyttelsesniveauet skal projektet overholde bestemte lugtgeneafstande, hvis længde afhænger af forskellige områders lugtfølsomhed. Lugtgeneafstandene beregnes i *husdyrgodkendelse.dk* efter to forskellige metoder, henholdsvis den Ny Lugtvejledning og FMK-vejledningen. Det er de længste beregnede lugtgeneafstande, der skal overholdes.

Ved beregning af geneafstanden for lugt indregnes kumulation fra andre husdyrproducenter såfremt der er husdyrproducenter med en ammoniakemission på mere end 750 kg NH₃-N pr år indenfor en radius af 100 meter fra enkeltbeboelsen og såfremt der er husdyrproducenter med en ammoniakemission på mere end 750 kg NH₃-N pr år indenfor en radius af 300 meter fra samlet bebyggelse og byzone.

Ifølge beregningerne udført i *husdyrgodkendelse.dk* vil geneafstanden i forhold til byzone være 150,9 meter, samlet bebyggelse 84,9 meter og enkeltbolig 47,7 meter. Genekriterierne er overholdt, se Tabel 3.

Ved lugtberegning regnes fra midten af de enkelte stalde. Derfor er afstanden i Tabel 3 anderledes end i Figur 1.

6.1 Samlet resultat af lugtberegning						
Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Vr Bjerremosevej 22 	0	FMK	47,7*	47,7*	404,1	Ja
Ølgodvej 95 	0	FMK	84,9	84,9	1541,1	Ja
Byzone Horne 	0	FMK	150,9	150,9	1720,8	Ja

Tabel 3 Beregnet geneafstand fra husdyrbruget efter etablering.

Lovens minimumskrav til afstande til nærmeste beboelser indenfor de tre typer er overholdt. Varde Kommune vurderer derfor, at lugt fra staldene ikke vil give væsentlige gener for omgivelserne.

Varde Kommune vurderer samlet, at lugt fra husdyrbrugets opbevaring af husdyrgødning, ikke vil medføre lugtgener, der stiger til et niveau, som ikke bør accepteres af omgivelserne.

Der stilles generelle vilkår til forebyggelse af lugtgener, samt at der kan kræves undersøgelse, hvis det skønnes, at lugtgener i omgivelserne er større end det kunne forventes ud fra grundlaget for miljøvurderingen.

7.14 Støj

Ansøger oplyser følgende:

De væsentligste støjkloder på husdyrbruget vil være foderleverancer, støj fra transporter og eventuelt ventilation.

Foder leveres ved indblæsning i udendørssiloer. Levering af foder er kortvarig og sker normalt i dagtimerne.

I stald 1 og 3 er der nu mekanisk ventilation. Det er endnu ikke afgjort om staldene skal laves om til naturlig ventilation, eller det stadig skal være muligt at ventilere mekanisk i de to stalde.

Der bliver forholdsvis få tunge transporter til og fra ejendommen. De fleste transporter vil ske i dagtimerne.

I Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om "ekstern støj fra virksomheder" anføres ingen grænseværdier for støjbelastningen fra virksomheder ved boliger i det åbne land. Dog anføres, at man som udgangspunkt ved fastsættelse af støjgrænser ved nærmest liggende enkeltbolig bør anvende de grænseværdier, som er gældende for områder med blandet bolig- og erhvervsbebyggelse. Disse værdier er anvendt i denne afgørelse.

Varde Kommune vurderer, at etableringen ikke vil medføre væsentlige støjgener for omgivelserne.

Varde Kommune stiller dog generelle vilkår til overholdelse af støjgrænser, og at der om nødvendigt kan kræves dokumentation for at støjgrænserne er overholdt.

7.15 Rystelser

Ansøger oplyser følgende:

Brug af maskiner i landbruget kan i nogle tilfælde give anledning til vibrationsgener. Dette vil typisk være rystelser maskinføreren udsættes for, fremfor rystelser der giver gener for det omgivende miljø. Denne type rystelser er en arbejdsmiljøfaktor og vurderingen af dette forhold indgår i arbejdspladsvurderingen (APV) og behandles ikke nærmere her.

I forbindelse med transporter kan der muligvis være vibrationer fra køretøjerne. Dette vil dog ikke være i et omfang der overstiger, hvad der almindeligvis må forventes fra kørsler på landets veje. Der er ikke nabobeboelser beliggende umiddelbart op til veje eller indkørsler. Rystelser fra ejendommen eller transporter i forbindelse med driften af denne forventes derfor ikke at give gener for omgivelserne.

Varde Kommune vurderer, at etableringen ikke vil medføre væsentlige rystelsesgener for omgivelserne.

7.16 Støv

Ansøger oplyser følgende:

I forbindelse med levering af kraftfoder kan der opstå støvgener. Hvilket dog oftest er af begrænset karakter. Der kan også være støv i forbindelse med håndtering af halm til strøelse. Det er planen at der skal strøes med en strømaskine. Det kommer til at foregå indendørs og vil kun være kortvarigt.

Der forventes ikke støvudvikling, der kan genere naboer.

For at begrænse støvgener henviser Varde Kommune til god landmandspraksis. Blandt andet at al transport til og fra husdyrbruget bør forgå ved hensynsfuld kørsel, samt at alle aktiviteter på husdyrbruget planlægges, således at omgivelserne påvirkes mindst muligt.

Varde Kommune vurderer, at der som følge af etableringen ikke vil være aktiviteter, som vil medføre væsentlige støvgener. Der fastsættes vilkår om, at drift af anlægget ikke må medføre væsentlige støvgener udenfor husdyrbruget.

7.17 Skadedyr

Ansøger oplyser følgende:

For at bekæmpe skadedyr, som kan være til gene for selve ejendommen, foretages regelmæssig bekæmpelse af fluer, rotter og mus. Alle udendørs arealer samt områder omkring foderopbevaring holdes ryddeligt og rent.

Fluer bekæmpes ved renholdelse. Hvis der opstår flueproblemer anvendes der godkendte fluebekæmpelsesmidler i et begrænset nødvendigt omfang, og de til enhver tid nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi følges.

Rottebekæmpelse sker via kommunal ordning.

Varde Kommune stiller vilkår til opbevaring af foder og om at foretage fluebekæmpelse efter retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. Retningslinjer angiver en række afprøvede metoder og opdateres løbende.

7.18 Døde dyr

Ansøger oplyser følgende:

Døde dyr opbevares overdækket ved den nordlige indkørsel (jf. Figur 3). placeringen af døde dyr er valgt for at bilen fra DAKA ikke kommer tæt på staldene.

Dyret tilmeldes afhentning af DAKA senest 24 timer efter dyret er dødt.

Opbevaring af døde dyr er reguleret af Fødevarestyrelsens "Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr". Der er dog, i forbindelse med opbevaring af affald, stillet et generelt vilkår til forebyggelse af uhygiejniske forhold.

Varde Kommune vurderer ud fra ansøgers redegørelse, at døde dyr opbevares og bortskaffes miljømæssigt forsvarligt på husdyrbruget.

7.19 Lys

Ansøger oplyser følgende:

Der er belysning ved gårdspladsen, der er tændt, når det er mørkt.


I staldene er der lys, når det er nødvendigt for arbejdet og nødvendigt for dyrene. Om natten er der natsænkning på lyset, så dyrene kan orientere sig.

Varde Kommune vurderer, at der ikke vil være væsentlige gener forbundet med husdyrbrugets belysning. Dog stilles et generelt vilkår om, at husdyrbrugets drift ikke må medføre væsentlige lysgener udenfor husdyrbruget.

7.20 Til- og frakørsel

Ansøger oplyser følgende:

Til ejendommen er der tre indkørsler til ejendommen. Alle indkørslerne benyttes i forbindelse med driften. Se Figur 4.



Figur 4. Til- og frakørselsforhold

Transporter sker i forbindelse med håndtering af dyr, afhentning af husdyrgødning til biogas, levering af foder, hjemkørsel af grovfoder, halm m.m.

Afhentning af levende dyr følger slagteriets køreplaner, og kan derfor forekomme uden for dagtimerne. Sæsonbetonede transporter som hjemkørsel af grovfoder og halm kan også forekomme uden for dagtimerne. Øvrig tunge transporter forgår hovedsageligt i dagtimerne.

I nedenstående tabel er der angivet et forventet antal tunge transporter. Én transport svarer til både en kørsel til og fra ejendommen.

Type	Antal/år, ansøgt drift	Kommentarer
Levende husdyr	15	Kørsel med dyr til afgræsning og afhentning af slagtedyr
Afhentning af dybstrøelse biogas	10	
Indkøbt foder	24	
Halm og grovfoder	20	
Øvrige	15	
Samlet antal transporter	84	

Tabel 4. Antal tunge transporter til og fra ejendommen.

Varde Kommune vurderer, at transporter til og fra husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige miljømæssige gener for de omboende.

7.21 Spildevand

Ansøger oplyser følgende:

Sanitært spildevand og vand fra forrummet til stalden ledes til nedsivning.

Stald 1 og 3 har været brugt til svinestald, og der er afløb i de to stalde. Afløbene har tidligere ført til en ajlebeholder, hvorfra ajle kunne pumpes til en gyllebeholder, der nu er fjernet. Harry er på nuværende tidspunkt ikke sikker på om ajlebeholderne stadig eksisterer, men den er formentligt blevet fjernet. Hvis der vælges at lave afløb i staldene, bliver der etableret en ny opsamlingsbeholder til væske fra staldene ved siden af møddingspladsen. Hvis det viser sig at ajlebeholderne stadig eksistere, og er brugbar, vil den blive brugt i stedet for en ny opsamlingsbeholder. Hvis møddingspladsen skal bruges, vil møddingsvand blive ledt til samme opsamlingsbeholder som vand fra staldene.

Det skal også være muligt at lave pumpesump i alle stalde og afsætte dybstrøelse direkte fra stalden. I det tilfælde vil det ikke være nødvendigt med møddingsplads og opsamlingsbeholder. Pumpesumpene vil blive lavet på de laveste steder i dybstrøelsen i de forskellige stalde.

Der er tagrender, så tagvand ikke løber ned på møddingen. Tagvandet løber ud på jorden, hvor det nedsiver.

Varde Kommune vurderer ud fra ansøgers redegørelse at afledning af spildevand er tilstrækkeligt beskrevet, og at spildevandet fra husdyrbruget bortledes miljømæssigt forsvarligt.

7.22 Driftsforstyrrelser eller uheld

Ansøger oplyser følgende:

For at minimere risikoen for nedsivning af stoffer til grundvandet samt beskyttelse af det omgivende miljø, er der redegjort for procedure for håndtering af gylle, kemikalier og olie ved uheld på husdyrbruget.

Redegørelse for mulige uheld:

Umiddelbare risici for uheld i forbindelse med driften er spild af olie. Der er ikke gylle og der opbevares ikke sprøjtemidler på ejendommen, derfor er der ikke risiko udslip af gylle eller sprøjtemidler.

Minimering af risiko for uheld

På nuværende tidspunkt er der ingen dieseltank på ejendommen. Harry overvejer at få en dieseltank. En eventuel dieseltank kommer til at stå indendørs på fast bund uden afløb. For at minimere risikoen for spild sker påfyldning af diesel altid under opsyn. Eventuelt spild opsamles med sugende materiale som findes i nærheden.

Minimering af gene og forurening ved uheld

Ved driftsuheld, hvor der er sket, eller hvor der er fare for at ske en forurening af omgivelserne, vil alarmcentralen straks blive kontaktet på tlf.: 112.

Varde Kommune vurderer, at ansøger har redegjort tilstrækkeligt for mulige uheld samt for forholdsregler i tilfælde af uheld.

7.23 Beskyttede naturområder omkring husdyrbruget - ammoniak

På et husdyrbrug er det stalde og husdyrgødningslagre, der er hovedkilden til udledning af luftbåret kvælstof (ammoniakfordampning). Beregninger, der er foretaget i *husdyrgodkendelse.dk*, viser at

ammoniakfordampningen fra 8-årsdriften er 0 kg NH₃-N pr. år, fra nudriften 0 kg NH₃-N pr. år og i ansøgt drift 645,4 kg NH₃-N pr. år. Se Figur 5.

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)			
Driftstype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	617,4	28,0	645,4
Nudrift	0,0	0,0	0,0
8 års-drift	0,0	0,0	0,0

Figur 5 Beregninger af ammoniakfordampningen i *husdyrgodkendelse.dk*

Det ansøgte projekt medfører således en stigning i ammoniakfordampningen på 645,4 kg NH₃-N pr. år i forhold til 8 års driften og i forhold til nudriften.

Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000)

I henhold til "Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter" (Bek. nr. 1098 af 21. august 2023) skal Varde Kommune foretage en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Der er ca. 8 km fra husdyrbrugets bygninger til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde, som er Habitatområde nr. H77: Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde.

Ansøger har i *husdyrgodkendelse.dk* foretaget beregninger, som viser, at ammoniakdepositionen i ansøgt drift til nærmeste Internationale naturbeskyttelsesområde bliver 0,0 kg NH₃-N /ha/år, hvilket er uændret både i forhold til 8 årsdriften og nudriften, se Tabel 6.

Der er således ikke grund til at foretage konsekvensvurdering efter § 6 i bekendtgørelsen.

§ 7 områder

I henhold til § 7 i Husdyrbrugloven, er etablering, udvidelse og ændring af anlæg på husdyrbrug ikke tilladt, hvis de ligger tættere end 10 m fra – eller helt eller delvist indenfor nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper.

Kategori 1-natur

Anlægget er beliggende ca. 8 km fra det nærmeste naturområde, der er omfattet af § 7 stk. 1 nr. 1 i husdyrbrugloven, og beliggende indenfor internationale naturbeskyttelsesområder.

Ansøger har i *husdyrgodkendelse.dk* foretaget beregninger, som viser, at ammoniakdepositionen i ansøgt drift til nærmeste kategori 1-naturområde bliver 0,0 kg NH₃-N /ha/år, hvilket er uændret både i forhold til 8 årsdriften og nudriften, se Tabel 6.

Kategori 2-natur

Anlægget er beliggende ca. 7,7 km fra det nærmeste naturområde, der er omfattet af § 7 stk. 1 nr. 2 i husdyrbrugloven, som omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende udenfor internationale naturbeskyttelsesområder.

Ansøger har i *husdyrgodkendelse.dk* foretaget beregninger, som viser, at ammoniakdepositionen i ansøgt drift til nærmeste kategori 2-natur bliver 0,0 kg NH₃-N /ha/år, hvilket uændret i forhold til nudriften, og 8 årsdriften, se Tabel 6.

Varde Kommune vurderer på den baggrund, at etableringen ikke vil medføre nogen væsentlig påvirkning af § 7-områder, og derfor ikke vil påvirke § 7 områderne negativt.

§ 3 områder

Af Figur 6 og Tabel 5 fremgår de områder, som indenfor en afstand af 1.000 m fra anlægget er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.



Figur 6 § 3 arealer indenfor 1.000 m fra husdyrbruget.

§ 3 lokalitet	Type	Grønt Danmarkskort i kommuneplanen
1	Mose	Ja
2	Eng	Ja
3	Eng	Ja
4	Eng	Nej
5	Eng	Nej
6	Eng	Ja
7	Eng	Ja
8	Eng	Ja
9	Eng	Ja

Tabel 5 § 3 områder (minus søer) indenfor 1000 m fra husdyrbruget

Kategori 3-natur

Indenfor 1.000 m fra anlægget er der én mose. Se Figur 6 og Tabel 5.

Området er ikke udpeget som rekreative områder, indgår ikke kommuneplanens udpegning af værdifulde kulturmiljøer eller er omfattet af fredning.

De områder, som er udpeget som Grønt Danmarkskort i Varde Kommunes kommuneplan, se Tabel 5, er dermed også omfattet af kommuneplanens handleplan for naturpleje. Der er dog ingen konkrete planlagte naturindsatser for områderne.

Varde Kommune har ikke kendskab til kvælstofbidrag til områderne fra andre kilder.

Nærmeste kategori 3-natur er mosen, der ligger 400 m nordvest for anlægget, se Figur 6.

Den beregnede merdepositionen i de afsatte kategori 3 naturpunkter overstiger ikke 1,0 kg NH₃-N/ha/år. Da der ikke kan stilles et krav for merdepositionen af ammoniak på under 1,0 kg NH₃-N/ha/år for kategori 3 natur, er dette ikke vurderet yderligere.

Indenfor 1.000 m fra anlægget er der ikke ammoniakfølsomme skove

Øvrig § 3-natur

Indenfor 1.000 m fra anlægget er der registreret 6 mindre søer. Varde Kommune vurderer, at den luftbårne ammoniakdeposition fra anlægget har en meget begrænset effekt. Hovedkilden til næringsberigelse af søerne vurderes at være overfladevand fra dyrkede arealer, dels som vand, der løber på jordoverfladen til søerne, samt næringsberiget overfladevand der løber til søerne via rodzonen på dyrkede arealer. Ammoniak fra anlægget vurderes ikke at forringe naturtilstanden i § 3 søerne.

Indenfor 1.000 m fra anlægget er der registreret 8 enge, se Figur 6.

Varde Kommune har i *husdyrgodkendelse.dk* foretaget beregninger over ammoniakdepositionen på de nærmest liggende Natura 2000, Kat. 1- og Kat. 2-naturområder samt de øvrige nærmest liggende naturområder.

Beregningerne fremgår af Tabel 6, og er foretaget ud fra 8-årsdriften, nudriften og den ansøgte drift.

Lokalitet	Natur-type	Afstand (m)	Ruhed opland	Ruhed område	Merdeposition ift. 8-års drift, kg NH ₃ -N / ha	Merdeposition ift. nudrift, kg NH ₃ -N / ha	Totaldeposition ansøgt drift kg NH ₃ -N / ha
Natura 2000	-	8.000	-	-	0,0	0,0	0,0
Kategori 1	-	8.000	-	-	0,0	0,0	0,0
Kategori 2	-	7.700	-	-	0,0	0,0	0,0
1	Mose	400	-	-	0,2	0,2	0,2

Tabel 6 Beregning af ammoniakdeposition på vigtige naturområder

På baggrund af ovenstående vurderer Varde Kommune, at etableringen af husdyrbruget ikke vil påvirke § 3-områder væsentligt som følge af ammoniakdeposition, og at etableringen ikke vil medføre tilstandsændringer på disse områder.

7.24 Påvirkning af "Bilag IV arter"

I henhold til § 10 i "Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområde samt beskyttelse af visse arter" er der indført en streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter, uanset om de forekommer inden for et beskyttelsesområde eller udenfor. Disse arter fremgår af direktivets bilag IV og kaldes derfor bilag IV-arter. For en række arters vedkommende har Varde Kommune intet kendskab til arternes udbredelse i området, det gælder f.eks. løgfrø, markfirben og alle arter af småflagermus.

Spidssnudet frø og birkemus er begge arter der er listet på bilag IV. Spidssnudet frø er almindelig udbredt i Varde Kommune, og forventes at forekomme i forbindelse med naturområder, hvor der er egnede leveforhold for spidssnude frøer. Det er Varde Kommunes vurdering at udvidelsen ikke vil medføre nogen væsentlig påvirkning af spidssnudet frø på grund af den store forekomst af arten i Varde Kommune.

Birkemus er registreret få steder i Varde Kommune. Nærmeste lokalitet, hvor der i nyere tid er registreret birkemus, er ca. 4,3 km sydøst for husdyrbruget. Det er Varde Kommunes vurdering, at udvidelsen af dyreholdet ikke vil medføre nogen væsentlig påvirkning af birkemusen på grund af den store afstand til den nærmeste lokalitet hvor birkemusen er registreret.

Varde Kommune vurderer i øvrigt, at udvidelsen kan gennemføres uden at påvirke nogen af de listede arter på bilag IV i direktivet væsentligt.

8 Egenkontrol

Ansøgers redegørelse:

I bedriftens driftsregnskab registreres forbrug af vand, energi og indkøbt foder.

Kontrol med gødningsmængder, gødningsanvendelse, antal dyr etc. udføres efter gældende lovkrav (gødningsregnskab og husdyrindberetning) og kontrolleres af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Anvendelse og udarbejdelse af mark-/gødningsplaner er et af hovedpunkterne i BAT-kravene. Det opfyldes til fulde. Det er et styringsredskab, der sikrer, at afgrøderne gødes efter behov, og at gødning tilføres markerne, når vejret tillader det, så næringsstofudledningen til det omgivende miljø minimeres.

Varde Kommune vurderer, at krav til egenkontrol er dækkende.

9 Nabo- / partshøring

Projektet er udover ansøger og dennes konsulent sendt til høring hos naboer/partner, som ejer en matrikel indenfor lugtkonsekvenszonen, som er 165 m fra husdyrbruget, i perioden fra den 2. september til den 21. september 2026.

I forbindelse med nabohearingen er der ingen bemærkninger kommet.

10 Samlet vurdering

Varde kommune vurderer:

Varde Kommune vurderer samlet, at det ansøgte projekt ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet, naturen og naboerne sammenholdt med den nuværende produktion, hvis de i miljøtilladelsen opstillede vilkår overholdes.

Varde Kommune vurderer, at der kan meddeles tilladelse til det ansøgte da:

- Husdyrbruget kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.
- Etablering og drift af husdyrbruget ikke medfører væsentlige virkninger på miljøet.

Bilag 1 – Færdigmeldingsskema

Varde Kommune Teknik & Miljø Bytoften 2 6800 Varde	Forbeholdt kommunen <i>Ejendomsnummer: 573-</i> <i>Anlægsnummer i BBR:</i> <i>Godkendt i sag-nr.:</i> <i>Sagsbehandlers initialer:</i>
Oplysninger til BBR-registrering NÅR DU HAR FÆRDIGGJORT ETABLERING AF GYLLEBEHOLDER / ENSILAGEPLADS / MØDDINGSPLADS / KALVEPLADS / VASKEPLADS M.M. HAR VI BRUG FOR FØLGENDE OPLYSNINGER FOR AT FÅ ANLÆGGET REGISTRERET I BBR. (Én blanket pr. anlæg)	

Vejnavn og husnummer:	
Postnummer og by:	
Hvad omhandler oplysningerne: (sæt kryds)	Nyetablering: Udvidelse: Ændring:
Hvad er etableret/udvidet/ændret: (sæt kryds)	Ensilageopbevaringsanlæg: Møddingsplads: Gyllebeholder: Andet:
Byggedata:	Grundareal: Rumfang: Højde: Opførelsessår:
Placering: (sæt kryds) (Skitse som bilag)	Placering fremgår af ansøgningen: Vedlagt skitse over evt. ændret placering:

Ejers underskrift: Med min underskrift bekræfter jeg, at byggeriet er etableret i henhold til gældende lovgivning.	
Navn:	Telefonnummer:
Evt. e-mail:	Dato:
Underskrift:	

Skemaet sendes til: teknik@varde.dk.