

**Haderslev**

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 29-10-2019 -
Jørgen Gram, Diagonalvej 8, 6500 Vojens**

Overordnede oplysninger

Ejer	Jørgen Gram		
Adresse	Gabøl Byvej 11, 6500 Vojens		
Telefon	74871618	CHR nr.	52235
E-mail	jg@ankergaard.com	CVR nr.	88851412
Mobil	40821618	P nr.	

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	19/50499
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2		
Godkendelsesdato	14-06-2019		
Ændret tilladelse			
Tilladte dyreenheder	447,32		
Registreret dyreenheder i alt	424,11		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 117 af 28/01/2019.
Til stede ved tilsynet	Jørgen Gram, landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der er 10 identiske stalde, hvor der er 14 stier i hver side af sektionen. Der er FRATS produktion med 18 grise/sti. I hver sektion er der 504 grise. Mål på stien er 2,2 m* 5,4 m (krybben er fratrasket) Stald 11 og 12 er modtagestalder til de mindste 150 grise, der går her i 2½ uge. Der er 8 stier i hver stald. Mål pr. sti er 2*2 meter. Det er grise fra 8-12 kg. Stald 15 er klimacontainer med plads til 150 grise og grisene er her i 2½ uge. Der er 33 m2 produktionsareal. Stald 1 var tom på tilsynsdagen og i stald 3 var der kun grise i den ene side af stalden. Der anvendes majs i vådfoderet. Majs opbevares i siloer på ejendommen.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie- og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 16a, stk. 2 miljøgodkendelsen fra den 14/6-2019.

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Der er den 14/6-2019 meddelt tilladelse til følgende jf. § 16a, stk. 2 miljøgodkendelse: Godkendelsen omfatter: Eksisterende Stald 1, alle svin, produktionsarealet udvides fra 726 m2 til 974 m2 Eksisterende Stald 2, alle svin, produktionsarealet udvides fra 1452 m2 til 1623 m2 Eksisterende Stald 3, alle svin, produktionsarealet udvides fra 1519 m2 til 1707 m2 Ny klimacontainer på 33 m2 produktionsareal En eksisterende gyllelagune på 1834 m2 (5000 m3) En eksisterende gyllebeholder på 600 m2 (3000 m3) Eksisterende driftsbygninger: Fortank, to fodersiloer, lade CHR fra den 7/11/2018: - 3000 svin over 30 kg - 2000 svin mellem 7-30 kg

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	1a	158	Alle svin	Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)		14-06-2019	14-06-2025
1	1b	816	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		14-06-2019	14-06-2025
2	2	1.623	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		14-06-2019	14-06-2025
3	3a	84	Alle svin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv		14-06-2019	14-06-2025
3	3b	1.623	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		14-06-2019	14-06-2025
4	4	33	Alle svin	Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)		14-06-2019	14-06-2025

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	1a	Ja	158	Alle svin	Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)		14-06-2019
1	1b	Ja	816	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		14-06-2019
2	2	Ja	1.623	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		14-06-2019
3	3a	Ja	84	Alle svin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv		14-06-2019
3	3b	Ja	1.623	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		14-06-2019
4	4	Ja	33	Alle svin	Fulddrænet gulv (kummer		14-06-2019

					under hele arealet)		
--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
14-06-2019		Miljøgodkendelse	Afgørelse § 16 a Diagonalvej 8, 6500 Vojens.pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	Vilkår fra § 16 a, stk. 2 miljøgodkendelsen: Vilkår 1: Projektet skal være som ansøgt. Dette er tilfældet. Vilkår 2: Den ansvarlige for driften skal overholde vilkår. Dette er tilfældet. Vilkår 3: Eksemplar af miljøgodkendelsen på ejendommen. Dette er tilfældet. Vilkår 4-5: Ny klimacontainer på 36 m2 og nyt produktionsareal på 33 m2. Den er taget i brug. Vilkår 6: Vedligeholdelse af eksisterende beplantning langs Diagonalvej. Dette er tilfældet. Vilkår 7-9: Produktionsarealet og tegninger. Det er indtegnen. Vilkår 10-15 + 21 + 42: Krav til gyllebeholder med teltduk og gyllelagune. Alt er overholdt. Der anvendes selvlæssende gyllevogne. Logbog over skader på teltoverdækningen, men der har ikke været skader. Vilkår 16: Sikring af pumpeudstyr, når der pumpes gylle til vogn. Undgå utilsigtet aktivering af pumpen. Det er overholdt. Vilkår 17-19: Lugt. Der er ikke konstateret væsentlige lugtgener ved tilsynet. Vilkår 20: Krav til vask af maskiner på fast plads. Der vaskes ikke på ejendommen. Vilkår 22: Krav til udleveringsramper. Der er tætte sider og bund. Der er afløb til stald. Ved hver stald er der en betonplads og her læsses grise direkte ind i stalden. Der er ikke gødningsrester på jord. Vognen har plade og tætte sider, når der læsses af. Vilkår 23: Sikring af tagnedløb. Dette er ok. Vilkår 24-26: Olie tank. Det er ok. Vilkår 27-28: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet. Vilkår 29-30: Støv. Der er ikke konstateret støv ved tilsynet. Vilkår 31-33: Fluer og skadedyr. Der er Rovfluer fra Miljøfluen. Mortalin bekæmper 6 gange årligt. Vilkår 34: Lys. Der er LED lys. Alt er ok. Vilkår 35: Døde dyr. Der er kappe og spalte samt kølecontainer. Vilkår 36-38: Beredskabsplan og nærværdighed. Den er opdateret. Der sendes en skabelon. Vilkår 39-40: Ophør. Dette er ikke aktuelt. Vilkår 41: Dokumentation for overholdelse af vilkår. Dette er ok. Vilkår 43: Foderrecepter og miljøledelsessystem. Udlæst. Der er LED lys, gyllekøling, frekvensstyret ventilation, EC ventilatorer, der reducerer el forbrug med 20 procent, solceller på taget og der er alarm på vandsystemet.

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der blev ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllelagune	01-01-2004	20-11-2013	0	5.000	Teltdug	Gyllelagune
Gyllebeholder	01-01-2010		0	3.000	Teltdug	gyllebeholder
Fortank t. gylle-beh.	18-01-2017			200	Fast låg	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllelagune fra 2004 på 5000 m ³ - kontrol den 20/11- 2013. Kontrol igen i 2023. Gyllebeholder fra 2010 på 3000 m ³ . Der er kommet ny teltdug på. Husk beholderkontrol i 2020. Der er en fortank på 200 m ³ fra 2017. Beholderkontrol i 2027.
Flydelag	Der er teltdug på og lagunen er overdækket.
Logbog	Ingen.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Vask foretages på Gabøj Byvej 11.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholder.
Tagvand	Tagvandet ledes til rende/grøft til nedsivning.
Toilet i stald	Der er toilet i stalden, og spildevandet ledes til septiktank.
Husspildevand	Septitank.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Udleveringsrampen er indbygget i stalden. Der er spalter og der er afløb til fortank. Indlevering af smågrise ved betonklodser ved her stald.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Der er en aftale med daka om afhentning af døde dyr. Der er spalter + kappe samt grønne containere.
Pap og papir	Erhvervscontainer Flemming Paulsen.
Plastaffald	Erhvervscontainer Flemming Paulsen.
Gammelt jern	Til Gabøl Byvej 11. U. L. Petersens efterfølgere.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Kanyler i kanyleboks. Tomme medicinflasker: Glas container fra Flemming Paulsen på Gabøl Byvej 11. Emballage i erhvervscontainer Flemming Paulsen.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Lysstofrør i container fra Flemming Paulsen på Gabøl Byvej 11. Spraydåser i container fra Flemming Paulsen på Gabøl Byvej 11.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket noget siden sidste tilsyn? nej.
Tank til dieselolie	Ok.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der bekæmpes fluer med Miljøfluen hver 8. uge.
Rottebekæmpelse	Der er indgået aftale med Mortalin om bekæmpelse af rotter 6 gange årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Den er opdateret.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyn- ing	Der er egen boring på ejendommen
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der opvarmes med fyringsolie og gyllekøling.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
29-10-2019	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,40 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er dansk kontrol.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1. Ingen håndhævelser.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 1, idet der er teldug på gyllebeholderen.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er tilladelse til over 250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 3 for ejendommens beliggenhed.
Miljørisikovurdering	2,40
Samlet vurdering	Fin ejendom.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 13. november 2019**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56
E-mail: akjj@haderslev.dk