

**Haderslev**Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 HaderslevTlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 27-02-2017 -
Cornelis Johannes Hilhorst, Farrisvej 1, 6560 Sommersted**

Overordnede oplysninger

Ejer	Cornelis Johannes Hilhorst		
Adresse	Farrisvej 1, 6560 Sommersted		
Telefon	74551525	CHR nr.	52577
E-mail	cjhilhorst@bbsyd.dk	CVR nr.	21686441
Mobil	40461525	P nr.	1002061711

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn	Acadre nr.	17/4903
Godkendelsestype	Tillæg §12, 3		
Godkendelsesdato	03-05-2016		
Ændret tilladelse	20-06-2014		
Tilladte dyreenheder	801,56		
Registreret dyreenheder i alt	497,55		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1519 af 07/12/2016.
Til stede ved tilsynet	Cornelis Johannes Hilhorst, Landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Ejendommen fremstår ryddelig. Den nye stald er lys og venlig. Der udmuges hver gang der flyttes kalve, så der ikke bringes smitte med.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 12 miljøgodkendelsen fra den 21/12-2010, tillæg til miljøgodkendelsen fra den 20/6-2013.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	225	331,31	20-06-2013	20-06-2021
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	51	25,50	20-06-2013	20-06-2021
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	22	32,39	20-06-2013	20-06-2021
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	92	24,86	20-06-2013	20-06-2021
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	208	1,51	20-06-2013	20-06-2021
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,50	20-06-2013	20-06-2021
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	2	0,69	20-06-2013	20-06-2021
St.r. årskøer	Sengestald m. præfabrik. Gulv	169	248,85	20-06-2014	20-06-2021
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m. præfabrik. Gulv	271	135,50	20-06-2013	20-06-2021
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	1	0,43	20-06-2013	20-06-2021

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	271	381,58	8.276,45	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	66	17,60	0,00	209,22
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m. fast gulv	204	95,20	1.285,98	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	117	1,08	0,00	10,92
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	2	0,69	0,00	15,37
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	2	1,40	21,87	0,00

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er den 21. december 2012 givet en §12 godkendelse til ejendommen og den 20. juni 2013 er der givet en §12, stk.3 tillæg til miljøgodkendelsen.</p> <ul style="list-style-type: none">- 416 stk. køer (11.000 EKM)- 323 stk. kvier (6-27 mdr.)- 92 stk. småkalve (0-6 mdr.)- 208 stk. tyrekalve (40-50 kg)- 2 heste (300-500 kg)- 1 stk. hest (500-700 kg) <p>svarende til 801,37 DE efter daværende beregninger.</p> <p>CHR fra den 13/2-17:</p> <ul style="list-style-type: none">- 8 handyr- 380 kvier- 421 køer <p>CHR fra den 13/4-2016:</p> <ul style="list-style-type: none">- 2 geder <p>Gødningsregnskabet 2014-2015:</p> <ul style="list-style-type: none">- 271 køer- 66,2 kalve (0,8-4,8 mdr.)- 203,9 kvier (12,3-19,5 mdr.)- 143 tyrekalve (43-57,1 kg)- 2 ungtyre (226,5-826 kg)- 2 heste (300-500 kg)- 497,10 DE <p>Gødningsregnskabet 2013-2014:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - 263,9 køer - 62,5 kalve (0,9-4,9 mdr.) - 183,5 kvier (11,5-18,8 mdr.) - 115 tyrekalve (43-55,3 kg) - 1 ungtyr (226-924 kg) - 2 heste (300-500 kg) - 474,79 DE <p>Gødningsregnskabet 2012-2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 256,8 stk. køer - 60,6 stk. kalve (0,6-4,7 mdr.) - 163,5 stk. kvier (11,1-18,4 mdr.) - 117 stk. tyrekalve (43-52,9 kg) - 2 stk. heste (300-500 kg) - 450,63 DE <p>Mælkeproduktionsopgørelsen fra den 8/2-17 angiver 419 køer. Ved tilsynet blev der fortalt, at der inden somerferien bliver indsendt et tillæg til § 12, hvor der søges om flere dyr i eksisterende stalde. Husk at få de 5 geder med.</p>
--	---

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>I nedenstående er der se på vilkår fra tillægget til miljøgodkendelsen:</p> <p>Vilkår 1: Bedriften skal være som det ansøgte. Dette er tilfældet. Dyreholdet er fuldt udnyttet. kg EKM er ikke på 11.000 endnu, men det kommer i forbindelse med det nye tillæg.</p> <p>Vilkår 2: Der er 5 år til at udnytte tillægget .</p> <p>Vilkår 3-4: Underret kommunen, når fuld produktion er opnået. Det er sket.</p> <p>Vilkår 5: Husdyrholdet skal være som angivet i det ansøgte. Det er overholdt.</p> <p>Vilkår 6-9: Besætningen er ved at udvide, så der er endnu ikke fuld produktion. Der er en tidsfrist indtil den 20-6-2018.</p> <p>Vilkår 10: Der er teldug på gyllebeholderen.</p> <p>Vilkår 11: Krav til ny ko/ungdyrstald i forhold til ammoniak.</p> <p>Vilkår 12: Der blev udleveret en kopi fra driftsregnskabet, hvor el og dieselforbrug er opgjort. 43.303 l diesel og 208.603 Kwh.</p> <p>Vilkår 13: Der er plantet træer.</p> <p>Vilkår 14: Farvevalg til nye stalde som eksisterende kostald. Det er overholdt.</p> <p>Vilkår 15: Der er ikke et overforbrug af energi på 10 %.</p> <p>Vilkår 16: Der føres logbog for gyllebeholdere. Det er ok.</p> <p>Vilkår 17: Krav til ny møddingsplads. Den forventes opført i juli 2017.</p> <p>Vilkår 18: Opsamlingsbeholder til ensilagesaft fra plansilo nr. 7 og 10 samt befæstet areal nr. 8. Dette er overholdt.</p> <p>Vilkår 19: Det er opfyldt vedr. markstakke.</p> <p>Vilkår 20-24: Der er ikke set nærmere på disse vilkår ved tilsynet.</p> <p>Nedenstående vilkår er fra §12 miljøgodkendelsen:</p> <p>Vilkår 5: Der er et eksemplar af miljøgodkendelsen på ejendommen.</p> <p>Vilkår 6: Der er sket sammatrikulering.</p> <p>Vilkår 7: Der er givet en boretiladelse og den nye vandboring er placeret i haven.</p> <p>Vilkår 10: Teltoverdækningen er i afdæmpet farve. Dette er overholdt.</p>

Vilkår 11: Beplantning jf. bilag 6 bevares/etableres og siden hen vedligeholdes. Allé beplantningen nord for staldbygninger er endnu ikke plantet endnu. Det forventes etableret til efteråret, når den nye møddingsplads er opført.

Vilkår 15: Der er dokumentation for dyreholdets størrelse for de 3 sidste år. Der er GHI og mælkeproduktionsopgørelsen er udleveret.

Vilkår 17: I stald 1 og 2 skal der være robotskrabere med timer. Der skrubes 8-10 gange i døgnet. Endvidere beskrives det i dette vilkår, at der maksimalt må være 20 køer på dybstrøelse tilsammen i de to stalde. Dette vurderes som overholdt. Der skrubes 12 gange i døgnet.

Der skrubes manuelt 3-4 gange om dagen.

I den nye stald skrubes der hver 1½ time i hver side af stalden.

Vilkår 18: Krav om kubbelleste i ensilageplansiloen, som skal renholdes. Jeg bemærkede, at du har almindelige støbejernsriste, men at disse er renholdte.

Vilkår 19: krav om mur i plansiloens vestenede. Bagmurerne på ensilagesiloerne er etableret på begge siloer. Det er plansiloerne tættest på kostalden.

Vilkår 20: Der er ingen ensilagestakke udlagt i marken, men der er mulighed herfor.

Vilkår 21: Kasseret ensilage skal opbevares overdækket på møddingsplads. Det er tilfældet.

Vilkår 22: Der er brugt 43.303 liter dieselolie og 208.603 Kwh. Der er kommet en ny stald til og den gamle ungdyrstald er ved at blive renoveret.

Vilkår 23: Mælkekøleanlægget skal kontrolleres årligt af et autoriseret firma. Dette overholdes.

Vilkår 24: Holm og Lau kontrollerer mælkekølingsanlægget 2-3 gange om året.

Vilkår 25: Som påkrævet anvendes der energibesparende lyskilder, dagslysstyret lys og natsænkning i staldene, samt bevægelsessensorer på udendørs belysning. Der anvendes LED. Der er frekvensstyret motorer på malkeanlægget og køletanken.

Vilkår 26: Marksprøjte og maskiner rengøres på ensilagepladsen. Der er afløb til opsamlingsbeholder. Opsamlingsbeholderen tømmes og hældes i gyllebeholderne.

Vilkår 27: Påfyldning af sprøjte og udvendig rengøring af sprøjteudstyr sker på ensilageplads, hvilket er i overensstemmelse med vilkåret.

Vilkår 28: Der er tilknyttet rentvandstank.

Vilkår 29: Spildevand skal ledes til særskilt spildevandsanlæg. Dette ledes pt. til tilladt nedslivningsanlæg, hvorfor vilkåret vurderes som overholdt.

Vilkår 30-31: Gyllebeholderen tilledes vaskevand og vand fra malkeum samt vand fra befæstede pladser.

Vilkår 32: Udledningstilladelse til overfladevand fra befæstede arealer.

Vilkår 33: Afløb og pumper overholder gældene krav.

Vilkår 34: De befæstede arealer, skal rengøres efter behov. Dette blev vurderet som efterkommet.

Vilkår 35: Der er sikring af tagedløb.

Vilkår 36: Vurderes overholdt idet ejendommen overordnet set fremstår ryddelig.

Vilkår 37: Sortering af farligt affald. Der er 3 containere fra Flemming Paulsen.

Vilkår 38: Opbevaring af døde dyr. Der er en afskærmet daka plads med spalter og presenning. Der er hegn på 3 sider.

Vilkår 39: Tankpistol må ikke kunne fastlåses under påfyldning, hvilket vurderes som overholdt.

Vilkår 40: Påfyldning af dieselolie skal ske op befæstet plads og under overvågning, hvilket vurderes som overholdt.

Vilkår 41: Opbevaring af olie og kemikalier. Det er ok.

Vilkår 42: Diesel og olietanke skal stå på befæstet underlag og under tag, hvilket vurderes som overholdt.

Vilkår 43: Sprøjtemidler opbevares korrekt. I afløste skabe i et rum med betongulv uden afløb.

Vilkår 44: Desinfektionsmidler opbevares i teknikrum.

Vilkår 45: Opbevaring af medicin. Det er i køleskab og skab i stald.

Vilkår 46: Da er ikke anvendes flydende handelsgødning, men kun fast, ser der bort fra dette vilkår.

Vilkår 47: Der forefindes en beredskabsplan for ejendommen. Der er en nu revideret udgave på vej. I stalden er der en lamineret side med tlf. Den er taget fra APV'en.

Vilkår 48: Der stilles krav om notering af "nær ved" uheld, men man har endnu ikke oplevet nogle af disse.

Vilkår 49: Af- og påfyldning af gyllebeholder skal foregå under opsyn, hvilket overholdes da af- og påfyldning sker med kran. Det er ejer der selv står for dette.

Vilkår 50: Påfyldning af sprøjten. På ensilagepladsen.

Vilkår 52: Det har ikke været aktuelt med sløjfning af dræn.

Vilkår 53 + 55: Der skal anvendes selvlæssende gyllevogne, når der skal udbringes gylle. Dette er tilfældet. Der er opsyn ved håndtering af gylle.

Vilkår 54: Der stilles krav om at omrøring af gyllebeholder kun må ske kort tid før udbringning, hvilket vurderes som overholdt.

Vilkår 56: Beholderne skal tømmes og efterses visuelt årligt, hvilket vurderes overholdt.

Vilkår 57: Er overholdt.

Vilkår 58: Der stilles krav om lagerregnskab for opbevaringskapacitet. Du oplyser, at du løbende beregner herpå, men at dette ikke er skrevet ned i et regnskab.

Vilkår 59: Der er ikke taget gyllebeholdere ud af drift.

Vilkår 60: Der stilles krav om af dybstrøelse udspredes direkte eller oplagres på mødding-splads. Dette vurderes overholdt.

Vilkår 61: Da der udmuges oftere end tidligere, så er overdækning af møddingspladsen med pressening ikke praktisk muligt. Der bør indgå i overvejelserne med den nye møddingsplads om den kan overdækkes.

Vilkår 62: Dybstrøelsesmåtten skal altid være tør i overfladen. Dette vilkår vurderes som overholdt.

Vilkår 63: Der stilles krav om, at der ikke må være væsentlige lugtgener. Dette vurderes som overholdt.

Vilkår 64: Lugtgener. Der er ikke observeret væsentlige lugtgener ved tilsynet.

Vilkår 65: Fluebekæmpelse. Det bliver fluebekæmpet på ejendommen. Agita på inventar og Neporex i dybstrøelsen.

Vilkår 66: Rottebekæmpelse. Det er den kommunele ordning.

Vilkår 67: Der stilles krav om, at der ikke må være væsentlige fluegener. Dette vurderes som overholdt.

Vilkår 68: Det stilles som vilkår, at arealer skal holdes ryddelige. Dette vurderes som overholdt.

	<p>Vilkår 67-72: Transporter. Det er ok.</p> <p>Vilkår 73-75: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 76: Der stilles krav om, at der ikke må være væsentlige støvgener. Dette vurderes som overholdt.</p> <p>Vilkår 77-78: Udendørs belysning. Der er censor på og ingen gener.</p> <p>Vilkår 79 + 82: Udbringningsarealerne er ok. Husk at give besked til Haderslev Kommune, hvis der sker ændringer (nye forpagtninger eller opsigelse af forpagtninger).</p> <p>Vilkår 80-81 + 83: Udbringningsarealer og krav hertil. Det er ok.</p> <p>Vilkår 84: Der udbringes ikke på den del af mark 17-0, som dette vilkår beskriver. Hældningen gør det fysisk umuligt.</p> <p>Vilkår 85: Der benyttes fortsat sædskifte K12, hvorfor fosforfrøelse og nitratudvaskning skulle være overholdt.</p> <p>Vilkår 86-87: Der er ikke stillet krav om dokumentation herfor ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 88: Dette areal ejes ej mere.</p> <p>Vilkår 89: 2 meter bræmmer overholdes.</p> <p>Vilkår 90: Der er ikke set nærmere på nitratudvaskningen (50 mg/l).</p> <p>Vilkår 91: BAT er ok.</p> <p>Vilkår 92: Du redegør for, at du har igangsat frekvensstyring på vakuumpumpe, som det seneste tiltag for renere teknologi. Der er LED lys.</p> <p>Vilkår 93-95: Ophør. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 96: Der er udleveret mælkeproduktionsopgørelse ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 97: Erstattet med nyt i tillægget.</p> <p>Vilkår 98-99: Der er ikke stillet krav om dokumentation af dette vilkår.</p> <p>Vilkår 100: Erstattet af vilkår i tillægget.</p> <p>Vilkår 101: Du skal spørge efter kvitteringer for afleveret farligt affald på genbrugspladsen, hvis du ikke automatisk giver dig en. Der er ikke blevet udleveret noget.</p> <p>Vilkår 102: Registrering af døde dyr. Der er fakturaer fra daka.</p> <p>Vilkår103: Beredskabsplanen. Der er en ny revideret udgave på vej.</p> <p>Vilkår 104: Vilkår er overholdt.</p>
--	--

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Der indberettes til CHR, GHI og der udarbejdes markplaner.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1973	400	600	0	Daglig tilførsel, tømmes flere gange årligt.
Ensilageplansilo	01-01-2011	1.460	2.100		
Ensilageplansilo	28-09-2015	825	2.475		

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1979	27-04-2009	7	21		kapacitet i fortank ved ungdyrstald.
Gyllebeholder	01-01-2002	11-12-2012	791	3.160	Flydelag	
Gyllebeholder	01-01-1993	11-12-2012	300	1.200	Flydelag	
Gyllebeholder	01-01-1974	11-12-2012	0	480		
Ajle => gyllebehold.	01-01-1800	03-12-2009	0			
Gyllekælder	01-01-1973		0	124		
Mød.saft => gylleb.	01-01-1800		0			
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1973		7	21		kapacitet i fortank ved gyllebeholder.
Gyllebeholder	12-12-2013			3.300	Teltdug	
Gyllebeholder	28-09-2015			3.000	Intet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Der er 5 gyllebeholdere tilknyttet ejendommen. Gyllebeholder på 3000 m3 fra 2015. Kontrol i 2025. Gyllebeholder på 3160 m3 fra 2002. Beholderkontrol den 11/12/2012. Næste kontrol i 2022. Gyllebeholder på 3300 m3 fra 2013 med teltdug. Næste kontrol i 2023. Gyllebeholder på 480 m3 fra 1974. Beholderkontrol den 5/12/2012. Næste kontrol i 2022. Gyllebeholder på 1200 m3 fra 1993. Beholderkontrol den 5/12/2012. Næste kontrol i 2022. Du kan med fordel få alle beholdere kontrolleret i 2022.
Flydelag	Der er ok flydelag.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Der er en møddingsplads fra 1973 på ca. 400 m2, hvor der er daglig tilførsel til og som tømmes flere gange årligt. Møddingspladsen overholder iøvrigt krav til sideafgræsning/randzone og har afløb til gylletank.
Kalvehytter	Småkalve er i ungdyrstalden i enkeltbokse og der er enkelte i den tilstødende stald, der går i dybstrøelse. I den nye stald er der også kalve, men det er kun indtil renoveringen af ungdyrstalden er færdig. Der kommer til at være 12 dybstrøelsesstier med plads til 6-8 kalve og samlet 51 enkeltbokse. Der er indkøbt en vogn med 5 kalveboksene. Den står på nordlige side af tilbygningen til ungdyrstalden. Der er betonbund. Kalveboksene står klar, hvis der kommer sygdomsudbrud i besætningen. I ungdyrstalden er der afløb til gyllebeholder. Kalvene går i dybstrøelse. Der er 3 hestebokse med dybstrøelse.
Opbevaring af ensilage	Ensilage opbevares i ensilageplansilo. i end vestlige end af plansiloerne tættest ved kostalden er der støbt endemur og der er en bunke sand bagved for at holde på endemuren.

	<p>Ellers er ensilagen overdækket og med afløb til tank.</p> <p>Der er ialt 8 ensilageplansiloer. Afløb er friholdte og bund og sider er ok.</p>
Opbevaring af sand fra sengebåse	<p>Det kommer i ny gyllebeholder og det vil på et tidspunkt blive udspreddt på marken.</p> <p>I sengebåsene strøes der med hydratkalk, kridt og spåner. Der er en silo til spåner i kostalden.</p>

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	<p>Du benytter pt arealer ved ensilageplansiloerne, men vil opføre en vaskeplads mellem staldbygninger og møddingsplads - i overensstemmelse med din miljøgodkendelse.</p> <p>Der påfyldes sprøjter på ensilagepladsen, hvor vandtank er hævet for at sikre mod tilbageløb. Dette bliver også tilfældet med den nye tank, der har et større volumen.</p>
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholdere.
Tagvand	Ledes til dræn.
Malk-erumsspildevand	Ledes til gyllekanaler og videre til gyllebeholdere.
Toilet i stald	Ledes til biorensningsanlæg.
Husspildevand	Ledes til biorensningsanlæg.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Opbevares i skabe i rum, hvor der er betongulv og ingen afløb. Påfyldning af vand sker pt på pladsen foran ensilagesiloerne, imens kemi fyldes på i marken, hvor den indvendige rengøring også sker.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr lægges på betonspalter og overdækkes med kappe frem til afhentning af DAKA. Daka pladsen er afskærmet med hegn.
Spildolie	Spildolie: Opbevares i vækrsted i 200 l tromler, placeret på spildbakker, som afhentes af leverandør. Der står savsmuld klar til opsamling af eventuelt spild.
Batterier	Til genbrug.
Pap og papir	I erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Plastaffald	I erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Gammelt jern	Det køres til Jels Produktforretning A/S.
Kanyler/medicinrester/emballage	Medicinalaffald og kanyler opbevares i separate spande og aftages af dyrlæge.
Pesticidemballage og rester	Rengjorte kemikaliedunke i erhvervscontainer fra Flemming Paulsen. Der afleveres også kemidunke på genbrugspladsen.
Lysstofrør/varmepære r/spraydåser	<p>Spraydåser til genbrug.</p> <p>Brugte lysstofrør til genbrug.</p>

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket ændringer? Nej.
Tank til dieselolie	Er der sket ændringer? Nej.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der benyttes Neporex til dybstrøelsen og Agita på inventar mod fluer.
Rottebekæmpelse	Den kommunale ordning.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er en beredskabsplan, den er ved at blive opdateret, idet der er 2 nye ansatte.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Der er egen drikkevandsboring. Denne er placeret i haven.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehus opvarmes med staldvarme.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
27-02-2017	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoringen. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,39 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er har været Arlagårdens energitjek.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3. Der er ikke markstakke med dybstrøelsesmøg.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er tilladelse til over 250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 1 for ejendommens beliggenhed.
Miljørisikovurdering	2,39

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 15. marts 2017**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Klagevejledning

Kommunalbestyrelsens offentliggørelse efter Miljøtilsynsbekendtgørelsens § 9 kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt eller hvis sagen påklages inden 6 måneder efter den endelige administrative afgørelse foreligger.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder
Tel: 74 34 21 56
E-mail: akjj@haderslev.dk