



Haderslev

Haderslev Kommune  
Teknik og Klima  
Christian X's vej 39  
6100 Haderslev

post@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

Dir. tlf. 24 47 90 18  
stsp@haderslev.dk

## Tilsynsrapport

**Finn Thomsen Maskinservice ApS**  
**Tingvejen 40 B**  
**6500 Vojens**

|                       |                                                                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dato for miljøtilsyn: | 02.10.2025                                                                                                                                   |
| Til stede ved tilsyn: | Michael Thomsen, Finn Thomsen Maskinservice ApS<br>Tobias Thomsen, Finn Thomsen Maskinservice ApS<br>Stine Skøtt Pedersen, Haderslev Kommune |

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| Lovgrundlag | A53 Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m2 |
|-------------|----------------------------------------------|

|         |                         |            |                        |
|---------|-------------------------|------------|------------------------|
| Telefon | 74540580                | Hjemmeside | www.ftmaskinservice.dk |
| E-mail  | info@ftmaskinservice.dk | CVR nr.    | 28856946               |
| Fax     |                         | P. nr.     | 1000409389             |

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Matrikler | 908 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup |
|-----------|------------------------------------|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Acadre sagsnr.: | 25/24458 |
|-----------------|----------|

## Virksomhedsoplysninger

| Kontrolpunkt                   | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lovgrundlag                    | Virksomheden er bl.a. omfattet af:<br>- Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 1257 af 27. november 2019.<br>- Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 1519 af 29. juni 2021.                                                              |
| Kontaktperson ved tilsyn       | Virksomheden blev gennemgået sammen med Michael Thomsen og Tobias Thomsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Baggrund for tilsyn og omfang* | Tilsynet var et basistilsyn hvor hele virksomheden blev gennemgået. Der blev ført både miljøtilsyn og affaldstilsyn.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Produktionsforhold             | Der er tale om en virksomhed som foretager reparation og salg af entreprenørmaskiner. Værkstedarealet er på cirka 400 m <sup>2</sup> .<br><br>Der er siden sidste basistilsyn blevet opført en værkstedshal, som dog ikke benyttes længere. Hallen anvendes nu kun til opbevaring og står aflåst.<br><br>Virksomheden har en telthal, som bliver brugt som lager til opbevaring af diverse materialer og olier. |
| Driftstider                    | Virksomhedens driftstider er:<br>Mandag - torsdag fra kl. 7.00 - 15.30.<br>Fredag kl. 7.00 - 12.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Antal ansatte                  | Der er 4 ansatte inklusive ejer (herunder 2 lærlinge)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ressourcer                     | Lokalerne opvarmes ved hjælp af et oliefyr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Egenkontrol/Indberetning

| Kontrolpunkt              | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egenkontrol/indberetning* | Alle kvitteringer for bortskaffelse af affald og tømning af sandfang og olieudskiller er digitaliseret.<br><br>På tilsynet blev fremvist kvitteringer for afhentning af pap og restaffald som bliver afhentet med månedlig frekvens af Flemming Paulsen. Plast, farligt affald og hydraulikslanger afhentes af Flemming Paulsen efter behov.<br><br>Olieudskiller tømmes af Haderslev Slamsugerservice A/S en gang om året. Der blev fremvist kvittering fra sidste tømning foretaget september 2025.<br><br>Brugte dæk er minimalt, da de er gået over til at få skiftet dæk eksternt.<br><br>Spildoliebeholdere tømmes af Avista efter behov.<br><br>Brugte akkumulatorer afhentes af Kolding Produkt. |

## Råvarer og kemikalier

| Kontrolpunkt          | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Råvarer og kemikalier | <p>På værkstedet:</p> <p>6 x 200 liters tromler med olie tilkoblet aftapningssystem på spildbakke.</p> <p>1 x 200 liters tromle med olie tilkoblet aftapningssystem på vogn.</p> <p>2 x 200 liters tromler med spildolie på spildbakke.</p> <p>Der er støbt betongulv med gulvafløb i værkstedet. Der er kattegrus tilgængeligt på værkstedet.</p> <p>I kemikalierummet:</p> <p>2 x 200 liters tromle med kølervæske på palle.</p> <p>1 x 50 liters plastdunke med sprinklervæske på gulvet.</p> <p>Desuden plastdunke med olie placeret på hylder.</p> <p>Kemikalierummet har støbt betongulv uden gulvafløb.</p> <p>I telthallen:</p> <p>Der er spildbakker med tromler og plastbeholdere med olie.</p> <p>Desuden står der 3 tromler med olie placeret på paller - Disse skal flyttes over på spildbakke.</p> <p>Telthallen står på SF-sten.</p> |

#### Luftemissioner

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                                                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Luft/lugt    | Der er etableret udsugningsanlæg for svejserøg. Afkast er ført over tag. |

#### Vand/spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spildevand   | <p>Der er afløb til offentlig kloak.</p> <p>Der er 2 x gulvafløb i værkstedet som ledes til olieudskilleren.</p> <p>Vaskepladsen er belagt med beton og fald mod en rist i midten. Vaskepladsen er tilsluttet sandfang og olieudskiller. Fra olieudskilleren er der afløb til spildevandskloak. Maskiner vaskes med en højtryksrenser ca. 2 gange om ugen. Der bliver sjældent vasket med autoshampoo - ca. 4 gange om året</p> |

#### Udskillere

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|------------------|
|--------------|------------------|

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sandfang/udskillere | <p>Der er sandfang og olieudskiller i forbindelse med vaskepladsen. Desuden er gulvafløb fra værkstedet tilsluttet sandfanget og olieudskilleren.</p> <p>Sandfang og olieudskillere tømmes cirka 1 gang årligt af Haderslev Slamsugerservice. Sidste tømning af olieudskillere var i september 2025. Faktura for tømningen blev fremvist ved tilsynet.</p> |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Olie- og kemikalietanke

| Id   | Indhold     | Volumen (l) | Etableret, ca. | Placering | Standeranlæg |
|------|-------------|-------------|----------------|-----------|--------------|
| 1001 | Fyringsolie | 1.800       | 2009           | Udendørs  |              |
| 1002 | Spildolie   | 700         | 2005           | Udendørs  |              |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tanke        | <p>Der er i alt 2 tanke på virksomheden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En 1800 liters overjordisk olietank af stål til fyringsolie som står uden for værkstedet. Tanken er fremstillet af K.N. Smede- og Beholderfabrik A/S, fra 2009 og har tank nr. 40483-G og G-nr 50-5323.</li> <li>- En 700 liters dobbeltvægget overjordisk olietank af stål til spildolie. Tanken er fra Roug A/S, er fra 2005 og har tank nr. 00825026. Tanken står under halvtag på siden af virksomheden. Tanken har en smule buler og skrammer fra en tidligere flytning af tanken.</li> </ul> |

#### Affald og oplag

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|------------------|
|--------------|------------------|

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Affald (prod. og oplag) | <p>Pap afhentes af Flemming Paulsen en gang om måneden. Kvittering kunne fremvises. Affaldsbeholder til pap placeret udendørs og afmærket med piktogram.</p> <p>Plastbeholder placeret indendørs i værkstedshallen og tydeligt markeret med skilt. Desuden opbevares tomme plastbeholdere (tomme oliebeholdere) i kemikalierum. Plast afhentes af Flemming Paulsen efter behov.</p> <p>Restaffald afhentes af Flemming Paulsen en gang om måneden. Kvittering kunne fremvises. Affaldsbeholder placeret udendørs og afmærket med piktogram.</p> <p>Jern- og metalaffald opbevaret indendørs i telthallen. Jern- og metalaffald afhentes af Flemming Paulsen efter behov.</p> <p>Indendørs i værkstedshallen er desuden en beholder til brugte hydraulikslanger og en beholder til farligt affald (kattegrus, spraydåser) som afhentes af Flemming Paulsen efter behov.</p> <p>Spildolie afhentes af Avista efter behov.</p> <p>Brugte akkumulatorer afsættes til Kolding Produkt.</p> |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Farligt affald

| Kontrolpunkt                    | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farligt affald (prod. og oplag) | <p>Brugte hydraulikslanger opbevares indendørs i værkstedshallen. Beholder til farligt affald (oliefiltre og andet olieaffald samt spraydåser) opbevares indendørs i værkstedshallen. Tømmes efter behov.</p> <p>Spildolie hældes i 200 liters tromler inde i værkstedet. Tromlerne står på spildbakker. Fra tromlerne pumpes spildolien over i den 700 liters store spildolietank. Spildolietanken tømmes efter behov af Avista.</p> <p>Brugte akkumulatorer opbevares indendørs i syrefast plastcontainer og afleveres til Kolding Produkt efter behov.</p> |

#### Jordforurening

| Kontrolpunkt    | Tilsynskommentar                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jordforurening* | Matriklen er kortlagt på vidensniveau 1 af Region Syddanmark, hvilket betyder at der er en mulig jordforurening på matriklen. |

#### Håndhævelse

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|------------------|
|--------------|------------------|

|               |                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Håndhævelser* | Olietromler i telthallen, der ikke i forvejen står på spildbakke skal flyttes over på spildbakke. |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Samlet vurdering

| Kontrolpunkt     | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Samlet vurdering | <p>Generelt var der pænt og ryddeligt på virksomheden.</p> <p>Der var under tilsynet 3 tromler med olie i telthallen, der var placeret på paller. Disse skal flyttes over på spildbakke.</p> <p>Herudover har Haderslev Kommune intet at bemærke.</p> |

### Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1536/2019).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration ([DMA](#)).

### Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

### Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1519 af 29/06/2021). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

### Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet i henhold til § 69 i miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

Stine Skøtt Pedersen  
Miljømedarbejder