

Miljøtilsyn den 23-06-2020

JJ Agro Aps, Nedergårdsvej 3, 7330 Brande

Ejer: Anna Birthe Bang Jensen, Nedergårdsvej 3, 7330 Brande

Godkendelsestype	Godkendelse §11
Godkendelsesdato	30-09-2010
Sidste tilladelse	30-09-2010

Telefon:		Mobil:	29277680
E-mail:	jesp016c@gmail.com	CVR nr.:	41262648
CHR nr:	20337	P. nr.:	1023382012

Samdrift:

Seneste 6 års håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
02-10-2017	Indskærpelse	Vilkår 2.1 omhandlende skrabe anlæg i stalden - vilkår ikke overholdt.
14-03-2019	Indskærpelse	Beholderkontrol: Der var sidste gang beholderkontrol af gyllebeholderen i 2008. Ifølge bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, § 9, skal beholdere over 100 m ³ kontrolleres mindst hvert 10. år. Ikast-Brande Kommune indskærper derfor, at der anmodes om beholderkontrol senest den 1. april 2019. På tilsynet blev der udleveret et skema til anmodning om beholderkontrol. Du kan læse mere om beholderkontrol på www.godningsbeholderkontrollen.dk .
14-03-2019	Indskærpelse	Logbog: Ved tilsynet blev det konstateret, at der ikke var ført logbog for gylletanken. Ifølge bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., § 22, stk. 5, skal driftsherren som led i en egenkontrolordning løbende og regelmæssigt føre optegnelser i Miljøstyrelsens logbog, til dokumentation for, at over-dækningen er tæt. For beholdere forsynet med tæt overdækning skal driftsherren mindst

		en gang om måneden føre optegnelser i logbogen, herunder om tilstanden og tætheden af overdækningen. Ikast-Brande Kommune indskærper, at der fremover føres logbog efter gældende lovgivning og at der føres en logbog pr. gyllebeholder
14-03-2019	Indskærpelse	Opbevaringskapacitet: Der er ikke tilstrækkelig opbevaringskapacitet. Ifølge bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. § 11 skal opbevaringsanlæg til husdyrgødning eller afgasset vegetabilsk biomasse skal have en kapacitet, der er tilstrækkelig til, at udbringningen kan ske i overensstemmelse med reglerne i kapitel 11 og 12 og til, at udnyttelsen af næringsstofferne i husdyrgødningen og den afgassede vegetabiliske biomasse opfylder kravene i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning. Ikast-Brande Kommune indskærper, at der senest den 1. maj 2019 skal indsendes en skriftlig aftale, der dokumenterer levering af husdyrgødning til opbevaring på anden ejendom eller levering til fælles biogasanlæg, gødningsbehandlingsanlæg eller gødningsopbevaringsanlæg, så kravet om opbevaringskapacitet er opfyldt. Sådanne opbevaringsaftaler skal have en varighed af mindst fem år.
14-03-2019	Indskærpelse	Vilkår 1.1: Husdyrbruget skal drives i overensstemmelse med det, der er beskrevet i ansøgningen og i miljøgodkendelsen med tilhørende bilag. På tilsynet blev det konstateret, at: - der er ca. 30 køer i sengestald med spalter i den gamle bindestald, hvor der i tilladelsen er angivet 20 småkalve på dybstrøelse. - der er 15-20 goldkøer på dybstrøelse i bygningen mellem den nyeste kvægstald og den gamle bindestald, hvor der i tilladelsen er angivet 10 småkalve og 50 tyrekalve på dybstrøelse. Ikast-Brande Kommune indskærper derfor at dyrene enten skal placeres, som i tilladelsen eller der skal søge som en ny miljøtilladelse senest den 1. maj 2019.
14-03-2019	Indskærpelse	Vilkår 1.4: Husdyrbruget skal på Ikast-Brande Kommunes forlangende fremvise dokumentation for størrelsen af den årlige husdyrproduktion, f.eks. i form af gødningsregnskaber og/eller besætningslister. På tilsynet blev det konstateret, at der ikke blive ført gødningsregnskab eller tilsvarende for bedriften. Ikast-Brande Kommune indskærper derfor, at der skal indsendes dokumentation for dyreholdet i planperioden 2016/17 senest den 1. maj 2019.
14-03-2019	Indskærpelse	Overfyldt gyllebeholder: Gyllebeholderen var på tilsynstidspunktet så fyldt, at der var flydt en lille smule gylle over kanten. Ifølge bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. § 27 skal opbevaringsanlæg for husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft og restvand skal tømmes så ofte, at de ikke løber over. Ikast-Brande Kommune indskærper, at gyllebeholderen skal tømmes så ofte, at den ikke løber over.
14-03-2019	Indskærpelse	Dyrehold: Det blev efter tilsynet konstateret, at du i perioden 2017/18 har haft flere kvier end tilladt og har haft slagtekalve (6mdr. – slagting), hvilket ikke er omfattet af miljøgodkendelsen. Ikast-Brande Kommune indskærper, at antallet af dyr og dyretyperne skal være i overensstemmelse med miljøgodkendelsen. Hvis du ønsker at ændre

		antallet eller sammensætningen af dyr, så skal du søge om en miljøgodkendelse.
14-03-2019	Henstilling	Der skal søges om landzonetilladelse til container senest 1. maj 2019
02-07-2020	Indskærpelse	Møddingen var ved tilsynet ikke tildækket. I følge bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning, § 16, skal møddinger overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægningen. Kommunen accepterer dog en mindre åbning, hvor til nyt møg kan tilføres, så længe hovedparten er overdækket. Ikast Brande Kommune indskærper derfor, at mødding overdækkes senest den 16. juli 2020.

Tilladt husdyrhold

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	30	8,11	30-09-2010	
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ring kanal	100	133,33	30-09-2010	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	50	0,98	30-09-2010	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	100	47,62	30-09-2010	

Dyrehold og produktionsanlæg

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ring kanal	91	132,47	2.914,68	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,28	0,00	3,60
St.r. årsopdr. 6-27 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ring kanal	79	56,93	768,90	0,00
St.r. avlstyre over 440 kg	Sengestald,m.bagskyl/ring kanal	1	0,56	5,70	0,00
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	5	7,28	0,00	138,62
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald,m.bagskyl/ring kanal	2	0,40	4,65	0,00
St.r. årsopdr. 0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele	6	1,62	0,00	19,28

	arealet)				
--	----------	--	--	--	--

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p>Der er en § 11 miljøgodkendelse på ejendommen med maksimalt dyrehold på:</p> <p>100 årskøer, st. race 100 kvier, st. race, 6-25 mdr. 30 kviekalve, st. race, 0-6 mdr. 50 tyrekalve, st. race, 40-70 kg</p> <p>Gødningsregnskab for 2018/19: 90,7 årskøer, st. race, sengestald 5 årskøer, malkekvæg, dybstrøelse 78,7 kvier, st. race, 6-25 mdr. (27,6-35,9), sengestald med spalter 6,2 kviekalve, st. race, 0-6 mdr., dybstrøelse (hele arealet) 2 slagtekalve, st. race, 44 - 241 kg, dybstrøelse 2 slagtekalve, st. race, 241-415 kg, sengestald med spalter 0,9 avlstyr, sengestald med spalter</p> <p>CHR 23/6/20; Jj Agro Aps: 45 køer Henning Jørgensen: 62 køer og 15 kvier</p> <p>Der er søgt om miljøtilladelse til at lovliggøre uoverensstemmelserne mellem reel drift og miljøgodkendelsen.</p>

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	80	120	0	Afløb til ajlebeholder.

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1800		0	60		
Gyllebeholder	01-01-1979	25-03-2019	0	860	Halm	Beholderkontrol 07-08-2008 - ingen bemærkninger
Gyllekanaler	01-01-1800		0	300		

Opbevaringskapacitet

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.):	15,30
Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.):	_____

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	Flydelaget var ok. Der bliver ført logbog. Der er udført beholderkontrol i 2019.
Ajlebeholder	60 m3 ajletank placeret ud mod vej - samler vand fra møddingsplads. Tømmes ved at pumpe ind i gyllekanal --> gylletank.
Møddingsplads	Mindet om at der skal være randbelægning mod vest, hvor der ikke er en mur. Møddingen var på tilsynstidspunktet ikke overdækket. Henning ville fremover smide dybstrøelse i gyllebeholderen.
Ensilageopbevaring	Ensilage opbevares ved møddingspladsen. Der leveres hver uge. Vi talte om, at den nuværende opbevaring ikke opfylder kravene. Al ensilage vil blive opbevaret på ny ensilageplads, når der er givet tilladelse.
Opbevaringskapacitet	Aftaler om at aftage til udspredding 2019/2020: Carsten Bøndergaard, Velhustedvej 43, 6933 Kibæk: 1.000 tons gylle. Daniel Jørgensen, Refshøj 15, 7200 Grindsted: 224 tons dybstrøelse og 1.700 tons gylle. Daniel Vang Søndergaard, Gejlbjergvej 7, 7330 Brande: 831 tons gylle. Aftalte med konsulent at der bliver lavet femårige aftaler om opbevaring i forbindelse med ny miljøtilladelse.
Dybstrøelse	Vil fremover blive tilført gyllebeholder, da der ikke er ret meget opbevaringsplads på møddingspladsen, når der skal være to meter randbelægning.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Markstakke	Der benyttes ikke markstak.

Modtagelse og udbringning af affaldsprodukter til jordbrugsformål.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
(Kommunal) Spildevandsslam	Ikke kontrolleret i 2020. Modtager ikke spildevandsslam.

Olietanke og energianlæg

BBR tankoplysninger

Tanke (BBR)

Matr. nr	Fabr.år	Fabr.nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering
7a			Tank		1983	Gylle		Over terræn, udendørs

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af olie	Ikke kontrolleret i 2020.
Olietanke	Ikke kontrolleret 2020. Der blev på tilsynet udfyldt anmeldelser for sløjfning af de olietanke, der ikke længere er på ejendommen.

Vandforsyning og afledning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Malkerumsspildevand	Ikke kontrolleret 2020. Tilføres gylletank.
Husspildevand	Der er installeret nyt nedsivningsanlæg i 2019.
Vaskeplads	Ikke kontrolleret i 2020. Der er ingen vaskeplads.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald	Ikke kontrolleret 2020. Der er meget lidt erhvervsaffald (primært nitrilhandsker), som i øjeblikket bortskaffes med dagrenovationen. Virksomheden er ikke tilmeldt genbrugspladserne.
Husholdningsaffald	Ikke kontrolleret i 2020. Kommunal ordning.

Skadedyr

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Skadedyr - Rotter	Der er ingen aftale om rottebekæmpelse. Har mange katte.

Diverse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Ikke kontrolleret 2020. Ikke relevant.
Miljøriskovurdering	Score: 4,0 Miljøledelse: 5, da ejendommen ikke har noget certificeret miljøledelsessystem og ikke har formuleret en miljømålsætning. Regelefterlevelse: 5, da der indenfor de sidste 3 år er givet syv indskærper. Oplagret husdyrgødning: 3, som følge af, at gyllebeholdere ikke har fast overdækning og der er fast møg på møddingspladsen. Størrelsen på dyreholdet: 3, da dyreholdet er på mere end 75 DE og under 250 DE. Sårbarhed: 3, som følge af, at ejendommen ligger 100-200 meter fra åbne vandløb, 300-1000 meter fra kategori 1 og 2 natur, udenfor nitratfølsomme indvindingsområder og områder omfattet af en indsatsplan for drikkevand, 50-100 meter fra nabobeboelse.
Jordforurening	Der blev ikke konstateret jordforurening på tilsynet.
Godkendelse	Ejendommen har en miljøgodkendelse af 30. september 2010.
Vilkår i godkendelse	Vilkår 2.1. Ikke håndhævet, da ny viden viser, at der ikke er effekt af skraber på spaltegulv. Vilkår 2.2. Ingen markstakke.

Miljøriskovurdering

Dato for vurdering	23-06-2020
Miljøledelse	5
Regelefterlevelse	5
Oplagret gødning	3
Størrelse	3
Sårbarhed	3
Miljøriskoscore	