



**ARKIV**

# MILJØGODKENDELSE

og

## § 19 TILLADELSE

For Auning Kart Park A/S

Godkendelsen omfatter: Auning Kart Park

Dato: 17. august 2005

Godkendt:

*Erik Poulsen*

Erik Poulsen  
Udvalgsformand

*M. Changlin*

Jytte A. Heslop  
Natur- og Miljøchef

Annonceres den 24. august 2005

Klagefristen udløber den 21. september 2005

Retsbeskyttelsen af miljøgodkendelsen udløber den 18. august 2013

Søgsmålsfristen udløber den 17. februar 2006

Journalnr.  
8-76-1-747-6-04  
Bedes oplyst ved henvendelse

Sagsbehandler  
Rikke Højer  
KS: MOE

Tlf. nr.  
8944 6759

**Miljøgodkendelse af listevirksomhed**  
i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004  
med senere ændringer

og

**§ 19 tilladelse til etablering af samletank**  
i henhold til kap. 3 i lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001  
med senere ændringer

|                                     |                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Virksomhedens navn:                 | Auning Kart Park A/S                                  |
| CVR nr.:                            | 28 13 65 95                                           |
| Virksomhedens art, listebetegnelse: | H201, udendørs motorbane                              |
| Løbenummer:                         | H201-P47-1                                            |
| Virksomhedens adresse:              | Drammelstrupvej 1, 8961 Allingåbro                    |
| Matr. nr.:                          | 4b, Drammelstrup By, Fausing                          |
| Virksomheden ejes og drives af:     | Auning Kart Park A/S                                  |
| Bygninger og grund ejers af:        | Harald Grønlund, Drammelstrupvej 2b, 8961 Allingåbro. |

# INDHOLDSFORTEGNELSE

Side

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>RESUME.....</b>                                        | <b>4</b>  |
| <b>DEL 1: GODKENDELSE.....</b>                            | <b>5</b>  |
| Vilkår for miljøgodkendelsen.....                         | 6         |
| Generelt.....                                             | 6         |
| Etablering af anlæg m.m. ....                             | 6         |
| Indretning og drift.....                                  | 7         |
| Driftsforstyrrelser og uheld.....                         | 9         |
| Støj.....                                                 | 9         |
| Luft.....                                                 | 11        |
| Lugt.....                                                 | 11        |
| Affald.....                                               | 11        |
| Journalføring og kontrolrutiner.....                      | 11        |
| Indberetning.....                                         | 12        |
| Vilkår for § 19 tilladelsen.....                          | 12        |
| Indretning og drift.....                                  | 12        |
| Kontrol af tank.....                                      | 13        |
| Bortskaffelse.....                                        | 13        |
| Journalføring og kontrolrutiner.....                      | 13        |
| Indberetning.....                                         | 13        |
| Afgørelse om særlig miljøvurdering (VVM-redegørelse)..... | 14        |
| <b>DEL 2: VURDERINGER.....</b>                            | <b>15</b> |
| 2.1 Miljøteknisk vurdering.....                           | 15        |
| 2.2 Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen.....       | 17        |
| 2.3 Udtalelse fra andre myndigheder.....                  | 17        |
| 2.4 Udtalelse fra andre.....                              | 18        |
| <b>DEL 3: KLAGEVEJLEDNING.....</b>                        | <b>19</b> |
| 3.1 Klage over miljøgodkendelsen / § 19 tilladelsen.....  | 19        |
| 3.2 Søgsmål.....                                          | 19        |
| 3.3 Underretning om afgørelsen.....                       | 20        |
| <b>BILAG:</b>                                             |           |
| 1. Liste over sagens akter                                |           |
| 2. Oversigtsplan i 1:25.000                               |           |
| 3. Oversigtstegning over gokartbanen                      |           |
| 4. Ansøgning om miljøgodkendelse                          |           |
| 5. Ansøgning om § 19 tilladelse                           |           |
| 6. Lovgrundlag m.v.                                       |           |

## RESUME

af godkendelse af Auning Kart Park og § 19 tilladelse til etablering af samletank

### MILJØGODKENDELSE

Med denne miljøgodkendelse gives der mulighed for at etablere Auning Kart Park på en nedlagt landbrugsejendom på Drammeistrupvej 1, 8961 Allingåbro. Gokartbanen er en kommerciel gokartbane, hvor det primære forretningsgrundlag forventes at blive turister, virksomheder og private selskaber. Der etableres derudover en ungdomsklub. Trafikbelastningen ved til- og frakørsel til banen forventes at blive op til 40 personbiler pr. døgn under forudsætning af at alle gæster kører i egen bil.

Banen ligger i landzone. Området er omfattet af Sønderhald Kommunes lokalplan nr. 180, der muliggør etablering af gokartbane på området.

Banen kan have åbent alle ugens dage, året rundt, mellem kl. 10-20 på hverdage, kl. 9-18 på lørdage og kl. 12-18 på søndage.

I det banen har åbent mere end 2 dage om ugen, er kravene til støjbelastningen af omgivelserne skærpet i forhold til de normale støjkrav for motorsportsbaner. Stramningen er en yderligere stramning i forhold til det, der er anbefalet i Miljøstyrelsens vejledning om støj fra motorsportsbaner.

Der er udført beregninger af den eksterne støjbelastning fra banen. I beregningerne er forudsat dels en nedgravning af baneterrænet, dels en støjskærm som omgrænser banen. Disse beregninger viser, at støjgrænserne kan overholdes ved de nærmeste naboer.

Udover den normale drift er der givet tilladelse til, at der kan afholdes 3 årlige 12-timers LeMans arrangementer. Disse arrangementer må ikke finde sted i skolernes sommerferie og skal placeres i tidsrummet fra kl. 10 til kl. 22. Senest 4 uger før LeMans arrangementerne skal de omkringboende underrettes skriftlig om datoen/erne for afvikling af arrangementet/erne. Underretningen til de omkringboende kan eventuelt ske ved annoncering i dag- og/eller ugeaviser for området. Ligeledes skal tilsynsmyndigheden skriftlig gøres bekendt hermed.

Der er ved meddelelse af denne miljøgodkendelse lagt særlig vægt på, at de vejledende støjgrænser inklusive skærper kan overholdes.

### § 19 TILLADELSE

Med denne tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 gives der tilladelse til etablering af en 3 m<sup>3</sup> samletank til opsamling af vaskevand fra den indendørs vaskeplads til gokarts. Vaskevandet, der er olieforurenet, køres bort af en godkendt transportør og bortskaffes som farligt affald.

## **DEL 1: GODKENDELSE**

### **MILJØGODKENDELSE**

På grundlag af oplysningerne i bilag 4, ansøgning om miljøgodkendelse, godkender Århus Amtsråds Udvalg for Miljø og Trafik Auning Kart Park.

Godkendelsen gives i henhold til miljøbeskyttelsesloven og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov.

Det er en forudsætning for godkendelsen, at de vilkår, der er anført nedenfor, overholdes straks fra start af drift.

Hvis banens fysiske udformning eller drift ændres i forhold til det godkendte, skal dette i god tid meddeles tilsynsmyndigheden, som skal tage stilling til, om ændringen er godkendelsespligtig.

#### **Retsbeskyttelse**

Miljøgodkendelsen er retsbeskyttet i 8 år. I den tid kan der kun meddeles påbud eller forbud, hvis særlige forhold gør sig gældende. Det kan f.eks. være, hvis forureningen fra Auning Kart Park skader miljøet mere, end der er lagt til grund for godkendelsen, eller hvis nye teknikker gør, at forureningen kan nedbringes væsentligt uden uforholdsmæssigt store omkostninger.

Når retsbeskyttelsesperioden er udløbet, kan vilkårene tages op til en generel vurdering. Tilsynsmyndigheden kan dog til enhver tid revidere kontrolvilkårene for at forbedre egenkontrollen eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

#### **Tilsynsmyndighed**

Århus Amt er tilsynsmyndighed for Auning Kart Park.  
Tilsynet udføres af Natur- og Miljøkontoret.

### **§ 19 TILLADELSE**

På grundlag af oplysningerne i bilag 5 meddeler Århus Amt på amtsrådets vegne tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til etablering af samletank til opsamling af vaskevand fra Auning Kart Park.

§ 19 tilladelsen gives under forudsætning af, at nedenstående vilkår overholdes.

#### **Retsbeskyttelse**

I henhold til lovens § 20 kan tilladelsen under bestemte omstændigheder ændres eller tilbagekaldes. Dette gælder f.eks., hvis der opstår fare for forurening af vandforsyningsanlæg.

#### **Tilsynsmyndighed**

Sønderhald Kommune skal i henhold til spildevandsbekendtgørelsens § 57, stk. 1, føre tilsyn med, at tilladelsen til etablering af samletank overholdes. Selve håndhævelsen af tilladelsen varetages jævnfør gældende regler af Århus Amt.

## VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN

### Generelt

- A1 Godkendelsen bortfalder, hvis driften ikke er startet inden 2 år fra godkendelsens dato.
- A2 Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på anlægget. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.
- A3 I de tidsrum, hvor banen benyttes, skal der være én ansvarlig for banen, der er bekendt med vilkårene for godkendelsen, og som kan sikre, at disse overholdes.
- A4 Anlægget skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen, bortset fra de ændringer der fremgår af nedenstående vilkår.
- A5 Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold:
- Ejerskifte af anlæg og/eller ejendom.
  - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre.
  - Indstilling af driften for en længere periode.
- Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder.
- A6 Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet tilbage i en miljømæssig tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører helt eller delvist.

### Etablering af anlæg m.m.

#### Besked før et anlægsarbejde

- B1 Auning Kart Park skal give tilsynsmyndigheden besked om den dato, hvor anlægsarbejdet påbegyndes. Besked skal gives, før arbejdet går i gang.

#### Besked før anlæg tages i brug

- B2 Tilsynsmyndigheden skal have besked om tidspunkt for, hvornår anlægsarbejdet er færdigt, så der er mulighed for at besigtige de forureningsbegrænsende foranstaltninger, før anlægget tages i brug.

#### Besked om projektændringer

- B3 Hvis der foretages ændringer i forhold til det godkendte projekt, skal tilsynsmyndigheden forinden oplyses om disse ændringer, og reviderede projektbeskrivelser og projekttegninger skal fremsendes. Tilsynsmyndigheden afgør, om ændringerne er godkendelsespligtige. Ændringerne må ikke foretages, før tilsynsmyndighedens accept foreligger.

## Indretning og drift

- C1 Baneanlægget, herunder støjdæmpende foranstaltninger, skal indrettes, således som det er forudsat i de støjregninger, der er lagt til grund for godkendelsen, dvs. Notat nr. N8.034.04 fra Acoustica, dateret den 11. november 2004.

Tilsynsmyndigheden kan forlange landinspektørattest til dokumentation af, at forudsætningerne er opfyldt.

- C2 Banen må ikke tages i brug før den nødvendige støjvold er etableret.

- C3 Støjvoldene skal etableres af ren jord.

- C4 Banens åbningstider skal ligge i tidsrummet:

Mandag til fredag: kl. 10-20

Lørdag: kl. 9-18

Søndag: kl. 12-18

For åbningstider ved LeMans arrangementer gælder dog vilkår C5.

- C5 Der må afholdes 3 årlige 12-timers LeMans arrangementer. Et 12-timers LeMans arrangement afholdes med uafbrudt drift fra kl. 10 til kl. 22.

Uden for ovennævnte tidsrum må motorerne på køretøjerne ikke startes. Gokartene må dog startes midlertidigt op indenfor den sidste time op til arrangementerne.

Arrangementerne må ikke ligge i skolernes sommerferie.

- C6 Senest 4 uger før LeMans arrangementerne skal de omkringboende underrettes skriftlig om datoen/erne for afvikling af arrangementet/erne. Underretningen til de omkringboende kan eventuelt ske ved annoncering i dag- og/eller ugeaviser for området.

Tilsynsmyndigheden skal ligeledes orienteres skriftligt senest 4 uger før afholdelse af LeMans arrangementer.

- C7 Der må anvendes DINO Leisure 9 HK gokarts med en Honda GX270 motor, remtræk og en ekstra udstødningslyddæmper (så der er to lyddæmpere i forlængelse af hinanden) med en maksimal lydeffekt angivet som den A-vægtede lydeffekt  $L_{WA}$  i dB(A)  $Re\ i\ pW$ ,  $L_{WA} = 101,2\ dB(A)$ .

Der må maksimalt være 12 stk. af den beskrevne type gokart på banen samtidigt.

Dette vilkår dækker også LeMans arrangementer.

- C8 Auning Kart Park kan som standard gokarts anvende gokarts af en anden model eller fabrikat end beskrevet i vilkår C7. Sådanne gokarts må ikke anvendes før tilsynsmyndigheden har vurderet og accepteret dem. Ved indførelse af nye gokarts, hvor der ikke foreligger anerkendte støjmålinger, skal der gennemføres målinger med brug af deklarationsmetoden og efter retningslinierne for "Miljømåling – ekstern støj". Ubestemtheden kan ikke indregnes i planlægningsituationer.

Dokumentationen fremsendes til tilsynsmyndigheden i god tid inden gokarterne ønskes anvendt.

Kildestyrkemålingerne efter deklarationsmetoden skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens arbejdsrapport nr. 47, 2003, Motor Racing Vehicles - Measurement Methods.

- C9 Spild af brændstof, olie og kemikalier skal straks opsamles. Ved spild udenfor køresporet skal den forurenede jord straks bortgraves og fjernes. Alt spild, inkl. opsningsmaterialet, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes egnet opsningsmateriale.
- C10 Reparation, vedligehold og vask af gokarts må kun foregå indendørs i garage- og værkstedsbygningen. Underlaget skal være tæt overfor brændstof, olie, kølervæske m.v.. Grusbelægning eller SF-sten lagt i grus anses ikke for at være tæt belægning. Vaskepladsen skal være udformet med fald mod afløb til samletank.
- C11 Uden for banens åbningstid skal banområdet være afspærret, så adgang effektivt forhindres.
- C12 Ved indgangen skal der findes et tydeligt opslag med åbningstider.
- C13 Højtaleranlæg må installeres i pit-bygningen og kun benyttes i forbindelse med instruktion af større kundegrupper, samt til løbsresultater. Der må ikke afspilles musik i højtaleranlægget.

Lydniveauet fra højtalerne må ikke være unødvendigt højt eller placeres, så lydniveauet fra disse er unødvendigt højt ved boliger i området. Tilsynsmyndigheden afgør, om der er tale om et unødvendigt højt lydniveau.

#### **Oplag**

- C14 Under dunke/tønder/tanke skal der være et tæt opsamlingssted. Dette gælder, hvis indholdet er flydende råvarer og hjælpestoffer samt olieaffald og andet farligt affald. Opsamlingsstedet skal være indendørs, eller være overdækket, og uden afløb. Opsamlingsstedet skal kunne indeholde rumfanget af den største beholder.
- C15 Benzintanken på 2500 liter skal placeres fritstående over et 4\*4 meter overdækket og tæt betonkar, hvor der er etableret kørespor i den ene side. Denne kørevej er belagt med understøttende elefantriste således at eventuelt spild aflejres i betonkaret. Betonkarret skal kunne rumme indholdet af benzintanken. Optankning af gokarts må kun foregå, når disse holder på køresporet. Tank til benzin skal sikres mod overfyldning ved montering af enten elektronisk eller mekanisk overfyldningsalarm/sikring, som hindrer yderligere påfyldning af tanken, når tanken er fuld.

Tankattest skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter at godkendelsen er taget i brug.

- C16 Den eksisterende olietank på 1200 liter placeres indendørs i den disponible bygning.

Tankattest skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter at godkendelsen er taget i brug.

- C17 Påfyldningspistol for benzin til gokarts skal være sikret, så påfyldning kun kan ske ved manuel aktivering af pumpe.
- C18 Ved spild af benzin til betonkaret skal det opsamlende spild fjernes af en godkendt affaldstransportør og afleveres på en godkendt modtagestation. Eventuelt regnvand i betonkaret skal ligeledes bortskaffes efter kommunens anvisninger. Der må ikke ske afløb til jorden.
- C19 Tanken skal uden for banens åbningstid være sikret, så uvedkommende ikke kan være årsag til et utilsigtet udslip (vandalsikring).

### Driftsforstyrrelser og uheld

#### Oplysningspligt

- D1 Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om driftsforstyrrelser eller uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko for det. En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest en uge efter, at den er sket. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilke tiltag der vil blive iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden.

Underretningspligten fritager ikke Auning Kart Park for at afhjælpe akutte uheld.

### Støj

#### Støjgrænser

- E1 Driften af Auning Kart Park må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen hos nabobeboelser overstiger nedenstående grænseværdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

|                   | Kl.   | Reference<br>tidsrum<br>/ timer | Grænseværdi<br>/ dB(A) |
|-------------------|-------|---------------------------------|------------------------|
| Mandag-fredag     | 10-20 | 1                               | 45                     |
| Lørdag            | 09-18 | 1                               | 45                     |
| Søn- & helligdage | 12-18 | 1                               | 45                     |

I forbindelse med LeMans arrangementerne må støjbelastningen hos nabobeboelser ikke overskride 45 dB(A).

### **Kontrol af støj**

- E2 Auning Kart Park skal senest ½ år efter ibrugtagning af godkendelsen dokumentere, at forudsætningerne for støjregningerne, der ligger til grund for miljøgodkendelsen, er overholdt.

Dokumentationen skal være tilsynsmyndigheden i hænde inden 1 måned efter, at målingen er gennemført.

Denne dokumentation skal indeholde landinspektør opmåling af banen inklusiv støjvolde samt kontrolmålinger af støjemission fra de indkøbte, egne gokarts ved brug af deklarationsmetoden.

Kildestyrkemålingerne efter deklarationsmetoden skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens arbejdsrapport nr. 47, 2003, Motor Racing Vehicles - Measurement Methods.

Dokumentationen af kildestyrkerne skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger ekstern støj".

- E3 Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at støjgrænserne er overholdt.

Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndighederne sammen med oplysningerne om driftsforholdene under målingerne.

### Krav til støjmåling

Støj fra banen skal dokumenteres ved måling og beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984, Måling af ekstern støj og nr. 5/1993, beregning af ekstern støj fra virksomheder.

Støjmåling skal foretages, når banen er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden.

Dokumentationen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger ekstern støj".

Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig støjbestemmelse. Udgifterne hertil afholdes af Auning Kart Park.

### **Definition på overholdte støjgrænser**

- E4 Grænseværdier for støj, jf. vilkår E1 anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrasket ubestemtheden er mindre end eller lig med grænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må ikke være over 5 dB(A).

### **Egenkontrol af støj fra gokarts**

- E5 For den enkelte gokart bestemmes en kontrolværdi for støjen fra motoren ved maksimale omdrejninger i en veldefineret afstand. Disse målinger udføres efter kontrolmetoden. Ubestemtheden må ikke være over 4 dB(A).

Denne værdi skal kontrolleres ½ årligt samt efter væsentlige ændringer på det enkelte køretøj. Første måling skal foretages senest 1 måned efter banens ibrugtagning.

Der må ikke benyttes gokarts på banen, herunder egne gokarts, eksterne / fremmede gokarts og gokarts tilhørende Auning Kart Parks Ungdomsklub, før kildestyrke er blevet målt efter kontrolmetoden.

Kildestyrkemålingerne efter kontrolmetoden skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens arbejdsrapport nr. 47, 2003, Motor Racing Vehicles - Measurement Methods.

- E6 Det skal til enhver tid kunne dokumenteres at den resulterende kildestyrke / kontrolværdi af gokarts på banen ikke overskrider 112 dB(A) over referencetidsrummet 1 time. Ubestemtheden kan ikke indregnes i denne planlægningsituation. Dokumentation skal til enhver tid kunne udleveres til tilsynsmyndigheden.

Regnskab / logbog over den resulterende kildestyrke på banen skal som minimum føres i de tilfælde, hvor den målte kildestyrke på én af de benyttede gokarts overskrider 101,2 dB(A).

## **Luft**

### **Støv**

- F1 Auning Kart Park må ikke give anledning til væsentlige støvgener udenfor virksomhedens område. Tilsynsmyndigheden vurderer, om generne er væsentlige.

## **Lugt**

### **Lugt**

- G1 Driften må ikke give anledning til lugtgener uden for banen, som efter tilsynsmyndighedens opfattelse er væsentlige.

## **Affald**

### **Bortskaffelse af affald**

- H1 Affald fra anlægget skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ.
- H2 Hvis olieaffald og andet farligt affald ikke bortskaffes via kommunal indsamlings- eller afleveringsordning, skal kopi af dispensation fra kommunen indsendes til tilsynsmyndigheden, før affaldet bortskaffes.

## **Journalføring og kontrolrutiner**

### **Drift**

- I1 Der skal føres journal over den daglige driftstid.

I de enkelte udlejningsperioder skal antallet af udlejede gokarts, ungdomsklubbens gokarts og "fremmede gokarts" sammen med identifikations nummer på de benyttede gokarts noteres i journalen.

- I2 Der skal føres journal over Auning Kart Parks egne målinger af støjniveauet fra gokarts, jf. vilkår E5. Journalen skal indeholde tidspunkt for måling, identifikation af gokart, resultat af målingen samt navn på den der har udført målingen.
- I3 Der skal føres journal / logbog over beregninger af den resulterende kildestyrke på banen., jf. vilkår E6. Journalen skal indeholde tidspunkt for måling, identifikation af gokart(s), resultat af måling(er), beregning af resulterende kildestyrke samt navn på den der har udført måling(er) / beregning.

#### **Forbrug af råvarer og hjælpestoffer**

- I4 Der skal føres journal over modtagne mængder af benzin.

#### **Affald**

- I5 Der skal føres journal over afleverede mængder af olieaffald og andet farlig affald, herunder angivelse af afleveringssted.

#### **Opbevaring af journaler**

- I6 Journalerne skal være tilgængelige for og på forlangende indberettes til tilsynsmyndigheden.  
Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år.

### **Indberetning**

- J1 En gang om året skal virksomheden sende en opgørelse til tilsynsmyndigheden med følgende oplysninger:

For hver type affald: afleverede mængder og afleveringssted, for farligt affald oplyses endvidere EAK-kode.

#### Frist for indberetning

Rapporten skal være tilsynsmyndigheden i hænde inden 1. februar.  
Afrapportering skal ske pr. 1. januar.

Første afrapportering er pr. 1. januar 2007.

## **VILKÅR FOR § 19 TILLADELSEN**

### **Indretning og drift**

- A1 Århus Amt skal underrettes om tanktype og volumen inden nedgravning af tanken.

- A2 Anlægget (tank med tilhørende rørsystem) må ikke nedgraves eller anbringes under eller så tæt på bygninger at anlægget ikke kan fjernes igen.
- A3 Tank, tilhørende rørføringer og samlinger herimellem skal være tætte og resistente overfor det opbevarede vaskevand.
- A4 Konstateres der utætheder skal tilsynsmyndigheden straks underrettes.

#### **Kontrol af tank**

- A5 Auning Kart Park skal ved kontrol af beholdningen mindst én gang om måneden føre tilsyn med at der ikke sker en overfyldning af tanken. Til pejling må ikke anvendes en pejlestok af materialer, der kan beskadige tanken eller dens belægninger. Alternativt kan der installeres et automatisk overvågningssystem, der melder når tanken er fuld.

#### **Bortskaffelse**

- A6 Der skal anvendes en af kommunen godkendt transportør.
- A7 Der skal til enhver tid foreligge en aftale med modtager om slutaftager.

#### **Journalføring og kontrolrutiner**

- B1 Der skal føres journal over den månedlige pejling og tømning af tanken med angivelse af dato for tømning og afleveringssted.

##### **Opbevaring af journaler**

- B2 Journalerne skal være tilgængelige for og på forlangende indberettes til tilsynsmyndigheden.  
Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år.

#### **Indberetning**

- C1 Én gang om året skal Auning Kart Park sende en opgørelse til tilsynsmyndigheden med følgende oplysninger:

Afleverede mængder vaskevand og afleveringssted, for farligt affald oplyses endvidere EAK-kode.

##### Frist for indberetning

Rapporten skal være tilsynsmyndigheden i hænde inden 1. februar.  
Afrapportering skal ske pr. 1. januar.

Første afrapportering er pr. 1. januar 2007.

## **AFGØRELSE OM SÆRLIG MILJØVURDERING (VVM-REDEGØRELSE)**

Auning Kart Park er omfattet af punkt 11a i bilag 2 til bekendtgørelse nr. 428 af 2. juni 1999 om supplerende regler i medfør af lov om planlægning (samlebekendtgørelsen).

Århus Amt har den 23. august 2004 truffet afgørelse om, at der ikke er behov for udarbejdelse af et regionplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse i henhold til bekendtgørelsens § 3 stk. 2. Baggrunden for den vurdering er, at virksomheden ikke kan antages at få væsentlig indvirkning på det omgivende miljø.

Støj fra aktiviteter på banen er de væsentligste faktorer i den henseende. Der er ved afgørelsen lagt vægt på at driften af banen bliver reguleret gennem miljøgodkendelsen og at de vejledende grænser for støj forventes overholdt.

Afgørelsen er påklaget til Naturklagenævnet, der den 19. maj 2005 har stadfæstet Århus Amts afgørelse om ikke VVM-pligt af Auning Kart Park.

## **DEL 2: VURDERINGER**

### **2.1 MILJØTEKNISK VURDERING**

Den miljøtekniske vurdering er lavet på baggrund af ansøgningen om miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 og ansøgningen til etablering af samletank efter lovens § 19. Ansøgningerne er vedlagt som henholdsvis bilag 4 og 5.

#### **MILJØGODKENDELSEN**

##### **2.1.1 Placering/fysisk planlægning**

Auning Kart Park er omfattet af Sønderhald Kommunes lokalplan 180, der dækker Drammelstrupvej 1. Lokalplanen muliggør etablering af en gokartbane på området.

Lokalplanområdet har status som landzone.

Auning Kart Park ligger ikke i et område med særlige drikkevandsinteresser.

Drammelstrupvej er en kommunevej. Det er af Sønderhald kommune vurderet at der ved etablering af Auning Kart Park vil ske en mertrafikbelastning på hhv. 4 % på den nordlige del af Drammelstrupvej, hvor beboelsen er beliggende, og 12 % på den sydlige og ubeboede del af Drammelstrupvej. Det er Sønderhald kommunes vurdering at denne mindre stigning ikke vil skabe trafikale problemer i området. Støjmassigt vurderes det ligeledes at den øgede trafikbelastning ikke vil være væsentligt til gene for naboerne til Auning Kart Park. Århus Amt har taget denne vurdering til efterretning og finder ikke grund til at ændre vurderingen.

Da området ikke er kloakeret ledes husspildevand til et nedsivningsanlæg på ejendommen.

##### **2.1.2 Forurening**

###### Støj

Ved fastsættelse af støjgrænser er der taget udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1997 om støj fra motorsportsbaner. Natur- og Miljøkontoret vurderer, at støjen fra Auning Kart Park i højere grad er sammenlignelig med og har karakter af støj fra motorsportsbaner end støj fra industri. Det er således vejledningen for støj fra motorsportsbaner, der danner grundlaget for regulering af støjen.

I motorsportsvejledningen er den vejledende støjgrænse (timemiddelværdier) på hverdage i dagtimerne 55 dB(A) og i aften timerne 50 dB(A) for spredt bebyggelse i det åbne land. Hvis der trænes mere end 2 dage om ugen, er det anført, at der bør sættes lavere grænser de øvrige dage. Nedsættelsen bør bero på en nærmere

vurdering af de lokale forhold, herunder antallet af støjbelastede boliger, banens driftstid m.v.

Århus Amt vurderer, at det er et begrænset antal naboer, der generes af støjen fra Auning Kart Park.

Auning Kart Park har ansøgt om varierende driftstider fra måned til måned. De ansøgte tider ligger indenfor tidsrummet: hverdage kl. 10-21 og weekender kl. 9-18. Den tilladte driftstid er skærpet i ydertimerne i forhold til det ansøgte af hensyn til de naboer, der kan blive generet af støjen fra gokartene.

Driftstiden strækker sig ud over de, i motorsportsvejledningen, vejledende åbningstider. Dette gælder for drift på søndage.

På foranstående baggrund og med den aktuelle driftstid er støjgrænsen fastsat til 45 dB(A). Dette er en skærpelse på 10 dB(A) i dagstimerne og 5 dB(A) i aften-timerne i forhold til de vejledende støjgrænser.

Auning Kart Park har i ansøgningen til miljøgodkendelse angivet, at maksimal kapacitet på banen svarer til 12 gokarts på banen samtidigt. Derfor er der, i tillæg til en grænseværdi for støj, givet et driftsvilkår på antallet af samtidige karts på banen ved 100 % drift. De forudgående beregninger, der ligger til grund for miljøgodkendelsen, viser at, hvis alle gokarts har en kildestyrke på mindre end 101,2 dB(A) så kan det ikke lade sig gøre med 12 gokarts, der kører uafbrudt på banen, at komme over 45 dB(A) ved naboerne. Hvis der er gokarts, der støjer mere end 101,2 dB(A) skal der føres et mere detaljeret regnestykke i form af en logbog. Ubestemtheden på kontrolmålingerne af kildestyrkerne kan ikke indregnes i denne beregning af den resulterende kildestyrke.

Auning Kart Park har ansøgt om 1 stk. 24-timers og 2 stk. 12-timers LeMans arrangementer. Der er i godkendelsen givet tilladelse til at afholde 3 stk. 12-timers LeMans arrangementer. LeMans arrangementer skal afholdes uden for skolernes sommerferie. Århus Amt vurderer, at den samlede støjbelastning fra LeMans arrangementerne hermed nedsættes.

Under LeMans arrangementer er støjgrænsen på 45 dB(A) hos nærmeste nabo, samt driftsvilkåret på antallet af samtidige gokarts på banen, også gældende. Dermed giver LeMans arrangementerne ikke ekstra støjbelastning i forhold til den normale driftstid.

Der er stillet vilkår om indberetning til Natur- og Miljøkontoret vedrørende datoer for LeMans arrangementer. Ligeledes skal disse datoer annonceres offentligt.

Auning Kart Park ønsker mulighed for at eksterne gokarts kan benytte banen. Derfor er der stillet vilkår om, at Århus Amt skal vurdere støjmålinger af eksterne gokarts før de må benyttes på banen. Ligeledes er der stillet vilkår for benyttelse af gokarts der bruges af medlemmerne i Auning Kart Parks Ungdomsklub.

## § 19 TILLADELSEN

### 2.1.3 Forurening

#### Jord og grundvand

Ved overløb af olieforurenede vaskevand fra samletanken eller i tilfælde af et utæt anlæg, er der en risiko for forurening af jord og grundvand. På den baggrund er der stillet krav om månedlige pejlinger af beholdningen.

## 2.2 HOVEDHENSYN VED MEDDELELSE AF GODKENDELSEN

Århus Amt vurderer, at Auning Kart Park har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik.

Århus Amt vurderer endvidere, at Auning Kart Park drives på stedet i overensstemmelse med planlægningen for området, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj - der med skærper er anvendt som vilkår i godkendelsen - vurderes at kunne overholdes, samt at til- og frakørsel til virksomheden vurderes at kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende.

## 2.3 UDTALELSE FRA ANDRE MYNDIGHEDER

Udtalelse fra Sønderhald Kommune:

#### Spildevand

Kommunen er indstillet på at meddele tilladelse til etablering af det planlagte nedsivningsanlæg for husspildevand under forudsætning af:

- at ejendommen, Drammelstrupvej 1, tilsluttes Fausing vandværk.
- at der er mulighed for afvigelse fra afstandskravet på 300 meter til vandindvindingen på ejendommen Drammelstrupvej 2, som er beliggende i en afstand af ca. 240 meter fra anlægget, eller, at ejendommen Drammelstrupvej 2 tilsluttes Fausing Vandværk.

#### Trafikale forhold

Kommunen vurderer, at der ved etablering af Auning Kart Park vil ske en mertrafikbelastning på hhv. 4 % på den nordlige del af Drammelstrupvej, hvor beboelsen er beliggende, og 12 % på den sydlige og ubeboede del af Drammelstrupvejen. Det er kommunens vurdering at denne mindre stigning ikke vil skabe trafikale problemer i området.

Århus Amt skal hertil tilføje, at amtet i sin udtalelse til lokalplanforslaget anbefaler, at der findes en alternativ placering af nedsivningsanlægget således, at afstanden til boeringen bliver mindst 300 meter.

## 2.4 UDTALELSE FRA ANDRE

Allerede inden Århus Amt modtog en ansøgning om miljøgodkendelse af Auning Kart Park modtog Århus Amt en henvendelse fra en nabo vedrørende projektet. Efterfølgende har amtet modtaget en række henvendelser i form af indsigelser. Høringsbreve, i henhold til forvaltningsloven, blev derfor kun udsendt til de naboer, bosiddende indenfor en afstand af 800 meter til banen, der ikke allerede, efter ansøgnings-tidspunktet, havde sendt deres indsigelser til Århus Amt. Natur- og Miljøkontoret har i alt modtaget 35 indsigelser. Heri tælles samtlige henvendelser i form af indsigelser efter ansøgningstidspunktet samt indsigelser indsendt til Sønderhald Kommune med Århus Amts journalnummer påskrevet. Én af disse indsigelser er indsendt af en beboergruppe og indeholder en liste med 156 underskrifter fra beboere indenfor en afstand af 2000 meter fra banen.

Med de indkomne indsigelser gives der udtryk for en generel bekymring for gokart-banens indvirkning på det omgivende miljø, såsom støjgener og forstyrrelse af freden og dyrelivet i området.

I indsigelserne nævnes:

- At en sådan "forlystelsespark" ikke bør placeres så tæt på Gl. Estrup.
- At livskvaliteten, den man finder ved at bo på landet, hos de omkringboende vil dale.
- De problematiske trafikale forhold ved Drammelstrupvej samt den farlige udkørsel til A16.
- Støjgenerne fra banen der er generende netop når man har valgt at bosætte sig på landet. Påpeger bl.a. at der ikke i beregningerne er indregnet et rentonetillæg som Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder giver mulighed for. Der stilles spørgsmål ved det rådgivende ingeniørfirmas habilitet. Bemærker at erfaringer fra andre motorsportsbaner viser, at de kan høres 3-4 km bort og at dækhvin tydeligt kan høres 1 km bort. En allerede sygdomsramt nabo beskriver sin sygdom som vil forværres ved stress forårsaget af støjgenerne.
- At aktieselskabet bag Auning Kart Park har mere ambitiøse planer end der gives udtryk for i selve ansøgningsmaterialet, og påpeger, at der ikke er plads til udvidelser på den valgte lokalitet.
- Mener at projektet er en overtrædelse af Planlovens landzonebestemmelser.
- Spørger til hvad myndighederne vil gøre hvis ejer af Drammelstrupvej 1 ikke vil sælge, men kun udleje grunden til Auning Kart Park.
- Nervøsitet over faldende huspriser i området som følge af Auning Kart Park.

Samtlige indsigelser er vurderet i forbindelse med sagsbehandlingen.

Den nævnte beboergruppe har desuden indsendt et brev til Miljøminister Connie Hedegaard. Heri gives der udtryk for at Auning Kart Park er fejlplaceret i det særlige historiske område ved Gl. Estrup. Derudover gives der bl.a. udtryk for svigtende tillid til forvaltningen af landets love. Miljøstyrelsen har, på vegne af ministeren, besvaret brevet fra beboergruppen. Miljøstyrelsen beskriver naboernes muligheder for at påklage afgørelser efter planloven og miljøbeskyttelsesloven, hvis de ikke mener at der er taget tilstrækkelig hensyn til dem ved sagsbehandlingen.

## DEL 3: KLAGEVEJLEDNING

### 3.1 KLAGE OVER MILJØGODKENDELSEN / § 19 TILLADELSEN

Miljøgodkendelsen / § 19 tilladelsen kan påklages til Miljøstyrelsen af

- ansøgeren
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- embedslægeinstitutionen
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt amtsrådet, at de ønsker underretning om afgørelsen

#### **Skriftlig klage og klagefrist**

Godkendelsen vil blive annonceret i Folkebladet for Djursland.

En eventuel klage skal være **skriftlig** og sendes til Århus Amt, Natur- og Miljøkontoret. Klagen skal senest være modtaget i kontorets ekspeditionstid den dag, hvor klagefristen udløber. Adresse, dato for klagefristens udløb og ekspeditionstid fremgår af forsiden.

Vi sender derefter klagen videre til Miljøstyrelsen sammen med det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen.

De vil straks få besked, hvis vi modtager en klage. Tilsvarende vil De straks efter klagefristens udløb få besked, hvis vi ikke har modtaget nogen klager.

#### **Betingelser, mens en klage behandles**

De vil kunne udnytte miljøgodkendelsen / § 19 tilladelsen i den tid, Miljøstyrelsen behandler en eventuel klage, medmindre Miljøstyrelsen bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at De opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen / § 19 tilladelsen. Dette indebærer dog ingen begrænsning for Miljøstyrelsens adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen.

### 3.2 SØGSMÅL

Et eventuelt søgsmål i forhold til miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Søgsmålsfristen er anført på forsiden.

### 3.3 UNDERRETNING OM AFGØRELSEN

Følgende er underrettet om afgørelsen:

Auning Kart Park, Drammelstrupvej 1, 8961 Allingåbro  
Auning Kart Park A/S, ved Ole Nørgaard, Nørgaardsvej 1b, 8963 Auning  
Harald Grønlund, Drammelstrupvej 2b, 8961 Allingåbro  
Byrådet/kommunalbestyrelsen i Sønderhald Kommune  
Teknisk Forvaltning i Sønderhald Kommune  
Embedslægeinstitutionen  
Arbejdstilsynet  
Danmarks Naturfredningsforening  
Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomité, Sønderhald Kommune ved Arne Holm-Hansen.  
Friluftsrådet, amtsformand  
Flex Line A/S, Drammelstrupvej 2, 8961 Allingåbro  
Inger Majgaard Andersen, Drammelstrupvej 2A, 8961 Allingåbro  
Helen Frederiksen, Drammelstrupvej 6, 8961 Allingåbro  
Lars Boesen, Drammelstrupvej 6, 8961 Allingåbro  
Anne og Knud Gleerup, Drammelstrupvej 8, 8961 Allingåbro  
Svend Vindum Nielsen, Drammelstrupvej 10, 8961 Allingåbro  
Poul Jensen, Jernbanegade 30, 8961 Allingåbro  
Svend Jensen, Jordrampen 1, 8961 Allingåbro  
Eva Jensen og lærke Schmidt Jensen, Lundbyvej 1, 8961 Allingåbro  
Ib Chr. Andersen, Lundbyvej 2, 8961 Allingåbro  
Kim Schibler, Lundbyvej 2, 8961 Allingåbro  
Signe Rygaard, Nordkystvejen 2D, 8961 Allingåbro  
Inger og Per Petersen, Nordkystvejen 2E, 8961 Allingåbro  
Lasse Glad og Michael Mikkelsen, Randersvej 10, 8961 Allingåbro  
Bodil og Svend Andersen, Randersvej 12, 8961 Allingåbro  
Flex Foder A/S, Randersvej 14, 8961 Allingåbro  
Sejer Pedersen, Randersvej 15, 8961 Allingåbro  
Margit Jeppesen og Jørn Knudsen, Randersvej 17, 8961 Allingåbro  
Kristiane Gøtterup, Randersvej 19, 8961 Allingåbro  
Anette og Søren Pedersen, Randersvej 21, 8961 Allingåbro  
B. S. Steffensen, Rougsøvej 24, 8961 Allingåbro  
Pia Tromholt Kirk og Claus Kirk, Trekonevej 1, 8961 Allingåbro  
Marie Sørensen, Trekronevej 3, 8961 Allingåbro  
Lene Jensen og Ejner Loch, Trekronevej 5, 8961 Allingåbro  
Karl Elgaard, Trekronevej 6, 8961 Allingåbro  
Grethe ID og Mogens Sørensen, Trekronevej 7, 8961 Allingåbro  
Peder Gjering, Trekronervej 8, 8961 Allingåbro  
Solveig og Carl Loch, Trekronervej 8, 8961 Allingåbro  
Lene og Claus Nielsen, Trekronervej 9, 8961 Allingåbro

Godkendelsen kan endvidere ses på Århus Amts hjemmeside: [www.aaa.dk/nm](http://www.aaa.dk/nm)

BILAG 1

LISTE OVER SAGENS AKTER

Journal nr. 8-76-1-747-6-04


| Dato       | Titel                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 11-05-2004 | Spørgsmål ang. gokartbane på Drammelstrupvej                                   |
| 03-06-2004 | Svar på forespørgsel om gokartbane i Drammelstrup                              |
| 01-07-2004 | Ansøgning om miljøgodkendelse af gokartbane inkl. støjkortlægning              |
| 12-07-2004 | Kvittering for modtagelse af ansøgning                                         |
| 23-07-2004 | Anmodning om aktindsigt vedr. Auning kart park                                 |
| 28-07-2004 | Indsigelse mod placering af gokartbane                                         |
| 28-07-2004 | Indsigelse mod placering af gokartbane                                         |
| 30-07-2004 | Indsigelse fra Drammelstrup og omegns beboergruppe mod placering af gokartbane |
| 02-08-2004 | Indsigelse mod placering af gokartbane                                         |
| 02-08-2004 | Kommentarer til placering af gokartbane                                        |
| 03-08-2004 | Indsigelse mod placering af gokartbane                                         |
| 03-08-2004 | Indsigelse mod placering af gokartbane                                         |
| 03-08-2004 | Indsigelse mod placering af gokartbane                                         |
| 03-08-2004 | Indsigelse mod placering af gokartbane                                         |
| 03-08-2004 | Indsigelse mod placering af gokartbane                                         |
| 04-08-2004 | Indsigelse mod placering af gokartbane                                         |
| 05-08-2004 | Indsigelse mod placering af gokartbane                                         |
| 09-08-2004 | Indsigelse mod placering af gokartbane                                         |
| 09-08-2004 | Indsigelse mod placering af gokartbane                                         |
| 09-08-2004 | Indsigelse mod placering af gokartbane                                         |
| 10-08-2004 | Indsigelse mod placering af gokartbane                                         |
| 12-08-2004 | Indsigelse mod placering af gokartbane                                         |
| 12-08-2004 | Indsigelse mod placering af gokartbane                                         |
| 12-08-2004 | Kvitterer for modtagelse af brev vedr. miljøgodkendelse                        |
| 16-08-2004 | Kvitterer for modtagelse af indsigelse                                         |
| 17-08-2004 | Telefonnotat, indsigelse mod Auning Kart Park                                  |
| 19-08-2004 | Revideret forretningsplan                                                      |
| 19-08-2004 | Telefonnotat, Veje & Trafik, trafiktælling på A16                              |
| 19-08-2004 | Telefonnotat, Sønderhald Kommune, tidsplan og trafiktælling                    |
| 19-08-2004 | Indsigelse mod placering af gokartbane                                         |
| 23-08-2004 | Høringsbreve, naboer der ikke tidligere har indsendt indsigelser               |
| 23-08-2004 | Høringsbrev, ejer af ejendommen                                                |
| 23-08-2004 | VVM-screening af Auning Kart Park                                              |
| 23-08-2004 | Telefonnotat, midlingstid ved støjberedning                                    |
| 23-08-2004 | Anmodning om evt. bemærkninger til ansøgning, Sønderhald Kommune               |
| 23-08-2004 | Annonce til indrykning i Folkebladet for Djursland den 1. september 2004       |
| 24-08-2004 | Veje & Trafiks bemærkninger til ansøgningen                                    |
| 30-08-2004 | Telefonnotat, DASU, kildestyrker på DINO gokarts                               |
| 30-08-2004 | Afgørelse om ikke VVM-pligt til Auning Kart Park                               |

| Dato       | Titel                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30-08-2004 | Orientering om afgørelse om ikke VVM-pligt til naboer der har indsendt indsigelse            |
| 30-08-2004 | Orientering om afgørelse om ikke VVM-pligt til hørte naboer                                  |
| 31-08-2004 | Anmodning om yderligere oplysninger, Auning Kart Park                                        |
| 01-09-2004 | Telefonnotat, naboindsigelse mod Auning Kart Park                                            |
| 01-09-2004 | Fremsendelse af VVM-screening til naboer                                                     |
| 02-09-2004 | Sønderhald Kommunes bemærkninger til behandling af miljøgodkendelsen                         |
| 03-09-2004 | Høringssvar                                                                                  |
| 03-09-2004 | Telefonnotat, Auning Kart Park vedr. supplerende oplysninger                                 |
| 06-09-2004 | Indsigelse                                                                                   |
| 13-09-2004 | Telefonnotat, Auning Kart Park                                                               |
| 13-09-2004 | Telefonnotat, Sønderhald Kommune                                                             |
| 20-09-2004 | Forespørgsel om støjmåling ved Auning Kart Park fra Danmarks Naturfredningsforening          |
| 22-09-2004 | Fremsendelse af yderligere oplysninger, Auning Kart Park                                     |
| 30-09-2004 | Svar på forespørgsel fra Danmarks Naturfredningsforening                                     |
| 04-10-2004 | Tilsynsbesøg                                                                                 |
| 13-10-2004 | Forespørgsel fra nabo, der ønsker kopi af nye støjberegninger                                |
| 20-10-2004 | Révideret forretningsplan - <i>gældende</i>                                                  |
| 26-10-2004 | Telefonnotat, Naturklagenævnet, status på klage over VVM-afgørelse                           |
| 27-10-2004 | Kopi af klager over afgørelse om ikke VVM-pligt, fra Naturklagenævnet                        |
| 31-10-2004 | Danmarks Naturfredningsforenings bemærkninger til Auning Kart Park                           |
| 01-11-2004 | Indsigelse fra beboergruppen i Drammelstrup                                                  |
| 01-11-2004 | Oplysninger til Sønderhald Kommune                                                           |
| 02-11-2004 | Fremsendelse af ulykkesstatistik og trafiktælling                                            |
| 05-11-2004 | Fremsendelse af materiale og spørgsmål til Sønderhald Kommune                                |
| 05-11-2004 | Fremsendelse af bemærkninger til Naturklagenævnet                                            |
| 12-11-2004 | Støjberegninger med 9 HK gokarts - <i>gældende</i>                                           |
| 22-11-2004 | Kopi af brev til nabo fra Miljøstyrelsen                                                     |
| 02-12-2004 | Kopi af henvendelse til Sønderhald Kommune                                                   |
| 23-12-2004 | Meddelelse fra Sønderhald Kommune om igangsættelse af arbejdet med udarbejdelse af lokalplan |
| 10-01-2005 | Telefonnotat, aftale om tidsplan med Auning Kart Park                                        |
| 18-01-2005 | Udtalelse vedr. miljøvurdering af lokalplan 180                                              |
| 20-01-2005 | Indsigelse mod placering af Auning Kart Park                                                 |
| 27-01-2005 | Supplerende materiale til Naturklagenævnet                                                   |
| 15-02-2005 | Telefonnotat, henvendelse fra nabo                                                           |
| 18-02-2005 | Telefonnotat, henvendelse fra Naturklagenævnet                                               |
| 22-02-2005 | Telefonnotat, opklarende spørgsmål vedr. støjberegninger, Auning Kart Park                   |
| 07-03-2005 | Telefonnotat, henvendelse fra Miljøstyrelsen                                                 |
| 09-03-2005 | Telefonnotat, henvendelse fra nabo til Auning Kart Park                                      |
| 10-03-2005 | Forespørgsel til Naturklagenævnet vedr. klagesag                                             |
| 18-03-2005 | Forslag til lokalplan 180 fra Sønderhald Kommune                                             |
| 29-03-2005 | Kopi af brev til Sønderhald kommune fra DN's lokalkomite                                     |
| 14-04-2005 | Notat, jordforurening                                                                        |
| 15-04-2005 | Notat, vurdering af naturtilstanden i vandhul og grøft ved Auning Kart Park                  |

| Dato       | Titel                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20-04-2005 | Vandhul, ikke omfattet af § 3                                                                      |
| 26-04-2005 | Revideret ansøgning fra Auning Kart Park – <i>gældende</i>                                         |
| 26-04-2005 | Opfølgende referat fra møde med naboer                                                             |
| 27-04-2005 | Telefonnotet, kvittering for modtaget ansøgningsmateriale                                          |
| 13-05-2005 | Udtalelse fra Århus Amt til lokalplanforslag 180                                                   |
| 23-05-2005 | Kortbilag – <i>gældende</i>                                                                        |
| 23-05-2005 | Naturklagenævnets afgørelse i klagesag over amtets afgørelse om ikke VVM-pligt af Auning Kart Park |
| 23-05-2005 | Fra jordforurening, ingen kortlægning                                                              |
| 23-05-2005 | Fra jordforurening, 747-0150 Drammelstrupvej 1.pdf                                                 |
| 24-05-2005 | Telefonnotat, Sønderhald Kommune vedr. lokalplanen                                                 |
| 24-05-2005 | Udkast til miljøgodkendelse sendes til Auning Kart Park                                            |
| 24-05-2005 | Udkast til miljøgodkendelse sendes til beboergruppen                                               |
| 27-05-2005 | Kopi af svar på henvendelse fra beboergruppe til Statsamtet                                        |
| 02-06-2005 | Henvendelse fra beboergruppe til amtsborgmesteren                                                  |
| 02-06-2005 | Bemærkninger fra Auning Kart Park til udkastet til miljøgodkendelse                                |
| 02-06-2005 | Revideret udkast til miljøgodkendelse sendes til Auning Kart Park                                  |
| 21-06-2005 | Svar på henvendelse til amtsborgmesteren                                                           |
| 22-06-2005 | Lokalplan 180 - <i>gældende</i>                                                                    |



|                                                                  |                                                                                               |                                                  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Belligheden:</b><br>Drammelstrupvej 1<br>8961 Allingåbro      | <b>Virksomhed:</b><br>Auning Kart Park A/S                                                    | Århus Amt<br>Natur & Miljø<br><br><b>Bilag 2</b> |
| <b>Koordinater</b><br>UTM: N 6256718 E 580577<br>(UTM32 Euref89) | Dato: 24. maj 2005/RH<br>J. nr. 8-76-1-747-6-04<br>Liste nr.: H201-P47-1<br>Mål: ca. 1:25.000 |                                                  |



NOTE  
Drawing in scale 1:4

|    |                |    |                                   |
|----|----------------|----|-----------------------------------|
| 1  | Project        | AS | Project - Auning Kart Park        |
| 2  | Client         | AS | Client - Auning Kart Park         |
| 3  | Design         | AS | Design - Auning Kart Park         |
| 4  | Construction   | AS | Construction - Auning Kart Park   |
| 5  | Operation      | AS | Operation - Auning Kart Park      |
| 6  | Maintenance    | AS | Maintenance - Auning Kart Park    |
| 7  | Recreation     | AS | Recreation - Auning Kart Park     |
| 8  | Education      | AS | Education - Auning Kart Park      |
| 9  | Research       | AS | Research - Auning Kart Park       |
| 10 | Development    | AS | Development - Auning Kart Park    |
| 11 | Infrastructure | AS | Infrastructure - Auning Kart Park |
| 12 | Planning       | AS | Planning - Auning Kart Park       |
| 13 | Design         | AS | Design - Auning Kart Park         |
| 14 | Construction   | AS | Construction - Auning Kart Park   |
| 15 | Operation      | AS | Operation - Auning Kart Park      |
| 16 | Maintenance    | AS | Maintenance - Auning Kart Park    |
| 17 | Recreation     | AS | Recreation - Auning Kart Park     |
| 18 | Education      | AS | Education - Auning Kart Park      |
| 19 | Research       | AS | Research - Auning Kart Park       |
| 20 | Development    | AS | Development - Auning Kart Park    |

BILAG 4

**Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomheder, jf. § 6.**

**A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <i>Ansøgerens navn, adresse og telefonnummer.</i><br><br>Auning Kart Park A/S, Drammelstrupvej 1, Drammelstrup, 8961 Allingåbro                                                                                                                            |
| 2. | <i>Virksomhedens navn, adresse, matrikel-nummer og CVR- og P-nummer.</i><br><br>Auning Kart Park A/S, Drammelstrupvej 1, Drammelstrup, 8961 Allingåbro<br>Matrikel nr. 4b, Drammelstrup By, Fausing<br>CVR 28136595                                        |
| 3. | <i>Navn, adresse og telefonnummer på ejeren af ejendommen, hvorpå virksomheden er beliggende eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren.</i><br><br>Harald Grønlund, Drammelstrupvej 2 b, 8961 Allingåbro, tlf.:86481813              |
| 4. | <i>Oplysning om virksomhedens kontaktperson: Navn, adresse og telefonnummer.</i><br><br>Søren Rasmussen, Lillerupvej 44, 8410 Rønde, 86372483/40564705, ks44@mail.dk<br>Ole Nørgaard, Nørgaardsvej 1 b, 8963 Auning, 86483730/87869092, noergaard@email.dk |

**B. Oplysninger om virksomhedens art**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | <i>Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1 og 2, for virksomhedens hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter.</i><br><br>H201) Udendørs motorbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6. | <i>Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af om der er tale om nyanlæg eller om driftsmæssige udvidelser/ændringer af bestående virksomhed. Hvis der er tale om udvidelse af en ikke tidligere godkendt virksomhed, som bliver godkendelsespligtig på grund af udvidelse, skal der gives oplysninger om hele virksomheden incl. udvidelsen.</i><br><br>Det ansøgte projekt er nyanlæg og ny virksomhed og der søges om tilladelse til at etablere dette projekt på Drammelstrupvej 1, 8961 Allingåbro, del 1 af matr. nr. 4b.<br>Etablering og drift af kommerciel udendørs gokartbane, med udlejning af gokarts som vigtigste forretningsgrundlag. Primære kunder vil være turister, virksomheder og mindre private selskaber. |
| 7. | <i>Vurdering af, om virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.</i><br><br>Det vurderes at virksomheden ikke er omfattet af Miljø-og Energiministeriets bekendtgørelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|    |                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. | <i>Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses.</i><br><br>Virksomhedens drift er ikke midlertidig. |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### C. Oplysninger om etablering

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.  | <i>Oplysning om, hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser/ændringer.</i><br><br>Eksisterende stuehus ombygges til reception og der opføres i forlængelse heraf yderligere 100 m <sup>2</sup> overdækket terrasse og pitområde med borde og bænke. Her placeres også tankanlæg.<br>Eksisterende staldbygning ombygges til værksted/garage med vaskeplads, og farligt affald skal også opbevares her. Eksisterende bygning mod syd bevares som disponibel bygning. |
| 10. | <i>De forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af virksomhedens drift. Hvis ansøgningen omfatter planlagte udvidelser eller ændringer, jf. lovens § 36, oplyses tillige om den forventede tidshorisont for gennemførelse af disse.</i><br><br>Anlægsarbejdet forventes påbegyndt primo juli 2005 og afsluttet ultimo 2005. Offentlig åbning af gokartbanen planlægges til d. 1. april 2006.                                     |

### D. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. | <i>Oversigtsplan i passende målestok (f.eks. 1:4.000) med angivelse af virksomhedens placering. Planen forsynes med en nordpil.</i><br><br>Der henvises til tegning 1.01 fra LB Consult, og oversigtplan fra Auning Kart Park (bilag 2).<br><br><i>Tegninger er vedlagt sagen, journal nummer 8-76-1-747-6-04</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12. | <i>Redegørelse for virksomhedens lokaliseringsovervejelser.</i><br><br>Auning Kart Park's bestyrelse har valgt ansøgte beliggenhed da vi finder at det er miljømæssigt muligt at tilpasse banen til de omkringliggende arealer, samt at det er i passende afstand til beboelse. Terrænet er meget kuperet, og banen placeres meget lavt i området hvilket naturlig vil virke støj- og synsdæmpende.<br>Kommercielt vil placeringen være den bedste for forretningens levedygtighed, nemlig 300 meter fra en af Djurslands mest befærdede veje, hovedvej A16.<br>Det faktum at hovedvej A16 bidrager med en ikke uvæsentlig baggrundsstøj, er medvirkende til at beboerne mod syd sandsynligvis ikke vil blive væsentlig belastet af den dokumenterede støjkilde fra banens drift.<br>Endvidere er der gode tilkørselsforhold fra Drammelstrupvej. |
| 13. | <i>Virksomhedens daglige driftstid. Der angives desuden driftstid og -tidspunkter for de enkelte forurenende anlæg, herunder støjkloder, hvis de afviger fra den samlede virksomheds driftstid. Hvis virksomheden er i drift på lørdage eller søn- og helligdage, skal dette oplyses.</i><br><br>Den daglige driftstid for virksomheden er varierende fra måned til måned, og der henvises derfor til månedsbilag vedrørende åbningstider, samt udlejningsbeskrivelsen. I pitbygningen installeres højtaleranlæg til brug for instruktion af større kundegrupper, samt til løbsresultater.                                                                                                                                                                                                                                                        |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Banens lysanlæg vil blive benyttet når dette vurderes nødvendigt af hensyn til kundernes sikkerhed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | <i>Ansøgte åbningstider og udlejningsbeskrivelse er vedlagt sagen, journal nummer 8-76-1-747-6-04</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14. | <p><i>Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed.</i></p> <p>Der etableres tilkørsel fra Drammelstrupvej til grusbelagt parkeringsareal med plads til ca. 25 personbiler. Hertil kommer areal til busser på 8*16 meter. Der forventes ikke at være nogen generende støjbelastning hermed. I forbindelse med parkeringsarealet rejses 5 flagstænger på 12 meter.</p> |

#### E. Tegninger over virksomhedens indretning

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. | <p><i>Den tekniske beskrivelse, jf. punkt F og H, skal ledsages af tegninger, der i relevant omfang viser følgende:</i></p> <p>X <i>Placeringen af alle bygninger og andre dele af virksomheden på ejendommen.</i><br/>Der henvises til tegning 1.11 fra LB Consult.</p> <p>X <i>Produktions- og lagerlokalers placering og indretning, herunder placering af produktionsanlæg m.v. Hvis der foretages arbejde udendørs, angives placeringen af dette.</i><br/>Der henvises til tegning 1.21 og 1.22 fra LB Consult.</p> <p>X <i>Placeringen af skorstene og andre luftafkast.</i><br/>Der henvises til tegning 1.31B fra LB Consult (bilag 2).</p> <p>X <i>Placeringen af støj- og vibrationskilder.</i><br/>Der henvises til tegning 1.11 fra LB Consult.</p> <p>X <i>Virksomhedens afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskillere, brønde, tilslutningssteder til offentlig kloak og befæstede arealer, samt oplysninger om nedgravede rørforbindelser og tanke/beholdere.</i><br/>Der henvises til tegning 1.31B fra LB Consult (bilag 2).</p> <p>X <i>Interne transportveje og placering af oplag af råvarer, hjælpepestoffer og affald.</i><br/>Der henvises til tegning 1.31B fra LB Consult (bilag 2)</p> <p><i>Tegningerne skal forsynes med målestok og nordpil.</i></p> <p><i>Tegninger er vedlagt sagen, journal nummer 8-76-1-747-6-04</i></p> |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### F. Beskrivelse af virksomhedens produktion

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. | <p><i>Oplysninger om produktionskapacitet samt art og forbrug af råvarer, vand og væsentlige hjælpepestoffer.</i></p> <p>Gokartbanen max. kapacitet er 12 karts på banen, hvilket giver ca. 20.000 timers udlejning totalt over hele sæsonen. Auning Kart Park har budgetteret med ca.. 2000 offentlige åbnings-timer pr. sæson og indenfor disse timer forventes gennemsnitlig at kunne udlejes 2,9 kart pr. time, i alt ca. 6.000 timer. En kart vil normalt være i drift af en person i ca. 20 til 40 minutter. Gennemsnitlige gæster pr. time på normale åbningsdage vil være 6-8 personer. Ved større arrangementer og med 12 karts på banen vil der være fra 40-60 besøgende på samme tid. På årsplan forventes omkring 10.000 gæster.</p> <p>Benzinforbruget for eksempelvis Honda GX200 med 6,5 hk eller 9 HK, som støjberegningerne tager udgangspunkt i, er til dette formål henholdsvis 2 og 2,5 liter pr. time, og vil over hele sæsonen med 50 % effektiv kørsel være ca. 6-7.000 liter.</p> <p>Herudover vil der anslået være et årligt forbrug af motorolie på 30 liter, elforbrug 20.000</p> |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | kWh og vandforbrug 150 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17. | <p><i>Systematisk beskrivelse af virksomhedens procesforløb, herunder materialestrømme, emissioner og affaldsproduktion. De enkelte forureningskilder angives på tegningsmaterialet.</i></p> <p>Virksomhedens proces er udlejning af gokarts, og dette forløb kan være forhåndsreserveret enten via virksomhedens hjemmeside eller pr. telefon, men det kan også være en kunde/turist der henvender sig i virksomhedens åbningstid. Efter at kunden er instrueret i banens regler m.m. afvikles det aftalte løb og virksomhedens personale gør kartene klar til næste kunde. Den eneste direkte forureningskilde fra banen er Co2 udslippet fra gokart motoren, og dette er fra f.eks. Honda angivet til 3,8 gram/time for en GX200 motor med katalysator. Uden katalysator ville CO2 udslippet være 12,8 gram/time.</p>                                                                             |
| 18. | <p><i>Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift samt beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at imødegå sådanne driftsforstyrrelser og uheld.</i></p> <p>Driftsforstyrrelser kan være fejl eller slitage på karten således at denne enten lækker olie eller osler mere end normalt. Det kan også være ved beskadigelse af benzintank således at denne lækker benzin. Endvidere kan udstødningen slides eller beskadiges således at støjniveauet forøges. Ved totalt havari af en kart med brud på tank og motor vil det maximale udslip være 7 liter benzin og 0,5 liter olie. Banen forsynes med beholdere indeholdende olieabsorberende materiale, for opsamling af udslip. Alle disse forhold vil banens personale løbende undersøge og der vil blive foretaget supplerende støjmålinger.</p> |

#### G. Oplysninger om valg af teknologi

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19. | <p><i>Hvis der i Miljøstyrelsens Referencer til renere teknologivurderinger ved miljøgodkendelser (Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 8/2000 eller seneste udgave) foreligger oplysninger om bedste tilgængelige teknik for den pågældende virksomhedstype, skal der redegøres for virksomhedens muligheder for at anvende de teknikker, der er beskrevet her.</i></p> <p>Til banebelysning er valgt lavenergi lamper af typen 150W SONT asymmetrisk nr.5440 52052</p> <p>Kartene er valgt med 4-taktsmotorer med katalysator, det sikrer lavt brændstofforbrug, lavt støjniveau og lavt co-2 udslip.</p> <p>Samlet årligt benzinformbrug ved den budgetterede driftstid og 50 % effektiv køretid i udlejningstimerne vil være 6-7000 l.</p> <p>Motorerne på kartene vil være udstyret med katalysator</p> |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

| Luftforurening |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20.            | <p><i>For hvert enkelt stof eller stofklasse angives massestrømmen for hele virksomheden og emissionskoncentrationen fra hvert afkast, som er nævnt under punkt 15. Der angives endvidere emissioner af lugt. For de enkelte afkast angives luftmængde og temperatur.</i></p> <p><i>Stofklasser, massestrøm og emission angives som anført i Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder.</i></p> <p><i>Beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stoffer.</i></p> |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Den valgte motortype kan uden problemer benytte blyfri benzin, og denne type benzin vil derfor blive benyttet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 21.               | <p><i>Oplysninger om virksomhedens emissioner fra diffuse kilder.</i></p> <p>Eneste afkast fra virksomheden er fra almindelig oliefyr til centralvarme i hovedbygningen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 22.               | <p><i>Beregning af afkasthøjder for hvert enkelt afkast ved de beregningsmetoder, der er angivet i Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder.</i></p> <p>Der henvises til tegning nr. 1.31B fra LB Consult (bilag 2).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Spildevand</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 23.               | <p>- <i>Hvis der søges om tilladelse til at aflede spildevand, skal virksomheden udarbejde en spildevandsteknisk beskrivelse. Beskrivelsen skal indeholde:</i></p> <p>Der påregnes afløb fra almindeligt hus spildevand. Der regnes med 2 ansatte, 3 køreere og 3 gæster i åbningstiden, 2000 timer årligt. I kortere perioder, af ca. 4 timer, ventes op til 60 gæster. Der forventes årligt at blive udledt 150m<sup>3</sup>, jævnt fordelt over hele sæsonen. Hus spildevandet forventes at kunne ledes til nedsivning på egen grund, idet forundersøgelser viser at jorden er egnet til nedsivning. Udledningen svarer til 5PE, og på grund af udsving i udledningen dimensioneres anlægget til 10PE.</p> <p>Desuden påregnes der udledning af vand fra vaskeplads i eksisterende bygning. Vandet forventes at være forurenet af olie i mindre grad. Der forventes årligt 6m<sup>3</sup> forurenet spildevand, som ledes til 3m<sup>3</sup> opsamlingskølebeholder hvorfra det transporteres til rensning ved godkendt modtager.</p> <p>Der henvises til vedlagt ansøgning om samletank (bilag 5), samt standardaftale med Nordjydsk Kloak-og Industriservice A/S, Lundborgvej 12, 9220 Ålborg Ø.</p> <p>- <i>Oplysning om spildevandets oprindelse, herunder om der er tale om produktionsspildevand, overfladevand, husspildevand og kølevand.</i></p> <p>Vand fra bane og pladser ledes naturligt til overfladenedsivning på tilstødende græsarealer.</p> <p>- <i>For hver spildevandstype oplysninger om spildevandsmængde, sammensætning og afløbssteder for det spildevand virksomheden ønsker at aflede, herunder oplysninger om temperatur, pH og koncentrationer af forurenende stoffer.</i></p> <p>Husspildevand renses ved nedsivning via bundfældningskølebeholder og tryknedsivningsanlæg. Afløb fra vaskeplads separeres på godkendt modtagestation.</p> <p>- <i>Maksimal mængde af spildevand afledt pr. døgn og pr. år samt variationen i afledningen over døgn, uge, måned eller år.</i></p> <p>Ikke beskrevet</p> <p>- <i>Hvis der afledes kølevand, skal der redegøres for kølevandets temperatur, herunder variationen over døgn, uge, måned eller år.</i></p> |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <p><i>Ikke beskrevet</i></p> <p>- Oplysning om størrelse på sandfang og olieudskillere.</p> <p><i>Ikke beskrevet</i></p> <p>- Oplysning om, hvorvidt virksomheden anvender bedste tilgængelige teknologi med henblik på at undgå eller begrænse afledningen af stoffer, som er uønskede i spildevandet, herunder en beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stoffer.</p> <p>Husspildevand renses ved nedsivning via bundfældningstank og tryknedsivningsanlæg. Afløb fra vaskeplads separeres på godkendt modtagestation.</p> |
| 24.           | <p>Oplysning om, hvorvidt spildevandet skal afledes til kloak eller udledes direkte til vandløb, søer eller havet eller andet. Ansøgning om tilslutning til offentligt spildevandsanlæg indsendes særskilt til kommunen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 28.</p> <p><i>Ikke beskrevet</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 25.           | <p>Hvis der søges om tilladelse til direkte udledning til vandløb, søer eller havet, skal der indsendes oplysning om opblandingsforhold i det modtagende vandområde.</p> <p><i>Ikke beskrevet</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 26.           | <p>Hvis virksomheden ønsker at udlede 22 tons kvælstof eller 7,5 tons fosfor pr. år eller derover til vandløb, søer eller havet skal ansøgningen tillige ledsages af de oplysninger, der fremgår af den til enhver tid gældende spildevandsbekendtgørelse.</p> <p><i>Ikke beskrevet</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Støj</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 27.           | <p>Beskrivelse af støj- og vibrationskilder, herunder intern kørsel og transport samt udendørs arbejde og materialehåndtering, jf. punkt 15, og af planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger.</p> <p>Der henvises til støjrapport N8.034.04 dateret den 11. november 2004 fra Carl Bro A/S</p> <p><i>Støjrapporten er vedlagt sagen, journal nummer 8-76-1-747-6-04</i></p>                                                                                                                                                                                   |
| 28.           | <p>Hvis virksomheden er markeret med * på listen i bilag 2 skal der indsendes en beregning af det samlede støjniveau i de mest støjbelastede punkter i naboområderne, udført som »Miljømåling - ekstern støj« efter Miljøstyrelsens gældende vejledninger om støj.</p> <p><i>Støjrapporten er vedlagt sagen, journal nummer 8-76-1-747-6-04</i></p>                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Affald</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 29.           | <p>Oplysninger om sammensætning og årlig mængde af virksomhedens affald, herunder farligt affald. For farligt affald angives EAK-koderne.</p> <p><i>Ikke beskrevet</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 30.           | <p>Oplysninger om, hvordan affaldet håndteres på virksomheden (herunder affald der indgår i virksomhedens produktion) og om mængden af affald og restprodukter, som oplagres på virksomheden.</p> <p>Spildolier opbevares i godkendte beholdere og ved passende mængde sendes disse til modtagestationen i Århus.</p> <p>Affald fra reparation, motordele etc., opbevares ligeledes i godkendte emballager og afleves</p>                                                                                                                                                  |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | res til miljøgodkendt skrothandler, H.J.Hansen, Randers.<br>Husholdningsaffald tilsluttes det kommunale renovationssystem. Pap og papir frasorteres og sendes til genbrug. Der vil fra dagrenovationen frasorteres ca. 25 % pap og papir til genbrug. Alt andet affald vil være til bortskaffelse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Jord og grundvand</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 31.                      | <i>Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet til beskyttelse af jord og grundvand i forbindelse med henholdsvis håndtering og transport af forurenende stoffer, oplagspladser for fast eller flydende affald samt nedgravede rør, tanke og beholdere.</i><br><br>Benzin opbevares i godkendt tankanlæg, der henvises til tegning 1.31B fra LB Consult (bilag 2). Vaskevand opbevares i VA godkendt tank. Vand fra bane og pladser ledes naturligt til overfladenedsivning på tilstødende græsarealer således at eventuel benzin eller olieudslip er synligt og kan fjernes ved opsamling eller afgravning. |

### I. Forslag til vilkår og egenkontrol

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32. | <i>Virksomhedens eventuelle forslag til vilkår og egenkontrollvilkår for virksomhedens drift. Egenkontrollvilkår bør omfatte:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | - <i>Forslag til kontrolmålinger, herunder prøvetagningssteder,</i><br><br>Støjmålinger foretages hvis der er mistanke om at kartens støj udvikling er forøget. Støjmåleren placeres på en lige strækning, og altid samme sted og i samme position således at alle målinger er sammenlignelige og samlede støjbelastning kan beregnes. Udstyret kalibreres jævnligt. Udefrakommende karter som ønskes anvendt på banen skal være støjtestet og godkendt før der gives tilladelse til kørsel på AKP. |
|     | - <i>Forslag til rutiner for vedligeholdelse og kontrol af rensningsforanstaltninger,</i><br><br>Der føres logbog over hver enkelt kart og der udføres eftersyn ifølge leverandørens anvisninger. Alle kartene påmonteres AMP transponder der giver mulighed for at følge hver enkelt karts driftstimer m.m.                                                                                                                                                                                        |
|     | <i>Hvis virksomheden har et miljøledelsessystem opfordres til at koordinere forslag til egenkontrollvilkår med miljøledelsessystemets rutiner.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Supplerende oplysninger ud over krav i bilag 4

#### Ikke-teknisk resume

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| xx | <i>Oplysningerne i ansøgningen skal sammenfattes i et ikke-teknisk resume.</i><br><br>Auning Kart Park A/S (AKP) er en kommerciel udendørs gokartbane, der udlejer gokarts til turister, virksomheder og private selskaber. AKP er et selskab med ca. 70 privatpersoner og virksomheder som aktionærer, og omkring 90 % er fra lokalområdet.<br>AKP forventes at blive besøgt af cirka 10.000 gæster pr. år, og banen vil hovedsagelig være åben fra marts til oktober måned.<br>Gokartbanen anlægges i forbindelse med en nedlagt landejendom på ca. 20.000 m <sup>2</sup> på adressen Drammelstrupvej 1, 8961 Allingåbro. |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>De eksisterende bygninger genbruges i videst muligt omfang, og nybygninger opføres af godkendte byggematerialer, og i samme bygningsmæssige stil som eksisterende bygninger. Selve banen bliver en ca. 600 meter lang og 7 meter bred asfaltbane og den anlægges meget lavt i terrænet. Hele anlægget omkranses af 5-7 meter høje støjvolde, som beplantes således at anlægget udefra falder godt i med de øvrige omgivelser. Kartene der benyttes på banen er de mest moderne på markedet, og udviklet således at der udvikles mindst muligt støj- og udstødningsforurening.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

BILAG 5

**Oplysningskrav ved ansøgning om samletank, jf. § 38 i bekendtgørelse nr. 501 af 21/06/1999 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <i>Tømning – hvordan?</i><br><br>Tømmes med slamsuger                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2 | <i>Bortskaffelse – hvem og hvordan?</i><br><br>Nordjysk Kloak- og Industriservice, Lundeborgvej 12, 9220 Ålborg Ø, Slamsuger                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3 | <i>Bortskaffelse – hvorhen (slutdeponering lokalitet)?</i><br><br>Jysk Miljørens, Ursusvej 14, Skovby, 8464 Galten, tlf. 86 94 55 55                                                                                                                                                                                                                          |
| 4 | <i>Dokumenteret tilladelse til slutdeponering på den pågældende lokalitet vedlægges.</i><br><br>Vaskevandet afleveres ved Jysk Miljørens, Ursusvej 14, Skovby, 8464 Galten.<br><br><i>Standardaftale om afhentning, transport og aflevering af vaskevandet mellem affaldsproducent og affaldstransporter er vedlagt sagen, journal nummer 8-76-1-747-6-04</i> |

## BILAG 6

### LOVGRUNDLAG m.v

**Lov om miljøbeskyttelse:**

Lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004 af lov om miljøbeskyttelse med senere ændringer.

**Lov om planlægning:**

Lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004 om planlægning.  
Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 428 af 2. juni 1999 om supplerende regler i medfør af lov om planlægning (samlebekendtgørelse).

**Godkendelsesbekendtgørelsen:**

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomhed.

**Godkendelsesvejledningen:**

Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1993 om godkendelse af listevirksomheder.

**Støjvejledningen:**

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6/1984 om ekstern støj fra virksomheder.  
Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder.  
Miljøstyrelsens vejledning nr. 3-1997 om støj fra motorsportsbaner

**Spildevandsbekendtgørelsen:**

Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

**Spildevandsvejledningen:**

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1999, vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

**Affaldsbekendtgørelsen:**

Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald.

**Tankbekendtgørelsen:**

Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 829 af 24. oktober 1999 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.