

## Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Påbøl Plantagevej 3, 6880 Tarm
CVR:	19360040
Type:	L02C: Landbrug primært med svinehold 75-250 DE
Tilsyn:	Basistilsyn – d. 09-06-2023
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ingen bemærkninger.

### Vær opmærksom på:

- Det skal sikres, at data fra gyllealarmen sendes til ejer/driftsleder.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2023 er den 451,36 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer  
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §11
Godkendelsesdato	25-09-2015
Tilladte dyreenheder	200,59
Udnyttelse af godkendelse	<p>§11 Miljøgodkendelse fra 2015 er udnyttet.</p> <p>Der er i 2023 givet et "Frafald af krav om revurdering af §11 miljøgodkendelse", da totaldepositionskravet til kategori 1-natur og kategori 2-natur er overholdt.</p>
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Drænet gulv + spalter (33/67)</li> <li>- Delvis spaltegulv, 50-75 % fast.</li> </ul>
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Foder - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Den totale mængde N og P fra slagtesvinene skal være mindre end hhv. 21.272 kg N og 4.465 kg P pr. år.</li> <li>- Dokumentation kan være i form af effektivitetskontrol og logbog over de anvendte foderblandinger.</li> </ul> <p><u>Forudsætninger:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Antal producerede grise: 7.200</li> <li>- Indgangsvægt, kg.: 32</li> <li>- Afgangsvægt, kg.: 112,0</li> <li>- FEsv pr. kg. tilvækst: 2,85</li> <li>- Gram råprot. pr. FE sl. svin: 145,9</li> <li>- Gram P pr. FE sl. svin: 4,65</li> </ul> <p><u>Beregningsforudsætninger:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Antal producerede grise: 5.204+708 stk.</li> <li>- Indgangsvægt, kg.: 25,9</li> <li>- Afgangsvægt, kg.: 113,7</li> <li>- FEsv pr. kg. tilvækst: 2,64</li> <li>- Gram råprot. pr. FE sl. svin: Standard tal fra "Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 2022/2023" anvendt (146,2).</li> <li>- Gram P pr. FE sl. svin: Standard tal fra "Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 2022/2023" anvendt (4,18).</li> </ul> <p>Beregning giver hhv. 16.691 kg. N og 2.873 kg. P.</p> <p><u>Vurdering:</u> Fodervilkår er overholdt.</p>
Antal stipladser	Vilkår i miljøgodkendelse: 1.100 + 600 + 150 stipladser = 1.850 stipladser.

Dybstrøelse fra staldanlæg	Ingen dybstrøelse fra dyreholdet.
Vilkår om beplantning	Nej.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Der er ikke krav om miljøledelse, da der er mindre end 2.000 stipladser til slagtesvin på ejendommen.
Miljø - Hyppig gylleudslusning	I alle typer staldafsnit til slagtesvin på husdyrbrug skal gylle udsluses fra staldafsnittet, når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag.  Ifølge ejer foretages der hyppig gylleudslusning. - Logbog føres over udslusningen.

### Gældende tilladelser

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Slagtesvin, 32-112 kg.	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	576	16,05	25-09-2015
Slagtesvin, 32-112 kg.	Drænet gulv + spalter (33/67)	6.624	184,54	25-09-2015

### Registreret produktion ved tilsyn

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Gylle	Fast
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	708	20,7	389,1	0,0
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	5.204	173,3	3.208,5	0,0

### Dyrehold/produktionsareal

Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 07-06-2023:</u> 1.800 svin over 30 kg.</p> <p><u>Oplyst af ejer ved tilsynet,</u> periode 01-08-2022 indtil 09-06-2023: 4.233 slagtesvin, 25,9-113,7 kg.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u> Nuværende ejer: 2021/2022: 708 slagtesvin (25,9-112,4 kg.) Tidligere ejer: - 2021/2022: 5.204 slagtesvin (33-124,7 kg.)</p> <p><u>Vurdering:</u> Det registrerede dyrehold ved tilsynet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Opbevaringsanlæg

Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.
------------------------------------------	------------------------------------

### Markstakke

	Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak. 0

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 2002	06-08- 2020	5	706	3.200	Flydelag	Beholder kontrolleret 06-08-2020
Gyllekælder	01-01- 1800			0	330		
Fortank t. gyllebeh.	01-01- 1997			0	21	Intet	

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle.
Vold omkring gyllebeholder	Intet krav.
Alarm på gyllebeholder	Der er krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til sø er mindre end 100 meter. <u>Vurdering:</u> Der er monteret alarm på gyllebeholder. <b>Det skal sikres, at data fra gyllealarmen sendes til ejer/driftsleder.</b>
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.200 m <sup>3</sup> . Beholderkontrol sidst udført i 2020. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Vejlevej 84: Gyllebeholder på 1.000 m <sup>3</sup> . Beholderkontrol sidst udført i 2020. - Flydelag: Ok (tom).
Modtages der husdyrgødning fra andre	Evt. fra ejers ejendom i Varde Kommune (Store Hejbølvej 11).

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifi- kation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf et	Sløjf. frist
1998	76671 01	Tank	SB60 0/81	1998	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		30- 12- 2028

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Olietank fra 1998 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes ikke på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen har egen boring til drikkevand i gårdspladsen.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p><u>Påbøl Plantagevej 3:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 3 boringer (DGU nr 103.1028 syd for ejendom, 103.681 og 103.526 ved Grimlundvej 4 og 6): i alt 120.000 m<sup>3</sup>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zone rundt om boringer: Ok.</li> <li>- Boringer overdækket: Ok.</li> </ul> <p><u>Nørholmvej 1:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr. 103.1155 og 103.1477): 18.600 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2037.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Boringer ikke set ved tilsynet.</li> </ul> <p><u>Møllebakken 1:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr. 103.1433 og 103.1530 ved Hejmdalvej 2): 90.000 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Boringer ikke set ved tilsynet.</li> </ul> <p><u>Ved Grimlundvej 2:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 103.1059): 54.000 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder 18-12-2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zone rundt om boring: Ok.</li> <li>- Boring overdækket: Ok.</li> </ul> <p><u>Nørholmvej 13a:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 103.1667): 52.000 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder 05-09-2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Boringer ikke set ved tilsynet.</li> </ul> <p><u>Vejlevej 84:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 6 boringer (DGU nr. 103.1922, 103.2010 og 103.1532, 103.1531, 103.1296 og 103.1386): 183.600 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2034.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Boringer ikke set ved tilsynet.</li> </ul>
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads på ejendommen. Udleveringsrampe har afløb til fortank.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til nærliggende mose/sø.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på betonplads ved asfaltvej, overdækkes med kappe.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald vedr. dyrehold tages med til Store Hejbølvej 11, hvorfra det køres til genbrugsplads.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	09-06-2023
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,06

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*