

## VIRKSOMHEDSTILSYN

<b>Virksomhedsnavn:</b> Vahle A/S	<b>Dato for tilsyn:</b> 2. november 2020
<b>Tilsynsadresse:</b> <i>Industrivej 8</i>	<b>Postnummer og by:</b> 8544 Mørke
<b>CVR-nr./evt. P-nummer:</b> 34 58 70 51 / 1017708593	<b>Matrikel:</b> 9 bu, Mørke By, Mørke
<b>Kontaktperson:</b> Ole Nebel	<b>Planforhold:</b> Erhvervsområde 9.1.E1
<b>Telefon nr.:</b> 42 14 87 96	<b>Tilstede ved tilsynet:</b> Ole Nebel
<b>E-mailadresse:</b> <a href="mailto:vahle@vahle.dk">vahle@vahle.dk</a>	<b>Tilsynsførende:</b> Mikkel Knudsen
<b>Mobil:</b> <a href="mailto:ole@vahle.dk">ole@vahle.dk</a>	

<b>Virksomhedstype:</b> <b>E52</b> Savværker, møbelfabrikker, maskinsnedkerier og bygningssnedkerier	<b>Hovedaktivitet:</b> Produktion af døre
---	--

**Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori (sæt x):**

Basistilsyn (herunder relaterede)	<input checked="" type="checkbox"/>	Kampagnetilsyn	<input type="checkbox"/>	§ 9 tilsyn	<input type="checkbox"/>
Prioriteret tilsyn	<input type="checkbox"/>	Opstartstilsyn	<input type="checkbox"/>	Øvrige tilsyn	<input type="checkbox"/>

**Tilsynstype (sæt x):**

Administrativt tilsyn	<input type="checkbox"/>	Fysisk tilsyn	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------	--------------------------	---------------	-------------------------------------

**Der er ført tilsyn med (sæt x):**

Støj – støjende maskiner og aktiviteter	<input checked="" type="checkbox"/>	Tanke	<input type="checkbox"/>
Luft – emissioner, rensning og afkasthøjder	<input checked="" type="checkbox"/>	Affald – opbevaring, håndtering og bortskaffelse	<input checked="" type="checkbox"/>
Spildevand/afløbsforhold	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskyttelse af jord og grundvand	<input type="checkbox"/>
Råvarer – opbevaring og håndtering	<input checked="" type="checkbox"/>	Andet	<input type="checkbox"/>

**Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelser (ja/nej):** Nej **Dato herfor:**

<b>Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)</b>				<b>Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)</b>							
OK	<input checked="" type="checkbox"/>	Ikke OK	<input type="checkbox"/>	Ikke relevant	<input type="checkbox"/>	Påbud	<input type="checkbox"/>	Forbud	<input type="checkbox"/>	Indskærpelse(-r)	<input type="checkbox"/>

**Jordforurening:**

Ikke undersøgt, da tilsynet er udført som digitalt tilsyn.

**Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:**

Tilsynet har givet anledning en henstilling om supplerende oplysninger ifm. lakering og bemærkning om bortskaffelse af affald fra lakering.

Tilsynet er udført ved telefonisk gennemgang af tilsynsrapport, og virksomheden har fremsendt dokumentation for aflevering af farligt affald, samt billeder.

Tilsynet er udført af Dansk Miljørådgivning A/S på vegne af Syddjurs Kommune.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

## Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Sagsnr. 20/93035

*Nye, ændrede eller ikke tidligere noterede oplysninger er markeret med blå kursiv skrift.*

### 1. REGULERINGSGRUNDLAG

#### Lovgivning

- De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens<sup>1</sup> § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.
- Kravet om at foretage miljøtilsyn sker i henhold til reglerne i Miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>2</sup>.
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen<sup>3</sup>.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen<sup>4</sup> samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se [www.renodjurs.dk](http://www.renodjurs.dk).

### 2. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

<b>Aktiviteter</b>	<p>Virksomheden laver døre efter bestilling og i mindre omfang vinduer (<i>næsten ikke vinduer mere</i>).</p> <p>Derudover er en container indrettet som smedeværksted med svejser, sav, bore- og slibemaskiner m.v. Værkstedet benyttes i meget begrænset omfang (½ - 1 timer/uge) til specialproduktion af f.eks. hængsler, metalskinner og lignende. Svejserøg ledes gennem siden.</p> <p><i>Ingen ændringer.</i></p>
<b>Produktionsareal og grundareal</b>	<i>Produktionsareal: Lige under 3000 m<sup>2</sup>, som er administration og produktion.</i>
<b>Indretning</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CNC-maskine</li> <li>• Kehlmaskiner</li> <li>• Båndsav</li> <li>• Firkant høvl</li> <li>• Pudsemaskiner</li> <li>• <i>Diverse snedkerimaskiner</i></li> </ul> <p><i>Ingen ændringer.</i></p>
<b>Etableret på nuværende adresse</b>	<i>Virksomheden er ikke flyttet, men adgangsvejen er ændret til Industrivej 8 (oktober, 2017)</i>
<b>Udvidelse / ændringer</b>	<i>Ingen.</i>
<b>Antal ansatte</b>	<p>22 i alt inkl. lærlinge og funktionærer. Antallet af ansatte er forholdsvis stabilt - det svinger med ca. 2 personer.</p> <p><i>Ingen ændringer.</i></p>
<b>Driftstid</b>	<p>Mandag – torsdag: kl. 7.00 - 15.45</p> <p>Fredag: kl. 7.00 - 12.15</p> <p>Lørdag – søndag: Lukket.</p> <p><i>Ingen ændringer.</i></p>

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 af lov om miljøbeskyttelse med senere ændringer

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 2007 af 11. december 2020 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

<sup>4</sup> Bekendtgørelse nr. 2159 af 9. december 2020 om affald.

<b>Driftsforstyrrelser og uheld</b>	<i>Ild i en affaldscontainer (i foråret).</i>
<b>Egenkontrol / driftsjournal</b>	-
<b>Bemærkning</b>	<i>Virksomheden ændrede adresse fra Fabriksvej 5 til Industrivej 8 i 2017, pga. manglende renovation af indgang, som førte til et tab i kunder. Nu er indgangen ved at blive renoveret, og de regner derfor med at ændre adresse til Fabriksvej 5 igen om ca. et halvt år.</i>

### 3. BEMÆRKNINGER I TILSYNSRAPPORT 2014

Nr.	Bemærkning i 2014	Efterfølgende konstatering ved tilsynet i 2020
1	Virksomheden afdamper rester af vandbaseret lak og maling, hvorefter det bortskaffes med det brændbare affald.	<i>Virksomheden har stoppet brugen af vandbaseret maling, og bruger i stedet solventmaling.</i>
2	Virksomheden vasker pensler med vandbaseret maling og lak i begrænset omfang.	<i>Virksomheden har stoppet brugen af vandbaseret maling, og bruger i stedet solventmaling.</i>
<b>Bemærkning</b>		-

### 4. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

<b>Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter</b>		Ja
Nr.	Aktivitet / proces, støjkilde	Placering
1	Udsugningsanlæg - spånanlæg	Udendørs
2	Udsugningsanlæg - lakeringsvæg	Udendørs
3	2 kompressorer	Indendørs
<b>Bemærkninger</b>		<i>Virksomheden har ikke modtaget klager over støj.</i>

### 5. LUFT, LUGT

#### Udsugning, ventilation, afkast

Aktivitet/proces	Afkasthøjde over terræn/over tag (m)	Filter/ rensning
1 Træstøv	8 m	Posefilter*
2 Lakeringsvæg	8 m	Partikelfilter (Andrefilter)**
<b>Er der regelmæssig kontrol af filtre mv. på luftafkast</b>	Spånuudsugningsanlæg: Ja - 1 gang årligt Lakeringsanlæg: Ja ( <i>skiftes efter behov</i> )	
<b>Bemærkninger:</b>	Der er én fuldtidsansat beskæftiget med lakering. På sigt forventer virksomheden at kunne beskæftige to fuldtidsansatte.  * Normaldrift: Normaldrift: 13.000 m <sup>3</sup> /time Max-drift: 25.000 m <sup>3</sup> /time (oplysninger fra tilsyn i 2010)  ** Ikke oplyst.	

Virksomheden har ikke modtaget klager over støv eller lugt.

## Opvarmning

Type	Fjernvarme
Bemærkning	-

## 6. SPILDEVAND

Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)			Ja	
Har virksomheden tilslutningstilladelse med vilkår			Nej	
Proces / kølevand	Hjælpesoffer		Udledt spildevand (m <sup>3</sup> /uge)	Bemærkninger (rensning, udledningsmønster mv.)
	Navn/indhold	Forbrug (l/uge)		
Rensning af kalkfiltre til befugtningsanlæg.	Ingen	-	-	-
Bemærkning	Virksomheden har et befugtningsanlæg til at opretholde fugtigheden i virksomheden. I forbindelse med befugtningsanlægget er der automatisk skylning af kalkfiltre i anlægget.			

## 7. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Det blev ved tilsynet oplyst, at følgende materialer oplagres:

Råvarer	Opbevaring (dunke, tank, container)	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (hvor)
Træ (nåle- og løvtræ)	-	-	Indendørs
Solventmaling	25 L dunke	3.000 L	Stålcontainer uden for
Hårdtræsolie	Dåser	Mindre mængde	Malerværksted
Vandbaseret lim	Flasker	25 L	Malerværksted
Bemærkning	Der er ingen afløb i malerværkstedet.		

## 8. AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

Affaldstype	Mængde pr. år	Opbevaring (dunke/tank/container)	Opbevaring (hvor)	Transportør	Modtager
<b>Farligt affald:</b>					
-					
<b>Øvrigt affald:</b>					
Pap	-	Container	Ude	Gert Jakobsen JF Trans / Jan Frandsen	Averhoff A/S
Brændbart affald: sandpapir, lakstøv	-	Container	Ude	Gert Jakobsen JF Trans / Jan Frandsen	Forbrænding

<i>m.m. afhærdet maling</i>					
Deponi: brændhæmmende plader m.m.	-	Container	Ude	Gert Jakobsen JF Trans/Jan Frandsen	Glatved Losseplads
Jern	-	Værksteder	Inde	Stena Recycling	Stena Recycling
<b>Opbevares farligt affald på virksomheden</b>			<i>Nej</i>		
<b>Bortskaffes farligt affald i henhold til lovgivningen</b>			<i>Ikke relevant</i>		
<b>Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald</b>			<i>Ikke relevant.</i>		
<b>Bemærkning</b>	-				

## 9. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

*Virksomheden opbevarer kemikalier og affald på en måde, der ikke giver anledning til forurening af jord og grundvand.*

## 10. BELIGGENHED, AFSTAND TIL FORURENINGSFØLSOMME OMRÅDER

<b>Overfladerecipienter</b>	Nærmeste § 3 beskyttede sø er beliggende på matriklen.
<b>Følsomme brugerområder</b>	Virksomheden er beliggende mindre end 200 m fra nærmeste boligområde (ca. 100m).
<b>Vandindvindingsinteresser</b>	Virksomheden er beliggende i område med almindelige drikkevandsinteresser.

## 11. MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER

### Forhold, der giver anledning til miljømæssige bemærkninger

1. Manglende oplysninger om laktype, forbrug og dokumentation for, at det eksisterende afkast er tilstrækkelig høj.
2. Affald fra opløsningsmiddelbaseret lakker og maling bortskaffes til forbrænding.