


Miljøgodkendelse for støj- vold og adgangsvej

Sneppevej 52, 9440 Aabybro

Jammerbugt Kommune | Den 12. august 2024



Godkendelse til etablering 6 meter høj støjvold og midlertidig adgangsvej over cirkuspladsen.

Virksomhed:	Flemming Larsen-Ledet ApS
CVR-nummer:	30578147
P-nummer:	1030105849
Adresse:	Sneppevej 52, 9400 Aabybro
Matrikelnumre:	36 f Åby By, Åby
Overkørselsareal	35 e Åby By, Åby (Cirkuspladsen)
BFE-nummer	3258112
Listebetegnelse:	K 206: Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald.
Tilsynsmyndighed:	Jammerbugt Kommune
Udarbejdet af:	Steen Jakobsen
Kvalitetssikret af:	Anja Thomassen

Godkendelsesdato: Den 12. august 2024





Indhold

Miljøgodkendelse for støjvold og adgangsvej	1
Baggrund	4
Lovgivning.....	4
Afgørelser	4
Vilkår	6
Udnyttelsen af godkendelsen	6
Generelt	6
Indretning og drift.....	7
Anvendelse af jord til opbygning af støjvolden	8
Udformning af støjvolden	8
Luftforurening.....	8
Støj	9
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand.....	9
Affald.....	9
Egenkontrol.....	9
Uheld	10
Øvrige oplysninger.....	10
Partshøring	10
Samlet vurdering.....	10
Retsbeskyttelse	10
Offentliggørelse	11
Klage- og søgsmålsvejledning.....	11
Underretning.....	13
Miljøteknisk vurdering	13
Planforhold.....	14
Indretning og drift.....	14
Støj, lugt, luft og affald	14
Jord, grundvand og spildevand.....	15
Ophør af virksomhed	15
Egenkontrol.....	16
Miljøvurdering	16
Habitat	16
Bilag.....	17





Baggrund

Flemming Larsen-Ledet har ansøgt om etablering af nyt parcelhus på grunden Snejpevej 52. Ejendommen ligger i henhold til rammebestemmelserne i Kommuneplan 21 inden for et rekreativt område uden mulighed for ny bebyggelse.

Tilladelsen bliver givet under forudsætning af støjgrænsen til boligen fra støjgener trafikstøj fra Aalborgvej. (Omfartsvejen)

Jammerbugt Kommunes Planafdeling har den 5. december 2023, godkendt det ansøgte projekt.

Ansøger har dokumenteret, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes ved etablering af støjvold på 6 meter i højden langs ejendommens vestlige og nordlige skel. (Bilag 1- Revideret støjberegning af 14. december 2023).

Lovgivning

Støjvolden er omfattet af godkendelsespligt efter miljøbeskyttelsesloven¹.

Anlægget er desuden omfattet af miljøvurderingsloven², og af reglerne om samordning af projekter som beskrevet i miljøvurderingsbekendtgørelsen³ og af habitatbekendtgørelsen⁴.

Afgørelse om miljøvurdering er foretaget og offentliggjort den 9. februar 2024.

Den ansøgte aktivitet er ikke omfattet af reglerne i risikobekendtgørelsen.

Afgørelser

Jammerbugt Kommune har på grundlag af virksomhedens ansøgning om etablering støjvold truffet afgørelse om miljøgodkendelse efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven.

Godkendelsen er meddelt i henhold til kapitel 5, § 33, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven.

Jammerbugt Kommune har på grundlag af Miljøvurderingsloven § 21 truffet afgørelse om at anlægget af jordvold og midlertidig vej over Cirkuspladsen er screenet

¹ Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).

² Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Miljøvurderingsloven).

³ Bekendtgørelse nr. 806 af 14. juni 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM-bekendtgørelsen).

⁴ Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder, samt beskyttelse af visse arter (Habitatbekendtgørelsen)





til ikke at være omfattet af miljøvurderingspligten. (Vurderingen er foretaget efter bilag 2 punkt 11b).

I afgørelsen er der lagt vægt på projektet karakteristika, projektets placering, samt arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet.

Jammerbugt Kommune har ligeledes gennemført en habitatvurdering, i henhold til § 6, stk. 1 i habitatbekendtgørelsen om, at etableringen af støjvolden ikke kan påvirke den beskyttede natur eller Natura-2000 områder væsentligt.



Vilkår

Nærværende godkendelse er bygget op over Miljøstyrelsens standardvilkår for virksomheder med listepunkt K206, som defineret i standardvilkårsbekendtgørelsen⁵

Godkendelsen er suppleret med vilkår om støj med baggrund i Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.

(Der er ikke standardvilkår for K 206 jævnfør bekendtgørelse nr. 2079 af 15. november 2021.)

Udnyttelsen af godkendelsen

Godkendelsen bortfalder den 1. september 2025, hvis projektet ikke er påbegyndt.

Generelt

1. Støjtolden skal være færdigetableret senest den 1. september 2026. Den tilkørte jord skal være eget jord, da der ikke må drives erhverv fra på ejendommen. Det vil sige, jord din virksomhed ejer.
2. Støjtolden og transportvejen over Cirkuspladsen skal indrettes i overensstemmelse med godkendelsens krav og det i sagen oplyste, herunder oplysninger fremlagt af ansøger. Støjtoldens placering og transportvejen over Cirkuspladsen (Bilag 2) og snittegning (Bilag 3) viser opbygningen af volden.
3. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. Der er ikke driftsophør medmindre boligen fjernes fra matr.nr. 35 f Åby by, Åby.

⁵ Bekendtgørelse nr. 1537 af 9. december 2019 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed



Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.

Anvendelse af jord til opbygning af støjvolden

5. Der må kun tilføres uforurenede jord.
6. Alt jord der tilføres støjvolden skal forinden anmeldes via jordweb.
7. Der må ikke modtages jord fra kortlagte ejendomme.
8. Jord der indeholder byggeaffald/murbrokker, asfalt, fremmedelementer eller lignende, eller lugter eller på anden vis synligt forurenede, må ikke modtages i projektet.

Udformning af støjvolden

9. Støjvolden skal etableres med en udformning som angivet i bilag 3.

Støjvolden skal være 6,00 meter i højden målt fra det omkringliggende terræn. Bundbredden skal være 14 meter. Siderne skal være 8,85 meter og vinklen skal være 43 grader i bunden, Toppen af volden skal være 1 meter.

10. Den vestlige vold mod Aalborgvej skal være minimum 235 meter lang. Skelet mod vest må ikke overskride vejbyggelinjen. Bilag 2.
11. Den nordlige kant af volden mod Cirkuspladsen skal være minimum 1 meter fra skelgrøfttekanten inde på Snekkevej 52 ud mod og Cirkuspladsen.
12. Støjvolden skal være tæt beklædt med græs og lidt stedse grønne buske.
13. Efter endt etablering af støjvolden skal overkørslen i grøften mellem Cirkuspladsen og Snekkevej 52 fjernes. Dette er inklusiv rønderføring.
14. Cirkuspladsen skal efterlades, som i kontrakten med Ejendomscenteret.

Luftforurening

15. Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område inklusiv den midlertidige kørevej over Cirkuspladsen herunder ved vanding eller befugtning.

Tilsynsmyndigheden kan, hvis der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes.

16. Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.





Støj

17. Anlægsarbejdet af støjvolden må ikke medføre, at virksomheden samlede bidrag til støjbelastningen i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lyd niveauer i dB(A)

	Tidsrum	Boligområde
Man – fredag	7-16	Max. 58

18. Virksomheden skal ved gennem målinger og/eller beregninger dokumentere, at støjvilkåret er overholdt, hvis Jammerbugt Kommune finder det påkrævet.

Dokumentationen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger ekstern støj".

Hvis støjgrænserne er overholdt kan målingerne/beregningerne højst kræves gentaget 1 gang om året.

19. Støjmålinger skal foretages når virksomheden er i fuld drift og efter aftale med tilsynsmyndigheden.

20. Grænseværdier for støj jævnt før vilkår 17 anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med grænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger.

21. Aktiviteterne på pladsen må ikke give anledning til vibrationer i omgivelserne der overskrider 75 dB(A)

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

22. Aktiviteter på virksomheden må ikke give anledning til forurening af jord og grundvand der af tilsynsmyndigheden vurderes som værende væsentlig. På forlangende fra tilsynsmyndigheden skal virksomheden lade udføre afhjælpende foranstaltninger.

Affald

23. Affaldet skal bortskaffes i overensstemmelse med Jammerbugt Kommunes gældende regulativer eller konkrete anviste bortskaffelsesmuligheder.

Egenkontrol

Driftsjournal

24. Virksomheden skal føre en driftsjournal over:



– Der skal føres journal over mængder af tilført jord og hvor jorden kommer fra.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

26. Der skal en gang årligt senest den 1. februar fremsende dokumentation til Jammerbugt Kommune på at støjvolden er 6 meter i højden målt fra det omkringliggende terræn.

27. Ved færdigetablering af støjvolden skal dette anmeldes til Jammerbugt Kommune.

Uheld

28. Væsentlig forurening som følge af driftsforstyrrelser eller uheld skal omgående meddeles Jammerbugt Kommune.

29. En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være Jammerbugt Kommune i hænde senest en uge efter hændelsens indtræden. det skal af redegørelsen fremgå, hvilke tiltag der er eller som påtænkes iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld.

Øvrige oplysninger

I dette afsnit er oplysninger om formalia og beskrivelser af sagsforløbet samlet.

Partshøring

Jammerbugt Kommune udsendte den 9. februar 2024 nabohøring til miljøgodkendelse hos ejere og brugere af naboejendomme, med opfordring om senest fredag den 23. februar 2024 at indsende eventuelle bemærkninger.

Der er indkommet 5 bemærkninger/kommentarer/spørgsmål i forbindelse med høringsfristen. Svarene er indarbejdet i den endelige godkendelse. Bemærkningerne var tidslængden for etablering af støjvolden, da den skulle forventes at tage mellem 3-4 år inden støjvolden er færdigetableret.

Samlet vurdering

Det er Jammerbugt Kommunes vurdering, at støjvolden kan etableres indenfor rammerne af den gældende miljølovgivning.

Retsbeskyttelse

Afgørelsen medfører, at miljøgodkendelsen ifølge Miljøbeskyttelseslovens §§ 41a og 41b er retsbeskyttet i 8 år.





I tilfælde af, at afgørelsen påklages, beregnes retsbeskyttelsesperioden fra den dato, hvor den endelige afgørelse er truffet af Natur- og Miljøklagenævnet.

I retsbeskyttelsesperioden kan der kun meddeles påbud eller forbud, hvis særlige forhold gør sig gældende, f.eks. hvis forurening eller den skadelige virkning af forureningen går ud over, hvad der er lagt til grund for godkendelsen.

Når retsbeskyttelsen er udløbet, er godkendelsen fortsat gældende, dog kan Jammerbugt Kommune som tilsynsmyndighed ændre vilkårene i godkendelsen, såfremt det er miljømæssigt begrundet, eller hvis der er udviklet renere teknologi til virksomhedens processer.

Jammerbugt Kommune kan også til enhver tid revidere kontrolvilkårene for at forbedre egenkontrollen eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Offentliggørelse

Godkendelsen er offentliggjort på Miljøstyrelsens fællesoffentlige portal, Digital miljø Administration (DMA): <https://dma.mst.dk/>.

Et opslag med henvisning til afgørelsen er bragt på kommunens hjemmeside.

Klage- og søgsmålsvejledning

Jammerbugt Kommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af:

- Virksomheden
- Enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø samt rekreative interesser som hovedformål, og som har meddelt kommunalbestyrelsen, at de ønsker underretning om afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse.

En eventuel klage skal indgives inden 4 uger fra den dag hvor afgørelsen er offentliggjort, hvilket vil sige inden onsdag 11. september 2024.

Klagen skal være skriftlig, og den skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter afgørelsen anses for urigtig eller mangelfuld.

Klagen indgives til Jammerbugt Kommune via klageportalen. Der er link til klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk. Søg på ordet "klageportal" eller "klag" og log derefter ind med NEM-ID.





Jammerbugt Kommune har herefter 3 uger til at videresende klagen til Miljø- og Fødevarerådet, såfremt afgørelsen fastholdes.

Klagen videresendes til klagenævnet sammen med en kopi af afgørelsen, sagens akter og kommunens bemærkninger til klagen.

Klager skal betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende for at få en klage behandlet i klagenævnet.

Klagegebyret tilbagebetales i visse tilfælde f.eks. hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Klagenævnet bekræfter modtagelse af klagen overfor klageren og eventuelle andre parter i sagen med angivelse af forventet sagsbehandlingstid, hvis klagen optages til behandling.

Virksomheden informeres om eventuelle klager, når klagefristen er udløbet. Eventuelle klager har ikke opsættende virkning for så vidt angår retten til at udnytte godkendelsen, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Denne afgørelse kan indbringes for domstolene indtil 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt.





Underretning

Følgende myndigheder og interesseorganisationer er underrettet om afgørelsen:

- Styrelsen for Patientsikkerhed, Embedslægeinstitutionen, e-mail: tr-vest@stps.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: dnjammerbugt-sager@dn.dk
- Friluftsrådet, e-mail: fr@friluftsradet.dk
- Friluftsrådet, Nordvestkredsen, e-mail: nordvest@friluftsradet.dk

Følgende naboer er underrettet om afgørelsen:

Beboere og ejere af:

Sneppevej 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48A, 48B, 50A, 50B, 54A, 54B og 56A.

Løvsangervej 34 og 36.

Miljøteknisk vurdering

Miljøgodkendelsen omfatter aktiviteter med etablering af støjvolden på matrikelnr. 36 F Åby by, Åby, Sneppevej 52, 9440 Aabybro og kørslen over cirkuspladsen.

Støjvolden vil afhjælpe støjen fra omfartsvejen "Aalborgvej", da volden efter etablering vil tage en hel del af støjen fra færdslen på "Aalborgvej".

Kommunens begrundelse for at kunne meddele godkendelsen er efter godkendelsens bekendtgørelsens kapitel 10 om "Afgørelse om godkendelse" som et beskrevet i dette afsnit. (Bek. Nr. 1083 af 9. august 2023).

Der er ikke standardvilkår når virksamheden er en støjvold, som listevirksomhed K 206 i standardvilkår bekendtgørelsen. Derfor er vilkårene udarbejdet af Jammerbugt Kommune.

Der er udarbejdet en beregning af trafikstøj fra veje fra Dansk Miljørådgivning den 14. december 2023. Rapporten viser at trafikstøj fra Omfartsvejen "Aalborgvej" den viser at støjvolden minimer kraftig støjen ved boligen på Sneppevej 52. (Bilag 1)

Derudover er der udarbejdet en støjrapport fra DMR, som viser i forbindelse med etableringsfasen et beregnet støjniveau på max. 58 dB(A) mod det maksimale støjgrænseniveau på 70 dB(A) i anlægsarbejdet. Støjrapporten er vedlagt som bilag 4

Efter færdigetablering vil støjvolden afhjælpe støjen fra Aalborgvej for boligerne der er placeret øst for ejendomme Sneppevej 52.



Planforhold

Flemming Larsen-Ledet har ansøgt om etablering af nyt parcelhus på grunden Snejpevej 52. Ejendommen ligger i henhold til rammebestemmelserne i Kommuneplan 21 inden for et rekreativt område uden mulighed for ny bebyggelse.

Plan-og Miljøafdelingen meddelte den 7. juli 2023 tilladelse til opførelse af nyt parcelhus på Snejpevej 52, 9440 Aabybro.

Tilladelsen blev givet under forudsætning af, at den nye bolig skal kunne overholde Miljøstyrelsen vejledende støjgrænser for støj fra veje til en hver tid.

I den forbindelse fik ansøger udarbejdet støjberegning, der dokumenterer, at Miljøstyrelsens vejledning fra nr. 4 fra 2007 "støj fra veje" kan overholdes ved etablering af støjvold på 6 meter i højden langs ejendommens vestlige og nordlige skel.

Jammerbugt Kommune har den 5. december 2023, godkendt det ansøgte projekt.

Projektet omfatter anlæg af en støjvold på en samlet længde 325 meter. Nordstøjvolden er 90 meter og veststøjvolden 235 meter.

Støjvolden er anlagt i rekreativt område i byzone. Kommuneplan21 plannummer 27.R7 Området kan anvendes til friareal og beplantningsbælte. Der kan i området ikke etableres bebyggelse, udover boligen på Snejpevej 52 bortset fra mindre bygninger i forbindelse med områdets anvendelse som friareal.

Dansk Miljørådgivning har den 21. juni 2023 lavet beregning af trafikstøj fra Omfartsvejen "Aalborgvej". Den viste at hvis der skulle etableres en ny bolig på grunden skal der etableres en støjvold på 6,00 meter for at boligen kan overholde støjgrænseværdierne.

Der er efterfølgende modtaget ny støjberegning den 14. december 2023 fra Dansk Miljørådgivning som viser, at den østlige vold kan undværes.

Indretning og drift

Støjvolden skal placeres som angivet i bilag 2, samt i ansøgningsmaterialet samt Vejdirektorat udtalelse af 5. september 2023.

Oversigtskort over placering af støjvolden. Bilag 2.

Støj, lugt, luft og affald

- Den udarbejdede støjberegningsrapport af 8. februar 2024 som beregner støjen fra anlægsarbejdet i forbindelse med anlægsarbejdet. (Bilag 4)



Støjvolden skal etableres med en udformning som angivet i ansøgningsmateriale. Støjvolden skal være 6 meter i højden målt fra det omkringliggende terræn. (Bilag 2)

Det vurderes, at virksomhedens drift kan overholde de stillede vilkår for virksomhedsstøj og at til- og frakørsel vil kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende.

Driftstiderne er reguleret derhen, at aktiviteterne som udgangspunkt skal foregå på hverdage mellem kl. 7 og 18 og lørdage mellem kl. 7 og 14.

- Luft
Der er vilkår der skal sikre, at evt. støvgener i forbindelse med etableringen af støjvolden, begrænses mest mulig i form af oversprøjtning med vand.

Når støjvolden er færdigetableret, skal den være tilsået med græsfrø samt beplantning af enkelte stedse grønne buske. Græsset og buskene skal til stadighed holdes ved lige.

- Lugt
Der vil ikke forekomme lugt fra støjvolden.

Jord, grundvand og spildevand

Virksomheden har forholdt sig til alle de steder hvor der potentielt kan være en påvirkning af jord og grundvand.

- Jord
Der må kun modtages rent jord
Der er udarbejdet oversigtskort over voldens placering. (Bilag 2).

Der er udarbejdet en snittegning som viser længde, bredde og højde på jordvolden. (Bilag 3).

- Grundvand
Ejendommen ligger udenfor område med drikkevandsinteresser.
- Spildevand
Projektet indebærer ikke behandling eller produktion af spildevand.

Ophør af virksomhed

Der er ingen ophør af støjvolden. Støjvolden skal være der og vedligeholdes så længe der er bolig på Sneppevej 52, 9440 Aabybro.





Støjvolden skal være færdigetableret senest den 1. september 2026. Der er ansøgt om 2 år for færdigetablering.

Egenkontrol

Der skal en gang årligt fremsendes dokumentation til Jammerbugt Kommune på at støjvolden er 6 meter i højden målt fra det omkringliggende terræn.

Miljøvurdering

Jammerbugt Kommune har den 9. februar 2024 truffet en afgørelse efter Miljøvurderingsloven om at der ikke skal gennemføres en miljøkonsekvensvurdering af projektet.

Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 i miljøvurderingsloven. Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).

I afgørelsen er der lagt vægt på projektets karakteristika, projektets placering, samt arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet.

Det er herefter kommunens vurdering, at projektet ikke kan antages at ville få væsentlig indvirkning på miljøet.

På denne baggrund vurderes det, at aktiviteterne på oplagspladsen kan foregå uden at påføre omgivelserne forurening, der er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

I forbindelse med afgørelsen er der udarbejdet screeningsskema af 9. februar 2024 for VVM-pligt efter kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6. Når jordvolden er færdigetableret, ventes ingen yderligere miljøpåvirkninger.

På baggrund af screeningen vurderer Jammerbugt Kommune, at det ikke er sandsynligt, at projektet vil påvirke mennesker, natur eller landskab i området væsentligt.

Der skal således ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Etablering af jordvolden forudsætter en godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 33, listepunkt K 206.

Habitat

Jammerbugt Kommunes Naturafdeling har gennemført en habitatvurdering i henhold til § 6 stk. 1 i habitatbekendtgørelse om, at etableringen af jordvolden ikke påvirker den beskyttede natur eller Natura2000 områder væsentligt.

Der er lavet en undersøgelsesrapport dateret den 18. juni 2024 som beskriver, at der ikke er Flagermus på Snekpevej 52.





Naturafdelingen har tidligere foretaget undersøgelse for de øvrige relevante bilag IV arter Spidssnudet frø, Odder og Markfirben. Det er vurderet, at den planlagte aktivitet (Etablering af støjvold) for de ovenstående 4 arter ikke vil have en betydning for arterne og deres levegrundlag.

Bilag

- 1 = Revideret støjberegningsrapport af 14. december 2023
- 2 = Støjvoldens placering og den midlertidige kørevej over Cirkuspladsen
- 3 = Snittegning
- 4 = Støjberegningsrapport beregnet ved naboboligerne af 8. februar 2024

