



TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

For Renosyd i/s

Godkendelsen omfatter: Udendørs oplag af plastaffald

Dato: 17. februar 2004

Godkendt:

Anders Maltha Rasmussen
Afdelingsleder

Ulla Seerup
Akademiingeniør

Annonceres den 25. februar 2004

Klagefristen udløber den 24. marts 2004

Retsbeskyttelsen af miljøgodkendelsen udløber den 17. februar 2008

Søgsmålsfristen udløber den 25. august 2004

Journalnr.
8-76-1-745-1-04
Bedes oplyst ved henvendelse

Sagsbehandler
Ulla Seerup
KS: KBJ

Tlf. nr.
8944 6724

Tillæg til
Miljøgodkendelse af listevirksomhed
i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001
med senere ændringer

Virksomhedens navn:	Renosyd i/s
CVR nr.:	13-52-35-84
P-nummer:	1.002. 939.271
Virksomhedens art, listebetegnelse:	Affaldsforbrændingsanlæg, K8a
Løbenummer:	K8a-P45-8i
Virksomhedens adresse: Tlf.nr.:	Norgesvej 13, 8660 Skanderborg 86 52 52 11
Matr. nr.:	2 by Ladegård, Skanderborg Jorder
Virksomheden ejes og drives af:	Renosyd i/s Norgesvej 13 8660 Skanderborg
Bygninger og grund ejers af:	Renosyd i/s Norgesvej 13 8660 Skanderborg

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
RESUME.....	4
DEL 1: GODKENDELSE	5
Vilkår for miljøgodkendelsen.....	6
Generelt	6
Indretning og drift	6
Støv og plastflugt	6
DEL 2: MILJØTEKNISK BESKRIVELSE.....	7
2.1 Beliggenhed.....	7
2.2 Etablering	7
2.3 Indretning og drift	7
DEL 3: VURDERINGER.....	9
3.1 Miljøteknisk vurdering.....	9
3.2 Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen	9
3.3 Udtalelse fra andre	9
DEL 4:	9
4.1 Klage over miljøgodkendelsen.....	9
4.2 Søgsmål	10
4.3 Underretning om afgørelsen.....	10

BILAG:

1. Liste over sagens akter
2. Oversigtsplan i 1:25.000
3. Situationsplan
4. Kommuneplan

RESUME

af godkendelse vedr. udendørs oplag af plastaffald på Renosyd i/s

Med denne godkendelse gives mulighed for, at Renosyd kan oplagre plastaffald på udendørs arealer.

Renosyd har hidtil haft godkendelse til oplag og behandling af plast inden døre i virksomhedens genbrugs- og sorteringshal og til oplag på et overdækket areal ved hallens vestlige gavl, jf. miljøgodkendelse af 26. marts 1999.

Renosyd ønsker at forbedre udnyttelsen af kapaciteten på virksomhedens ballepresse, og der forventes fremover behandlet en større mængde plast og flere forskellige typer af plast end hidtil. Dette medfører et behov for øget oplagsareal af såvel balleteret som ubehandlet plast.

Det balleterede plastaffald vil blive sendt til genanvendelse hos godkendt modtager.

DEL 1: GODKENDELSE

På grundlag af oplysningerne i del 2, den miljøtekniske beskrivelse, godkender Natur- og Miljøkontoret i Århus Amt på amtsrådets vegne udendørs oplag af plast.

Godkendelsen gives i henhold til miljøbeskyttelsesloven og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov.

Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelser af 16. oktober 1998, 26 marts 1999 og 16. april 2002 og gives under forudsætning af, at såvel nedenstående vilkår som vilkår i førnævnte godkendelser overholdes.

Hvis indretning eller drift ændres i forhold til det godkendte, skal dette i god tid meddeles tilsynsmyndigheden, som skal tage stilling til, om ændringen er godkendelsespligtig.

Retsbeskyttelse

Miljøgodkendelsen er retsbeskyttet i 4 år. I den tid kan der kun meddeles påbud eller forbud, hvis særlige forhold gør sig gældende. Det kan f.eks. være, hvis forureningen fra virksomheden skader miljøet mere, end der er lagt til grund for godkendelsen, eller hvis nye teknikker gør, at forureningen kan nedbringes væsentligt uden uforholdsmæssigt store omkostninger.

Godkendelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler om, at miljøgodkendelser skal revurderes regelmæssigt. Revurderingen vil ske på det tidspunkt, hvor virksomhedens øvrige godkendelser om oplag og sortering af affald skal revurderes.

Tilsynsmyndigheden kan dog til enhver tid revidere kontrolvilkårene for at forbedre egenkontrollen eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Tilsynsmyndighed

Århus Amt er tilsynsmyndighed for virksomheden.
Tilsynet udføres af Natur- og Miljøkontoret.

VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN

Generelt

- A1 Godkendelsen bortfalder, hvis oplaget ikke er påbegyndt inden 2 år fra godkendelsens dato.
- A2 Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.

Indretning og drift

- B1 Plastaffald må oplagres på de i bilag 3 markerede arealer. Oplaget af plastaffald må ikke medføre, at det maksimale oplag af affald på arealerne overstiger 2.000 tons.
- B2 Plastaffaldet må ikke være iblandet andre affaldstyper.
- B3 Oplaget skal opbygges på en sådan måde, at der skabes et gennemgående flow gennem oplaget.

Støv og plastflugt

- C1 Oplag af plast og håndteringen af dette må ikke give anledning til væsentlige støvgener eller plastflugt fra pladsen. Tilsynsmyndigheden vurderer, hvorvidt generne er væsentlige.

DEL 2: MILJØTEKNISK BESKRIVELSE

Århus Amt har den 5. november 2003 modtaget ansøgning om godkendelse til udendørs oplag af plastaffald ved hal 1 beliggende Norgesvej 13.

2.1 BELIGGENHED

2.1.1 Geografisk placering

Beliggenheden fremgår af:

Bilag 2: Oversigtsplan i 1:25.000, der viser forbrændingsanlæggets placering

UTM koordinator for Renosyd:

Øst: 558840

Nord: 6212470

2.1.2 Placering i forhold til kommuneplanlægning

Forbrændingsanlægget er beliggende i byzone.

Arealet er udlagt til erhvervsformål, område E.03.30.01 i kommuneplan for Skanderborg kommune 1993. Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 7 med tillæg.

Mod nord grænser anlægget op til jernbanelinie og motorvej. Nord for motorvejen er området udlagt til landzone. Mod vest, syd og øst grænser anlægget op til industri.

Nærmeste boligområder:

Ca. 500 m sydvest for anlægget er boligområde med tæt-lav og åben-lav bebyggelse, område B.03.40.01.

Ca. 500 m sydøst er et område med etageboliger, område B.03.50.02

Områderne fremgår af bilag 4.

2.2 Etablering

Der sker ikke nyetableringer på anlægget i forbindelse med det godkendte.

2.3 INDRETNING OG DRIFT

Plastaffald ønskes oplagret på samme arealer, for hvilke der i dag er meddelt tilladelse til oplag af ballet brændbart affald (se bilag), jf. miljøgodkendelse af 16. april 2002. Tilladelsen til oplag af ballet brændbart affald på arealerne ønskes bibeholdt.

Renosyd ønsker at forbedre udnyttelsen af kapaciteten på ballepresseren i hal 1, og der forventes fremover behandlet en større mængde plast og flere forskellige typer af plast end hidtil. Dette medfører et behov for øget oplagsareal af såvel behandlet (presset) som ubehandlet plast. Renosyd forventer dog, plastaffaldet mængdemæssigt vil kunne håndteres indenfor rammerne af det allerede godkendte, som er 6.000 tons pr. år.

Renosyd har i dag godkendelse til oplag og behandling af plast inden døre i hal 1 og til oplag på et overdækket areal ved hallens vestlige gavl, jf. miljøgodkendelse af 26. marts 1999 til genbrugs- og sorteringshal.

På udendørs befæstede arealer har Renosyd godkendelse til oplag af op til 2.000 tons ballet brændbart affald. På disse arealer ønskes der fremover også tilladelse til oplag af plastaffald som havemøbler, plastdunke, plastfolier, pc-kabinetter og lignende i rene fraktioner.

Oplaget af erhvervsaffald reduceres, når der er oplag af plast på arealerne. Reduktionen vil i m³ svare til oplaget af plast i m³. Det maksimale oplag af plast vil være på henholdsvis 150 tons af ubehandlet plast og 150 tons af behandlet plast.

Plastaffald modtages og opbevares i løs vægt inden behandling. Det vurderes i hver enkel situation, om der er risiko spredning i forbindelse med blæst, og såfremt dette er tilfældet træffes der forholdsregler således at spredning undgås. Efter presning og indpakning i hal 1 stilles ballet plastaffald tilbage på arealerne, hvor det er oplagret frem til afhentningstidspunktet. Materialerne sendes til genanvendelse hos godkendt modtager.

I forbindelse med aktiviteter for håndtering af plast etableres følgende foranstaltninger til hindring af plastflugt:

- Hegn langs den asfalterede plads afgrænsning på hallens nordlige side i 3 meters højde. Hegn etableres i den længde, der til enhver tid modsvarer det behov materialestrømmen igennem anlægget foreskriver. Som udgangspunkt etableres forventeligt 70 meter hegn.
- Vinkelret på ovenfor beskrevne hegn etableres hegnsvægge i 3 meters højde. Plastmaterialer opbevares i de heraf dannede båse.
- Masker i hegn har dimensionerne ca. 50 x 200 mm. Båsene forventes at blive 7,5 m dybe i varierende bredde, idet skillevæggene er flytbare.

Supplerende til ovenfor beskrevne foranstaltninger holdes løbende rent på pladsen foran alle båse, således at pladsen altid fremstår ren og ryddelig.

Plastdunke opbevares i trådbur med tæt bund, hvorfra overfladevand og eventuelt væskespild fra dunkene bliver ledt til offentligt kloaknet i overensstemmelse med udledningstilladelse af 18. februar 2003 fra Skanderborg Kommune. Overfladevand fra de øvrige arealer offentligt regnvandssystem.

Håndtering af plastaffald vil foregå mandag-fredag kl. 7-16.

DEL 3: VURDERINGER

3.1 MILJØTEKNISK VURDERING

Oplag af let plast kan give anledning til flugt af plast i omgivelserne, hvis der ikke træffes foranstaltninger til at hindre dette ved overdækning eller indhegning. Det er endvidere væsentligt, at plastaffaldet ikke er iblandet andet affald af hensyn til gener i form af støv, lugt eller skadedyr.

3.2 HOVEDHENSYN VED MEDDELELSE AF GODKENDELSEN

Det vurderes, at oplaget med den ansøgte indretning og de stillede vilkår kan finde sted uden at medføre gener i omgivelserne.

3.3 UDTALELSE FRA ANDRE

Skanderborg Kommune har meddelt, at kommunen ikke har bemærkninger til ansøgningen.

Ansøgningen om godkendelse har været annonceret i Ugebladet Skanderborg den 10. december 2003.

Århus Amt har ikke modtaget henvendelser vedrørende ansøgningen.

DEL 4:

4.1 KLAGE OVER MILJØGODKENDELSEN

Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljøstyrelsen af

- ansøgeren
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- embedslægeinstitutionen
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt amtsrådet, at de ønsker underretning om afgørelsen

Skriftlig klage og klagefrist

Godkendelsen vil blive annonceret i Ugebladet Skanderborg

En eventuel klage skal være **skriftlig** og sendes til Århus Amt, Natur- og Miljøkontoret. Klagen skal senest være modtaget i kontorets ekspeditionstid den dag, hvor klagefristen udløber. Adresse, dato for klagefristens udløb og ekspeditionstid fremgår af forsiden.

Vi sender derefter klagen videre til Miljøstyrelsen sammen med det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen.

De vil straks få besked, hvis vi modtager en klage. Tilsvarende vil De straks efter klagefristens udløb få besked, hvis vi ikke har modtaget nogen klager.

Betingelser, mens en klage behandles

De vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Miljøstyrelsen behandler en eventuel klage, medmindre Miljøstyrelsen bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at De opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Dette indebærer dog ingen begrænsning for Miljøstyrelsens adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen.

4.2 SØGSMÅL

Et eventuelt søgsmål i forhold til miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Søgsmålsfristen er anført på forsiden.

4.3 UNDERRETNING OM AFGØRELSEN

Følgende er underrettet om afgørelsen:

Renosyd i/s
Skanderborg Byråd
Skanderborg Kommune
Embedslægeinstitutionen
Arbejdstilsynet
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådets amtsformand
NOAH


Godkendelsen kan endvidere ses på Århus Amts hjemmeside: www.aaa.dk/nm

LISTE OVER SAGENS AKTER

Ansøgning fra Renosyd af 5. november 2003
Supplerende oplysninger fra Renosyd af 20. november 2003
Udtalelse fra Skanderborg Kommune af 29. december 2003
Supplerende oplysninger fra Renosyd af 20. januar 2004
Udkast til godkendelse af 28. januar 2004
Tlf. notat om Renosyd's bemærkninger til udkast til godkendelse af 6. februar 2004

Bilag

Kopi af bilag 3 i miljøgodkendelse af 16. april 2002 til oplag af ballet brændbart erhvervsaffald på forbrændingsanlægget Norgesvej, Skanderborg: (ikke målfast)



Bilag: 3

1520 t


HAL

480 t


Norgesvej

NORGESVEJ

OMRÅDE VED NORGESVEJ 13
GRUNDKORT + MATRIKELKORT
MÅL 1: 1000
Skanderborg Kommune • Planafdelingen • 05.11.1998 IMB



J. NR. 8-76-1-745-1-01
ARKIV NR. 39



Renosyd i/s

Beliggenhed:

Norgesvej 13
8600 Skanderborg

Virksomhed:

Renosyd i/s

ARHUS AMT
Natur og Miljø



Koordinater

UTM: Ø = 558840 N = 6212470
System34: X = 236912 Y = 180258

Dato: 16-02-2004/US
Mål: 1:25.000
J.nr.: 8-76-1-745-1-04
Liste nr.: K8a-O45-8i

BILAG 2

Renosyd i/s



Kommuneplanrammer:

- B = Boligområde
- C = Centerområde
- D = Offentlige formål
- E = Erhvervsområde
- F = Fritidsområde

Virksomhed:

Renosyd i/s

Dato: 16-02-2004/US
Mål: 1:10.000
J.nr.: 8-76-1-745-1-04
Liste nr.: K8a-O45-8i

ÅRHUS AMT
Natur og Miljø



BILAG 4