

Tilsynsrapport Miljø Landbrug

Det overordnede formål med at føre miljøtilsyn på bedrifter er at sikre et sundt og rent miljø. Tilsynet er udført efter miljøbeskyttelseslovens § 65.

Virksomhedstype HG12 §12 - Anlæg til husdyrproduktion for mere end 250 dyreenheder

Baggrund for tilsynet Basis tilsyn

Dato for tilsynet 04-11-2016

Tilsynet udført af Navn Svend Egon Jensen

Basisoplysninger

Tilsynskommentarer

Afbrænding (Affald, mark osv.) Ingen.

5m zone omkring boring Er overholdt.

Ensilage i markstak (placering og saft) Ingen.

Vold omkring gyllebeholder Ingen krav.

Alarm på gyllebeholder Ingen krav.

Er der konstateret jordforurening Nej.

Vaskeplads - læsseplads Der vaskes på betonplads med afløb til fortank på Vorgod Østerbyvej 3.

Dyrehold Ved tilsynet er der 248 køer og 226 hundyropdræt.

Vandindvinding, Drikkevand og Zoner ikke oplyst.

Olie (opbevaring) Opbevares i maskinhuset, på beton uden afløb.

Kemikalier (opbev.) Opbevares i aflåst fryser.

Døde dyr opbevaring/bortskaffelse Under pressenning og afhentes af DAKA.

Mælkeydelse (Liter mælk pr. ko pr. år.) Der bliver leveret 11.000 kg mælk pr ko.

Hvor påfyldes marksprøjte I marken.

Vandindvinding, Mark + Zoner	Ok.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Plast samles og afhentes af ESØ. Andet affald afhændes via dagenovation og genbrugsplads.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.
Nye jordforpagtninger (i forhold til mil)	Ingen nye.
Opbevaringskapacitet	Ok.
Opbevaring af medicin	Opbevares i køleskab i forrum til stalden.
Spalter	Ja.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes ud på terræn.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Alle 3 gyllebeholdere har dykket indløb og pænt flydelag. Logbog føres tilfredsstillende. Beholderkontrol foretaget i 2010.
Interval gødningsskraber - udgår	Skraber hver time.
Fast overdækning, gyllebeholder - udgår	Flydelag.
Vilkår om beplantning	Beholderne ligger mellem bygningerne og kan ikke ses fra vejen.
Antal mdr. på græs - vilkår	Kun kvierne på græs.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Nej.
Olie-/dieseltanke	1 stk. overjordisk olietank < 6000l er fra 1999. Ejer indberetter i BBR.
Kompost (Placering på markkort) udgået	Gødning opbevares på fast bund ved fodersilo, er overdækket med plast.
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Ok, afløb til gylle.
Fluer (Kemisk behandling) - udgår	Ingen kemisk behandling mod fluer.
Aftale	Aftagere af gylle er opdateret i geoenviro (RKSK).
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Gødning opbevares på fast bund ved fodersilo, er overdækket med plast.

