

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 09-02-2021 på ejendommen:

Opstrupvej 6
6980 Tim

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Medejer af ejendommen
-------------------------	-----------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dybstrøelse/kompost i markstak ved Bjerregårdvej 17 er ikke overdækket med plastik.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Der skal straks etableres en overdækning af gødningsoplaget** i form af kompostdug eller lignende vandtæt materiale, eksempelvis plastik, så kravene i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 1176 af 23. juli 2020 § 16 efterkommes.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2021 er den 427,00 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser

09-02-2021	Indskærpelse, Miljø	Dybstrøelse i markstak skal overdækkes med plastik.
------------	---------------------	-----------------------------------------------------

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b
Godkendelsesdato	18-05-2020

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§16b miljøtilladelse fra 2020 er udnyttet i eksisterende bygninger.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none">- Sengestald med spalter.- Dybstrøelsesarealer.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav om teltoverdækning ved kvæggylle. <ul style="list-style-type: none">- Gyllebeholder fra 2011 på 3.000 m³ er omfattet af krav om fast overdækning i form af teltoverdækning eller lignende fast overdækning, hvis gylletypen ændres fra kvæggylle til gylle fra svin, kødædende pelsdyr eller biogasgylle med indhold af gylle fra svin eller kødædende pelsdyr.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav. Ejendommen drives økologisk, og dyreholdet er på græs ift. økologiregler.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreholdet må gå i stalde markeret med rødt:



Produktionsarealer – Registreret ved tilsynet

Bygn. nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Reg.dato
1	A	Ja	95	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	09-01-2021
2	A	Ja	726	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	09-01-2021
3	A	Ja	478	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	09-01-2021
4	A	Ja	145	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	09-01-2021
5	A	Ja	573	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	09-01-2021

Produktion registreret ved tilsynet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktionsareal	Ok.
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 09-02-2021:</u> (samdrift med Opstrupvej 6): 312 køer, 313 kvier og 16 handyr.</p> <p><u>Oplyst af ejer ved tilsynet,</u> fordeling af dyr i CHR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skellosevej 17: 212 og 123 kvier og 16 handyr. - Opstrupvej 6: 100 køer, 50 kvier under 6 mdr. og 40 større kvier. - Opstrupvej 5: 25 kvier (20-23 mdr.) og 75 kvier (gennemsnitlig 10 mdr.). <p><u>Ifølge oplysninger fra kvægdatabasen,</u> periode 1. august 2019 til 31. juli 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 309 årskøer, 70 kvier (0-6 mdr.), 245 kvier (6 mdr.-kælvning), 169 slagtekalve (43-73 kg.), 3 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2018/2019: 282 årskøer, 74 kvier (0-6 mdr.), 207 kvier (6 mdr.-kælvning), 165 slagtekalve (43-65 kg.), 3 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger. Ejendommen er §16b-miljøgodkendt til malkekøer, kvier og stude.</p>
Fluebekæmpelse	Der foretages hyppig udmugning.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplads	01-01- 1987	1.600	4.000	0	Afløb til fortank, pumper til gyllekanal.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Afløb til brønd, hvorfra der pumpes til gyllekanal. Der er ikke krav om afløb i begge ender af siloanlægget, da siloanlægget er etableret før 2002. Der er dog krav om, at anlægget ikke anvendes til saftgivende ensilage.
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Der er ikke møddingsplads på ejendommen.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse/kompost i markstak ved Bjerregårdvej 17 er ikke overdækket med plastik. Vurdering: Markstakken skal overdækkes med plastik.	1

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring		Bjerregårdvej 17		

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1986	27-09- 2018	1 0	233	730	Beholder kontrolleret 27-09-2018.
Gyllebeholder	01-07- 2011	27-09- 2018	5	750	3.000	Intet Beholder kontrolleret 27-09-2018.

Fortank t. gyllebeh.	02-01-1978			0	20		
Gyllekanaler	01-01-1978			0	150		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Der er krav om alarm på 3.000 m3 gyllebeholder, da afstanden til vandløb er mindre end 100 meter. <u>Vurdering:</u> Der er monteret alarm på 3.000 m3 gyllebeholder.
Vold omkring gyllebeholder	Der er etableret vold omkring gyllebeholder.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 730 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.000 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2018. Skal foretages hvert 5. år. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.060 m3 ved Bjerregårdvej 17. - Beholderkontrol sidst udført i 2012. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Ejendommen drives økologisk - ingen kemikalier til markdrift.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg til restvand.

Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes ved Skelmosevej 17.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes ud gennem dræn.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Fabr.år	Fabr.nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
	1027163	Tank	51-5323	2008	Mineralske olieprodukter	1.800	Indendørs		

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank ikke set i forbindelse med tilsynet. Ifølge medejer anvendes olietanken ikke ved tilsynet.
Olie (opbevaring)	Der opbevares ikke motorolie mv. på ejendommen.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Landbrugsplast tages med til Skelmosevej 17, hvor der er erhvervscontainer.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares ved gyllebeholderen under kappe, Daka afhenter.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbet almen vandforsyning.

Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Madum Å: 42.900 m ³ /år og 60 m ³ /time. Tilladelsen bortfalder i 2027. Der anvendes dieselmotor.
Beredskabsplan	Er udarbejdet i forbindelse med §16b miljøgodkendelse

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	------------------------------------------------------

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	09-02-2021
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	3,34

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.