

## Tilsynsbrev og rapport for prioriteret landbrugstilsyn den 10-10-2019 på ejendommen:

Skavenvej 22  
6880 Tarm

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

#### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Miljøgodkendelse fra 2012 med senere tillæg fra 2014 (fristforlængelse) er ikke udnyttet.
- Dyreholdet er en anden sammensætning end det anmeldte og dyreholdet overstiger det tilladte for ejendommen.
- Ensilagesiloer har ikke afløb eller murafrænsning mod vest.
- 700 m<sup>3</sup> gyllebeholder skal have foretaget beholderkontrol.

#### Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelser:

- **Dyreholdet/produktionsarealet skal lovliggøres inden den 15-01-2020.** Dette kan enten ske ved en reduktion af antal af dyr, således at antallet af dyr ikke overstiger det angivne antal afsnittet gældende tilladelser (dyrehold) eller ved ansøgning om godkendelse af produktionsarealet.
  - Såfremt I vælger at ansøge om godkendelse af produktionsarealet skal dette ske igennem Husdyrgodkendelse.dk og du rådes til, at kontakte en rådgiver/konsulent. Vælger I, at lovliggøre dyreholdet igennem en ansøgning skal der fremsendes en bekræftelse fra konsulent/rådgiver om igangsat arbejde med ansøgningen inden den fastsatte frist.
  - Vælger I at reducere antallet af dyr, skal der fremsendes en erklæring om dette inden den fastsatte frist.

- Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019 § 42.
- Ensilagesiloer skal mod vest have etableret korrekt afløb eller murafrænsning af minimum 1 meters højde mod vest. Der skal som minimum være 3 pct. fald mod afløb. **Indskærpelsen skal udbedres inden 01-06-2020.**
  - Indskærpelsen gives med grundlag i gældende Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019 § 18.

### Opsummering af håndhævelser

Indskærpelse, miljø	10-10-2019	Dyreholdet skal lovliggøres.
Indskærpelse, miljø	10-10-2019	Ensilagesiloer skal mod vest have etableret afløb eller mur.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	11-07-2012
Sidste tilladelse	20-12-2013
Tilladte dyreenheder	120,91

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p><u>Anmeldelse §17: "Skift i dyretyper i eksisterende stalde"</u> fra 2013 er udnyttet:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 40.000 årshøner er ændret til 120 stk. opdræt.</li></ul> <p><b><u>Miljøgodkendelse fra 2012 er ikke udnyttet:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Det tilladte dyrehold falder derfor tilbage til nudrift i ansøgningen om miljøgodkendelse fra 11-07-2012.</li></ul> <p><u>Skavenvej 22:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tilbygning løsdriftsstald til ungdyr: ikke etableret.</li><li>- Ny kyllingehus: ikke etableret.</li><li>- Ny gyllebeholder: ikke etableret.</li></ul> <p><u>Skavenvej 24:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gyllebeholder er etableret.</li><li>- Ny ensilageplads: er delvist etableret.<ul style="list-style-type: none"><li>o Ifølge Miljø- og Fødevareklagenævnet betragtes etablering af gyllebeholder/ensilageplads ikke som en udnyttelse af miljøgodkendelse.</li></ul></li><li>- Tilbygning løsdriftsstald til køer: ikke etableret.</li><li>- Møddingsplads: ikke etableret.</li></ul> <p><u>Vurdering:</u> <b>Idet miljøgodkendelsen er bortfaldet, skal dyreholdet enten bringes tilbage til nudriften før miljøgodkendelsen eller godkendes efter nyere lovgivning om m3 produktionsareal.</b></p>
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sengestald med spalter.</li><li>- Dybstrøelsesareal.</li></ul>
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.

Miljøteknologi - skraber - vilkår	<u>Vilkår:</u> - Vilkåret om skrabning af spaltegulv er ikke længere gældende, idet nyere forskning har vist, at skrabning af spaltegulvet ikke har en ammoniakreducerende effekt.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	<u>Vilkår:</u> - Gyllebeholderne 1.1.6., 1.1.8., 1.2.20. og 1.2.23. skal have fast overdækning i form af telt. - Umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel skal telt lukkes.  <u>Vurdering:</u> Der er ikke etableret teltoverdækning af gyllebeholdere.
Foder - vilkår	<u>Vilkår:</u> - Den samlede foderration til malkekøer må i gennemsnit maksimalt indeholde 164 gram total råprotein pr. foderenhed på årsbasis.  <u>Vurdering:</u> Vilkåret ikke vurderet i forbindelse med tilsynet.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse afhentes af biogasanlæg.

#### Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årsopdr. 10-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	150	76,25	11-07-2012	
St.r. årsopdr. 6-14mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	120	44,65	20-12-2013	

#### Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	35	46,67	1.101,10	0,00
St.r. årsopdr. 12-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	90	47,19	0,00	928,84
St.r. årsopdr. 12-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	90	47,19	637,44	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 09-10-2019</u>: samdrift med Skavenvej 24:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 336 køer, 264 kvier og 61 handyr.</li> </ul> <p><u>Ifølge ejer ved tilsynet</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Skavenvej 22: 35 goldkøer, ca. 90 kvier på dybstrøelse (12-27 mdr.) og 90 kvier i sengestald på spalter (12-27 mdr.)</li> <li>- Skavenvej 24: 301 køer, 84 kvier og 61 handyr.</li> </ul> <p><u>Vurdering</u>:  <b>Dyreholdet er en anden sammensætning end det anmeldte og overstiger det tilladte for ejendommen.</b></p> <p>Dyreholdet skal lovliggøres, enten via godkendelse af produktionsareal til korrekt dyregruppe eller ved kun at anvende staldanlægget til kvier.</p>

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ kn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01- 2013	1.000	2.000		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<p><u>Mod vest</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingen murafrænsning.</li> <li>- Ingen afløb.</li> </ul> <p><b>Der skal enten etableres korrekt afløb fra laveste punkt eller etableres en minimum 1 meter høj mur.</b></p> <p><u>Mod øst</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afløb til opsamlingsbrønd, hvorfra restvand ifølge ejer frit kan løbe til staldanlæg.</li> </ul>
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Ingen møddingsplads.

## Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval		Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	05-10- 2002	12-12- 2018	10	500	2.000	Flydelag	Beholder kontrolleret den 12-12-2018. Kabel i hul 6 er skiftet.
Gyllebeholder	01-01- 1980	27-03- 2009	10	175	700	Flydelag	Beholderkontrol udført den 27-03-2009. <b>Skal have foretaget beholderkontrol.</b>
Gyllekanaler	01-01- 1800				550	Andet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 700 m <sup>3</sup> . <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2009. <b>Skal have udført beholderkontrol nu.</b></li> <li>- Dykket indløb: Ok.</li> <li>- Flydelag: Ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.000 m <sup>3</sup> . <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol udført i 2018. Kabel er ifølge ejer skiftet.</li> <li>- Dykket indløb: Ok.</li> <li>- Flydelag: Ok.</li> </ul>
Modtages der gylle, andet steds fra	Ja, der modtages gylle fra Søren Bonde.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg.

## BBR tankoplysninger

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
66a	1200652	1996	65141-01	Tank (Produkt på væskeform)		1996	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		20-12-2026

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank står på fast bund, anvendes til opvarmning af stuehus.

## Miljøriskovurdering

Dato for vurdering	10-10-2019
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	3,60

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*