

Returadresse
Landbrug
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



Ringkøbing-Skjern Kommune

Torben Bækdal Galsgaard
Holmager 6 A
6950 Ringkøbing

Sagsbehandler
Frank Boddum
Direkte telefon
9974 1849
E-post
frank.boddum@rksk.dk
Dato
Sagsnummer

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 21-02-2017

Holmager 6A, Torben Bækdal Galsgaard
6950 Ringkøbing

Til stede ved tilsyn: Ejer af dyreholdet
Sidste tilsynsdato:
Tilsynsførende: Frank Boddum Ringkøbing Skjern Kommune

Dyreenheder i alt	559,02
Samkøring	
Mathias Thue Nielsen m.fl.	Kærbyvej 10
Torben Bækdal Galsgaard	Kærbyvej 20

Telefon	97323216
CVR nr.	21301949
P. nr.	1004838901
E-Mail	mail@st-holmager.dk

Åbningstider
mandag - onsdag
9.30 - 15.00
torsdag
9.30 - 16.45
fredag
9.30 - 13.00

Telefontider
mandag - onsdag
8.00 - 15.30
torsdag
8.00 - 17.00
fredag
8.00 - 13.30

Hjemmeside
www.rksk.dk
Telefon 99 74 24 24

Tilsynsbrev

Håndhævelser

Det indskræpes:

- At gyllebeholder på 1800 kbm. Beliggende øst for Holmager 6A udstyres med gyllealarm samt får foretaget 5 års beholderkontrol straks

Seneste 6 års håndhævelser

Dato	Type	Kommentar

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelig offentliggørelse på SAS: <http://opengov.cloudapp.net/Cases/rksk/>
Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2017 er den 318,04 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis.

Aktindsigt:

Der skal gøres opmærksom på, at du som part i sagen har mulighed for aktindsigt.

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Tillæg §12, 3
Godkendelsesdato	15-02-2011
Sidste tilladelse	29-04-2016
Tilladte dyreenheder	762,84

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald fast gulv m.	295	428,86	29-04-2016	
St.r. stude, 6-27mdr.	Sengestald fast gulv m.	81	47,30	29-04-2016	
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	60	87,23	29-04-2016	

St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	45	65,42	29-04-2016	
St.r. stude, 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	94	25,41	29-04-2016	
St.r. stude, 0-6mdr.	Dybstr., kort ædepl., fast gulv	71	25,08	29-04-2016	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	200	2,61	29-04-2016	
St.r. stude, 6-27mdr.	Sengestald m. fast gulv	113	51,74	29-04-2016	
St.r. stude, 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	50	29,20	29-04-2016	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	80	21,62	0,00	257,04
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m. fast gulv	220	106,55	1.439,19	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	40	13,28	0,00	261,50
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	20	26,67	581,06	0,00
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	12	16,00	0,00	309,36
St.r. årskøer	Sengestald m. dræn i midten	280	373,33	5.681,05	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	160	1,57	0,00	15,68

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Ny stald var under opførelse under tilsynet
Alarm på gyllebeholder	Der er krav om alarm på gyllebeholder på 1800 kbm. beliggende i det åbne land øst for Holmager 6A.
Dyrehold (evt. kommentar)	Ved tilsynet var der 309 køer og 341 kvier (0 - 24 mdr.)
Opbevaringskapacitet	Ok
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	Alle beholdere har tilstrækkeligt flydelag og logbog er ført. Beholder på 1800 kbm. fra 2008 beliggende i det åbne land øst for Holmager 6A skal have kontrol hvert 5. år og skulle derfor have været kontrolleret i 2003. Det er aftalt, at ejer bestiller beholderkontrol straks.

Opbevaringsanlæg Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Over- dækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplan- silo	01-01- 2003	600	900	0	2 x 10 x 30 meter = 600 m ² . Vo- lumen er anslået (600 m ² x 1,5 m). Afløb til ca. 10 m ³ pumpe- brønd, hvorfra der køres ud lø
Ensilageplan- silo	01-01- 2006	800	2.16 0	0	

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- dæk- ningstype	Bemærkning
Ensilagesaft- beholder	02-01- 2003		0	10		
Gyllebehol- der	01-01- 1977	30-11- 2010	122	450		Beholderkontrol ud- ført den 11-11-2010, Arbejde der skal ud- føres efter tømning 2012. Der laves hul i beholderen på niveau med overkant for- tank, således overløb ikke kan ske. Planlægges fjernet i 2017
Gyllebehol- der	01-01- 1987	10-07- 2008	186	743	Intet	Beholderen er lig- gende Kærbyvej 10, 6950. Beholderkontrol ud- ført den 10-07-2008, ingen bemærkninger. Beholderen bruges ikke af Holmager 6A længere
Gyllebehol- der	01-01- 1990	30-11- 2010	500	2.08 0		Beholderkontrol ud- ført den 30-11-2010, ingen bemærkninger Beholderen er belig- gende Holmager 6A
Gyllebehol- der	01-01- 1995		298	1.16 0	Intet	Beholderen er lig- gende Kærbyvej 20, 6950 beholderkontrol ud- ført 09-10-2014 uden bemærkninger
Gyllebehol- der	01-01- 1998	30-11- 2010	125	440	Intet	Beholderen er lig- gende Kærbyvej 20, 6950 Beholderkontrol ud- ført den 11-11-2010, ingen bemærkninger

Gyllebeholder	01-02-2001	30-11-2010	317	1.250	Intet	Beholderen er liggende Kærbyvej 20, 6950 Beholderkontrol udført den 09-10-2014, ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	01-01-2004	09-10-2014	573	2.950		Beholderkontrol udført den 09-10-2014, ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	01-01-2008		750	1.800	Intet	Beholderen er liggende i det åbne land øst for ejendommen. Beholderen ligge tæt på vandløb og skal derfor have monteret gyllealarm og kontrolleres hver 5. år.
Gyllekanaler	01-01-1976		0	50		

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 11,80
 Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): _____

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spalter	Uændret.
Spalteskrabere	Ok.
Interval gødningsskraber	Kører hver time
Ensilageplads/silo	Uændret.
Markstak (placering af ensilage på kort)	Ok er overdækket
Kompost (Placering på markkort)	Dybstrøelsen ligger i markstak, overdækkes med plast.
Møddingsplads (afløb, randmur omkring)	Ingen.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Ingen, ejendommen drives økologisk.
Hvor påfyldes marksprøjte	Ingen, ejendommen drives økologisk
Opbevaring af medicin	Ingen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes på beton med afløb til gyllen.
Sandfang	Der er sandfang på ved vaskepladsen, det opsamlede derfra spredes ud på marken.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til dræn.

BBR tankoplysninger (kun de tre første tanke er listet)

Tanktype	Tankvolumen	År
C Indendørs olietank	01 Under 6.000 l	1989
C Indendørs olietank	01 Under 6.000 l	2003

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er en olietank fra 2003, som bruges til diesel til bil. Den er reg. i BBR Der er reg en tank fra 1989 i BBR, som ikke længe-re findes på ejendommen, den skal afmeldes BBR. Ny tank skal tilmeldes BBR.
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhuset på beton uden afløb.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afbrænding (Affald, mark osv.)	Ingen
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Der er container på ejendommen til alt affald. Gammelt jern afhentes af produkthandler.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Ligges foran stalden på paller, overdækkes med presenning.
Slam (bruger)	Ingen slam

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
§16 godkendelse	Der er udarbejdet arealgodkendelse for Holmager Økologi Aps.

5m zone omkring boring	Er overholdt
Vandindvinding, Drikkevand	Fra vandværk
Vandindvinding, Mark	der er en boring og en tilladelse til indvinding af overfladevand. desuden benyttes boringer på Novej 16 og Klitmosevej.
Udbragt DE/Ha	1,39 DE/ha
Udbragt kg N/år	133,8 kg N/ha
Udbragt kg P/år	30,6 kg P/ha
Antal mdr. på græs	Kørerne er på græs i 180 dage, kvierne er på græs ca. 7 mdr. om året.
Staldtype, i forhold til MG	Ok
Fluer (Kemisk behandling)	Hyppig udmugning

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.

Med venlig hilsen

Frank Tolbøll Boddum

Bilag: Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	01-01-2017
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,06

Forventet tilsynsfrekvens (år): 3

