

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Fax 74 34 23 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med  
svineproduktion udført den 13-12-2022 -  
Egon Andreas Peter Hansen, Venbjerg 40, 6100 Haderslev**

**Overordnede oplysninger**

|         |                             |         |          |
|---------|-----------------------------|---------|----------|
| Ejer    | Egon Andreas Peter Hansen   |         |          |
| Adresse | Venbjerg 40, 6100 Haderslev |         |          |
| Telefon |                             | CHR nr. | 51897    |
| E-mail  |                             | CVR nr. | 37780081 |
| Mobil   |                             | P nr.   |          |

|                               |                                       |            |          |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|
| Tilsynstype                   | Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt | Acadre nr. | 22/25374 |
| Godkendelsestype              | § 19f anmeldelse                      |            |          |
| Godkendelsesdato              |                                       |            |          |
| Ændret tilladelse             | 08-05-2012                            |            |          |
| Tilladte dyreenheder          | 75,00                                 |            |          |
| Registreret dyreenheder i alt | 44,08                                 |            |          |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolpunkt                   | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lovgrundlag                    | Der foretages miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.                                                                                                                                                                     |
| Til stede ved tilsynet         | Carl Johannes Krag, forpagter.<br>Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune                                                                                                                                                                                            |
| Baggrund for tilsyn og omfang* | Ejendommen er udtaget til basis tilsyn.<br><br>Der er ingen vilkår fra § 10 fra den 10/10-2007. Ejendommens miljøforhold gennemgås.<br><br>Det tilladte dyrehold er ændret via § 19f den 8/5-2012:<br>- 15.000 smågrise (7,3-32 kg)<br>- 75 DE på dagældene tidspunkt. |

**Gældende tilladelser (dyrehold)**

| Dyreart  | Staldtype      | Antal dyr | Antal DE | Tilladelsesdato | Udløbsdato |
|----------|----------------|-----------|----------|-----------------|------------|
| Smågrise | Fuldspaltegulv | 15.000    | 75,00    | 08-05-2012      |            |

**Aktuel husdyrproduktion**

| Dyreart  | Staldtype                     | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år) |      |
|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------------------------------------------|------|
|          |                               |           |          | Flydende                                   | Fast |
| Smågrise | Toklimast., delvis spaltegulv | 10.060    | 44,08    | 1.205,39                                   | 0,00 |

**Produktionsniveau**

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktion   | <p>Der er en § 19f anmeldelse fra den 8/5-2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 15.000 smågrise (7,3-31 kg)</li> <li>- 75 DE</li> </ul> <p>Der er en § 10 fra den 10. oktober 2007</p> <p>CHR fra den 2/3-22:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2400 smågrise</li> </ul> <p>Gødningsregnskabet 2020-2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10.060 smågrise (7,4-30 kg)</li> </ul> <p>Gødningsregnskabet 2019-2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 12.700 smågrise (7,4-30 kg)</li> </ul> <p>Gødningsregnskabet 2018-2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 12.700 smågrise (7,4-30 kg)</li> </ul> |

**Gældende afgørelser**

| Reg.dato   | Dok.dato | Afgørelse      | Dokument beskrivelse                                       |
|------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------|
| 08-05-2012 |          | Anmeldeordning | afgørelse til ansøger vedr. §19f_#106809-12_CaseNo12-15369 |

**Vilkår i godkendelse**

| Kontrolpunkt         | Tilsynskommentar                                    |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Vilkår i godkendelse | Der er ikke stillet vilkår i § 10 miljøtilladelsen. |

**Egenkontrol/indberetning**

| Kontrolpunkt              | Tilsynskommentar             |
|---------------------------|------------------------------|
| Egenkontrol/indberetning* | Indberetning til CHR og GHI. |

**Jordforurening**

| Kontrolpunkt    | Tilsynskommentar                                     |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Jordforurening* | Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet. |

### Opbevaringsanlæg

| Pladser      | Byggedato  | Areal (m <sup>2</sup> ) | Vol. (m <sup>3</sup> ) | Ovedækn. (m <sup>2</sup> ) | Bemærkning                   |
|--------------|------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Fast mødding | 01-01-1800 | 260                     | 390                    | 0                          | 2 stk møddinger ialt 260 m2. |

| Beholdere                 | Byggedato  | Kontrol-dato   | Areal (m <sup>2</sup> ) | Vol. (m <sup>3</sup> ) | Overdæk-ningstype | Bemærkning |
|---------------------------|------------|----------------|-------------------------|------------------------|-------------------|------------|
| Ajlebeholder              | 01-01-1972 |                | 20                      | 60                     |                   |            |
| Ajle => gyllebe-<br>hold. | 01-01-1987 | 13-05-<br>1998 | 0                       | 790                    |                   |            |
| Gyllebeholder             | 01-01-1987 | 25-02-<br>2016 | 182                     | 730                    |                   |            |
| Gyllekælder               | 01-01-1989 | 23-03-<br>2001 | 0                       | 125                    |                   |            |
| Fortank t. gylle-<br>beh. | 01-01-1989 | 17-12-<br>2008 | 0                       | 15                     |                   |            |

| Kontrolpunkt                         | Tilsynskommentar                                                                                                             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teltoverdækning med eller uden studs | Der er hverken teltdug eller studs.                                                                                          |
| Opbevaring af flydende gødning       | Der er en gyllebeholder fra 1987 på 730 m3. Der er foretaget beholderkontrol den 25/2-2016. Næste beholderkontrol er i 2026. |
| Flydelag                             | Der er flydelag, men det er tyndt, idet der lige er pumpet gylle over i tanken.                                              |
| Logbog                               | Der føres logbog.                                                                                                            |
| Beholderkontrol (interval)           | Hvert 10. år.                                                                                                                |

### Markstakke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar | Antal |
|--------------|------------------|-------|
| Markstak     |                  | 0     |

### Spildevand

| Kontrolpunkt        | Tilsynskommentar                                    |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Vaskevand fra stald | Ledes til gyllekanaler og videre til gyllebeholder. |
| Tagvand             | Til dræn.                                           |
| Toilet i stald      | Der er ikke toilet i stalden.                       |
| Husspildevand       | Dette er der ikke set på ved tilsynet.              |

### Ind- og udleveringsramper

| Kontrolpunkt              | Tilsynskommentar                                                                                                                  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ind- og udleveringsramper | Der er ud-/indleveringsrampe ved stalden. Denne har afløb til gyllen. Der er tætte sider og bund. Der er afløb til gyllebeholder. |

### Kemikalier

|              |                                              |
|--------------|----------------------------------------------|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                             |
| Kemikalier   | Det er ikke noget forpagter har med at gøre. |

### Affald

|                                           |                                                                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolpunkt                              | Tilsynskommentar                                                                              |
| Animalsk affald                           | Der er en aftale med daka om afhentning af døde dyr. Der er grønne containere oppe ved vejen. |
| Spildolie                                 | I tromler.                                                                                    |
| Batterier                                 | værksted/genbrug.                                                                             |
| Pap og papir                              | Til Sønderløkke.                                                                              |
| Plastaffald                               | Til Sønderløkke.                                                                              |
| Kanyler/medicinres<br>ter/emballage       | I kanyleboks og spand til tomme flasker. Til genbrug. Husk at få en kvittering.               |
| Pesticidemballage<br>og rester            |                                                                                               |
| Lys-<br>stofrør/varmepære<br>r/spraydåser | Til Sønderløkke.                                                                              |

### Tankanlæg

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Kontrolpunkt         | Tilsynskommentar                |
| Tank til fyringsolie | Ingen ændringer.                |
| Tank til dieselolie  | Ingen ændringer. BBR opdateret. |

### Skadedyr

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| kontrolpunkt    | Tilsynskommentar       |
| Fluebekæmpelse  | Der er rovfluer.       |
| Rottebekæmpelse | Den kommunale ordning. |

### Driftsforstyrrelser og uheld

|                |                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| kontrolpunkt   | Tilsynskommentar                                    |
| Beredskabsplan | Der er udarbejdet en liste, der er opsat i stalden. |

### Indretning og drift

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Kontrolpunkt              | Tilsynskommentar    |
| Drikkevandsforsyn-<br>ing | Der er egen boring. |

## Miljørisikovurdering

| Kontrolpunkt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05-12-2022   | <p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b.<br/>Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2.<br/>Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer<br/>B: Regelefterlevelse<br/>C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning<br/>D: Husdyrbrugets størrelse<br/>E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren.<br/>Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,00 på en skala fra 1-5.</p> |

## Parameter

| Kontrolpunkt                | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miljøledelse                | <p>Der gives scoren 1, idet der er dansk kontrol og miljøledelse.</p> <p>Temperaturen er øget i stalden om sommeren og dermed kører ventilationen mindre. Der forventes en besparelse på 3% strøm.</p> |
| Regelefterlevelse           | Der gives scoren 1.                                                                                                                                                                                    |
| Opbevaring af husdyrgødning | Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholder.                                                                                                                                                         |
| Størrelse                   | Der gives scoren 3, idet der er 75 DE.                                                                                                                                                                 |
| Sårbarhed                   | Der gives scoren 3.                                                                                                                                                                                    |
| Miljørisikovurdering        | 2,00                                                                                                                                                                                                   |
| Samlet vurdering            | I forbindelse med udleveringen er der synlige gyllerør, der har forbindelse til fortanken. Det er en ok løsning.                                                                                       |

## Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 6. marts 2023**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

## Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

## Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen  
Miljømedarbejder

Tel: 20347062  
E-mail: