

## Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

|           |                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Adresse:  | Refstrup 3, 6940 Lem St.                                                 |
| CVR:      | 39032678                                                                 |
| Type:     | H §16b, med BAT                                                          |
| Tilsyn:   | Prioriteret tilsyn – d. 02-10-2026                                       |
| Baggrund: | Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn. |

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dybstrøelse i markstak har tidligere været uden overdækning med tætsluttende materiale. Ved dagens tilsyn var dybstrøelse i marktak overdækket med plastik.
- Affald som ikke kan genanvendes afhentes i container fra Johs Sørensen, genanvendeligt affald leveres på nærmeste genbrugsplads.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Prisen pr. time for miljøtilsyn reguleres årligt og er i 2026 på 698 kr./time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

### Tilsynskommentarer

| Godkendelse/tilladelse               |                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Godkendelsestype                     | Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)                                |
| Godkendelsesdato                     | 27-11-2023                                                        |
| Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse | <b>§16b-miljøtilladelse fra 2023 er udnyttet</b>                  |
| Staldtype                            | Kalve: Dybstrøelsesarealer.<br>Slagtesvin: drænet gulv + spalter. |
| Dybstrøelse fra staldanlæg           | <b>Opbevares i overdækket markstak.</b>                           |

### Bygninger godkendt til dyrehold

| Bygningsnr. | Navn            | Bygningsareal (m²) |
|-------------|-----------------|--------------------|
| 1           | Ny kalvestald   | 1.920              |
| 2           | eks. slagtesvin | 934                |
| 3           | Opstarts hold   | 332                |

### Dyrehold/produktionsareal

|          |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dyrehold | <p>Ifølge CHR-register 29-09-2026:<br/>           Slagtekalvebesætning: 160 kvier og 276 handyr.<br/>           Svinebesætning: 1.100 svin over 30 kg.</p> <p>Vurdering:<br/> <b>Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.</b></p> |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Opbevaringsanlæg

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.) | <b>Grovfoder opbevares i markstak.</b> |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|

### Markstakke

|                                          |                                                                  | Antal |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|
| Kompost - overdækning, saft, afstand mv. | <b>Dybstrøelse/kompost i markstak er overdækket med plastik.</b> |       |
| Ensilage i markstak (placering og saft)  | Ensilage i markstak rokerer rundt på markareal.                  |       |

### Beholderoversigt

| Type          | Bygge-dato | Kontrol- Dato/ interval |    | Areal (m²) | Vol. (m³) | Overdæk-ningstype | Bemærkning                                                |
|---------------|------------|-------------------------|----|------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| Gyllebeholder | 01-01-1960 | 19-11-2018              | 10 | 0          | 150       | Fast låg          | Beholder kontrolleret 29-11-2018, med ingen bemærkninger. |
| Gyllebeholder | 01-01-1986 | 29-11-2018              | 10 | 225        | 900       | Flydelag          | Beholder kontrolleret 29-11-2018, med ingen bemærkninger. |

|               |            |            |    |     |       |          |                                                           |
|---------------|------------|------------|----|-----|-------|----------|-----------------------------------------------------------|
| Gyllebeholder | 01-01-2003 | 29-11-2018 | 10 | 615 | 3.000 | Flydelag | Beholder kontrolleret 29-11-2018, med ingen bemærkninger. |
| Gyllekanaler  | 03-01-1800 |            |    | 0   | 320   |          |                                                           |

| Affald                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erhvervsaffald<br>(sort./opbev., farligt) | <p>Affald skal sorteres og afhentes/afleveres på genbrugsplads:<br/>Plastik skal opbevares for sig, pap/papir for sig, osv.</p> <p>Tilsyn:<br/><b>Ejer har opstillet en container fra Johs Sørensen som benyttes til affald som ikke kan genanvendes.</b><br/><b>Affald som kan genanvendes; plast, pap også videre, køres til nærmeste genbrugsplads.</b></p> |
| Affaldssortering                          | <p>Se mere om plastsortering på <a href="https://mst.dk/media/xxjategj/mst-guide-til-plastsortering-i-landbruget.pdf">https://mst.dk/media/xxjategj/mst-guide-til-plastsortering-i-landbruget.pdf</a></p>                                                                                                                                                      |

| Generelle bemærkninger |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rotter                 | <p>Ejere af fast ejendom har pligt til at foretage foranstaltninger med hensyn til sikring af deres ejendomme og disses renholdelse, så rotternes levedmuligheder på ejendommen begrænses mest muligt.</p> <p>Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a></p> |
| Jordforurening         | Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Miljørisikovurdering |            |
|----------------------|------------|
| Dato for vurdering   | 02-10-2026 |
| A. Miljøledelse      | 3          |
| B. Regelefterlevelse | 1          |
| C. Oplagret gødning  | 3          |
| D. Størrelse         | 3          |
| E. Sårbarhed         | 5          |
| Vægtet sandsynlighed | 1,80       |
| Vægtet konsekvens    | 3,68       |
| Vægtet score         | 2,74       |

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen  
Emma Mikkelsen  
Miljøsagsbehandler  
Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*